



## PORTUGUÊS

## TEXTO 1

**A vírgula não foi feita para humilhar ninguém**

Era Borjalino Ferraz e perdeu o primeiro emprego na Prefeitura de Macajuba por coisas de pontuação. Certa vez, o diretor do Serviço de Obras chamou o amanuense para uma conversa de fim de expediente. E aconselhativo:

- Seu Borjalino, tenha cuidado com as vírgulas. Desse jeito, o amigo acaba com o estoque e a comarca não tem dinheiro para comprar vírgulas novas.

Fez outros ofícios, semeou vírgulas empenadas por todos os lados e foi despedido. Como era sujeito de brio, tomou aulas de gramática, de modo a colocar as vírgulas em seus devidos lugares. Estudou e progrediu. Mais do que isso, saiu das páginas da gramática, escrevendo bonito, com rendilhados no estilo. Cravava vírgulas e crases como ourives crava as pedras. O que fazia o coletor federal Zozó Laranjeira apurar os óculos e dizer com orgulho:

- Não tem como o Borjalino para uma vírgula e mesmo para uma crase. Nem o presidente da República!

E assim, um porco espinho de vírgulas e crases, Borjalino foi trabalhar, como escriturário, na Divisão de Rendas de São Miguel do Cupim. Ficou logo encarregado dos ofícios, não só por ter prática de escrever como pela fama de virgulista. Mas, com dois meses de caneta, era despedido. O encarregado das Rendas, funcionário sem vírgulas e sem crases, foi franco:

- Seu Borjalino, sua competência é demais para repartição tão miúda. O amigo é um homem de instrução. É um dicionário. Quando o contribuinte recebe um ofício de sua lavra cuida que é ordem de prisão. O Coronel Balduino dos Santos quase teve um sopro no coração ao ler uma peça saída de sua caneta. Pensou que fosse ofensa, pelo que passou um telegrama desaforado ao Senhor Governador do Estado. Veja bem! O Senhor Governador.

E por colocar bem as vírgulas e citar Nabucodonosor em ofício de pequena corretagem, o esplêndido Borjalino foi colocado à disposição do olho da rua. Com uma citação no Diário Oficial e duas gramáticas debaixo do braço.

CARVALHO, José Cândido de. In: **Os mágicos municipais**. Rio de Janeiro. José Olympio, 198. p. 44-5.

**01. Em qual alternativa existe a justificativa para a demissão da personagem central do texto?**

- A) O Coronel Balduino não cumpria rigorosamente o regimento da empresa.
- B) Zozó Laranjeira era um funcionário que todos respeitavam dentro da empresa.
- C) Borjalino Ferraz era muito pontual em seus compromissos.
- D) Nabucodonosor desempenhava bem as suas funções de ascensorista da empresa.
- E) O motivo da demissão de Borjalino se prendeu a fatos ligados à pontuação.

**02. No trecho “Estudou e progrediu.”, os verbos existentes**

- A) concordam com o sujeito simples **O diretor do Serviço de Obras**.
- B) estão ligados ao sujeito composto e posposto **Zozó Laranjeira** e **Coronel Balduino**.
- C) se referem a sujeitos diferentes.
- D) concordam com o sujeito simples anteposto **Borjalino**.
- E) não possuem sujeitos, sendo considerados impessoais.

**03. Na passagem do 1º parágrafo, “E aconselhativo.”, a palavra sublinhada**

- A) é variável, concordando com o termo **Serviço**.
- B) refere-se **ao diretor do Serviço de Obras**.
- C) é invariável, por se tratar de verbo.
- D) concorda, apenas, em gênero com o nome a que se refere, **diretor**.
- E) concorda, apenas, em número com o nome a que se refere, **chefe**.

**04. No 3º parágrafo, em “Cravava vírgulas e crases...”, o verbo existente concorda com o sujeito**

- A) expresso no texto, **Zozó Laranjeira**.
- B) composto, **diretor** e **Borjalino**.
- C) elíptico, **O Prefeito**.
- D) simples posposto ao verbo, **Borjalino**.
- E) indeterminado, **ele**.

## 05. Observe os verbos do trecho abaixo.

“– Seu Borjalino, sua competência é demais para uma repartição miúda. O amigo é um homem de instrução. É um dicionário. Quando o contribuinte recebe um ofício...”

É correto declarar que

- A) todos estão conjugados no tempo presente, indicando que o fato ocorre momento da fala.
- B) todos se encontram no tempo passado, indicando que a ação já ocorreu.
- C) apenas um não se encontra no tempo presente.
- D) um deles indica que a ação ainda irá ocorrer.
- E) todos são irregulares e estão conjugados no tempo presente do modo subjuntivo.

**MATEMÁTICA**

## 06. Assinale a única alternativa correta sobre operações com números naturais.

- A)  $4 + 10 \div 2 = 7$
- B)  $16 - 10 \div (8 - 6) = 3$
- C)  $48 - 12 \times 3 + 6 + 27 \div 3 = 333$
- D)  $108 - 12 \times 9 + 9 = 9$
- E)  $12 + 48 \div 4 - 5 = 10$

## 07. Oito pessoas alugaram um auditório para a realização de um show cuja arrecadação seria dividida igualmente para essas oito pessoas. Sabendo-se que o auditório possuía 23 filas, com 25 assentos e uma fila com 20 assentos e que 80% dos lugares foram vendidos a um valor de R\$ 20,00, podemos dizer que coube a cada pessoa a quantia de

- A) R\$ 1.487,00
- B) R\$ 1.356,00
- C) R\$ 1.189,60
- D) R\$ 1.199,50
- E) R\$ 1.190,00

## 08. A prefeitura, para arborizar uma avenida, plantou árvores de 5 em 5m, e os postes de iluminação estão distribuídos de 8 em 8m. Num determinado ponto, coincidiram um poste e uma árvore. Depois de quantos metros, uma árvore e um poste tornarão a coincidir?

- A) 20m
- B) 30m
- C) 40m
- D) 50m
- E) 60m

## 09. Assinale a sentença matemática verdadeira.

- A)  $2,01 = 2 \frac{1}{100}$
- B)  $0,23 = \frac{20}{10} + \frac{3}{100}$
- C)  $0,27 = \frac{2}{10} + \frac{7}{10}$
- D)  $\frac{10}{100} = 1,0$
- E)  $1,035 = \frac{1035}{100}$

10. Dado um número  $x = -\frac{1}{2}$  e  $y = \frac{1}{4}$ , é incorreto afirmar que

- A)  $x < y$
- B)  $x > y$
- C)  $2x > 4y$
- D)  $x + 1 < 1 - y$
- E)  $x \geq y$

11. Pensando em ampliar as vendas, um comerciante aumentou em 25% todo o seu estoque, dando, depois, um desconto de 20%. Podemos concluir com isto que

- A) a mercadoria aumentou 5% no final.
- B) a mercadoria diminuiu 5%.
- C) aumentou em média 2,5%.
- D) diminuiu em média 2,5%.
- E) manteve o mesmo preço.

12. Uma pesquisa mostrou que 100 entre cada 5000 habitantes de uma cidade estão infectados com a filariose. Então a porcentagem de pessoas infectadas nesta cidade é de

- A) 2%
- B) 0,2%
- C) 20%
- D) 5%
- E) 0,02%

13. Uma aplicação financeira, com capitalização simples, feita durante 8 meses a uma taxa de 2,50% ao mês, rendeu R\$ 720,00 de juros. Qual foi a quantia aplicada?

- A) R\$ 3.780,00
- B) R\$ 3.420,00
- C) R\$ 3.600,00
- D) R\$ 4.500,00
- E) R\$ 4.680,00

14. O partido das formigas (PF) está situado numa cidade que dista de Brasília 2589km. Sabendo-se que o comprimento médio de cada formiga é de 8mm, podemos afirmar que o número de formigas, que estão em fila única, de sua cidade até Brasília, é igual a

- A) 323.625
- B) 3.236.250
- C) 32.362.500
- D) 323.625.000
- E) 3.236.250.000

15. A diferença entre as idades do pai e do filho é de 24 anos. Sabendo-se que a razão entre as idades é  $\frac{5}{3}$ , qual é a idade do filho?

- A) 20 anos
- B) 24 anos
- C) 28 anos
- D) 36 anos
- E) 40 anos

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

16. O Auxiliar de Enfermagem precisa identificar e realizar os procedimentos de enfermagem. Leia as alternativas abaixo e assinale a correta.

- A) O cateterismo simples ou de alívio tem a finalidade de esvaziar a bexiga e colher urina para exame, devendo a sonda permanecer por 6 horas para o procedimento ser completo.
- B) A irrigação vesical é a introdução de uma solução estéril até a bexiga, prescrita a cada 6 horas, para evitar a dor e prevenir infecção do trato urinário.
- C) A aplicação do calor úmido é feita por meio de compressas quentes e tem a finalidade de relaxar a musculatura, aumentar a circulação no local da aplicação e aliviar a dor.
- D) A lavagem gástrica é a introdução de líquido na cavidade gástrica e, para que haja êxito, é necessário que o líquido permaneça por 4 horas no estômago.
- E) A posição de SIMS é indicada para exames da formação óssea da coluna cervical e torácica.

17. A administração de medicação é um procedimento que requer do Auxiliar de Enfermagem conhecimento e habilidade.

- I. Du Gás (1997) refere que os “cinco certos” são o guia para administrar medicação. São eles: droga certa, dose certa, via certa, hora certa e paciente certo.
- II. Para administrar 1500ml de soro fisiológico 0,9% em 14 horas, o cálculo correto para gotas, microgotas e ml/hora, dá como resultado respectivamente: 15 gotas/minuto; 45 microgotas/minuto e 30 ml/hora.
- III. Para uma prescrição de 7000UI de heparina, temos, na enfermaria, FA contendo 5000UI/ml. Após o cálculo, iremos administrar 1,2ml.
- IV. Na administração de medicação por via intramuscular, a agulha é inserida na pele, formando um ângulo de 90°, alcançando o tecido muscular.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

- A) I, II, III e IV.                      B) I, II e III.                      C) III e IV.                      D) I, II e IV.                      E) I e IV.

18. Diabetes Mellitus é uma doença crônica não transmissível. O Auxiliar de Enfermagem identifica como sintomas desta patologia:

- A) hematúria, poliúria e perda de peso.                      D) poliúria, polifagia e perda de peso.  
 B) polidipsia, poliúria e hematúria.                      E) polidipsia, hematúria e perda de peso.  
 C) perda de peso, hematúria e disfagia.

19. Ao fazer a visita diária na enfermaria, o Auxiliar de Enfermagem identifica um dado paciente, apresentando vômito com presença de sangue. A esse sintoma, dá-se o nome de

- A) hematúria.                      B) hemoptise.                      C) epistaxe.                      D) hematêmese.                      E) enterorragia.

20. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª .

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Puerperio Imediato | ( ) Período do 11º ao 40º dia pós-parto |
| 2. Puerperio mediato  | ( ) Primeiras 24 horas pós-parto        |
| 3. Puerperio tardio   | ( ) Período até o 10º dia pós-parto     |

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- A) 3, 1, 2.                      B) 2, 3, 1.                      C) 1, 2, 3.                      D) 3, 2, 1.                      E) 2, 1, 3.

21. Coloque V para o Verdadeiro e F, para o Falso nas sentenças sobre imunização.

- ( ) A vacina BCG é administrada pela via subcutânea e tem como finalidade prevenir formas graves de tuberculose.
- ( ) A 1ª dose da vacina anti-sarampo deve ser administrada aos 9 meses, e a criança pode apresentar reações como hipertermia.
- ( ) A vacina DPT (tríplice) confere imunização contra difteria, tétano e tuberculose, e a via de administração utilizada é a subcutânea.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- A) F, F, F.                      B) V, V, V.                      C) F, V, F.                      D) V, F, V.                      E) V, F, F.

22. Ao verificar os sinais vitais do paciente A da enfermaria B, o Auxiliar de Enfermagem identificou: PA – 80/40 mmHg, P- 52 bat./min. e T- 35,2º C e R- 12 mov/min. Como são caracterizados os SSVV?

- A) Normotensão, bradicardia, febrícula e taquipnéia.  
 B) Hipotensão, bradicardia, hipotermia, bradipnéia.  
 C) Normotensão, taquicardia, febre e eupnéia.  
 D) Normotensão, taquicardia, febre moderada e eupnéia.  
 E) Hipertensão, bradicardia, hipotermia e taquipnéia.

**23. A oxigenoterapia tem por objetivo o fornecimento adequado de oxigênio. Para realizar este procedimento, o Auxiliar de Enfermagem precisa**

- A) identificar o paciente eupnéico e realizar o procedimento, utilizando 100% de oxigênio puro.
- B) introduzir catéter na orofaringe, por volta de 15cm, após lubrificação com vaselina, e administrar 8l/min. de oxigênio.
- C) avaliar se o paciente apresenta sinais de hipóxia, e, neste caso, administrar oxigênio seco.
- D) identificar sintomas de respiração ruidosa, postura sentada no leito, sinais de tiragem e taquicardia, como indicadores para o uso de oxigenoterapia úmida.
- E) utilizar em pacientes conscientes, a cânula de Guedel, em substituição ao catéter tipo óculos ou orofaríngeo.

**24. O risco de contrair infecções traz grandes preocupações para os trabalhadores da saúde. Desta forma, foi instituída pelo Ministério da Saúde, medida padrão de Biossegurança. Sobre elas podemos afirmar.**

- A) É indicada a utilização de luvas estéreis para assistir a todos os pacientes, independentemente da patologia contraída por ele.
- B) Antes e após a verificação dos sinais vitais, o estetoscópio e o termômetro devem sofrer desinfecção com três fricções de álcool a 70%.
- C) As luvas de procedimentos devem ser utilizadas para verificar os sinais vitais de todos os pacientes. Entre uma verificação e outra, é indicada lavagem das mãos ainda enluvasadas.
- D) Ao retirar a roupa de cama contaminada do paciente, esta deve ser colocada, imediatamente, sobre a cadeira mais próxima. Evitar o chão é fundamental.
- E) Respingos de sangue ou secreções devem ser retirados imediatamente com água e sabão. Utilizar material absorvente para este fim é contra-indicado.

**25. Ao nascer, o Recém-nascido (RN) necessita de assistência especial da enfermagem. Assinale a afirmativa que indica alguns dos cuidados a serem prestados.**

- A) Realizar limpeza do RN com compressa úmida em água, para evitar risco de resfriado.
- B) Avaliar e observar sinais vitais do RN, realizar lavagem gástrica se indicado e prescrito, administrar medicação prescrita para evitar doença hemorrágica.
- C) Realizar o curativo do coto umbilical, utilizando timerosol, deixando descoberto para auxiliar a visualização.
- D) A alimentação do recém-nascido deve iniciar 5 horas após o parto, por sonda nasogástrica.
- E) A medicação intramuscular prescrita deve ser administrada no músculo deltóide do RN.

**26. A administração de alimentação por sonda gástrica é chamada de gavagem. Sobre este procedimento, é correto afirmar.**

- A) A gavagem deve ser realizada com o paciente em decúbito dorsal e a sua cabeça, em posição anatômica.
- B) Após a administração de suco pela sonda, não é necessário realizar a irrigação com seringa e água para a retirada de resíduos.
- C) Administrar comprimidos através da sonda nasogástrica é contra-indicado pela irritação à mucosa gástrica.
- D) A sonda gástrica, após gavagem, deve ser mantida aberta e conectada a um coletor.
- E) Antes de administrar medicação ou alimentação através da sonda gástrica, é necessário checar se a sonda está no estômago, através da aspiração com seringa.

**27. O preparo pré-operatório é fundamental para que o procedimento cirúrgico ocorra de forma adequada. É função do Auxiliar de Enfermagem**

- A) realizar a tricotomia da área definida 12 horas antes do procedimento cirúrgico.
- B) orientar o paciente quanto à importância de se manter acamado no pós-operatório o maior tempo possível, com o objetivo de promover a cicatrização da ferida operatória.
- C) o preparo do intestino deve ser realizado de acordo com o tipo de cirurgia e deve estar prescrito.
- D) orientar que atualmente o jejum no período pré-operatório, não é mais recomendado.
- E) realizar o banho com sabão neutro, 5 horas antes do procedimento cirúrgico, tendo cuidado de não lavar os cabelos para evitar queimaduras de placa.

**28. No atendimento ao paciente politraumatizado, leia as afirmativas abaixo.**

- I. *Politraumatismo é o termo utilizado sempre que mais de uma região do corpo sofre lesões.*
- II. *No paciente com várias lesões, inicia-se o atendimento através da administração de medicamentos.*
- III. *O cateterismo vesical só é indicado no caso de lesão da bexiga.*

*Estão corretas*

- A) apenas a II.                      B) apenas a III.                      C) apenas II e III.                      D) I, II e III.                      E) apenas a I.

**29. A identificação do paciente hipertenso depende da utilização correta da técnica de verificação da Pressão Arterial (PA). Para realizar este procedimento, é necessário**

- A) certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia e não praticou exercícios físicos entre 60 e 90 min.
- B) posicionar o paciente e verificar a PA, utilizando a palpação do pulso radial para PA sistólica e diastólica.
- C) solicitar ao paciente que cruze as pernas, a fim de melhorar o posicionamento para a verificação da PA.
- D) orientar o paciente que ele pode ingerir qualquer tipo de alimento para verificar a PA.
- E) verificar a PA e realizar nova medida imediatamente após a primeira, para confirmar o resultado.

**30. A diarreia infecciosa pode trazer transtornos graves para o paciente. Quanto à cólera, é correto afirmar.**

- A) O *Vibrio Cholera* é um microorganismo gram + transmitido através de contaminação direta homem-homem.
- B) O principal sintoma é a diarreia com grumos, que cessa após 24 horas de hidratação.
- C) É uma doença de início rápido com diarreia copiosa, causando, em casos graves, desidratação, distúrbio hidroeletrólítico e complicações cardiopulmonares.
- D) A hidratação para o cólera deve ser realizada por via oral, uma vez que, pela via endovenosa, pode causar edema agudo de pulmão devido à hiperhidratação.
- E) É uma epidemia facilmente controlada, pois o vibrião colérico é eliminado pelo hipoclorito de sódio, ao ser aplicado no solo contaminado.