

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as lacunas a seguir.

<i>Prédio</i>	<i>Sala</i>

<i>Nome</i>

<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>	<i>Nº de Inscrição</i>

FISIOTERAPEUTA

ATENÇÃO

- ☐ Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
- ☐ Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 questões de Língua Portuguesa e 30 questões de Conhecimentos específicos.
- ☐ Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.
- ☐ Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.
- ☐ Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da prova, você receberá um Cartão-Resposta. Verifique se o Número de Inscrição impresso no cartão coincide com o seu Número de Inscrição.
- ☐ As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.
- ☐ Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.
- ☐ Você só poderá retirar-se da sala 2 (duas) horas após o início da Prova.
- ☐ Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE !

TEXTO

QUEM É O MELHOR CHEFE?

Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando? Seu diretor protege a equipe? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil. Não é à toa que eles chegaram à chefia.

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam. Os perfis não são excludentes. Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58.

01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que

- A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe.
- B) na contemporaneidade, o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.
- C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsolescência.
- D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha.
- E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer empresa.

02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo?

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo)

- A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos.
- B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados.
- C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil.
- D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa.
- E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa.

03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas delas. Assinale a alternativa que as contempla.

- A) Ser metódico, pontual e dedicado.
- B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo.
- C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes.
- D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor.
- E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações.

04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer mudança de significado.
- B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”.
- C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna” poderia substituir o termo sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.
- D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo “fragmenta”.
- E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por “inclusivos”.

05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo.

- | | |
|-------------|--|
| I. | “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” |
| II. | “Essas características são exatamente <u>as</u> que as empresas mais desejam.” |
| III. | “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com <u>a</u> situação.” |

Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) No item I, a primeira crase é facultativa.
- B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave.
- C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo.
- D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave.
- E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”.

06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria a Regência Nominal ou a Verbal.

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”.
- B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição.
- C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”.
- D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do verbo sublinhado e não vem regido de preposição.
- E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como complemento do verbo sublinhado.

07. Sobre o trecho abaixo:

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.”

é correto afirmar que

- A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”.
- B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente.
- C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”.
- D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos.
- E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo.

08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se encontra inserido.

- A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”
- B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”
- C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”
- D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”
- E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”

09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações ?

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”
- B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”
- C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”
- D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”
- E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”

10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.




I



II



III



IV



V

É correto afirmar que

- A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento.
- B) no quadro II, inexistente a presença de pronome.

- C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “você”.
- D) no quadro V, o termo tu se classifica como pronome pessoal oblíquo.
- E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Constituem-se ações ou efeitos fisiológicos das correntes elétricas, EXCETO.

- A) Ação vasodilatadora.
- B) Ação ionizante.
- C) Efeito analgésico.
- D) Efeito excitomotor.
- E) Efeito eletromagnético.

12. Com relação aos efeitos terapêuticos do laser, é INCORRETO afirmar.

- A) Em nível local, reduz a inflamação, por provocar a reabsorção de exsudato.
- B) Eleva o limiar doloroso dos receptores livres e das terminações nervosas livres.
- C) Aumenta os fibroblastos e, como consequência, as fibras colágenas.
- D) O efeito antiinflamatório é consequência da ação que exerce sobre prostaglandinas, dificultando a absorção dos líquidos intersticiais.
- E) Promove vasodilatação.

13. Não pode ser considerado como efeito ou objetivo terapêutico da hidroterapia no paciente longilíneo com espasticidade.

- A) Confiança para alcançar independência funcional.
- B) Diminuição do espasmo muscular.
- C) Manutenção ou aumento da amplitude de movimento.
- D) Normalização do tônus.
- E) Diminuição do peso corporal.

14. R.C, 69 anos, sexo feminino, vítima de fratura de colo femoral, tipo IV de Garden. Sobre o tratamento clínico e fisioterapêutico, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Esta paciente apresentará elevado risco para pseudo-artrose e necrose avascular da cabeça do fêmur em consequência da impatcação da cabeça do fêmur no acetábulo.
- B) O líquido sinovial tenderá a dissolver o coágulo de fibrina, retardando, desta forma, o processo de reparação óssea.
- C) Pacientes com hemiartroplastias deverão ser orientados a posicionarem o quadril em adução e/ou rotação interna.
- D) A prescrição de meias de compressão poderá ser uma medida profilática importante para a Síndrome de Volkmann.
- E) O uso de andador só poderá ser recomendado a partir do 2º mês da intervenção cirúrgica.

15. É conduta INCORRETA no tratamento imediato pós-redução da fratura com osteossíntese externa.

- A) Massoterapia suave nas regiões de entrada de fios que não estiverem demonstrando processos infecciosos.
- B) Fortalecimento muscular através de eletroestimulação com reeducação muscular na altura do foco de fratura para evitar hipotonia do músculo acometido.
- C) Laser He-Ne nos locais de entrada dos fios de Kirchner que apresentarem processos inflamatórios.
- D) Infravermelho seguido de Laser He-Ne nas lesões teciduais que apresentem estados de granulações com presença de pequenos focos de infecção.
- E) Mobilizações miofasciais suaves nos tecidos moles íntegros que se localizam ao redor das entradas dos fios de Kirchner.

16. Com relação à artrite infecciosa, é CORRETO afirmar.

- A) A articulação do quadril é a mais comumente acometida.
- B) A artrite inflamatória tem promovido uma contínua disseminação do vírus da imunodeficiência humana.
- C) A grande maioria dos casos de artrite infecciosa é poliarticular.
- D) O exame diagnóstico mais importante que deve ser efetuado o mais rápido possível é a ressonância magnética.
- E) As causas mais comuns de doença articular inflamatória consistem, por ordem de frequência, em: infecções bacterianas não-gonocócicas, bacterianas gonocócicas, virais e fúngicas.

17. Quais características clínicas podem ser encontradas em afecções cerebelares?

- A) Dismetria, nistagmo, tremor de intenção e distúrbio da fala.
- B) Alargamento de base de sustentação, ataxia, micrografia, passos miúdos.
- C) Assinergia, tremor em repouso, ataxia, nistagmo e micrografia.

CONCURSO PÚBLICO

- D) Diminuição da base de sustentação, disdiadococinesia e distúrbio da fala.
- E) Dismetria, nistagmo, tremor em repouso, distúrbio da fala e ataxia.

18. Sobre a esclerose múltipla, é CORRETO afirmar.

- A) Trata-se de uma das doenças neurológicas que dificilmente acomete adultos jovens.
- B) Caracteriza-se por súbito surgimento ou reaparecimento dos sintomas que indicam o desenvolvimento de uma lesão nova ou extensão de uma mais antiga.
- C) Em todos os casos, a progressão é lenta, não havendo registros de incapacidades graves ou mortes em poucos anos.
- D) O prognóstico normalmente é previsível.
- E) Ela favorece a neuroplasticidade.

19. Numa avaliação sensorial, quando se solicita ao paciente que reconheça e identifique objetos através do toque, está se testando a

- A) Barognosia.
- B) Cinestesia.
- C) Palestesia.
- D) Estereognosia.
- E) Topognosia.

20. Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No parto vaginal espontâneo com períneo intacto, pode ocorrer dor perineal, perda de sensação ou de força dos músculos do assoalho pélvico.
- B) Posições alternativas de amamentação podem prevenir dor perineal pós-parto.
- C) Exercícios do assoalho pélvico são valiosos pelas propriedades fortificantes e de alívio da dor.
- D) Durante os exercícios de contração, as suturas perineais devem ser sustentadas com toalha esterilizada.
- E) No pós-parto, a inclinação pélvica não deve ser executada na posição semi-agachada.

21. A incontinência urinária pode ser favorecida por todos os fatores abaixo, que podem afetar a bexiga e a uretra, EXCETO.

- A) Dano por infecção.
- B) Suprimento nervoso acometido.
- C) Esfíncter externo defeituoso.
- D) Assoalho pélvico intacto.
- E) Traumatismo medular.

22. Constituem-se efeitos da hiperventilação, ao serem ensinados “níveis de respiração” no pré-natal.

- A) Tonturas, palidez e ansiedade.
- B) Depressão, suores e ansiedade.
- C) Depressão, euforia e insônia.
- D) Euforia, palidez, sensação de pânico.
- E) Suores, tonturas e depressão.

23. Constitui-se deficiência típica da criança com paralisia cerebral

- A) rigidez aumentada nas extremidades (mais proximal do que distal).
- B) rigidez aumentada no pescoço e no tronco.
- C) dificuldade de iniciar certos grupos musculares (ex. flexores do quadril).
- D) dificuldade de finalizar a ação de certos grupos musculares (ex. extensores do quadril).
- E) inabilidade de graduar co-contração e inibição recíproca.

24. A prevenção de problemas acarretados pela idade constitui-se em um desafio para o fisioterapeuta da atualidade. Na prática fisioterapêutica, deverá ser considerado(a)

- A) que a idade cronológica se correlaciona, necessariamente, com a idade biológica.
- B) que se constituem sinais visíveis do envelhecimento branqueamento e espessamento dos cabelos, perda da elasticidade e aumento da oleosidade da pele do rosto.
- C) a hipotensão ortostática que oferece risco para vertigens e desmaios.
- D) a trombose profunda nas pernas que muito raramente conduz à embolia pulmonar.
- E) que o envelhecimento é um processo de apodrecimento das células do idoso.

25. A respeito da escala Apgar, é correto afirmar que ela deve ser aplicada ao recém-nascido no

- A) primeiro e no quinto minuto.
- B) primeiro e no décimo minuto.
- C) primeiro e no décimo quinto minuto.
- D) primeiro e no vigésimo minuto.
- E) primeiro e no vigésimo quinto minuto.

26. Ao calçar a prótese de sucção, pode-se recomendar a seguinte sequência ao paciente amputado:

- A) passar talco no coto, colocar meia tubular, retirar a válvula de sucção, passar a ponta da meia pelo orifício da válvula, encaixar a prótese, puxar a meia para tirá-la, rosquear a válvula e prender o cinto.
- B) colocar meia tubular, passar talco na meia, retirar a válvula de sucção, passar a ponta da meia pelo orifício da válvula, encaixar a prótese, puxar a meia para tirá-la, rosquear a válvula e prender o cinto.
- C) passar talco no coto, colocar meia tubular, passar a ponta da meia pelo orifício da válvula, encaixar a prótese, retirar a válvula de sucção, puxar a meia para tirá-la, rosquear a válvula e prender o cinto.
- D) encaixar a prótese, passar talco no coto, colocar meia tubular, retirar a válvula de sucção, passar a ponta da meia pelo orifício da válvula, puxar a meia para tirá-la, rosquear a válvula e prender o cinto.
- E) prender o cinto, passar talco no coto, colocar meia tubular, retirar a válvula de sucção, passar a ponta da meia pelo orifício da válvula, puxar a meia para tirá-la, encaixar a prótese, rosquear a válvula.

27. Na intervenção fisioterapêutica em pacientes com pós-operatório de cirurgia cardíaca, recomenda-se cautela na aplicação da percussão, nas seguintes condições cardiovasculares, EXCETO.

- A) Dor na parede torácica.
- B) Angina instável.
- C) Labilidade hemodinâmica.
- D) Embolia pulmonar.
- E) Pulmão hipersecressivo.

28. Constituem-se manifestações clínicas da insuficiência cardíaca congestiva na criança, EXCETO.

- A) Sudorese excessiva.
- B) Cansaço fácil às mamadas.
- C) Batimento de asa de nariz.
- D) Edema palpebral.
- E) Aumento do débito urinário.

29. Dentre os efeitos obtidos com a aplicação da Expiratory Positive Airway Pressure – EPAP, pode-se destacar:

- A) Manutenção da pressão intra-alveolar.
- B) Recrutamento alveolar.
- C) Concentração de líquidos extravasculares.
- D) Aumento do *shunt* intrapulmonar.
- E) Hipertensão pulmonar.

30. Sobre ventilação mecânica, identifique a alternativa INCORRETA.

- A) A relação PaO_2 / FIO_2 expressa o índice de oxigenação, sendo de utilização prática no leito; seu valor normal, em ar ambiente, é acima de 400. Valores abaixo de 300 indicam deterioração de trocas e, abaixo de 200, indicam a extrema gravidade do quadro respiratório.
- B) Frente a um quadro de insuficiência respiratória aguda, a decisão de iniciar a ventilação mecânica depende da avaliação clínica que inclui a presença de alterações gasométricas, inadequada resposta ao tratamento clínico e o excessivo trabalho respiratório com evidência de fadiga da musculatura respiratória.
- C) Dentre os efeitos indesejáveis da aplicação da PEEP, podemos citar: diminuição do retorno venoso, podendo comprometer o débito cardíaco, principalmente em situações de hipovolemia; risco de hiperinsuflação em situações de ajustes inadequados da ventilação e diminuição da força dos músculos inspiratórios.
- D) A resistência de vias aéreas corresponde à oposição ao fluxo de gases e ao movimento dos tecidos devido a forças de fricção, através do sistema respiratório, sendo o valor normal esperado $\geq 12 \text{ cmH}_2\text{O/L/s}$.
- E) No modo de ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV), o ventilador disponibiliza os ciclos controlados, assistidos e espontâneos.

31. Em relação à síndrome de apnéia do sono, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A síndrome da apnéia central do sono caracteriza-se por episódios de apnéia, com manutenção do esforço respiratório, enquanto que na apnéia obstrutiva do sono, há interrupção tanto do fluxo aéreo quanto do esforço respiratório.
- B) A síndrome da apnéia obstrutiva do sono é caracterizada por dois fatores fisiopatológicos: a obstrução da via aérea superior durante o sono e um aumento progressivo do trabalho respiratório após a apnéia.
- C) Dentre as características clínicas da síndrome da apnéia obstrutiva do sono, podemos citar: sonolência excessiva diurna, insônia, roncos agudos, cefaléia matinal, hipertensão sistêmica e irritabilidade.
- D) A ventilação mecânica não-invasiva, nos últimos anos, tem sido o tratamento de eleição na síndrome da apnéia do sono.
- E) O diagnóstico da síndrome da apnéia do sono pode ser realizado através da polissonografia, monitorização respiratória (fluxo aéreo), frequência cardíaca e pressão arterial.

32. Não se pode considerar fator de risco para doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho.

- A) Repetitividade.
- B) Posturas inadequadas.
- C) Esforço e força.
- D) Trabalho muscular estático.
- E) Variabilidade de tarefas.

33. A respeito da implantação de práticas preventivas no ambiente de trabalho, é INCORRETO afirmar.

- A) A prevenção de lesões osteomusculares constitui-se em um dos fatores diferenciais para o sucesso das organizações.
- B) Ambiente de trabalho adaptado ergonomicamente é sinônimo de trabalhadores capacitados tecnicamente.
- C) Ambiente de trabalho adaptado ergonomicamente corresponde a trabalhadores preparados para as solicitações musculares diárias.
- D) A implantação de processos ergonômicos refletirá benéficamente no desempenho das empresas.
- E) A implantação de processos ergonômicos refletirá benéficamente na qualidade de vida de seus trabalhadores.

34. Para efeito da Norma Regulamentadora 17 (ergonomia), a organização do trabalho deve levar em consideração, no mínimo,

- A) as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas.
- B) as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o perfil do trabalhador e o conteúdo das tarefas.
- C) o biotipo do trabalhador, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas.
- D) as normas da empresa, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas.
- E) o conteúdo das tarefas.

35. Com relação à Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC, é correto afirmar.

- A) Ocorre na própria comunidade onde residem pessoas com deficiências, portanto, numa área geográfica urbana de grande porte.
- B) Baseia-se nas necessidades das pessoas com deficiências e na busca da solução de seus problemas, mediante aplicação de tecnologias sofisticadas.
- C) Utiliza recursos importados de grandes centros urbanos e de outros países (pessoal e material).
- D) Opera como um elemento incorporado à programação local de saúde e dentro da sua estrutura, portanto, integrado a um sistema de referência e contra-referência no sistema de saúde.
- E) Soluciona problemas reais da população com deficiência grave.

36. A análise postural de alunos da 8.ª série da Escola Prof. Batista Leite, realizada por uma equipe de fisioterapeutas da unidade básica de saúde, revelou ao exame clínico, importantes alterações posturais em 54% dos escolares, tais como escoliose, hiper cifose e hiperlordose. Com base nessa situação hipotética, assinale o item INCORRETO, acerca dos procedimentos a serem considerados.

- A) Os pais dos alunos devem ser orientados acerca dos procedimentos de tratamento.
- B) A direção da escola deve evitar envolver-se no caso, uma vez que se trata de competência do serviço de atendimento à saúde.
- C) A orientação aos alunos com problemas posturais deve basear-se nas potenciais consequências dessas alterações.
- D) Os professores precisam receber orientações para lidar tanto com os alunos com problemas posturais quanto com os demais.
- E) Os problemas posturais dos alunos devem ser considerados em eventuais déficits de aprendizagem.

37. Quanto à assistência fisioterapêutica domiciliar, pode-se afirmar que

- A) existe uma parcela considerável da população que não conhece a importância da intervenção fisioterapêutica (população “reprimida”).
- B) existe uma parcela considerável da população que não possui acesso à intervenção fisioterapêutica (população “oculta”).
- C) existe uma parcela considerável da população que não conhece a importância da intervenção fisioterapêutica (população “reprimida” e “oculta”).
- D) existe uma parcela considerável da população que não possui acesso à intervenção fisioterapêutica (população “reprimida”).
- E) existe uma parcela da população que possui acesso à intervenção fisioterapêutica hospitalar, mas não aparece nas estatísticas oficiais (população oculta).

38. É proibido ao fisioterapeuta, EXCETO.

- A) Negar assistência em qualquer caso que envolva o paciente.
- B) Abandonar o cliente em meio a tratamento, sem a garantia de continuidade de assistência, salvo por motivo relevante.
- C) Emprestar, mesmo a título gratuito, seu nome, fora do âmbito profissional para propaganda de medicamento, instrumental ou equipamento.
- D) Divulgar, na imprensa leiga, declaração, atestado ou carta de agradecimento, ou permitir sua divulgação, em razão de serviço profissional prestado.
- E) Anunciar cura ou emprego de terapia infalível ou secreta.

CONCURSO PÚBLICO

39. Quanto às atribuições do exercício da responsabilidade do Profissional Responsável Técnico, NÃO se pode afirmar.

- A) A responsabilidade técnica somente poderá ser exercida por Fisioterapeuta em, no máximo, 02 (dois) serviços.
- B) A empresa, órgão, entidade ou instituição deverão substituir o responsável técnico, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da cessação da responsabilidade técnica anterior.
- C) Ao profissional responsável técnico que não acatar as resoluções do COFFITO será aplicada uma multa no valor correspondente a 2 (duas) anuidades vigentes.
- D) O responsável técnico tem obrigação de garantir à clientela, em seu respectivo campo de intervenção ético e científico, uma prática assistencial de validade científica comprovada.
- E) O responsável técnico também deverá responder por eventuais falhas de fisioterapeutas da sua equipe de trabalho.

40. Quanto aos estágios curriculares em fisioterapia, NÃO se pode afirmar.

- A) Só poderá ser realizado com a interveniência da Instituição de Ensino Superior.
- B) Só poderá ocorrer a partir do 6º período da graduação.
- C) Só poderá alcançar uma relação máxima de 01 (um) preceptor para 03 (três) acadêmicos.
- D) Quando o estágio curricular for promovido diretamente por Instituição de Ensino Superior, com preceptor do seu quadro docente, a relação máxima será de 01 (um) preceptor para um contingente máximo de, até, 15 (quinze) acadêmicos.
- E) Não poderá ocorrer com profissionais que não fazem parte do corpo docente da instituição de ensino superior.