

TEXTO

QUEM É O MELHOR CHEFE?

Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando? Seu diretor protege a equipe? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil. Não é à toa que eles chegaram à chefia.

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam. Os perfis não são excludentes. Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p. 58.

01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que

- A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe.
- B) na contemporaneidade, o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.
- C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo.
- D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha.
- E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer empresa.

02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo?

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo)

- A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos.
- B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados.
- C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil.
- D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa.
- E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa.

03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas delas. Assinale a alternativa que as contempla.

- A) Ser metódico, pontual e dedicado.
- B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo.
- C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes.
- D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor.
- E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações.

04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer mudança de significado.
- B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”.
- C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna” poderia substituir o termo sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.
- D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo “fragmenta”.
- E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por “inclusivos”.

05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo.

- I.** “Não é à toa que eles chegaram à chefia.”
- II.** “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.”
- III.** “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.”

Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) No item I, a primeira crase é facultativa.
- B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave.
- C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo.
- D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave.
- E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”.

06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria a Regência Nominal ou a Verbal.

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”.
- B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição.
- C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”.
- D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do verbo sublinhado e não vem regido de preposição.
- E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como complemento do verbo sublinhado.

07. Sobre o trecho abaixo:

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.”

é correto afirmar que

- A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”.
- B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente.
- C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”.
- D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos.
- E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo.

08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se encontra inserido.

- A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”
- B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”
- C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”
- D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”
- E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”

09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações?

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”
- B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”
- C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”
- D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”
- E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”

10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.




I



II



III



IV



V

É correto afirmar que

- A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento.
- B) no quadro II, inexistente a presença de pronome.

CONCURSO PÚBLICO

- C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”.
- D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo.
- E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Sobre a úlcera penetrante, assinale a opção correta.

- A) Não há correlação com o grau de acidez.
- B) Habitualmente o R.X. faz o diagnóstico.
- C) A endoscopia é o método mais preciso para o diagnóstico.
- D) A amilasemia freqüentemente está aumentada.
- E) Todas estão corretas.

12. Sobre a úlcera gástrica, analise as proposições abaixo.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">I. O diagnóstico da lesão ulcerada do estômago, pelas atuais técnicas de radiologia e pela endoscopia, é feito com facilidade.II. A natureza da lesão, benigna ou maligna, pode ser determinada, com segurança, pela radiologia.III. A endoscopia é definitiva para esse diagnóstico diferencial.IV. A biópsia múltipla dirigida é essencial para definir a natureza da lesão. |
|---|

Assinale a alternativa que contém a(s) proposição(ões) correta(s).

- A) Apenas I, II e IV.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas IV.
- D) Apenas I.
- E) Apenas I e IV.

13. Na úlcera duodenal, uma das afirmativas não é correta. Assinale-a.

- A) Um exame radiográfico normal não exclui a possibilidade de úlcera.
- B) Através da endoscopia, não há resultado falso-negativo.
- C) É mais fácil o diagnóstico da úlcera em atividade através da endoscopia.
- D) Quanto mais deformado o bulbo à radiologia, mais difícil o diagnóstico de atividade da úlcera.
- E) No controle do tratamento, a endoscopia é mais precisa do que a radiologia.

14. Sobre o diagnóstico do câncer gástrico precoce, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO UMA. Assinale-a.

- A) Nos cânceres da região da cárdia, as vantagens são para a radiologia.
- B) Mesmo com o duplo contraste, é difícil o diagnóstico de lesões com menos de 20 mm.
- C) Um exame endoscópico negativo não exclui a possibilidade de câncer.
- D) Quando o aspecto endoscópico é de malignidade, a biópsia negativa não invalida o diagnóstico.
- E) O exame histológico da peça pode diagnosticar câncer, nos casos em que a radiologia e a endoscopia concordam pela benignidade da lesão.

15. A propósito da úlcera anastomótica, um dos conceitos abaixo está incorreto. Assinale-o.

- A) A sintomatologia aparece, em geral, nos dois primeiros anos que se seguem à operação.
- B) É rebelde ao tratamento clínico.
- C) A freqüência de complicações é a mesma da úlcera péptica dos não-operados.
- D) A endoscopia supera a radiografia no diagnóstico.
- E) Decidido o tratamento cirúrgico, a conduta dependerá da operação original.

16. Em relação à importância da endoscopia para o diagnóstico do câncer gástrico, existe uma afirmativa incorreta. Assinale-a.

- A) O carcinoma superficial deprimido (IIC) pode ser confundido com uma erosão ou com uma úlcera superficial.
- B) O carcinoma ulcerado (tipo III) é difícil de ser distinguido de uma úlcera crônica.
- C) Pode-se garantir pela benignidade da lesão, quando esta cicatriza sob tratamento clínico.
- D) Uma cicatriz deprimida, com interrupção das pregas gástricas, é suspeita de malignidade.
- E) A endoscopia deve ser repetida, até que seja comprovada a cura da lesão.

17. Qual dos conceitos sobre o valor da biópsia no câncer gástrico precoce está incorreto?

- A) Deve ser realizada em toda lesão localizada, identificada através da endoscopia.
- B) A concordância entre a impressão endoscópica e a histologia é próxima de 100%.
- C) Vários fragmentos devem ser retirados no caso das lesões ulceradas, dos bordos, da mucosa circundante e da base da úlcera.

26. Homem de 30 anos de idade é levado à sala de emergência pela polícia, após engolir uma grande quantidade de cocaína contida em um preservativo de borracha. No exame físico, ele apresenta sinais vitais normais, pupilas normais, encontrando-se lúcido e orientado. A conduta mais adequada é

- A) remoção endoscópica.
- B) remoção cirúrgica emergencial.
- C) provocar vômito.
- D) manter em observação.
- E) fazer supressão do ácido.

27. Qual das seguintes afirmativas não está correta?

- A) A dispepsia é a indicação mais freqüente para a Endoscopia Digestiva Alta (EDA).
- B) A maioria dos estudos mostra que 40 a 50% dos pacientes dispépticos têm exame endoscópico normal.
- C) A EDA tem baixa especificidade, porém alta sensibilidade no diagnóstico da Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE).
- D) A EDA é importante no diagnóstico das complicações da DRGE, principalmente a hemorragia e o esôfago de BARRETT.
- E) Tem sido descrita, com entusiasmo, a ablação da mucosa de Barrett com laser, o coagulador de plasma de Argônio e a eletrocoagulação bipolar ou terapia fotodinâmica para tratamento do esôfago de Barrett.

28. Qual das alternativas está incorreta?

- A) A acalásia, idiopática ou chagásica, representa uma causa importante de vômitos persistentes e disfagia. Nestes pacientes, a EDA permite: avaliação do esôfago, diagnóstico diferencial com neoplasia e tratamento por dilatações e/ou injeção de toxina botulínica.
- B) A disfagia transitória pode ocorrer nas lesões agudas do esôfago, sendo cada vez mais comum o diagnóstico de lesões medicamentosas (*pill esophagitis*).
- C) A causa mais frequente de sintomas esofageanos nos pacientes com AIDS é a esofagite por vírus herpes simples, seguida do citomegalovírus.
- D) A contagem de CD4 < 100/mm³ é bom preditor de processos oportunistas à EDA com alta sensibilidade e valor preditivo positivo elevado.
- E) Complicações para gestante ou para o feto são descritas raramente, não estando a EDA contra-indicada na gestação.

29. Assinale a alternativa incorreta.

- A) A utilização de corantes, como o lugol para o estômago e o índigo carmim para o esôfago, é fundamental para diagnóstico dos tumores precoces.
- B) Estes tumores, que invadem apenas a mucosa, podem ser considerados curados após ressecção endoscópica.
- C) Nos tumores acima, a porcentagem de metástases para linfonodos é inferior a 5%.
- D) Nas lesões avançadas de esôfago, a dilatação endoscópica e a colocação de próteses têm o melhor custo/benefício dentre as diversas modalidades de terapia paliativa.
- E) A gastrostomia endoscópica para pacientes com neoplasias ou com lesões neurológicas poderá ser realizada em sala de endoscopia e tem custo menor que a gastrostomia cirúrgica.

30. Qual das alternativas abaixo está incorreta?

- A) Pancreatite é a complicação mais comum relacionada com a Colangiopancreatografia Rretrógrada Endoscópica (CPRE) diagnóstica e terapêutica e ocorre em cerca de 3 a 5% dos pacientes, sendo leve na maioria dos episódios.
- B) Na colangite aguda biliar, o mais importante é o uso de antibióticos.
- C) A perfuração retroduodenal ocorre em cerca de 1% das esfincteromias endoscópicas.
- D) O sangramento após a esfincteromia ocorre em 1 a 3% dos casos.
- E) São complicações relacionadas à CPRE a impactação de cálculo e a colecistite aguda pós CPRE.

31. Qual das alternativas abaixo não é verdadeira?

- A) Os colonoscópios de magnificação permitem aumentar as imagens em mais de 100 vezes e, quando usados associados à cromoscopia, têm gerado novas informações quanto aos pólipos intestinais e lesões planas ou deprimidas.
- B) A colonoscopia virtual, da forma como vem sendo realizada atualmente, apresenta a vantagem sobre a colonoscopia tradicional, por dispensar os preparos habituais para a colonoscopia.
- C) Dentre as várias soluções para o preparo do cólon, o manitol a 10% firmou-se como método preferencial no Brasil.
- D) O divertículo de Meckel e a Doença Inflamatória Intestinal (DII) constituem etiologia comum de hemorragia digestiva baixa em pré-escolares e adulto jovem.
- E) Pólipos localizados no cólon esquerdo sangram mais freqüentemente que os do cólon direito.

32. Sobre as doenças do cólon, analise as proposições.

- I. Sobre colite isquêmica, em geral, envolve o sigmóide e cólon descendente e existe limite nítido entre a parte sã e a comprometida da mucosa.*
- 2. A colonoscopia está formalmente contra-indicada em portadores de doenças inflamatórias que apresentem quadro de megacólon tóxico, colite fulminante, suspeita de perfuração ou peritonite.*
- 3. A colite por citomegalovirus é a afecção coloretal mais freqüente em portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, observada em cerca de 80% dos pacientes.*
- 4. No rastreamento do câncer coloretal, a colonoscopia é o método preventivo mais indicado por sua acurácia na identificação dos pólipos, devido à possibilidade terapêutica de remoção dessas lesões.*
- 5. A colonoscopia é usada no diagnóstico e terapia dos volvos do cólon sigmóide.*
- 6. Sobre as complicações da colonoscopia, a hemorragia é a mais freqüente, e a perfuração é a complicação de maior gravidade.*
- 7. Sinais de hipotensão e hipovolemia geralmente estão relacionados com o preparo do cólon assim como parada cardiorrespiratória e arritmias com a sedação utilizada.*

Assinale a alternativa que contém as proposições corretas.

- A) 1, 2, 3, 5 e 7. B) 1, 4, 5, 6 e 7. C) 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. D) 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E) 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

33. Sobre a Unidade de Endoscopia Digestiva, assinale a alternativa incorreta.

- A) É facultativa a disponibilidade de fonte de oxigênio em cada sala de exame.
- B) Equipamentos de reanimação cardiopulmonar são indispensáveis e precisam ser de fácil acesso
- C) Oxímetros são equipamentos obrigatórios em cada sala de exame.
- D) A melhor maneira de guardar os tubos de endoscopia é mantendo a parte de inserção estirada.
- E) Os acessórios devem ser guardados limpos, secos e desinfetados ou, quando possível, esterilizados.

34. Sobre drenagem endoscópica, escolha a alternativa incorreta.

- A) Na colangite, a drenagem endoscópica é a de primeira escolha, devido a sua menor morbidade e mortalidade, em comparação com a drenagem transcutânea ou cirúrgica.
- B) A drenagem biliar endoscópica pode ser realizada através de endoprótese, por sonda nasobiliar ou esfínterotomia.
- C) A drenagem nasobiliar é mais desconfortável e pode ser retirada por paciente pouco cooperativo.
- D) O controle da efetividade da drenagem e a possibilidade da realização do estudo radiológico da via biliar a qualquer momento constituem vantagens da drenagem nasobiliar.
- E) As próteses auto-expansíveis apresentam a vantagem de drenar mais amplamente a via biliar, embora se obstruam com mais freqüência que as de plástico.

35. Todas são possíveis complicações da endoscopia digestiva alta, EXCETO UMA. Assinale-a.

- A) Perfuração. B) Hemorragia. C) Pancreatite. D) Bacteremia. E) Distensão abdominal.

36. Quais das opções são afirmações verdadeiras sobre as complicações da endoscopia digestiva alta?

- I. As complicações da endoscopia digestiva são comuns.*
- II. Os pacientes com próteses valvulares cardíacas devem receber antibióticos profiláticos antes da endoscopia diagnóstica.*
- III. A depressão respiratória é um efeito colateral do midazolam*
- IV. Pode ocorrer transmissão de infecção como resultado da endoscopia.*
- V. A tromboflebite é um efeito colateral importante do diazepam.*

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas.

- A) I, II e III. B) I, III e IV. C) III, IV e V. D) II, III e V. E) I, II, III, IV e V.

37. Correlacione cada droga com seu efeito associado:

- | | |
|-----------------------|---|
| I. Flumazenil | A. Amnésia |
| II. Fentanil | B. Sedação adicional nos pacientes etilistas |
| III. Midazolam | C. Sedativo de curta ação |
| IV. Droperidol | D. Antagonista dos benzodiazepínicos |

CONCURSO PÚBLICO

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- A) I-D, II-C, III-A, IV-B.
- B) I-A, II-C, III-D, IV-B.
- C) I-C, II-D, III-B, IV-A.

- D) I-D, II-C, III-B, IV-A.
- E) I-B, II-C, III-A, IV-D.

38. Uma massa negra encontrada no estômago durante a esofagogastroduodenoscopia é provável ser um

- A) fitobezoar. B) câncer gástrico exofítico. C) bezoar de Gummi Bear. D) tricobezoar. E) polibezoar.

39. Em relação aos achados que aumentam a probabilidade de uma úlcera gástrica estar associada a um adenocarcinoma do estômago, analise os itens abaixo.

- I. Tamanho grande.*
- II. Metaplasia gástrica.*
- III. Pregas nodulares na mucosa adjacente que não irradiam para a borda da cratera ulcerosa.*
- IV. Concomitância de uma úlcera duodenal.*

Assinale a alternativa que contém o (s) item(ns) correto(s).

- A) I e III. B) II e IV. C) I, II e III. D) I e IV. E) I, II, III e IV.

40. Especificar se a sigmoidoscopia flexível ou a colonoscopia são mais apropriadas na investigação das afecções a seguir:

- I.** Vigilância de neoplasias na doença inflamatória do intestino. **A.** Sigmoidoscopia flexível.
- II.** Doença diverticular do sigmóide complicada. **B.** Colonoscopia total.
- III.** Vigilância de neoplasia na Síndrome de Lynch.
- IV.** Hemorragia aguda grave.

- A) I-B, II-A, III-B, IV-B.
- B) I-A, II-B, III-A, IV-B.
- C) I-B, II-A, III-A, IV-B.

- D) I-A, II-B, III-B, IV-B.
- E) I-B, II-A, III-A, IV-A.