

TEXTO

QUEM É O MELHOR CHEFE?

Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando? Seu diretor protege a equipe? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil. Não é à toa que eles chegaram à chefia.

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam. Os perfis não são excludentes. Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58.

01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que

- A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe.
- B) na contemporaneidade, o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.
- C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo.
- D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha.
- E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer empresa.

02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo?

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo)

- A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos.
- B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados.
- C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil.
- D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa.
- E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa.

03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas delas. Assinale a alternativa que as contempla.

- A) Ser metódico, pontual e dedicado.
- B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo.
- C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes.
- D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor.
- E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações.

04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer mudança de significado.
- B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”.
- C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna” poderia substituir o termo sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.
- D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo “fragmenta”.
- E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por “inclusivos”.

05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo.

- I.** “Não é à toa que eles chegaram à chefia.”
- II.** “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.”
- III.** “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.”

Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) No item I, a primeira crase é facultativa.
- B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave.
- C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo.
- D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave.
- E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”.

06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria a Regência Nominal ou a Verbal.

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”.
- B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição.
- C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”.
- D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do verbo sublinhado e não vem regido de preposição.
- E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como complemento do verbo sublinhado.

07. Sobre o trecho abaixo:

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.”

é correto afirmar que

- A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”.
- B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente.
- C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”.
- D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos.
- E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo.

08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se encontra inserido.

- A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”
- B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”
- C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”
- D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”
- E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”

09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações ?

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”
- B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”
- C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”
- D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”
- E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”

10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.




I



II



III



IV



V

É correto afirmar que

- A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento.
- B) no quadro II, inexistente a presença de pronome.

CONCURSO PÚBLICO

- C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “você”.
- D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo.
- E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Em qual tipo de bacia, as variedades de posições transversas, durante o trabalho de parto, são mais freqüentes?

- A) Ginecóide.
- B) Antropóide.
- C) Andróide.
- D) Platipelóide.
- E) Não há interferência do tipo de bacia sobre a variedade de posição durante o trabalho de parto.

12. No puerpério, o desaparecimento da gonadotrofina coriônica materna, costuma acontecer após

- A) 1 dia.
- B) 2 dias.
- C) 3 dias.
- D) 5 dias.
- E) 15 dias.

13. O diagnóstico de corionicidade, através do exame ultra-sonográfico, é realizado com mais facilidade entre que período da gravidez?

- A) 6 e 9 semanas.
- B) 15 e 18 semanas.
- C) 23 e 26 semanas.
- D) 32 e 35 semanas.
- E) 37 e 40 semanas.

14. Em qual das situações abaixo, a via de parto vaginal é mais segura?

- A) Três gêmeos, todos com apresentações cefálicas.
- B) Dois gêmeos, dicoriônica, com o primeiro cefálico e o segundo, pélvico.
- C) Dois gêmeos, monocoriônica e monoamniótica, com ambos cefálicos.
- D) Dois gêmeos, monocoriônica e monoamniótica, com ambos pélvicos.
- E) Dois gêmeos, monocoriônica e diamniótica, o primeiro, pélvico e o segundo, cefálico.

15. Qual é o melhor método para indução do parto em uma gestante com passado de cicatriz uterina e índice de Bishop desfavorável?

- A) Sonda Foley e ocitocina.
- B) Mifepristone.
- C) Misoprostol.
- D) Relaxina.
- E) Amniotomia.

16. Em qual das hemorragias do terceiro trimestre o sangue perdido é fetal?

- A) Ruptura da vasa prévia.
- B) Ruptura do seio marginal.
- C) Ruptura uterina.
- D) Placenta prévia.
- E) Descolamento prematuro da placenta.

17. Qual é causa mais freqüente de abdome agudo na gravidez?

- A) Colecistite.
- B) Apendicite.
- C) Obstrução intestinal.
- D) Torção ovariana.
- E) Pancreatite.

18. Qual dos hipotensores abaixo é contra-indicado durante a gravidez?

- A) Nifedipina.
- B) Captopril.
- C) Verapamil.
- D) Pindolol.
- E) Hidralazina.

19. Segundo a portaria do Ministério da Saúde, de 1 de setembro de 2005, que dispõe sobre o Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez, nos casos previstos em lei, o que se tornou NÃO OBRIGATÓRIO.

- A) Termo de Aprovação de Procedimento de Interrupção da Gravidez.
- B) Termo de Responsabilidade.
- C) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
- D) Relato Circunstanciado do Evento.
- E) Boletim de Ocorrência.

CONCURSO PÚBLICO

20. Qual é o antibiótico mais indicado na prevenção da infecção neonatal por Streptococos do Grupo B, durante o trabalho de parto?

- A) Penicilina cristalina.
- B) Penicilina procaína.
- C) Penicilina benzatina.
- D) Ampicilina.
- E) Eritromicina.

21. NÃO é fator de risco para infecção neonatal por Streptococos do Grupo B.

- A) Doença Neonatal prévia por Streptococos do Grupo B.
- B) Pielonefrite na gestação atual.
- C) Idade gestacional < 37 semanas.
- D) Ruptura prematura das membranas > 18 horas.
- E) Febre intraparto.

22. Uma gestante com feto vivo no curso do terceiro trimestre, no intervalo de 60 dias, apresentou ganho de peso de 1000g e um aumento da altura de fundo uterino de 3 cm. Com esses dados, assinale o diagnóstico mais provável.

- A) Crescimento intra-uterino restrito.
- B) Erro de data da última menstruação.
- C) Macrossomia.
- D) Polidrâmnia.
- E) Gravidez com evolução normal.

23. Em relação à palpação do ventre materno, a segunda manobra de Leopold-Zweifel objetiva identificar o(a)

- A) pólo fetal, que se localiza no estreito superior.
- B) posição fetal.
- C) mobilidade da apresentação no estreito superior.
- D) atitude fetal.
- E) altura da apresentação.

24. Até quantas semanas de gestação o útero é órgão intrapélvico?

- A) 8.
- B) 10.
- C) 12.
- D) 14.
- E) 16.

25. Qual é a medida que previne traumas e fissuras mamilares?

- A) Manter as mamas secas, expondo-as ao ar livre ou à luz solar.
- B) Diminuir a frequência das mamadas.
- C) Usar protetores de mamilo.
- D) Usar sabões ou qualquer produto secante nos mamilos.
- E) Usar cremes hidratantes.

26. Qual é a droga mais efetiva para inibição da lactação?

- A) Bromocriptina.
- B) Lisurida.
- C) Estrógenos.
- D) Andrógenos.
- E) Cabergolina.

27. Qual é a variedade de posição do feto na apresentação de face com dorso fetal voltado para frente e do lado esquerdo materno?

- A) MEA.
- B) MEP.
- C) MET.
- D) MDA.
- E) MDP.

28. Qual dessas práticas abaixo deve ser estimulada durante a assistência ao parto vaginal?

- A) Dieta zero.
- B) Tricotomia.
- C) Enema.
- D) Deambulação.
- E) Venóclise.

29. Em relação às vacinações durante a gravidez, é correto afirmar que

- A) as vacinas inativadas e as que contêm toxóides não podem ser administradas às gestantes.
- B) em determinadas situações, a gestante pode ser vacinada contra a febre amarela.
- C) a vacina contra hepatite B não pode ser administrada na gravidez.
- D) a vacina contra varicela pode ser administrada durante a gravidez.
- E) em determinadas situações, a gestante pode ser vacinada contra a rubéola.

30. Sobre o partograma, assinale a alternativa correta.

- A) A abcissa representa o tempo em minutos.
- B) As ordenadas representam a dilatação cervical à esquerda e a descida da apresentação à direita.

CONCURSO PÚBLICO

- C) Inicia-se o registro, quando a gestante estiver na fase latente do trabalho de parto.
- D) A linha de alerta é traçada em relação à dilatação cervical e separa parto de evolução normal, à direita, de parto disfuncional, à esquerda.
- E) Quando a dilatação atinge ou ultrapassa a linha de alerta, é de bom alvitre a indicação de cesárea.

31. A fixação do suboccipital, na arcada púbica no desprendimento da cabeça, é importante para

- A) rotação externa.
- B) rotação interna.
- C) flexão.
- D) deflexão.
- E) sinclitismo.

32. Assinale a alternativa que apresenta os três sintomas mais frequentes da gravidez ectópica em ordem decrescente.

- A) Atraso menstrual, sangramento e dor pélvica/abdominal.
- B) Dor pélvica/abdominal, atraso menstrual e sangramento genital.
- C) Sangramento genital, atraso menstrual e dor pélvica/abdominal.
- D) Sangramento genital, dor pélvica/abdominal e atraso menstrual.
- E) Dor pélvica/abdominal, sangramento genital e atraso menstrual.

33. Quando deve ser indicado o esquema com AZT + 3TC + NFV nas gestantes HIV positivo?

- A) CD4 < 350 ou carga viral desconhecida ou carga viral >10.000 (entre 14 e 28 sem) ou carga viral >1.000 (>28sem) ou sintomática.
- B) CD4 < 450 ou carga viral desconhecida ou carga viral > 1.000 (entre 14 e 28 sem) ou carga viral >10.000 (>28 sem) ou sintomática.
- C) CD4 > 350 ou carga viral desconhecida ou carga viral < 10.000 (entre 14 e 28 sem) ou carga viral < 1.000 (>28 sem) ou assintomática.
- D) CD4 < 450 ou carga viral desconhecida ou carga viral < 1.000 (entre 14 e 28 sem) ou carga viral < 10.000 (>28 sem) ou sintomática.
- E) CD4 > 450 ou carga viral desconhecida ou carga viral > 1.000 (entre 14 e 28 sem) ou carga viral > 10.000 (>28 sem) ou sintomática.

34. Gestante na oitava semana, apresentando IgG positivo para toxoplasmose e IgM positivo, em títulos baixos. O procedimento correto é

- A) realizar amniocentese imediata.
- B) repetir o exame após duas semanas.
- C) solicitar teste de avidéz para IgG.
- D) iniciar tratamento.
- E) proceder à cordocentese após 16 semanas.

35. GIV PIII, todos partos vaginais, idade gestacional a termo, com quadro de hemorragia de pequena monta, com início há 4 horas, progressiva, encontra-se em trabalho de parto, que cessa após amniotomia. A hipótese e a conduta são respectivamente:

- A) deslocamento prematuro de placenta / realizar cesárea.
- B) placenta prévia marginal / acompanhar o trabalho de parto.
- C) ruptura da vasa prévia / proceder à cesárea.
- D) ruptura da vasa prévia / acompanhar o trabalho de parto.
- E) ruptura de seio marginal / proceder à cesárea.

36. Qual é o método de indução de parto que não age diretamente sobre o colo uterino?

- A) Ocitocina.
- B) Descolamento das membranas.
- C) Hialuronidase.
- D) Sonda foley.
- E) Misoprostol.

37. Assinale a alternativa abaixo que corresponde ao manejo ativo do terceiro período do parto, conforme preconiza a OMS.

- A) Administrar 10UI de ocitocina IM logo após o desprendimento espontâneo da placenta.
- B) Administrar 0,2 mg de metilergometrina IM logo após o desprendimento espontâneo da placenta.
- C) Administrar 10UI de ocitocina IM logo após o desprendimento do feto e realizar tração controlada no cordão umbilical.
- D) Administrar 0,2 mg de metilergometrina IM logo após o desprendimento do feto e realizar tração controlada no cordão umbilical.
- E) Administrar 0,2 mg de melilergometrina IM e ocitocina 10UI IM logo após o desprendimento espontâneo da placenta.

CONCURSO PÚBLICO

38. Cesariana indicada de emergência por DPP, em parturiente com pré-eclâmpsia grave, sangramento importante, TA = 100/60 mmHg, FC = 120 bpm e sofrimento fetal agudo. Qual é a melhor conduta quanto às técnicas anestésicas e cirúrgicas?

- A) Anestesia geral e laparotomia mediana longitudinal infra-umbilical.
- B) Anestesia geral e laparotomia de Phannenstiel.
- C) Anestesia raque e laparotomia mediana longitudinal infra-umbilical.
- D) Anestesia subdural e laparotomia de Phannenstiel.
- E) Anestesia peridural e laparotomia de Phannenstiel.

39. Uma gestante com 36 semanas vem à consulta, queixando-se de mal-estar há cerca de quatro dias, apresentando náuseas e vômitos há dois dias. Dentre as hipóteses diagnósticas e as condutas abaixo, indique a mais prudente.

- A) Hiperemese gravídica; antiemético.
- B) Gastroenterite viral; observação.
- C) Suboclusão intestinal; sonda nasogástrica.
- D) Fígado gorduroso da gestação; provas de função hepática.
- E) Pielonefrite aguda; urocultura.

40. Qual o esquema que o Ministério da Saúde orienta para o diagnóstico de diabetes gestacional?

- A) Teste oral de sobrecarga com 75g de glicose anidra (dextrosol) com dosagem em jejum e 2 horas após sobrecarga.
- B) Teste simplificado com 50g de glicose anidra (dextrosol).
- C) Glicemia de jejum.
- D) Curva glicêmica através da glicemia de jejum e dosagem na primeira, segunda e terceira horas após ingestão de 100g de glicose anidra (dextrosol), obedecendo aos pontos de corte de Coustan e Carpenter.
- E) Perfil glicêmico com dosagem em jejum e 2 horas após as principais refeições.