

BOA SORTE !

TEXTO

QUEM É O MELHOR CHEFE?

Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando? Seu diretor protege a equipe? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil. Não é à toa que eles chegaram à chefia.

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam. Os perfis não são excludentes. Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p. 58.

01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que

- A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe.
- B) na contemporaneidade, o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.
- C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo.
- D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha.
- E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer empresa.

02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo?

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo)

- A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos.
- B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados.
- C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil.
- D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa.
- E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa.

03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas delas. Assinale a alternativa que as contempla.

- A) Ser metódico, pontual e dedicado.
- B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo.
- C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes.
- D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor.
- E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações.

04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer mudança de significado.
- B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”.
- C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna” poderia substituir o termo sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.
- D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo “fragmenta”.
- E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por “inclusivos”.

05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo.

- I.** “Não é à toa que eles chegaram à chefia.”
- II.** “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.”
- III.** “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.”

Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) No item I, a primeira crase é facultativa.
- B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave.
- C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo.
- D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave.
- E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”.

06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria a Regência Nominal ou a Verbal.

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”.
- B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição.
- C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”.
- D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do verbo sublinhado e não vem regido de preposição.
- E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como complemento do verbo sublinhado.

07. Sobre o trecho abaixo:

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.”

é correto afirmar que

- A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”.
- B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente.
- C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”.
- D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos.
- E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo.

08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se encontra inserido.

- A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”
- B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”
- C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”
- D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”
- E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”

09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações ?

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”
- B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”
- C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”
- D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”
- E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”

10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.




I



II



III



IV



V

É correto afirmar que

- A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento.
- B) no quadro II, inexistente a presença de pronome.

- C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “você”.
- D) no quadro V, o termo *tua* se classifica como pronome pessoal oblíquo.
- E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Em relação aos volumes pulmonares inscritos por um espirômetro, é correto afirmar.

- A) $CI = VRI + VR$ B) $CPT - CRF = CI$ C) $VRE - VR = CRF$ D) $VR + VRI = CI$ E) $CV + CI = CPT$

12. Assinale a opção incorreta.

- A) O epitélio da traquéia é pseudo-estratificado e colunar.
- B) Em nível alveolar, o epitélio consiste de três tipos de células.
- C) As células tipo I secretam surfactante.
- D) Existe uma transição gradual no epitélio respiratório, na direção dos alvéolos.
- E) As “tight junctions” intercelulares existem no epitélio do aparelho respiratório.

13. Assinale a opção correta.

- A) O músculo liso das vias aéreas não possui faixas Z.
- B) O músculo liso das vias aéreas gera potenciais de ação.
- C) O músculo liso das vias aéreas não pode sofrer maior encurtamento que o músculo esquelético.
- D) Os receptores de estiramento alveolar quando ativados, não inibem o tônus vagal em nível central.
- E) O surfactante pulmonar, em baixos volumes pulmonares, exerce seu menor efeito.

14. Em relação à espirometria convencional, qual dos elementos abaixo não pode ser mensurado?

- A) Volume corrente.
- B) Volume de reserva expiratória.
- C) Capacidade vital.
- D) Capacidade inspiratória.
- E) Volume residual.

15. Em relação à tosse, é correto afirmar.

- A) O estímulo da tosse é integrado no tronco encefálico.
- B) Existem vias eferentes dos brônquios até o cérebro.
- C) A resposta pela via aferente aumenta a pressão intra-abdominal.
- D) Não existem receptores de tosse nos seios da face.
- E) Não existem receptores de tosse no interstício pulmonar.

16. Em qual das imunoglobulinas abaixo citadas, é encontrada uma maior concentração no muco brônquico?

- A) IgA B) IgG C) IgM D) IgD E) IgE

17. Assinale a opção incorreta.

- A) A sinusite esfenoidal pode complicar com abscesso da hipófise.
- B) A sinusite pode ser uma complicação do refluxo gastroesofágico.
- C) A sinusite por fungo no imunossuprimido deverá ser tratada cirurgicamente.
- D) A meningoencefalite é uma complicação da sinusite.
- E) Normalmente, possuímos 4 pares de seios paranasais.

18. Qual, dentre as drogas abaixo, deve ser evitada no asmático?

- A) Dipirona.
- B) Paracetamol.
- C) Anfotericina B.
- D) Antiinflamatórios não hormonais.
- E) Corticosteróides.

19. Assinale a opção incorreta.

- A) Na antracose, os macrófagos são ricos em partículas de carvão.
- B) A antracose é incomum em trabalhadores de hulha.
- C) A antracose leva a enfisema centro-lobular.
- D) Algum grau de antracose é encontrado em tabagistas.
- E) Melanoptise pode ser encontrada em mineradores de carvão.

20. Em relação à propedêutica pulmonar, podemos afirmar.

- A) A ortodeoxia é encontrada na ortopnéia.
- B) A normoxemia é encontrada na platipnéia.
- C) A platipnéia é encontrada na ortodeoxia.
- D) A ortodeoxia não é encontrada na ortopnéia.
- E) A hipoxemia é encontrada na eupnéia.

21. Em relação à fisiopatologia da asma, podemos afirmar.

- A) As células dendríticas apresentam o antígeno aos linfócitos.
- B) Os neutrófilos participam ativamente no processo da asma.
- C) As células TH₁ têm maior importância em comparação às TH₂.
- D) Os eosinófilos são ricos em IgE.
- E) O reflexo colinérgico não participa da constrição brônquica.

22. Assinale a opção correta.

- A) A asma é a 5ª causa de hospitalização pelo SUS.
- B) Em 1996, o SUS gastou 12 milhões de reais com internações por asma.
- C) A prevalência mundial média de asma é bem superior à encontrada no Brasil.
- D) Anualmente, ocorrem cerca de 350.000 internações por asma no Brasil.
- E) Em 200, a hospitalização por asma correspondeu a 8% daquelas decorrentes de causas respiratórias.

23. Em relação ao omalizumab, podemos afirmar.

- A) É uma droga antileucotrieno.
- B) É indicada para asma de exercício.
- C) Pode induzir à síndrome Churg-Strauss.
- D) É uma pró-droga da terbutalina.
- E) É um anticorpo anti IgE.

24. Todos são efeitos colaterais dos corticosteróides inalatórios usados na asma, EXCETO UM. Assinale-o.

- A) Perda de massa óssea.
- B) Candidíase oral.
- C) Disfonia.
- D) Tosse crônica.
- E) Alteração da maturação da cartilagem de crescimento.

25. Assinale a opção incorreta.

- A) A aminofilina tem propriedades antiinflamatórias.
- B) O bambuterol e o salmeterol são equivalentes no controle da asma.
- C) O montelucast não deve ser usado em crianças pós-bronquiolite viral.
- D) As cromonas são eficazes na asma de exercício.
- E) Doses acima de 10 mg/kg/dia de teofilina podem induzir convulsão.

26. Assinale a resposta correta.

- A) $VEF_1 > 80\%$ = asma.
- B) $VEF_1 < 80\%$ e $VEF_1 / CVF < 75\%$ = obstrução.
- C) $VCF_1 = 80\%$ e $VET_1 / CVF > 75\%$ = obstrução.
- D) $VEF_1 > 80\%$ e $VEF_1 / CVF > 75$ = restrição.
- E) $VEF_1 < 80\%$ = restrição.

27. No derrame pleural tuberculoso, podemos encontrar

- A) glicose elevada.
- B) DHL reduzida.
- C) ADA elevada.
- D) proteína reduzida.
- E) linfócitos reduzidos.

28. Em qual das pneumoconioses abaixo, encontra-se uma maior incidência de tuberculose?

- A) Silicose.
- B) Asbestose.
- C) Bagaçose.
- D) Bissinose.
- E) Antracose.

29. Assinale a alternativa correta.

- A) Na tuberculose pleural, inexistente riqueza de BAAR no líquido pleural.
- B) Inexistem interações entre os anti-retrovirais e os tuberculostáticos.
- C) Na SIDA, a tuberculose na forma escavada é mais comum.
- D) A pericardite constrictiva não é complicação da tuberculose pericárdica.
- E) A tuberculose de corda vocal tem pouco poder infectante.

30. Assinale a complicação pulmonar menos freqüente no paciente com SIDA.

- A) Tuberculose.
- B) Pneumocistose.
- C) Pneumonia pneumocócica.
- D) Linfoma.
- E) Pneumonia estafilocócica.

31. Qual dos elementos abaixo não indica internação hospitalar em pneumonia adquirida na comunidade?

- A) Leucocitose > 40.000.
- B) Leucopenia < 4.000.
- C) Idade > 65 anos.
- D) Hematócrito > 32%.
- E) Uréia > 50.

32. Qual o agente bacteriano abaixo menos freqüentemente encontrado na infecção pulmonar da DPOC leve?

- A) *H. influenzae*.
- B) *M. Catarrhalis*.
- C) *S. pneumoniae*.
- D) *C. Pneumoniae*.
- E) *P. aeruginosa*.

33. Todas são manifestações atípicas da doença do refluxo gastroesofágico, EXCETO UMA. Assinale-a.

- A) Esôfago de Barrett.
- B) Tosse.
- C) Rouquidão.
- D) Otalgia.
- E) Dor torácica.

34. Em relação ao D-dímero, é correto afirmar.

- A) Valores elevados são diagnósticos para embolia pulmonar.
- B) O D-dímero resulta da lesão da hemácia no trombo.
- C) Na gravidez, seus níveis estão elevados.
- D) Quando negativo, auxilia no diagnóstico de embolia pulmonar sem infarto.
- E) Não eleva seus níveis no pós-operatório.

35. Qual das patologias abaixo torna ineficaz o uso da heparina?

- A) Hemocistinúria.
- B) Síndrome de Down.
- C) Deficiência de proteína S.
- D) Deficiência antitrombina III.
- E) Esquizofrenia.

36. Na pneumonia por micoplasma, qual a droga de eleição para o tratamento?

- A) Cloranfenicol.
- B) Ampicilina.
- C) Cefalexina.
- D) Claritromicina.
- E) Amilacina.

37. Todos são achados no ECG, quando há tromboembolismo pulmonar, EXCETO UM. Assinale-o.

- B) Sobrecarga atrial direita.
- B) Sobrecarga atrial esquerda.
- C) Sobrecarga ventricular direita.
- D) Taquicardia sinusal.
- E) Bloqueio de ramo direito.

38. Qual das patologias abaixo leva à hemorragia alveolar fatal?

- A) Silicose.
- B) Asbestose.
- C) Antracose.
- D) Lúpus eritematoso sistêmico.
- E) Bissinose.

39. O asbesto pode gerar lesões que acometem todos os elementos abaixo, exceto.

- A) Pulmão.
- B) Pleura.
- C) Pericárdio.
- D) Peritônio.
- E) Endocárdio.

40. Assinale a opção correta.

- A) As hepatites virais podem induzir o surgimento de pneumopatias intersticiais.
- B) A esclerodermia não leva à hipertensão pulmonar.
- C) Não existe nódulo reumatóide no pulmão.
- D) A tuberculose pleural não regride sem tratamento.
- E) Pneumonia causa dor torácica.