

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as lacunas a seguir.

| | | |
|---------------|--|-------------|
| <i>Prédio</i> | | <i>Sala</i> |
| | | |

| |
|-------------|
| <i>Nome</i> |
| |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| <i>Nº de Identidade</i> | <i>Órgão Expedidor</i> | <i>UF</i> | <i>Nº de Inscrição</i> |
| | | | |

MÉDICO REUMATOLOGISTA

ATENÇÃO

- Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 questões de Língua Portuguesa e 30 questões de Conhecimentos específicos.*
- Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da prova, você receberá um Cartão-Resposta. Verifique se o Número de Inscrição impresso no cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- Você só poderá retirar-se da sala 2 (duas) horas após o início da Prova.*
- Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.*

BOA SORTE !

TEXTO

QUEM É O MELHOR CHEFE?

Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando? Seu diretor protege a equipe? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se despreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil. Não é à toa que eles chegaram à chefia.

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam. Os perfis não são excludentes. Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58.

01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que

- A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe .
- B) na contemporaneidade, o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.
- C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo.
- D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha.
- E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer empresa.

02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo?

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo)

- A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos.
- B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados.
- C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil.
- D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa.
- E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa.

03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas delas. Assinale a alternativa que as contempla.

- A) Ser metódico, pontual e dedicado.
- B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo.
- C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes.
- D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor.
- E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações.

04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer mudança de significado.
- B) “Ao se despreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”.
- C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna” poderia substituir o termo sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.
- D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo “fragmenta”.
- E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por “inclusivos”.

05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo.

- I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.”
- II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.”
- III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.”

Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) No item I, a primeira crase é facultativa.
- B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave.
- C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo.
- D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave.
- E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”.

06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria a Regência Nominal ou a Verbal.

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”.
- B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição.
- C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”.
- D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do verbo sublinhado e não vem regido de preposição.
- E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como complemento do verbo sublinhado.

07. Sobre o trecho abaixo:

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.”

é correto afirmar que

- A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”.
- B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente.
- C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”.
- D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos.
- E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo.

08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se encontra inserido.

- A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”
- B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”
- C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”
- D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”
- E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”

09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações ?

- A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”
- B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”
- C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”
- D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”
- E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”

10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.




I



II



III



IV



V

É correto afirmar que

- A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento.
- B) no quadro II, inexistente a presença de pronome.

CONCURSO PÚBLICO

- C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês.
 D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo.
 E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.

| |
|----------------------------------|
| CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS |
|----------------------------------|

11. O tratamento da Osteoporose é considerado eficaz, quando

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| A) melhora o aspecto radiográfico. | D) alivia a dor na coluna. |
| B) diminui a incidência de fraturas. | E) é bem tolerado. |
| C) aumenta a densidade óssea. | |

12. Quais são os tendões que compõem o manguito rotador?

- | | |
|---|---|
| A) Escápulo umeral, coraco acromial e acrômio clavicular. | D) Coracóide, gleno umeral e supra-espinhoso. |
| B) Supra-espinhoso, infra-espinhoso e subescapular. | E) Nenhum dos anteriores. |
| C) Bicipital, tricipital e deltóide. | |

13. Ao examinar um paciente com coxalgia, durante a manobra de Patrick, quais movimentos se realizam?

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A) Flexão, rotação interna e abdução. | D) Flexão, abdução e rotação externa. |
| B) Extensão, rotação externa e abdução. | E) Nenhum dos anteriores. |
| C) Extensão, abdução e rotação interna. | |

14. Com relação à Síndrome do túnel do carpo, assinale a alternativa falsa.

- A) O paciente queixa-se de fraqueza e formigamento na metade do 4º e no 5º quirodáctilo.
 B) Pode se relacionar com diabetes, hipotireoidismo e acromegalia.
 C) Durante a gravidez, a evolução costuma ser benigna.
 D) A atrofia ténar é uma complicação potencialmente incapacitante.
 E) Pode ter causa ocupacional.

15. Paciente do sexo feminino, com 32 anos refere que apresenta diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico há 4 anos, tendo apresentado acometimento renal e tratada com pulsoterapia de corticóides com boa resposta, acrescentando que atualmente vinha fazendo uso de prednisona 10 mg por dia e antimalárico. Há uma semana queixa-se de dor de forte intensidade em virilha esquerda com dificuldade para deambular e permanecer em posição ortostática. Seu estado geral encontra-se preservado. A principal hipótese diagnóstica a considerar é

- | | |
|--|--------------------------|
| A) Osteonecrose. | D) Tumor ósseo primário. |
| B) Pinçamento L2-L3 por fratura vertebral. | E) Sinovite vilonodular. |
| C) Piodrite em coxo-femural. | |

16. O auto anticorpo anti-Scl-70 tem como sinônimo:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| A) Anti U1 RNP. | D) Anti RNP. |
| B) Anti RNA-SINTETASE. | E) Anti DNase. |
| C) Anti TOPO ISOMERASE 1. | |

17. Em qual das doenças abaixo, a artropatia de Jaccoud pode ser observada?

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A) Artrite Reumatóide e Síndrome de Sjogren. | D) Febre Reumática e LES. |
| B) Polimiosite e LES. | E) Artrite Reumatóide e Polimiosite. |
| C) Esclerose sistêmica e Febre Reumática. | |

18. Qual das seguintes manifestações clínicas não costuma ocorrer na Esclerose Sistêmica de forma limitada?

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| A) Telangiectasias. | D) Crise renal esclerodérmica. |
| B) Fibrose intersticial pulmonar. | E) Calcinose. |
| C) Hipertensão pulmonar. | |

19. Paciente do sexo masculino, 45 anos, diabético apresenta contratura em flexão das mãos e atrofia dos músculos da mão. Refere que inicialmente tinha nódulos na região palmar. O diagnóstico mais provável é

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| A) contratura de Dupuytren. | D) mão esclerodérmica. |
| B) algoneurodistrofia. | E) mão reumatóide. |
| C) osteoartropatia hipertrófica. | |

20. O encontro de granuloma não caseoso em biópsia sinovial é forte indicativo de

- A) Amiloidose.
- B) Sarcoidose.
- C) Tuberculose articular.
- D) Artrite Reumatóide.
- E) Sinovite vilonodular pigmentada.

21. Uveíte anterior (uni ou bilateral) em pacientes com Artrite crônica juvenil é notada em

- A) meninas, forma pauciarticular e fator antinúcleo (FAN) negativo.
- B) meninos, forma poliarticular e fator antinúcleo (FAN) positivo.
- C) meninas, forma poliarticular e fator antinúcleo (FAN) positivo.
- D) meninos, forma monoarticular e fator reumatóide (FR) positivo.
- E) meninas, forma pauciarticular e fator antinúcleo (FAN) positivo.

22. Para o diagnóstico de Fibromialgia, é imprescindível

- A) dor difusa crônica.
- B) tender points, sem queixa de dor espontânea.
- C) fadiga e sono não restaurador.
- D) depressão.
- E) nenhuma.

23. O tratamento da crise aguda de Gota inclui todos, exceto.

- A) Hipouricemiontes.
- B) Colchicina.
- C) AINES.
- D) Repouso articular.
- E) Artrocentese.

24. Em relação à Poliartrite Nodosa, assinale a alternativa correta.

- A) O envolvimento de vias aéreas superiores é freqüente no início da doença.
- B) Capilarite pulmonar é um achado comum, manifestando-se por episódios de hemoptise.
- C) Hemorragia, infarto e/ou perfuração gastrointestinal são fatores de pior prognóstico na doença.
- D) Presença de neuropatia periférica e infiltrados pulmonares, na ausência de infecção, são sugestivos do diagnóstico.
- E) O achado histopatológico mais sugestivo é a presença de vasculite leucocitoclástica, envolvendo arteríolas e vênulas.

25. Em relação às Vasculites Sistêmicas primárias, assinale a alternativa incorreta.

- A) A granulomatose de Wegener se caracteriza por envolvimento de vias aéreas superiores e inferiores, além de acometimento renal.
- B) A púrpura de Henoch-Schonlein caracteriza-se por artrite, púrpura e envolvimento ocular.
- C) Neuropatia periférica é uma manifestação freqüente da poliartrite nodosa e da poliangiite microscópica.
- D) Púrpura palpável com achados histopatológicos de vaculite leucocitoclástica pode ocorrer na poliangiite microscópica e na síndrome de Churg-Strauss.
- E) Na artrite de Takayasu, a presença de hipertensão arterial sistêmica, geralmente, decorre do envolvimento de artérias renais.

26. A dor na Osteoartrite não se deve à(a)

- A) inflamação sinovial.
- B) isquemia do osso subcondral.
- C) distensão da cápsula articular.
- D) periostite.
- E) nenhuma das acima.

27. Na distrofia simpático-reflexa, os achados nos exames realizados não incluem

- A) obstrução dos vasos periféricos na angiografia.
- B) reabsorção óssea com presença de osteoclastos.
- C) marcada osteopenia na segunda fase da doença.
- D) estrutura normal do tecido ósseo de aposição.
- E) hipervascularização da sinóvia sem infiltrado inflamatório.

28. Em doenças, como o Lúpus Eritematoso Sistêmico, Vasculite Reumatóide e Arterite de células gigantes, a ativação do endotélio é um evento crítico para o direcionamento de neutrófilos para o sítio da inflamação. Esse processo é mediado, principalmente pelo aumento da expressão na membrana celular endotelial de

- A) Fosfolipases.
- B) Ciclooxygenase 2.
- C) CD45RA.
- D) Moléculas de adesão.
- E) Leucotrienos.

29. Em um paciente com FAN positivo em um teste de rotina, a presença de qual dos auto-anticorpos abaixo nos deixaria mais preocupados com a possibilidade de ele apresentar Lúpus Eritematoso Sistêmico?

- A) Antitopoisomerase I.
- B) Anti-tRNA sintetases.
- C) Anti-histonas.
- D) Anti-Sm.
- E) Antifosfolípido.

30. Em relação às Artrites Bacterianas, podemos afirmar que

- A) são comumente poliarticulares.
- B) diabetes, hemofilia e doença hepática avançada constituem fatores de risco.
- C) *Haemophilus influenzae* é o agente etiológico mais comum em neonatos.
- D) pacientes com hipogamaglobulinemia são mais susceptíveis a infecções por *neisseria*.
- E) sacroiliíte é a manifestação predominante da brucelose em crianças.

31. A síndrome antifosfolipídica primária é uma diátese trombótica arterial e venosa comum no adulto jovem. Nestes respectivos territórios, os acometimentos mais freqüentes são:

- A) cerebral, veias hepáticas.
- B) periférico, embolia pulmonar.
- C) cerebral, membros inferiores.
- D) mesentérico, membros inferiores.
- E) cerebral, membros superiores.

32. O acometimento ocular mais freqüente da Sarcoidose é

- A) conjuntivite.
- B) uveíte.
- C) esclerite.
- D) disfunção lacrimal.
- E) episclerite.

33. Constitui complicação INCOMUM na Síndrome de Sjögren Primária:

- A) hipotireoidismo.
- B) acidose tubular renal distal.
- C) dispepsia.
- D) neuropatia periférica.
- E) hipertensão pulmonar.

34. Na Doença de Behçet, os aneurismas são mais freqüentes nos seguintes sítios arteriais:

- A) Coronária e subclávia.
- B) Aorta e pulmonar.
- C) Carotídeo e pulmonar.
- D) Aorta e subclávia.
- E) Coronária e carotídeo.

35. No diagnóstico diferencial entre Febre Reumática e Artrite Reativa Pós-Estreptocócica, deve-se levar em consideração que

- A) Cardite está presente em ambas as situações.
- B) Tenossinovite e manifestações renais são mais freqüentes na artrite Pós-Estreptocócica.
- C) em ambos os casos, observa-se excelente resposta da Artrite ao uso de AINHs.
- D) Alternativas A e C estão corretas.
- E) Alternativas B e C estão corretas.

36. Na Febre Reumática, os nódulos subcutâneos geralmente estão associados à

- A) Cardite.
- B) Nefrite.
- C) Coréia.
- D) Artrite.
- E) Febre.

37. Caracteriza-se como uma manifestação valvular clássica da Febre Reumática

- A) insuficiência aórtica.
- B) estenose tricúspide.
- C) estenose mitral.
- D) insuficiência mitral.
- E) insuficiência tricúspide.

38. A presença de Púrpura de Henoch – Schönlein de evolução crônica ou severa deve levar à exclusão de

- A) LES.
- B) Wegener.
- C) PAN.
- D) Amiloidose.
- E) Hanseníase.

39. No diagnóstico de dor no quadril na infância, deve-se incluir todas as situações abaixo, EXCETO.

- A) Espondiloartropatias.
- B) Infecção bacteriana.
- C) Doença de Legg – Perthes.
- D) Sinovite transitória.
- E) Doença de Osgood-Schlatter.

40. A pesquisa de anticorpos contra peptídeos cíclicos citrulinados (anticitrulina) contribui para o diagnóstico da seguinte enfermidade, principalmente em suas fases iniciais:

- A) Esclerodermia.
- B) Doença Mista do Tecido Conjuntivo.
- C) Polimiosite.
- D) Hepatite C.
- E) Artrite Reumatóide.