

BOA SORTE !

Texto 1

Frevo nasceu como fenômeno de resistência popular

Susana Dias

“Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...” já diziam os grandes mestres do frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva, na canção “Frevo da Saudade”. Mas é pouco provável que a saudade seja algo que possamos sentir em relação ao frevo. Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo não só como expressão carnavalesca – e que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007 – mas como expressão da cultura popular brasileira. Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife, encaminhada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.

Curiosamente, essa é uma parte da história do frevo menos conhecida da maioria dos brasileiros. A compreensão do frevo como “fenômeno de resistência”, segundo a antropóloga Rita de Cássia Barbosa de Araújo, do Instituto de Documentação da Fundação Joaquim Nabuco, é uma interpretação da historiografia contemporânea. “A origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras urbanas e inclui, sobretudo, negros e mestiços que criam os Clubes Carnavalescos Pedestres e passam a ocupar o espaço urbano, antes dominado apenas pelos Clubes de Alegoria e Crítica, do qual participaram as elites intelectual e econômica de Pernambuco”, explica ela.

O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias e na crítica social dos costumes. A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto, no qual havia espaço para as camadas mais pobres. “Esse era um processo civilizatório”, analisa Araújo. E complementa: “O frevo é um outro modelo de festa, que durante certo tempo não era sequer reconhecido como carnaval”. Quando os Pedestres invadiam as ruas, desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum e o ritmo frenético do frevo, arrastavam uma multidão de populares. Dentre eles, muitos capoeiristas que, como não tinham compromisso com as manobras executadas pelos blocos carnavalescos, interagiam com as músicas e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo.

“O frevo surge como expressão máxima do carnaval popular, porque refletia as mudanças da realidade social e a alteração das relações de força entre os grupos de trabalhadores urbanos”, segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife ao Iphan. Até nos nomes, os clubes faziam alusão à classe trabalhadora e ao mundo do trabalho. Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores, Sineiros, Verdureiros, Empalhadores do Feitosa são alguns exemplos. Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e locomotiva.

A expectativa é que a comemoração de 100 anos “freva” - o nome frevo deriva do verbo ferver, pronunciado como frever - com reconhecimento do frevo como patrimônio cultural brasileiro.

(Adaptado) <http://www.revista.iphan.gov.br/print.php?id=184>

01. No fragmento, “Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...”, a autora

- A) defende a idéia de que saudade é coisa que não se sente.
- B) afirma que recordar é viver sempre em paz.
- C) argumenta que recordar ameniza a dor de quem sente saudade.
- D) afirma que ‘saudade’ é coisa que dá e passa.
- E) esclarece que o que é cultivado, vivenciado, cai no esquecimento, gerando a saudade.

02. Segundo o texto,

- A) o carnaval continua sendo a festa apenas da elite pernambucana.
- B) no carnaval, sempre houve espaço para todas as classes sociais pernambucanas.
- C) a princípio, o carnaval era a festa daqueles que se utilizavam de críticas sociais aos costumes da época, liderados pelos trabalhadores.
- D) a denominação dos passos do frevo é referencial das classes privilegiadas.
- E) o carnaval jamais foi representado pelas classes menos privilegiadas.

03. O frevo tem sua origem nas(na)

- A) festas de carnaval, em que predominavam as máscaras e as alegorias.
- B) canções de autoria dos mestres do frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva.
- C) camadas sociais populares, sendo reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.
- D) classes sociais menos privilegiadas, formadas por trabalhadores urbanos.
- E) população dos campos que formavam clubes bem específicos da classe trabalhadora, como as Pás, Espanadores, Abanadores e Verdureiros.

04. Somente em uma alternativa as palavras sublinhadas não expressam a mesma idéia. Assinale-a.

- A) Tem o carinho/afeto da recordação.
- B) ...às classes trabalhadoras urbanas/rurais e inclui...
- C) A intenção/propósito era mostrar um carnaval...
- D) Até nos nomes, os clubes faziam alusão/referência à classe trabalhadora...
- E) ...e o ritmo frenético/delirante do frevo...

05. Nos fragmentos abaixo, os elementos coesivos sublinhados expressam idéias diversas. Assinale a alternativa em que um deles expressa uma relação de finalidade.

- A) ‘Mas é pouco provável que a saudade...’
- B) ‘...para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.’
- C) ‘Quando os Pedestres invadem as ruas,...’
- D) ‘...porque refletia as mudanças da realidade social...’
- E) ‘segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’

06. Quanto ao sinal indicativo de crase, analise as proposições abaixo e seus comentários.

- I.** ‘...possamos sentir em relação ao frevo.’ – se substituíssemos o termo ‘frevo’ por dança, a crase ocorreria.
- II.** ‘...a origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras.’ – a crase ocorreu devido à presença da preposição a, exigida pelo termo ‘ligada’, e do determinante as, referente ao termo ‘classes’.
- III.** ‘...segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife.’ – a crase, neste caso, poderia ocorrer, uma vez que a palavra documentação é feminina.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a I está correta.
- B) Apenas a II está correta.
- C) Apenas a III está correta.
- D) Apenas a I e a II estão corretas.
- E) Apenas a II e a III estão corretas.

07. Nas alternativas abaixo, os termos sublinhados dos fragmentos são acentuados por serem oxítonos terminados em vogal, exceto um. Assinale-o.

- A) ‘...que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007...’
- B) ‘Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife...’
- C) ‘Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo.’
- D) ‘Até nos nomes os clubes faziam alusão...’
- E) ‘Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores...’

08. Em qual dos fragmentos abaixo, o emprego da vírgula se justifica por separar o termo que explica o anterior?

- A) ‘O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias...’
- B) ‘A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto,...’
- C) ‘...e criavam o *passo*, como é conhecida hoje a dança do frevo.’
- D) ‘...desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum...’
- E) ‘Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e locomotiva.’

09. Em ‘...do qual participavam a elite intelectual e a econômica...’, o verbo

- A) concorda com o sujeito composto posposto ao verbo.
- B) concorda com o sujeito composto anteposto ao verbo.
- C) por estar anteposto ao sujeito composto, não poderia se encontrar no singular, concordando com o sujeito mais próximo.
- D) exige complemento não regido de preposição.
- E) transmite a idéia de uma ação completamente concluída.

10. Em ‘...história do frevo menos conhecida...’, a palavra sublinhada

- A) concorda com “conhecida”.
- B) poderia se flexionar no feminino plural.
- C) se refere ao termo “história”.
- D) não flexiona, embora esteja diante de palavra feminina.
- E) é variável em gênero e número.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o trabalho e a educação são fatores que

- A) interferem na saúde das pessoas.
- B) podem ser facilmente adquiridos pelas pessoas.
- C) não têm importância social.
- D) não têm relação com a saúde.
- E) são de responsabilidade exclusiva do indivíduo.

12. As doenças periodontais acometem o periodonto. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta.

- A) O periodonto é dividido em periodonto de proteção e periodonto de sustentação.
- B) A gengivite é a doença do periodonto de proteção, e a periodontite, a doença do periodonto de sustentação.
- C) O periodonto de proteção é formado pela gengiva, e o periodonto de sustentação, pelo osso alveolar, por ligamentos periodontais e pelo cimento radicular.
- D) O diagnóstico das doenças periodontais e a terapêutica adequada são de responsabilidade do ACD.
- E) Na gengivite, se a placa bacteriana é removida, e medidas apropriadas de higiene bucal são instituídas, as alterações inflamatórias desaparecem.

13. O desenvolvimento da cárie dentária acontece pela exposição prolongada do dente aos ácidos metabolizados pelas bactérias. Dentre uma variedade de bactérias abaixo citadas, qual o grupo que predomina este processo?

- A) *Enterococcus faecalis*.
- B) Bacilo fusiforme.
- C) *Clostridium*.
- D) *Actinomyces*.
- E) *Streptococcus mutans*.

14. Os contatos oclusais entre os dentes devem estar em harmonia com a musculatura, a fim de possibilitar completa liberdade de funcionamento muscular, não devendo existir nenhum esforço prolongado de um músculo ou grupo de músculos. Quais os músculos envolvidos nos movimentos mandibulares?

- A) Masseter, temporal, pterigóideo medial e lateral.
- B) Bíceps, temporal e masseter.
- C) Apenas masseter e temporal.
- D) Apenas masseter.
- E) Apenas temporal.

15. No processo de educação em saúde bucal, o profissional deve instruir o paciente quanto à ingestão de açúcar. Qual das substâncias abaixo é um adoçante que substitui o açúcar?

- A) Ciclamato.
- B) Sacarose.
- C) Frutose.
- D) Glicose.
- E) Lactose.

16. É necessária a educação dos pais e da criança para que realizem a limpeza regular dos dentes. Neste processo, quais os profissionais que devem estar envolvidos?

- A) Apenas o cirurgião-dentista.
- B) O cirurgião-dentista e o THD.
- C) Toda a equipe de profissionais.
- D) O agente comunitário de saúde.
- E) O ACD.

17. O objetivo do controle mecânico da placa dental é prevenir o início e/ou desenvolvimento das doenças dentárias. É(são) formas de controle mecânico da placa dental:

- A) Bochechos com flúor.
- B) Escovação e uso do fio dental.
- C) Restaurações dentárias.
- D) Aplicação de clorexidina.
- E) Uso do triclosan.

18. Assinale a alternativa incorreta.

- A) Na superfície oclusal, a deposição de placa bacteriana é grande, e as dificuldades para desorganizá-las, também.
- B) As superfícies vestibulares e linguais, devido as suas características, são mais fáceis de serem limpas.
- C) A escovação dentária é útil na remoção ou desorganização da placa bacteriana.
- D) Um dos locais de maior deposição de placa e que apresenta maior dificuldade para remoção é a superfície interproximal.
- E) Os dentes anteriores, devido a sua anatomia e localização na arcada, possuem uma tendência maior para reter a placa bacteriana.

19. Os dentes decíduos constituem a primeira dentição. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta.

- A) Apresentam-se em número de vinte.
- B) Os primeiros molares inferiores erupcionam anteriormente aos caninos.
- C) O elemento 82 corresponde ao incisivo lateral decíduo superior direito.
- D) Na dentição decídua, não existe o grupo dos pré-molares.
- E) Os primeiros molares decíduos são substituídos pelos primeiros pré-molares permanentes.

20. A fluorose é uma anomalia do desenvolvimento, que está ligada à estética do esmalte, é decorrente da ingestão prolongada de flúor. Em relação à fluorose, assinale a alternativa incorreta.

- A) É caracterizada por aumento da porosidade do esmalte, aparentando ser mais opaco.
- B) A perda da superfície do esmalte pode levar a deformidades anatômicas dos dentes.
- C) A fluorose óssea também ocorre como ingestão prolongada de pequenas doses de flúor.
- D) Na eventualidade de uma ingestão acidental, o tratamento para intoxicações agudas é a indução de vômito e lavagem estomacal com sais de cálcio solúvel.
- E) A vantagem da aplicação de flúor tópico é a de não permitir a ingestão acidental e, sendo assim, não necessita de supervisão.

21. Existem várias formas de utilização de flúor. Dentre estas formas de administração, qual a mais segura, simples, efetiva e econômica?

- A) Flúor no sal.
- B) Bochecho com flúor.
- C) Aplicação tópica de flúor.
- D) Dentifrícios fluoretados.
- E) Fluoretação da água de consumo.

22. Sabe-se que a lesão cariosa é um fator importante para a perda dentária precoce. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- A) A dieta não tem relação direta com a atividade cariogênica.
- B) O alimento torna-se potencialmente cariogênico, quando ocorre ligação entre a composição do alimento, o padrão de consumo, a flora microbiana da placa e o tempo.
- C) Os alimentos naturais não processados, como o mel e o açúcar mascavo, não são cariogênicos.
- D) O fator dieta deve ser considerado como o mais importante entre os fatores que causam a cárie.
- E) A orientação aos pacientes quanto à alimentação não é responsabilidade do ACD.

23. Sobre as patologias da polpa, leia, atentamente, as afirmativas abaixo.

- I.** Na pulpíte reversível, a polpa apresenta-se com vitalidade.
- II.** Na pulpíte irreversível, a polpa apresenta-se com vitalidade.
- III.** Na necrose pulpar, o dente apresenta-se despulpado.

Assinale a única alternativa correta.

- A) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- B) As afirmativas I, II e III são falsas.
- C) As afirmativas I e III são falsas.
- D) As afirmativas I e II são falsas.
- E) As afirmativas II e III são falsas.

24. Sobre a lavagem das mãos, leia as sentenças abaixo e

- I.** Deve ser feita antes e após o atendimento a cada paciente.
- II.** Não se faz necessária a lavagem das mãos, antes de calçar luvas.
- III.** Quando contaminadas, em caso de acidente, as mãos devem ser lavadas.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a sentença I é verdadeira.
- B) Apenas a sentença II é verdadeira.
- C) Apenas a sentença III é verdadeira.
- D) As sentenças I e II são verdadeiras.
- E) As sentenças I e III são verdadeiras.

25. Durante a limpeza dos instrumentos, visando à redução de riscos ocupacionais, o EPI deve constar de:

- A) pantufas, gorro e máscara.
- B) aventais impermeáveis, máscara (ou protetor facial) e luvas de procedimento.
- C) óculos de proteção e máscara (ou protetor facial) e luvas de procedimento.
- D) aventais impermeáveis, luvas de limpeza, óculos de proteção e máscara (ou protetor facial).
- E) aventais impermeáveis, luvas de procedimento, óculos de proteção e máscara (ou protetor facial).

26. Assinale a alternativa que corresponde à substância mais adequada para a desinfecção de metais.

- A) Solução de álcool etílico a 70%.
- B) Solução de hipoclorito de sódio a 1%.
- C) Solução de glutaraldeído a 2%.
- D) Solução de hipoclorito de sódio a 2%.
- E) Água em ebulição.

27. Visando limitar a propagação de microrganismos, todas as superfícies passíveis de contaminação e, ao mesmo tempo, de difícil descontaminação, devem ser cobertas (Ministério da Saúde, 2000). Assinale a alternativa que corresponde a uma superfície que não necessita de cobertura.

- A) Pontas de alta e baixa rotação.
- B) Seringa triplice.
- C) Ponta do fotopolimerizador.
- D) Alças e interruptor do foco (refletor).
- E) Torneira da pia.

28. Com relação ao Carcinoma de Células Escamosas da cavidade bucal, não é correto afirmar.

- A) Acomete mais os homens do que as mulheres.
- B) Trata-se de uma doença crônico-degenerativa.
- C) O fumo é um dos agentes causais mais diretamente envolvidos nesta doença.
- D) A melhor forma de tratamento desta doença ainda é a prevenção.
- E) Os tratamentos cirúrgico e radioterápico desta doença devem ser realizados pelo Cirurgião-Dentista.

29. Assinale a alternativa na qual todas as lesões são consideradas malignas, podendo acometer a cavidade bucal.

- A) Papiloma, fibroma, lipoma.
- B) Papiloma, carcinoma, melanoma.
- C) Carcinoma, sarcoma, melanoma.
- D) Fibroma, granuloma, lipoma.
- E) Carcinoma, granuloma, lipoma.

30. Em relação às fissuras lábio-palatais, é correto afirmar que o defeito da fusão do processo nasal mediano com o processo maxilar resulta em fenda

- A) labial.
- B) palatina.
- C) facial lateral.
- D) facial oblíqua.
- E) mediana do lábio inferior.

31. Em relação às fissuras lábio-palatais, é correto afirmar.

- A) A formação de fendas é um dos defeitos congênitos maiores mais comuns em humanos.
- B) A formação de fendas é um dos defeitos congênitos menos comuns em humanos.
- C) A formação de fendas não é considerado um defeito congênito em humanos.
- D) A formação de fendas é um defeito congênito que não ocorre em humanos.
- E) A formação de fendas é um dos defeitos congênitos menores e menos comuns em humanos.

32. Em relação às fissuras lábio-palatais, é correto afirmar que, freqüentemente, ocorre fenda labial junto com

- A) fenda facial lateral.
- B) fenda palatina.
- C) fenda mediana do lábio superior.
- D) fenda mediana do lábio inferior.
- E) fenda alveolar.

33. Em relação ao Sistema de Numeração Dental, não é correto afirmar.

- A) Este sistema pode ser utilizado em todos os casos de Odontologia Legal.
- B) A numeração se inicia com o terceiro molar superior direito e termina com o terceiro molar inferior direito.
- C) Os quadrantes são identificados em sentido horário.
- D) Este sistema não pode ser utilizado em todos os casos de Odontologia Legal.
- E) Uma numeração consecutiva de 1 a 32 é atribuída à dentição do adulto.

34. Em relação aos materiais odontológicos, não é correto afirmar.

- A) Os cimentos à base de hidróxido de cálcio podem ser utilizados como capeadores pulpares.
- B) Os cimentos de fosfato de zinco podem ser utilizados na cimentação de coroas metálicas fundidas.
- C) Os cimentos endodônticos devem ser utilizados como materiais obturadores de restaurações classe I e II.
- D) O amálgama pode ser utilizado como material restaurador.
- E) As resinas compostas podem ser utilizadas como materiais restauradores.

35. Um paciente com alta atividade de cárie apresenta uma cavidade no elemento 16, com exposição pulpar. Qual das opções abaixo, para a proteção do complexo dentinopulpar, não pode ser indicada neste caso?

- A) Hidróxido de cálcio (pasta ou pó) + cimento de ionômero de vidro + verniz.
- B) Hidróxido de cálcio (pasta ou pó) + cimento de ionômero de vidro fotoativado + verniz.
- C) Cimento de ionômero de vidro fotoativado + sistema adesivo.
- D) Agregado de trióxido mineral + cimento de ionômero de vidro + verniz.
- E) Agregado de trióxido mineral + verniz.

36. Com relação às cúspides não-cêntricas, assinale a alternativa incorreta.

- A) São chamadas de cúspides-guia.
- B) São relativamente pontiagudas.
- C) São representadas pelas cúspides vestibulares dos dentes inferiores e pelas palatinas dos dentes superiores.
- D) Podem ser chamadas também de cúspides cortantes.
- E) Proporciona estabilidade à mandíbula.

37. Sobre o ataque de cárie na dentição permanente da população brasileira, assinale alternativa correta.

- A) A análise por porte populacional (número de habitantes) revela condições mais desfavoráveis em municípios com populações maiores.
- B) Crianças de 12 anos de municípios com menos de 10.000 habitantes possuem um CPO-D mais elevado.
- C) Adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos de idade de municípios com mais de 10.000 habitantes exibem CPO-D mais elevado que os indivíduos da mesma faixa etária de municípios com menos habitantes.
- D) Adultos e idosos de cidades com mais de 50.000 habitantes apresentam média mais baixa de dentes hígidos.
- E) Adultos e idosos de cidades com menos de 50.000 habitantes apresentam médias menores de dentes perdidos.

38. O trabalho de Educação em Saúde Bucal deve envolver, cada vez mais, todos os interessados no desenvolvimento de ações voltadas para a defesa da saúde. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta.

- A) É preciso motivar as pessoas a cuidarem de seus dentes.
- B) São exemplos de abordagens educativas palestras e folhetos.
- C) As abordagens de Educação em Saúde Bucal são de competência exclusiva do THD.
- D) Não existe uma forma padronizada para a Educação em Saúde Bucal, devendo ser respeitada a cultura da população abordada.
- E) A Educação em Saúde Bucal está relacionada, diretamente, com a higiene bucal e corporal.

39. As bactérias do ambiente bucal necessitam de nutrientes. Para a instalação da lesão de cárie, qual dos grupos abaixo possui maior potencial cariogênico?

- A) Gorduras.
- B) Proteínas.
- C) Carboidratos.
- D) Lipídios.
- E) Vitaminas.

40. Os açúcares da dieta difundem-se rapidamente, pela placa bacteriana, sendo decompostos pelas bactérias, até formarem ácidos. Assinale a alternativa cujo termo não se classifica como açúcar.

- A) Glicose.
- B) Xilitol.
- C) Frutose.
- D) Lactose.
- E) Sacarose.