

Texto 1

Frevo nasceu como fenômeno de resistência popular

Susana Dias

“Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...” já diziam os grandes mestres do frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva, na canção “Frevo da Saudade”. Mas é pouco provável que a saudade seja algo que possamos sentir em relação ao frevo. Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo não só como expressão carnavalesca – e que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007 – mas como expressão da cultura popular brasileira. Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife, encaminhada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.

Curiosamente, essa é uma parte da história do frevo menos conhecida da maioria dos brasileiros. A compreensão do frevo como “fenômeno de resistência”, segundo a antropóloga Rita de Cássia Barbosa de Araújo, do Instituto de Documentação da Fundação Joaquim Nabuco, é uma interpretação da historiografia contemporânea. “A origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras urbanas e inclui, sobretudo, negros e mestiços que criam os Clubes Carnavalescos Pedestres e passam a ocupar o espaço urbano, antes dominado apenas pelos Clubes de Alegoria e Crítica, do qual participaram as elites intelectual e econômica de Pernambuco”, explica ela.

O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias e na crítica social dos costumes. A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto, no qual havia espaço para as camadas mais pobres. “Esse era um processo civilizatório”, analisa Araújo. E complementa: “O frevo é um outro modelo de festa, que durante certo tempo não era sequer reconhecido como carnaval”. Quando os Pedestres invadiam as ruas, desfilaro com as fanfarras, o xaxado, o lundum e o ritmo frenético do frevo, arrastavam uma multidão de populares. Dentre eles, muitos capoeiristas que, como não tinham compromisso com as manobras executadas pelos blocos carnavalescos, interagem com as músicas e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo.

“O frevo surge como expressão máxima do carnaval popular, porque refletia as mudanças da realidade social e a alteração das relações de força entre os grupos de trabalhadores urbanos”, segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife ao Iphan. Até nos nomes, os clubes faziam alusão à classe trabalhadora e ao mundo do trabalho. Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores, Sineiros, Verdureiros, Empalhadores do Feitosa são alguns exemplos. Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e locomotiva.

A expectativa é que a comemoração de 100 anos “freva” - o nome frevo deriva do verbo ferver, pronunciado como frever - com reconhecimento do frevo como patrimônio cultural brasileiro.

(Adaptado) <http://www.revista.iphan.gov.br/print.php?id=184>

01. No fragmento “Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...”, a autora

- A) defende a idéia de que saudade é coisa que não se sente.
- B) afirma que recordar é viver sempre em paz.
- C) argumenta que recordar ameniza a dor de quem sente saudade.
- D) afirma que ‘saudade’ é coisa que dá e passa.
- E) esclarece que o que é cultivado, vivenciado, cai no esquecimento, gerando a saudade.

02. Segundo o texto,

- A) o carnaval continua sendo a festa apenas da elite pernambucana.
- B) no carnaval, sempre houve espaço para todas as classes sociais pernambucanas.
- C) a princípio, o carnaval era a festa daqueles que se utilizavam de críticas sociais aos costumes da época, liderados pelos trabalhadores.
- D) a denominação dos passos do frevo é referencial das classes privilegiadas.
- E) o carnaval jamais foi representado pelas classes menos privilegiadas.

03. O frevo tem sua origem nas(na)

- A) festas de carnaval, em que predominavam as máscaras e as alegorias.
- B) canções de autoria dos mestres do frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva.
- C) camadas sociais populares, sendo reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.
- D) classes sociais menos privilegiadas, formadas por trabalhadores urbanos.
- E) população dos campos que formavam clubes bem específicos da classe trabalhadora, como as Pás, Espanadores, Abanadores e Verdureiros.

04. Somente em uma alternativa as palavras sublinhadas não expressam a mesma idéia. Assinale-a.

- A) Tem o carinho/afeto da recordação.
- B) ...às classes trabalhadoras urbanas/rurais e inclui...
- C) A intenção/propósito era mostrar um carnaval...
- D) Até nos nomes, os clubes faziam alusão/referência à classe trabalhadora...?
- E) ...e o ritmo frenético/delirante do frevo...

05. Nos fragmentos abaixo, os elementos coesivos sublinhados expressam idéias diversas. Assinale a alternativa em que um deles expressa uma relação de finalidade.

- A) ‘Mas é pouco provável que a saudade...’
- B) ‘...para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.’
- C) ‘Quando os Pedestres invadem as ruas,...’
- D) ‘...porque refletia as mudanças da realidade social...’
- E) ‘segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’

06. Quanto ao sinal indicativo de crase, analise as proposições abaixo e seus comentários.

- I. ‘...possamos sentir em relação ao frevo.’ – se substituíssemos o termo ‘frevo’ por dança, a crase ocorreria.
- II. ‘...a origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras...’ – a crase ocorreu devido à presença da preposição a, exigida pelo termo ‘ligada’, e do determinante as, referente ao termo ‘classes’.
- III. ‘...segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ – a crase, neste caso, poderia ocorrer, uma vez que a palavra documentação é feminina.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a I está correta.
- B) Apenas a II está correta.
- C) Apenas a III está correta.
- D) Apenas a I e a II estão corretas.
- E) Apenas a II e a III estão corretas.

07. Nas alternativas abaixo, os termos sublinhados dos fragmentos são acentuados por serem oxítonos terminados em vogal, exceto um. Assinale-o.

- A) ‘...que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007...’
- B) ‘Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife...’
- C) ‘Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo...’
- D) ‘Até nos nomes os clubes faziam alusão...’
- E) ‘Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores...’

08. Em qual dos fragmentos abaixo, o emprego da vírgula se justifica por separar o termo que explica o anterior?

- A) ‘O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias...’
- B) ‘A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto,...’
- C) ‘...e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo.’
- D) ‘...desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum...’
- E) ‘Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e locomotiva.’

09. Em ‘...do qual participavam a elite intelectual e a econômica...’, o verbo

- A) concorda com o sujeito composto posposto ao verbo.
- B) concorda com o sujeito composto anteposto ao verbo.
- C) por estar anteposto ao sujeito composto, não poderia se encontrar no singular, concordando com o sujeito mais próximo.
- D) exige complemento não regido de preposição.
- E) transmite a idéia de uma ação completamente concluída.

10. Em ‘...história do frevo menos conhecida...’, a palavra sublinhada

- A) concorda com “conhecida”.
- B) poderia se flexionar no feminino plural.
- C) se refere ao termo “história”.
- D) não flexiona, embora esteja diante de palavra feminina.
- E) é variável em gênero e número.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Um cliente deu entrada em uma emergência com quadro clínico de Apendicite Aguda. Foi indicada uma apendicectomia. Qual dos cuidados pré-operatórios abaixo o Técnico de Enfermagem não deve realizar no cliente?

- A) Colocar o paciente na posição de *Fowler*.
- B) Administrar enema.
- C) Instalar sonda nasoentérica.
- D) Convocar banco de sangue para classificação sanguínea e reserva de sangue.
- E) Realizar punção venosa.

12. As queimaduras são classificadas quanto à profundidade e à extensão da lesão. Um método simples e rápido para estimar a extensão da lesão é a regra dos nove de Pulaski e Tennison. Sobre a extensão da queimadura, segundo a regra dos nove no adulto, assinale a alternativa correta.

- A) Tronco - 9%.
- B) Perna - 9%.
- C) Cabeça - 18%.
- D) Braço - 16%.
- E) Perna - 16%.

13. Ao ser admitido na emergência, um cliente, vítima de fratura de face, necessita de uma venóclise para infusão de volume. Está prescrito: Soro Fisiológico 0,9% 500 ml correr em 3 horas. Qual o gotejamento?

- A) 48 gotas/min.
- B) 63 gotas/min.
- C) 50 gotas/min.
- D) 60 gotas/min.
- E) 55 gotas/min.

14. Um cliente apresenta uma Parada Cardíaca. Qual o sinal mais confiável que o Técnico de Enfermagem deve identificar?

- A) Insuficiência respiratória.
- B) Ausência do pulso radial.
- C) Perda da consciência.
- D) Ausência do pulso carotídeo ou femoral.
- E) Diminuição da Pressão Arterial.

15. Ao apresentar uma ou mais fraturas, o cliente apresenta os seguintes sinais e sintomas:

- A) Febre e limitação dos movimentos.
- B) Palidez intensa e pele fria.
- C) Deformação do local afetado e edema.
- D) Incapacidade ou limitação dos movimentos e febre.
- E) Febre e pele fria.

16. Um cliente admitido na emergência é submetido a uma traqueostomia. Em relação à aspiração traqueal, leia as sentenças abaixo.

- I.** *O uso da luva estéril é dispensável, pois a técnica é contaminada.*
- II.** *A aspiração traqueal deve ser realizada rigorosamente de 4/4 horas, para evitar formação de tampão e traumatismo traqueal.*
- III.** *Todo material utilizado na aspiração deve ser estéril, para prevenir infecções.*

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II e III.
- B) apenas a I.
- C) apenas a II.
- D) apenas a III.
- E) apenas II e III.

17. Um cliente adulto está na emergência e apresenta um quadro de hipoglicemia que é reconhecido pelo Técnico de Enfermagem por meio dos seguintes sinais:

- A) apnéia, tremores e anorexia.
- B) polifagia, vômitos e edema.
- C) taquicardia, sudorese e coma.
- D) poliúria, vômito e sudorese.
- E) prurido, desidratação e ansiedade.

18. Um cliente foi admitido na emergência, com hemorragia digestiva, por rompimento de varizes esofágicas. Para controlar e cessar este sangramento, deve-se utilizar

- A) sonda de folley three way.
- B) sonda de Levine.
- C) sonda de Sengstaken-Blakemore.
- D) endoscópio.
- E) cateter de Subclávia.

19. As contusões são lesões músculo-esqueléticas que têm como característica a

- A) fratura completa do osso.
- B) dor muscular que aumenta com atividade física.
- C) lesão dos tecidos moles, produzida pela força de uma pancada.
- D) infecção muscular causada por mialgia.
- E) lesão dos ligamentos articulares.

20. Na avaliação inicial ao paciente traumatizado, segue-se uma ordem de prioridade identificada da mesma forma em crianças e adultos. Assinale a alternativa que contempla essa ordem:

- A) vias aéreas e controle da coluna cervical, respiração e ventilação, circulação com controle de hemorragia, avaliação da incapacidade e exame neurológico, despir completamente o paciente e protegê-lo contra hipotermia.
- B) o ato de despir completamente o paciente e protegê-lo contra hipotermia, vias aéreas e controle da coluna cervical, circulação com controle de hemorragia, avaliação da incapacidade e exame neurológico, respiração e ventilação.
- C) circulação com controle de hemorragia, despir completamente o paciente e protege-lo contra hipotermia, vias aéreas e controle da coluna cervical, respiração e ventilação, avaliação da incapacidade e exame neurológico.
- D) avaliação da incapacidade e exame neurológico, despir completamente o paciente e protegê-lo contra hipotermia, vias aéreas e controle da coluna cervical, respiração e ventilação, circulação com controle de hemorragia.
- E) respiração e ventilação, vias aéreas e controle da coluna cervical, circulação com controle de hemorragia, despir completamente o paciente e protegê-lo contra hipotermia, avaliação da incapacidade e exame neurológico.

21. Uma criança foi admitida na emergência de um hospital público, onde foi diagnosticado pneumonia. Ao avaliar os sinais vitais, T = 39,9° (axilar), o Técnico de Enfermagem caracteriza essa temperatura como

- A) apirexia.
- B) normotermia.
- C) febrícula.
- D) febre alta.
- E) febre recorrente.

22. A manobra de Heimlich é bastante realizada no atendimento pré-hospitalar. Qual a indicação desta manobra?

- A) Remover conteúdo gástrico.
- B) Remover líquidos da cavidade nasal.
- C) Remover fecalomas.
- D) Remover êmbolos endovenosos.
- E) Desobstruir vias aéreas superiores.

23. T.Y.N., 25 anos, admitido na emergência com PA alta. De acordo com a Classificação Diagnóstica da Hipertensão Arterial de maiores de 18 anos, uma pessoa pode ser considerada Hipertensa leve (estágio 1), quando apresenta

- A) PA diastólica entre 90-99 mmHg e PA sistólica 140-159 mmHg.
- B) PA diastólica < 90 mmHg e PA sistólica <140 mmHg.
- C) PA diastólica < 85 mmHg e PA sistólica <120 mmHg.
- D) PA diastólica < 75 mmHg e PA sistólica <130 mmHg.
- E) PA diastólica < 80 mmHg e PA sistólica >120 mmHg.

24. A psicose aguda, desenvolvida após abstinência por privação de álcool, é reconhecida pelo Técnico de Enfermagem como

- A) síndrome delirante.
- B) esquizofrenia hebefrênica.
- C) *delirium tremens*.
- D) delírio.
- E) depressão.

25. Um cliente chega à emergência onde foi dado um diagnóstico de Acidente Vascular Hemorrágico. Para avaliar o nível de consciência, o Técnico de Enfermagem considera respectivamente:

- A) pressão arterial, resposta motora e perfusão periférica.
- B) abertura ocular, coloração da pele e edema de membros inferiores.
- C) coloração da pele, resposta verbal e resposta motora.
- D) resposta motora, resposta verbal e abertura ocular.
- E) temperatura corporal, abertura ocular e pressão arterial.

26. Quais alterações abaixo sugerem indícios iminentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em um cliente admitido na emergência?

- A) Parestesia e cefaléia.
- B) Taquicardia e oligúria.
- C) Vômito e hipertermia.
- D) Esplenomegalia e oligúria.
- E) Náuseas e dispnéia.

CONCURSO PÚBLICO

27. Na emergência de um hospital geral, foi atendido um paciente que sofreu picada de uma serpente do gênero *Bothrops*. Quais as possíveis manifestações clínicas e sistêmicas que poderão ser identificadas pelo Técnico de Enfermagem, ao realizar o atendimento?

- A) Dor, edema, endurecimento da área, equimoses, sangramento no local da picada, gengivorragia, epistaxe, hematêmese e hematúria.
- B) Dor, cianose de extremidades, máculas esbranquiçadas, hipertensão arterial e choque.
- C) Náusea, poliúria, dor, lesões eritematosas, epistaxe.
- D) Infartamento ganglionar, endurecimento na região da picada, mácula esbranquiçada e hipertensão arterial.
- E) Dor, cianose de extremidade, choque, mácula esbranquiçada na região da picada e no seu entorno.

28. Nos casos de intoxicação exógena, é necessário assistir o paciente de forma rápida e eficiente. Sobre o processo de descontaminação, leia as sentenças abaixo.

- I. Limitar a absorção e minimizar a magnitude dos efeitos dos agentes tóxicos.*
- II. A descontaminação cutânea visa prioritariamente à retirada das vestes para armazenamento.*
- III. Na descontaminação ocular, indica-se irrigação com soluções salinas ou água corrente.*
- IV. Nos casos de envenenamentos graves, oferecer um copo de leite, diminuindo, significativamente, a absorção do veneno.*

Estão corretas as afirmativas

- A) apenas I, II e III.
- B) apenas I e II.
- C) apenas III e IV.
- D) apenas II e IV.
- E) apenas I e IV.

29. No tratamento das lesões específicas de extremidade nas fraturas abertas, o Técnico de Enfermagem deve

- A) realizar curativo compressivo nos casos de sangramento e medicar, conforme prescrito pelo médico, realizando controle das infecções.
- B) realizar alinhamento da fratura para imobilização, sem se preocupar com o risco de lesão vascular.
- C) realizar curativo aberto, a fim de permitir a ventilação, evitando a proliferação de microorganismos.
- D) se houver sangramento, realizar lavagem exaustiva com água e/ou Soro Fisiológico e sabão no ferimento.
- E) utilizar solução antisséptica na ferida sangrante, mantendo-a sob o leito da ferida com curativo seco.

30. Uma mulher no curso do 7º mês de gestação sofre um acidente em via pública, enquanto espera transporte para uma triagem obstétrica; começa a apresentar sangramento transvaginal escuro e dor abdominal intensa. Ao chegar à maternidade e ser examinada, são constatados rigidez abdominal e batimentos cardíacos fetais inaudíveis. Diante do caso, podemos afirmar que esta gestante apresentou um quadro de

- A) acidente acompanhado de trabalho de parto prematuro e morte fetal.
- B) placenta prévia e morte fetal.
- C) descolamento prematuro da placenta de origem traumática.
- D) descolamento prévio da placenta com morte fetal.
- E) hemorragia de origem traumática e morte fetal.

31. Coloque V ou F para as seguintes afirmações.

- () *Todas as mulheres que apresentam diabetes gestacional se tornarão diabéticas posteriormente.*
- () *A placenta prévia é uma patologia hemorrágica que se caracteriza por sangramento de repetição, sem causa aparente.*
- () *A doença hipertensiva da gravidez acomete, com maior frequência, as múltiparas jovens de raça negra.*
- () *A diabetes gestacional pode ser controlada por hipoglicemiantes orais juntamente com dieta.*
- () *A ocorrência de sangramento por via vaginal, de pequena intensidade, acompanhada de dor em baixo ventre, em mulher com história de atraso menstrual, pode ser sugestiva de ameaça de abortamento.*

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- A) FVFFV.
- B) FVVVF.
- C) FVFVF.
- D) VVFVV.
- E) FVVVF.

32. Uma criança de 5 meses foi levada ao Serviço de Saúde, apresentando os seguintes sinais e sintomas: Tiragem subcostal, estridor em repouso, febre, letargia e vômito em quantidade. Foi diagnosticado Pneumonia Grave. Quais os cuidados prioritários de enfermagem para essa criança?

- A) Encaminhar para realizar exames de laboratório.
- B) Realizar punção venosa, iniciar hidratação, antibioticoterapia e antitérmico prescritos, posicionar em fowler.
- C) Instalar cateter vesical de demora, posicionar em fowler e instalar oxigênio seco sob cateter nasal 12 l/min.
- D) Realizar banho de aspersão e instalar cateter vesical de demora.
- E) Posicionar a criança em decúbito lateral esquerdo e iniciar antiinflamatório.

CONCURSO PÚBLICO

33. Nas diarreias agudas, a contaminação do trato gastrointestinal se dá através da via fecal-oral, e a veiculação dos microorganismos ocorre, principalmente, através da água e de alimentos contaminados. Em relação ao tratamento, assinale V para verdadeiro ou F, para falso.

- A hidratação oral é eficaz em cerca de 90% a 95% dos casos.
- Deve-se manter a alimentação normal e aumentar a ingestão líquida.
- Deve-se oferecer suco de maçã e água de coco todas as vezes que a criança evacuar.
- O SRO deve ser oferecido em torno de 10ml/kg após cada evacuação.
- Reduzir o conteúdo de lactose nos casos de intolerância aos açúcares da dieta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A) V, V, F, V, V. B) F, V, F, V, V. C) V, V, V, V, V. D) F, V, F, F, V. E) V, V, F, F, V.

34. A. M S. (4 anos de idade) deu entrada na Emergência Pediátrica com diarreia, desidratação e vômito. O médico prescreveu 500ml de soro glicofisiológico, para correr em meia hora. Quantas gotas devem correr por minuto?

- A) 200. B) 255. C) 333. D) 400. E) 300.

35. O carro de parada da emergência deve ser repostado após cada uso e, em seguida, vedado. Quais medicações a enfermagem deve manter no carro de parada para reanimação cardiopulmonar?

- A) Soro fisiológico 0,9%, broncodilatador e analgésicos.
- B) Captopril, Soro glicosado 5% e ciprofloxacina.
- C) Penicilina Cristalina, Soro fisiológico 0,9% e antiinflamatório.
- D) Manitol, analgésicos e antiinflamatório.
- E) Bicarbonato de sódio, adrenalina e atropina.

36. O atendimento de emergência ao cliente com edema agudo de pulmão visa ao restabelecimento da função respiratória. Quais os cuidados prioritários de enfermagem para essa situação clínica?

- A) Verificar a permeabilidade da via aérea, instalar O₂ úmido, posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo.
- B) Reconhecer sinais de hipóxia, como tosse produtiva e sonolência, administrar O₂ úmido.
- C) Colocar o cliente em posição de semi fowler, administrar diuréticos.
- D) Posicionar o cliente na posição ereta com pernas e pé pendentes, instalar O₂, administrar medicação prescrita.
- E) Controlar ansiedade, realizar torniquete rotatório a cada 20 minutos, administrar medicação prescrita.

37. Sobre a Lei 8.080/90 leia as sentenças abaixo.

- I. A Lei 8.080/90 garante ao funcionário público o direito à saúde, ficando o empregado de empresa privada com esse direito, sob a responsabilidade do patrão.*
- II. A Lei 8.080/90 versa: O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.*
- III. A Lei 8.080/90 define como objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS: a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde bem como a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.*

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III. B) I e II apenas. C) II e III apenas. D) I e III apenas. E) III apenas.

38. Sobre a Lei 8.142/90 que está respaldada na Constituição de Federal de 1988, leia as sentenças abaixo.

- I. Compete ao Conselho Nacional de Saúde atuar na formulação e no controle da execução da Política Nacional de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros e nas estratégias para sua aplicação aos setores público e privado.*
- II. Compete ao Conselho Nacional de Saúde deliberar sobre os modelos de atenção à saúde da população e de gestão do Sistema Único de Saúde.*
- III. Compete ao Conselho Nacional de Saúde estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração de planos de saúde do Sistema Único de Saúde, no âmbito nacional, em função dos princípios que o regem e de acordo com as características epidemiológicas e das organizações dos serviços em cada jurisdição administrativa (Lei 8.080/90).*

