

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as lacunas a seguir.

Nome																				

Nº de Identidade								Órgão Expedidor				UF		Nº de Inscrição			

Prédio																Sala			

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

ATENÇÃO

- Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
- Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter um total de 40 (quarenta) questões, sendo 10 (dez) de Português, 10 (dez) de Conhecimentos da Política Nacional de Assistência Social e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.
- Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.
- Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.
- Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da prova, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no cartão coincide com o seu Número de Inscrição.
- As bolhas do Cartão-Resposta para as questões de múltipla escolha devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.
- Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.
- Você só poderá retirar-se da sala 2 (duas) horas após o início da Prova.
- Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE !

PORTUGUÊS

Texto 02 para as questões de 01 a 10.

Copa Tecnológica

A Copa do Mundo da Fifa bem poderia ser chamada, sem exageros, de a copa da tecnologia. De 9 de junho a 9 de julho, quando o espetáculo do futuro acontece na Alemanha, uma grandiosa infra-estrutura tecnológica dará um show à parte no campeonato. Estima-se que os jogos das 32 seleções serão vistos por três milhões de torcedores nos 12 estádios que sediarão o mundial, enquanto outros 3,5 milhões de pessoas acompanharão cada lance pela TV, em 210 países.

E haja recursos *hi-tech* para garantir desde o monitoramento do tráfego para a chegada tranqüila ao local das partidas até o controle de venda de ingressos e da entrada nos estádios, passando pela segurança dos torcedores. Sem contar com as super-redes de telecomunicações, as mais robustas já montadas para um evento esportivo.

Na copa dos ineditismos, pela primeira vez, a transmissão dos 64 jogos será feita via sinal digital de alta definição. Cada um dos 12 estádios contará com 30 microfones que reproduzirão o som digital 5.1 e 25 câmeras preparadas para HDTV, operadas pela suíça HBS.

Todo esse suporte tecnológico fará do mundial da Alemanha o mais registrado de toda a história das copas e também o de maior velocidade e menor custo.

Dentro do campo, o futebol também é *hi-tech*. “A tecnologia permite ao atleta usufruir o melhor do seu talento, da sua habilidade técnica e da sua capacidade física”, aponta o preparador físico da seleção canarinha, Moraci Santa’Anna. Que venha a taça.

(Adaptado. Jornal do Commercio. *Informática*; Recife, 17 de maio de 2006. Pág.3)

01. A Copa de 2006 será chamada de a Copa da Tecnologia,

- A) porque se realizará entre 9 de junho a 9 de julho, um período inédito - um mês.
- B) por acontecer na Alemanha, país de primeiro mundo.
- C) devido a sua poderosa infra-estrutura tecnológica, o que implica conforto tanto para as seleções como para os espectadores.
- D) por atingir apenas as camadas sociais de poder aquisitivo maior, totalizando um público ínfimo.
- E) porque todos os registros serão via digital, o que a torna o evento mais caro da história futebolística.

02. No último parágrafo,

- A) afirma-se que a tecnologia não interfere no comportamento do atleta.
- B) declara-se que o futebol não precisa da tecnologia.
- C) critica-se o comportamento do preparador físico da seleção canarinha.
- D) não há expectativas de que a vitória será da seleção canarinha.
- E) elencam-se algumas contribuições dadas ao desempenho dos atletas através da tecnologia.

03. No trecho “...uma grandiosa infra-estrutura tecnológica dará um show à parte no campeonato.”, o “a” recebe o acento indicador de crase, por se tratar de uma locução adverbial formada de substantivo feminino.

Em que alternativa abaixo existe o fenômeno da crase pelo mesmo motivo acima?

- A) “Do campo à TV.”
- B) “Um sensor acoplado à chuteira transmite para o relógio...”
- C) “...os amigos que não tiveram o privilégio de ir à Copa...”
- D) “...terá à disposição uma super-estrutura...”
- E) “...e informar à central de atendimento.”

04. Analise as proposições.

- I. Os termos “estádios” e “vídeos” são acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongos.
- II. Os termos “técnica” e “física” são acentuados por serem proparoxítonos.
- III. Os termos “dará” e “até” são acentuados por serem oxítonos terminados em “a” e “e”, respectivamente.

Está(ão) correta(s)

- A) I apenas.
- B) II apenas.
- C) II e III apenas.
- D) I e III apenas.
- E) I, II e III.

05. Em “A tecnologia permite ao atleta usufruir o melhor do seu talento, da sua habilidade técnica e da sua capacidade física”, a vírgula

- A) isola termos que se referem a algo anteriormente declarado, denominado aposto.
- B) separa orações que não possuem conectivos.
- C) isola termos intercalados.
- D) separa elementos de mesma função sintática.
- E) isola termos que evidenciam o interlocutor, ou seja, o vocativo.

06. Em “...três milhões de torcedores nos 12 estádios que sediarão o mundial,...”, o termo sublinhado

- A) concorda com o pronome relativo “que”.
- B) pede complemento regido de preposição.
- C) não exige complemento.
- D) concorda com o termo antecedente ao pronome relativo “que”, o qual representa o sujeito.
- E) concorda com “três milhões de torcedores”.

07. No trecho “E haja recursos *hi-tech* para garantir...”, o verbo sublinhado

- A) expressa algo que não deixará de ocorrer.
- B) poderia se flexionar, uma vez que o seu significado não é o de existir.
- C) encontra-se no presente do indicativo.
- D) poderia ser substituído por existir, flexionando-se no plural.
- E) concorda com o termo “recursos”.

08. Em “Estima-se que os jogos das 32 seleções serão vistos por três milhões de torcedores nos 12 estádios que sediarão o mundial, enquanto outros 3,5 milhões de pessoas acompanharão cada lance pela TV, em 210 países.”, a oração sublinhada mantém com a anterior uma relação de

- A) conseqüência.
- B) finalidade.
- C) tempo.
- D) explicação.
- E) concessão.

09. Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente as lacunas.

A Copa de 2006 será na Alemanha, _____ o ineditismo predominará, _____ uma grandiosa infraestrutura tecnológica preparada para esse evento.

- A) aonde porque há
- B) onde porque há
- C) onde por que a
- D) onde porquê a
- E) aonde por quê há

10. Em “A Copa do Mundo da Fifa”, o termo “da” liga as palavras Copa do Mundo à palavra Fifa, exprimindo idéia de

- A) posse.
- B) causa.
- C) origem.
- D) assunto.
- E) lugar.

CONHECIMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11. Dentre as alternativas abaixo, qual não se encontra dentro dos objetivos da Assistência Social?

- A) Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
- B) Amparo às crianças e adolescentes carentes.
- C) Promoção da integração ao mercado de trabalho.
- D) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência.
- E) Garantia de 02 (dois) salários mínimos de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e aos idosos que não possuem renda.

12. No que diz respeito ao Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, é incorreto afirmar que

- A) para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho.
- B) o benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 02 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.
- C) o pagamento do benefício cessa no momento em que o beneficiário passa a ser independente financeiramente.
- D) o pagamento do benefício cessa no momento em que ocorrer a morte do beneficiário.
- E) o benefício, em qualquer hipótese, é vitalício e não precisa ser revisto.

13. Qual alternativa abaixo não pode ser considerada como Serviço de Proteção Básica de Assistência Social?

- A) Programa de atenção integral às famílias.
- B) Centros de convivência para idosos.
- C) Serviços para criança de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares.
- D) Assistência Judiciária gratuita e universal para todo cidadão.
- E) Programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

14. No que diz respeito à Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência,

- I. uma das suas diretrizes é estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa com deficiência.
- II. um dos seus objetivos é estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa com deficiência.
- III. um dos seus princípios é o respeito às pessoas com deficiência que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade.
- IV. dentre as diretrizes, encontra-se a de garantir, a partir do requerimento dos seus familiares, o atendimento de apenas algumas das necessidades da pessoa portadora de deficiência com o cunho assistencialista.

Escolha a alternativa correta.

- A) Os itens I, II e IV estão corretos.
- B) Os itens II e IV estão incorretos.
- C) Apenas o item IV está incorreto.
- D) Todos os itens estão corretos.
- E) Todos os itens estão incorretos.

15. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso estabelecem que

- A) ao idoso, à criança e ao adolescente internados é assegurado o direito de ter um acompanhante no turno da noite.
- B) é assegurado à criança, ao adolescente e ao idoso, exclusivamente, quando internados em estabelecimento de saúde particular, o direito à acompanhante.
- C) os estabelecimentos de saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente e para permanência de acompanhante, nos casos de internação de idosos.
- D) é assegurado apenas à criança e ao idoso o acompanhamento por pessoa responsável, durante o período de internamento.
- E) a criança e o adolescente, em virtude da idade, têm assegurado, em qualquer estabelecimento de saúde, no turno do dia, o acompanhamento por um dos pais ou responsável.

16. Baseados no Estatuto da Criança e do Adolescente ou no Estatuto do Idoso, podemos afirmar.

- A) Considera-se idoso, para efeitos da Lei, a pessoa com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos de idade.
- B) Considera-se criança, para os efeitos da Lei, a pessoa até 13 (treze) anos de idade incompletos e adolescente, aquele entre 13 (treze) e dezoito anos de idade.
- C) É proibido o trabalho aos menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade.
- D) É proibido qualquer trabalho para adolescentes até os 18 (dezoito) anos de idade.
- E) É permitido o trabalho, em tempo integral, protegido para os adolescentes a partir dos 14 (quatorze) anos de idade.

17. Joana tem 8 (oito) anos de idade e mora com sua mãe Maria, em um barraco na comunidade do Besouro Encantado. Durante o dia, perambula pela rua, pedindo esmola nos sinais, com sua mãe que é maior de idade e está desempregada. Joana não sabe ler e se encontra fora da escola.

Tomando como base o caso acima narrado, cabe ao Conselho Tutelar

- A) aplicar, apenas, uma Medida de Proteção, pois as medidas não podem ser aplicadas cumulativamente.
- B) abrigar a criança, pois esta é única medida regular e cabível para estes casos.
- C) protocolar denúncia, junto ao Ministério Público, acusando a mãe de vadiagem.
- D) encaminhar a mãe para programa oficial de proteção à família e a criança para inclusão em programa de auxílio à criança e para matrícula na escola, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
- E) encaminhar a criança e a mãe para programa comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.

18. Ao tomar conhecimento de que uma criança de 10 (dez) anos de idade vem sendo abusada sexualmente pelo pai, sem conhecimento da mãe, qual medida deverá ser adotada pelo Conselho Tutelar?

- A) Aplicar a medida protetiva de suspensão do pátrio poder e colocar a criança em família substituta.
- B) Encaminhar para o Instituto Médico-Legal (IML) para que este realize os exames periciais necessários.
- C) Ingressar na justiça, com uma ação de guarda, com pedido liminar, de modo a retirar a criança do seu domicílio.
- D) Aplicar as medidas de proteção cabíveis e encaminhar o caso para ser investigado pela Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente.
- E) Comunicar o fato ao Conselho de Direito da Criança e do Adolescente (CONDICA).

19. No que diz respeito ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), qual alternativa se encontra incorreta?

- A) O CRAS atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando à orientação e ao convívio sociofamiliar e comunitário.
- B) O CRAS é uma unidade pública do município, com base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social.
- C) O CRAS executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais.
- D) A equipe do CRAS deve prestar informação e orientação para a população de sua área de abrangência bem como se articular com a rede de proteção social local.
- E) A equipe do CRAS é responsável por encaminhar adolescentes infratores, para cumprirem Medida Sócio-Educativa, privativa de liberdade.

20. Na implantação da Política Municipal da Pessoa Idosa, não é responsabilidade do poder público municipal

- A) responder pela concessão e pelo pagamento do benefício de prestação continuada de um salário mínimo ao idoso com mais de 65 anos.
- B) garantir a pessoa idosa assistência integral à saúde.
- C) incentivar os movimentos de pessoas idosas a desenvolverem atividades culturais.
- D) promover e defender os direitos da pessoa idosa.
- E) adaptar o transporte coletivo do Município às necessidades da pessoa idosa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre os objetivos das anotações e registros de Enfermagem, analise as afirmativas.

- I. Avaliar como o paciente está evoluindo no seu tratamento.
- II. Oferecer dados para as pesquisas na área de saúde.
- III. Fornecer informações para outros profissionais de saúde que estão assistindo o paciente.
- IV. Avaliar a qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II apenas.
- B) II, III e IV apenas.
- C) I, III e IV apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) I e IV apenas.

22. Sobre os sinais vitais, marque a alternativa correta.

- A) O valor normal do pulso no homem adulto é de 120 a 125 pulsações por minuto.
 B) A frequência respiratória normal no adulto varia de 18 a 22 movimentos respiratórios por minuto.
 C) A pressão arterial convergente acontece quando a pressão sistólica e a diastólica se distanciam.
 D) A verificação à temperatura corporal por via retal é a mais utilizada por ser a mais eficiente.
 E) São valores normais da Pressão Arterial no adulto: Sistólica, de 90 a 140 mmHg, e Diastólica, de 60 a 90 mmHg.

23. Relacione os tipos de respiração e suas características.

- | | | |
|-------------------|-----|---|
| (1) Apnéia | () | Respiração rápida, profunda e trabalhosa sem pausa |
| (2) Cheyne-stokes | () | Ausência da respiração |
| (3) Kussmaul | () | Respiração lenta e regular, de igual profundidade |
| (4) Eupnéia | () | Respiração com ritmo e frequência normais |
| (5) Bradispnéia | () | Respiração rápida e profunda de 30 a 170 movimentos seguidos, pontuados por período de apnéia, com duração de 20 a 60 segundos. |

Marque a alternativa correta.

- A) 2 – 1 – 5 – 4 – 3
 B) 3 – 1 – 5 – 4 – 2
 C) 3 – 1 – 4 – 5 – 2
 D) 2 – 4 – 1 – 5 – 3
 E) 3 – 2 – 1 – 5 – 4

24. Sobre a Crioterapia e a Termoterapia, marque a alternativa correta.

- A) A Termoterapia é indicada em casos de hemorragia.
 B) A ação da Crioterapia é fazer vasodilatação.
 C) A Termoterapia aumenta o metabolismo dos tecidos e reduz dores musculares.
 D) A Crioterapia só deve ser feita através de compressas frias.
 E) A Termoterapia, quando aplicada, deve estar a uma temperatura média de 100°C.

25. Nas medicações parenterais, deve-se ter muita atenção no seu preparo e administração. Avalie as afirmativas abaixo.

- I. A via intramuscular tem absorção mais lenta do que a endovenosa.
 II. A dose máxima indicada para aplicação intradérmica é de 1,0ml.
 III. Na via subcutânea, deve-se utilizar sempre a face interna do antebraço.
 IV. Na via endovenosa, obtém-se uma ação imediata do medicamento.

Marque a alternativa correta.

- A) Estão corretas as afirmativas I e IV apenas.
 B) Estão corretas as afirmativas I e III apenas.
 C) Estão corretas as afirmativas II e IV apenas.
 D) Estão corretas as afirmativas I, II e IV apenas.
 E) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.

26. Sr. Francisco está com a seguinte prescrição:

- 1000 ml de soro glicosado
- 500 ml de soro fisiológico
- 1000 ml de soro ringer com lactado, para ser administrado nas 24 horas. Calcule a quantidade de fases e o nº de gotas/ minutos

Assinale a alternativa correta.

- A) 3 fases - 21 gts /min
 B) 6 fases – 33gts /min
 C) 5 fases – 35 gts/min
 D) 5 fases - 28 gts/min
 E) 3 fases – 35 gts/min

27. Para o Sr. Francisco, está prescrito Keflin 1g endovenosa de 6/6 horas, porém no hospital só existe apresentação de keflin frasco ampola de 250mg, que vem acompanhado com diluente de 5ml. Calcule quantos frascos de ampola serão usados a cada horário de medicação e qual a quantidade a ser administrada?

- A) 2 frascos ampola e 10ml.
 B) 6 frascos ampola e 20 ml.
 C) 2 frascos ampola e 5 ml.
 D) 4 frascos ampola e 20 ml.
 E) 4 frascos ampola e 5 ml.

28. É(São) finalidade(s) do banho no leito:

- A) Favorecer comodidade para que o paciente não saia do leito.
- B) Promover conforto, bem-estar, estimular a circulação e a transpiração e remover odores desagradáveis.
- C) É o mesmo que banho de aspersão favorecendo bem-estar ao paciente.
- D) É a forma que você tem para obrigar o paciente a tomar banho.
- E) Só pode ser feito pelo Auxiliar de Enfermagem, que é o profissional mais próximo do paciente e em quem ele confia.

29. Sobre a sondagem, analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas nos parênteses.

- () A sondagem vesical é a introdução de cateter estéril através da uretra até a bexiga, com o objetivo de drenar a urina, utilizando-se técnica asséptica.
- () Na sondagem vesical de demora feminina, deve-se utilizar a sonda de Folley nos números 10, 12 ou 14.
- () A Sonda Nasogástrica, usada nas mulheres, deve ter um calibre de 18 a 24.
- () Nos homens, a única indicação de Sondagem Nasogástrica é drenar secreção gástrica.
- () O teste para verificar se a sonda nasogástrica está bem localizada é realizado com a introdução de ar na sonda e a ausculta com estetoscópio.

Assinale a alternativa correta.

- A) F – V – F – V – F.
- B) V – V – V – F – F.
- C) F – V – V – V – F.
- D) V – F – V – F – V.
- E) V – V – F – F – V.

30. Com relação à oxigenoterapia, marque a afirmativa incorreta.

- A) Na oxigenoterapia, o gás deve ser administrado umedecido, evitando-se o ressecamento excessivo das mucosas do nariz e da garganta.
- B) O cateter nasal, por passar pelo trato respiratório superior, que é considerado contaminado, deve ser, apenas, lavado e desinfectado.
- C) O cateter nasal é o método mais utilizado, por permitir maior liberdade de movimento ao paciente.
- D) O cateter nasal, antes de ser instalado, deve ser lubrificado com soro fisiológico.
- E) Quando o cateter de orofaringe é introduzido mais profundamente, sua extremidade é visualizada logo atrás da úvula, na boca do paciente.

31. Um paciente diabético foi avaliado pelo médico que prescreveu 16 unidades (u) de insulina regular, por ter apresentado glicosúria (++++). No hospital, existe frasco de insulina com 80 u/ml e seringa de 40 u/ml. Calcule a quantidade correta a ser administrada e marque a alternativa correta.

- A) 4,0 u
- B) 8,0 u
- C) 16 u
- D) 32 u
- E) 40 u

32. A Hipertensão Arterial é uma doença crônica não transmissível, que atinge um grande número de pessoas. Com relação a essa patologia, marque a alternativa correta.

- A) As drogas anti-hipertensivas causam efeitos colaterais, como tontura, que aumentam, quando o paciente fica deitado por várias horas.
- B) Na hipertensão maligna, o paciente vai a óbito em poucos dias, pois nenhum tratamento consegue reverter esse quadro.
- C) Todo paciente hipertenso, quando toma seus medicamentos de forma correta, em alguns meses, fica curado dessa patologia.
- D) O paciente hipertenso deve adquirir hábitos e costumes saudáveis relativos à alimentação e atividades físicas.
- E) O paciente com hipertensão convergente tem a pressão sistólica e diastólica bastante distanciadas.

33. No que diz respeito à realização de curativo, marque a alternativa incorreta.

- A) O antisséptico PVP-I é utilizado no curativo para eliminar ou inibir o crescimento dos microorganismos.
- B) Na realização do curativo, deve-se utilizar luvas estéreis, pois a técnica utilizada é asséptica.
- C) Em feridas contaminadas e com presença de secreção, o curativo deve ser realizado de dois em dois dias, por haver risco de infecção cruzada.
- D) A escolha do tipo de curativo a ser realizado vai depender da avaliação que se faz da ferida e do estado geral do paciente.
- E) O primeiro curativo feito após a cirurgia deve ser compressivo, por ajudar a promover a hemostasia e evitar contaminação na ferida.

34. Com relação à desnutrição e desidratação, marque a alternativa incorreta.

- A) Na desidratação leve, a re-hidratação oral com soro caseiro é importante no esquema de tratamento.
- B) Crianças com desidratação grave apresentam olhos encovados, afundamento de fontanelas e baixo turgor cutâneo.
- C) Uma das principais causas da desnutrição em nossa região é a fome, que, se não for corrigida, pode levar a criança à morte.
- D) A desnutrição pode ocorrer na criança como complicação da desidratação, devendo ambas serem tratadas.
- E) Crianças desnutridas são magras, possuem baixo peso, não têm edemas nem apresentam problemas renais e hepáticos.

35. Nas doenças infectocontagiosas, são consideradas(os) como comunicantes

- A) todas as pessoas que entraram em contato com o doente.
- B) todos os vizinhos do doente.
- C) todos os filhos do doente.
- D) os pais do doente.
- E) as pessoas que comunicaram a existência do doente ao serviço de vigilância à saúde.

36. Com relação à Tuberculose e à Hanseníase, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas nos parênteses.

- () O bacilo de Koch causa a tuberculose, que pode ser diagnosticada através do exame de escarro.
- () A tuberculose é transmitida por contágio pessoa a pessoa e por água e verduras contaminadas que são ingeridas.
- () A vacina BCG contra tuberculose é aplicada no braço direito do cliente.
- () O filho recém-nascido de uma doente com hanseníase ativa e sem tratamento deve ser afastado dos pais.
- () A hanseníase, na sua forma clínica mais grave, apresenta manchas brancas na pele, que são muito sensíveis à dor.

Assinale a alternativa correta.

- A) V-V-F-F-V. B) F-V-V-F-F. C) V-F-V-V-F. D) F-F-F-V-F. E) F-F-V-F-F.

37. A coleta de secreção vaginal para diagnóstico de doenças ginecológicas e câncer cérvico uterino é feita respectivamente através do exame e do teste

- A) Citologia e Schiller.
- B) Lues e Chrobacks.
- C) Cérvico uterino e Collins.
- D) Papanicolau e Billings.
- E) Secreção vaginal e Naegele.

38. De acordo com o Programa Nacional de Imunização – PNI, qual é a primeira vacina que a criança deve tomar?

- A) Tríplice. B) Sabin. C) Antitetânica. D) BCG. E) Contra poliomielite.

39. Na assistência de enfermagem à criança normal, na puericultura, o Auxiliar de Enfermagem deve

- A) mensalmente pesar e medir a criança e verificar se ela está se desenvolvendo dentro da curva de normalidade
- B) informar aos responsáveis que crianças de até um ano de vida, portadoras de gripe ou febre, não devem ser vacinadas.
- C) estimular as mães a amamentarem seus filhos, pois não existe nenhuma contra-indicação para este procedimento.
- D) orientar a mãe a só dar banho no recém-nascido, após a queda do coto umbilical.
- E) orientar os responsáveis a ministrarem medicação constipante nas diarreias causadas por infecção intestinal.

40. Com relação à ética e à Legislação Profissional, marque a afirmativa incorreta.

- A) A Lei nº 7489 é responsável pela regulamentação do exercício profissional da enfermagem no Brasil, aprovada em 1986.
- B) O Conselho Federal de Enfermagem é o órgão que tem a competência para cassar o diploma do profissional.
- C) A ética em enfermagem é obrigatória por lei e tem por objetivo assegurar a dignidade do profissional e do cliente.
- D) A saúde como “direito de todos e dever do Estado” tem sua base legal na Constituição Federal de 1988 e Lei nº 8080/90.
- E) A desobediência ao código de Deontologia de Enfermagem é classificada como crime de responsabilidade institucional.