



Márcio Kühner

01. Com base na leitura dos quadrinhos acima, concluímos que

- A) os ditados populares não estão sempre certos.
 B) errar não é fundamental para crescer.
 C) devemos tirar proveito de todas as situações.
 D) devemos rir dos erros que cometemos.
 E) é extremamente necessário acertar.

Leia o poema de Manoel Bandeira e responda às questões 02, 03, 04 e 05.

Consoada

*Quando a Indesejada das gentes chegar
 (Não sei se dura ou corável),
 Talvez eu tenha medo.
 Talvez eu sorria, ou diga:
 – Alô, iniludível!
 O meu dia foi bom, pode a noite descer
 (A noite com seus sortilégios.)
 Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
 A mesa posta,
 Com cada coisa em seu lugar.
 (Estrela da vida inteira, p.221)*

02. Para o poeta, a palavra **Indesejada** se refere à

- A) amada. B) visita. C) morte. D) noite. E) manhã.

03. A palavra **medo** pode ser facilmente substituída no poema por

- A) receio. B) cautela. C) compaixão. D) frustração. E) sobriedade.

04. O poeta cumprimenta a Indesejada das gentes, chamando-a de **iniludível**, porque

- A) ela é fácil de se enganar.
 B) aparece toda noite.
 C) é amiga do poeta.
 D) não poupa ninguém.
 E) ela se pode iludir.

05. Marque a **ÚNICA** opção abaixo que **NÃO** conserva o prefixo **in-** com o mesmo sentido em que este se apresenta na palavra **Indesejada**.

- A) Ilegal. B) Irrestrito. C) Impermeável. D) Inativo. E) Imigrar.

Responda às questões 06, 07 e 08 fundamentando-se no trecho abaixo.

“Era segunda-feira. O dia estava calmo, um silêncio ensurdecedor foi quebrado pelo canto de um beija-flor que parecia olhá-lo da janela. Perdeu a hora para ir ao colégio, espreguiçou-se e embora estivesse sem vontade de sair da cama, conseguiu. A sensação de vazio era um verdadeiro incômodo. Não sabia como abster-se da cena em que a viu partir. Ela, ainda, era tão presente que podia ouvir seus passos pela casa. Se um dia pudesse vê-la outra vez, apenas a abraçaria numa tentativa louca de matar essa saudade que o maltrata imensuravelmente.”

(Estudante 3º ano do Ensino Médio)

06. As palavras destacadas são formadas, respectivamente, através dos seguintes processos:

- A) aglutinação – justaposição – aglutinação.
 B) justaposição – aglutinação – justaposição.
 C) justaposição – justaposição – justaposição.
 D) aglutinação – aglutinação – aglutinação.
 E) justaposição – justaposição – aglutinação.

07. “(...) se um dia pudesse vê-la outra vez (...)”
 Esse segmento representa uma

- A) concessão.
 B) conseqüência.
 C) condição.
 D) finalidade.
 E) proporcionalidade.

08. Sobre o texto, é CORRETO afirmar.

- I. De acordo com a norma culta, na última linha do texto, tem-se um pronome “o” na posição proclítica.
 II. É correto afirmar que a palavra “incômodo” é algo que não oferece comodidade.
 III. “Abster-se” é formado por um prefixo latino que tem sentido de afastamento, separação.
 IV. O trecho “Ela, ainda, era tão presente que podia...” apresenta uma conjunção concessiva.
 V. “SEU” é um pronome que indica posse e, por isso, é chamado de possessivo. Quando vem acompanhando o nome (passos), classifica-se em pronome possessivo adjetivo.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV, apenas. B) I, II, III e V, apenas. C) I, II, III, IV e V. D) I, II e IV, apenas. E) I, III e V, apenas.

09. Os trechos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale a ÚNICA alternativa que se caracteriza como uma dissertação.

- A) Alguém que decida manter-se à margem da vida digital não pode ser considerado moderno. Participar do mundo das redes de computadores e ser uma pessoa, digamos, digitalmente letrada, é uma experiência diferente e moderna. (Veja, 1995)
 B) Ela era morena clara, tinha olhos azuis e estava sempre de bom humor.
 C) Eu tinha uma filha, de dois aninhos, quando fui para o Rio de Janeiro. Ela parecia uma bonequinha, seus cabelos dourados assanhavam-se com facilidade. O temperamento definitivamente não parecia em nada com o meu. Certamente, era o do pai.
 D) João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar vinte de novembro. Bebeu. Cantou. Dançou. Depois se atirou na Lagoa (...) e morreu afogado. (Manuel Bandeira)
 E) Era uma vez uma raposa e um galo. A raposa muito esperta espalhou para toda a cidade que a guerra entre os animais não existia mais. O galo muito mais espertalhão saiu rapidamente quando a viu chegando próximo.

10. Todas as alternativas estão corretas, EXCETO.



- A) A tira apresenta uma sala de aula na qual a professora faz uma pergunta a seus alunos: “Quem foi a primeira mulher a ir para o espaço?”
 B) A resposta dada por Joãozinho surpreende a professora que lhe pede maiores explicações.
 C) No contexto escolar, imagina-se que a professora gostaria de saber quem foi a primeira mulher a sair da Terra em uma nave espacial.

- D) Uma palavra ou enunciado tem sentido denotativo, quando este sentido provoca um efeito particular em um contexto específico de interlocução e não se prende ao significado da palavra no dicionário.
- E) A interpretação dada por Joãozinho à expressão “ir para o espaço” não foi, porém, a que esperava a professora. Ele supôs que a professora estava falando no sentido figurado. Assim, a expressão “Ir para o espaço” significaria morrer.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. O sistema operacional Windows é um software, que utiliza uma interface gráfica, para que o usuário comande o microcomputador. Cada programa executado neste ambiente abre uma área própria denominada janela. Qual alternativa apresenta um componente padrão de uma janela?

- A) Atalho. B) Barra de tarefas. C) Unidade de disco. D) Papel de parede. E) Barra de menu.

12. Na Área de Trabalho do Windows, aparecem ícones que podem ser movidos para outras posições desta área. Estes ícones podem mudar de posição automaticamente, ao escolhermos uma opção do menu de apoio, da Área de Trabalho, denominado:

- A) Copiar. B) Recortar. C) Colar. D) Classificar por. E) Renomear.

13. Quando se elabora um documento extenso, é importante que seja dividido em partes, como capítulos ou tópicos, que recebem formatação especial ou sinais gráficos. Qual recurso do Microsoft Word viabiliza esta formatação?

- A) Parágrafo. B) Bordas e sombreamento. C) Marcadores e numeração. D) Colunas. E) Capitular.

14. Alguns caracteres que aparecem nos textos, como © ∑ ☺, não se encontram no teclado do computador. Através de qual comando, podemos incluir, no texto, o caractere £ ?

- A) Inserir formas. D) Inserir imagem.
B) Inserir símbolos. E) Inserir WordArt.
C) Inserir gráfico.

15. O Microsoft Excel permite que algumas células sejam preenchidas automaticamente, a partir de valores das células anteriores. Se as células A1 e A2 estiverem preenchidas com os valores 3 e 7, respectivamente, selecionando-se as células A1 e A2, depois arrastando a alça da área selecionada até à célula A5, quais serão os valores, respectivos, para as células de A1 a A5?

- A) 3, 7, 3, 7 e 3. B) 3, 7, 7, 7 e 7. C) 3, 7, 3, 3 e 3. D) 3, 7, 11, 15 e 19. E) 3, 7, 0, 0 e 0.

16. A célula A1 contém a fórmula =A2 + B\$1. Copiando a célula A1 para a célula D4, qual será seu conteúdo?

- A) =D5 + E\$1 B) =D5 + B\$1 C) =A2 + B\$1 D) =A5 + E\$1 E) 0

17. Quando utilizamos um navegador de web para acessar sites da Internet, a página solicitada abre-se na janela do navegador. Muitas vezes, abrem-se janelas que não solicitamos, normalmente, com uma mensagem publicitária. Como são conhecidas estas janelas?

- A) Janelas Pop-up. D) Caixa de diálogo.
B) Cookies. E) Barra de ferramentas.
C) Browser.

18. Quando precisamos enviar a mesma mensagem de correio eletrônico para duas pessoas, sem que uma delas saiba que a outra recebeu a mensagem, qual campo do e-mail devemos preencher para que isso aconteça?

- A) Assunto. B) Para. C) Cc. D) Anexo. E) Cco.

19. Programa desenvolvido para alterar a forma como um computador opera, sem a permissão ou o conhecimento do seu usuário. Atende a dois critérios: primeiro, ele executa a si próprio, freqüentemente inserindo alguma versão do seu próprio código no caminho de execução de outro programa; segundo, ele pode ser copiado em outros arquivos executáveis ou em discos que o usuário acessa. A que tipo de programa de computador este texto se refere?

- A) Navegador da Internet. B) Firewall. C) Vírus. D) Compilador. E) Antivírus.

20. Spam, spyware e worm são softwares com objetivos maliciosos. Assinale a alternativa que apresenta a característica principal do spyware.

- A) Mensagens fraudulentas que tentam ser transmitidas por avisos reais de grandes empresas, como bancos, antivírus e cartões de crédito.
- B) Danifica o setor de inicialização do disco.
- C) Altera a página inicial do navegador web.
- D) E-mail de fonte desconhecida com mensagens promocionais.
- E) Coleta informação do computador sem permissão do usuário

CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

21. Constitui o Sistema Único de Saúde o conjunto de ações e serviços de saúde prestados

- A) apenas, por órgãos e instituições públicas federais.
- B) apenas, por órgãos e instituições públicas estaduais e municipais.
- C) apenas, por órgãos da administração direta e indireta.
- D) apenas, por fundações mantidas pelo Poder Público.
- E) não apenas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais como também da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

22. Com relação ao CAPÍTULO III, da Lei 8080, que trata da Organização, da Direção e da Gestão do Sistema Único de Saúde, é FALSO afirmar que

- A) as ações e os serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- B) no nível municipal, o SUS deverá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- C) as comissões intersetoriais de âmbito nacional, criadas são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde e integradas pelos ministérios e órgãos competentes e entidades representativas da sociedade civil.
- D) cabe às comissões intersetoriais articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS.
- E) cabem às comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS.

23. À direção nacional do SUS compete

- A) formar consórcios administrativos intermunicipais.
- B) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.
- C) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- D) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
- E) dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.

24. Com relação ao Título III “Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde” da Lei 8080, é FALSO afirmar.

- A) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde.
- B) A participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde somente é permitida através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- C) Para a participação de empresa ou de capital estrangeiro, é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do SUS, a quem caberá o controle das atividades que forem desenvolvidas e dos instrumentos que forem firmados.
- D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- E) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento.

25. Com relação à participação complementar no SUS, é FALSO afirmar.

- A) Será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- B) Terão preferência para participar do SUS as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- C) Os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos, respectivamente, pelas direções estadual e municipal do SUS, aprovados nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde.
- D) A fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração deverá estar fundamentada em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade dos serviços contratados.
- E) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.

26. Para receberem recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde, Estados e Municípios deverão contar com

- | |
|--|
| <p>I. <i>Fundo de Saúde.</i></p> <p>II. <i>Plano de Saúde.</i></p> <p>III. <i>Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.</i></p> <p>IV. <i>Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).</i></p> |
|--|

Está(ão) CORRETO(S)

- A) apenas o item I. B) os itens I e II. C) os itens III e IV. D) os itens II, III e IV. E) Todos os itens.

27. Com relação ao PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO, em consonância com a NOAS 01/02, é FALSO afirmar.

- A) Ele é definido como instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal.
- B) Deve ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores para o atendimento de referências intermunicipais.
- C) Ele poderá ou não subsidiar o processo de qualificação de regiões/microrregiões.
- D) Município-pólo, módulo assistencial e região de saúde são alguns dos conceitos-chaves que devem ser observados pelo PDR.
- E) No PDR, o município-pólo deverá ser aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

28. Com relação ao Pacto pela Saúde 2006, é CORRETO afirmar.

- A) Tem como maior prioridade a assistência especializada ao idoso
- B) Pretende consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.
- C) No que se refere ao câncer de colo de útero e mama, sua meta prioritária é não permitir que a mortalidade por essas causas evolua.
- D) Com relação à promoção de saúde, delega aos estados e municípios a responsabilidade de elaborar e implantar política que dê ênfase à adoção de hábitos saudáveis pela população brasileira.
- E) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal e infantil por causas externas.

29. O Pacto pela Saúde, com vistas ao alcance da diretriz “manutenção da capacidade funcional do idoso”, prevê ações em dois níveis – prevenção de agravos (1º nível) e detecção precoce de problemas potenciais ou já instalados (2º nível). Dentre as atividades específicas no segundo nível, destacam-se

- | |
|---|
| <p>I. <i>Utilização de protocolos próprios para situações comuns entre os idosos, tais como queda, alteração de humor e perda cognitiva.</i></p> <p>II. <i>Prevenção de deficiências nutricionais.</i></p> <p>III. <i>Avaliação das capacidades e habilidades no ambiente familiar.</i></p> <p>IV. <i>Cobertura vacinal para o tétano, pneumonia e influenza.</i></p> |
|---|

Estão CORRETAS:

- A) I, II e III. B) I e IV. C) II, III e IV. D) I, III e IV. E) II e IV.

30. Com relação à organização e ao funcionamento dos serviços de atenção ao portador de deficiência, é FALSO afirmar.

- A) Os serviços no nível de atenção básica deverão estar qualificados a desenvolver ações de prevenção primária e secundária e ações básicas de reabilitação.
- B) No nível de atenção secundária, os serviços deverão estar qualificados para atender as necessidades específicas advindas da incapacidade propriamente dita.
- C) No nível de atenção secundária, será prestado tratamento em reabilitação para todos os casos, mediante atuação de profissional especializado para tal com a utilização de tecnologia apropriada.
- D) No nível de atenção básica, a intervenção de caráter individual, familiar, grupal e comunitária deverá organizar-se de forma complementar ao nível secundário especializado.
- E) No nível de atenção secundária, as ações considerarão um sistema de referência e contra-referência, objetivando o alcance da maior cobertura e resolubilidade possíveis dos casos detectados.

31. Em relação aos anestésicos locais, assinale o que está CORRETO.

- A) A mepivacaína pode estar associada a três vasoconstrictores (levonordefrina, noradrenalina e adrenalina).
- B) A mepivacaína associada à noradrenalina promove a anestesia em tecidos mole por, aproximadamente, 60 minutos.
- C) A lidocaína é considerada o melhor anestésico, se for comparada à questão custo-benefício nas cirurgias maxilo-faciais sob anestesia local.
- D) A bupivacaína não apresenta propriedades vasodilatadoras.
- E) A prilocaína é rapidamente biotransformada, sendo considerada um dos anestésicos, tipo éster, mais seguros.

32. Com relação às complicações advindas da anestesia local, é CORRETO afirmar que

- A) em relação aos níveis de superdosagem de moderado a alto, podemos ter atividade convulsiva seguida de depressão do SNC, diminuição da PA e das frequências cardíaca e respiratória.
- B) a paralisia facial transitória do nervo facial é comumente causada, quando da deposição de anestésicos, na região da tuberosidade, para remoção de dentes inclusos na maxila.
- C) a utilização de anestésicos de longa duração em crianças e pacientes especiais com dificuldade cognitiva previne lesões em tecidos moles.
- D) a anestesia local infiltrativa deve ser feita, inclusive, em áreas infectadas, pois as bactérias presentes dificilmente serão transportadas para os tecidos mais profundos, causando infecção a distância ou trismo.
- E) quando da quebra acidental da agulha durante o processo de anestesia, o procedimento cirúrgico, para sua remoção, deve ser realizado por qualquer dentista clínico e no momento do incidente, mesmo que o fragmento fraturado não esteja visível nem palpável.

33. Paciente V.F.T., gênero feminino, 50 anos, melanoderma, apresentou-se ao ambulatório com queixa de dificuldade de reabilitação protética na maxila devido à reabsorção óssea severa no sentido véstibulo-palatino. Sabendo-se que a paciente supracitada anseia por reabilitação por implantes e que esta perda óssea refere-se à região edêntula de incisivos maxilares, com relação à utilização de enxertos, que precede este tipo de reabilitação. Assinale a alternativa CORRETA.

- A) O enxerto utilizado para o caso deve ser hidroxiapatita granulada não reabsorvível.
- B) A utilização de sutura sob tensão sobre o enxerto é salutar, pois favorece, sobremaneira, a sua melhor acomodação e previne deiscência.
- C) A primeira escolha neste caso é o enxerto de calota craniana, sem que haja preparo do leito cirúrgico receptor.
- D) A primeira escolha neste caso é a utilização de enxerto medular particulado do osso ílfaco, já que se precisa de uma grande quantidade de osso para tal reabilitação.
- E) A utilização do enxerto em bloco da sínfise mandibular com decorticação ou perfurações prévias do leito cirúrgico receptor é um método de eleição no referido caso.

34. Paciente A.E.Y., 25 anos, faioderma, foi atendido no serviço de emergência, vítima de acidente automobilístico, apresentando fratura de mandíbula parasinfisária, fratura de maxila Le Fort III, fratura nasal, fratura de zigmoma, fratura bilateral cominutiva de arco zigomático, mordida aberta anterior e afundamento do 1/3 médio da face. O referido paciente não apresentava déficit respiratório nem estava traqueostomizado. Assinale a conduta mais CORRETA para o caso em questão.

- A) Para manter a via aérea no transcirúrgico, sem interferência oclusal, o ideal é a intubação nasotraqueal.
- B) Os acessos intrabucais associados ao acesso na região fronto-zigomática e FIR (Fixação Interna Rígida) após a redução dos segmentos fraturados e tamponamento nasal asseguram o tratamento de eleição sem déficit no sentido transversal da face.
- C) O acesso coronal seria o método de eleição para abordar todos os traços de fratura.
- D) A intubação submentoniana no paciente supracitado é um método de eleição, pois permite o tratamento de todas as fraturas em um mesmo tempo cirúrgico.
- E) A região eseno-zigomática não é um ponto importante para a redução anatômica dos segmentos fraturados neste tipo de trauma.

35. Em relação à Traumatologia Buco Maxilo Facial, assinale a proposição CORRETA.

- A) Nas fraturas bilaterais de côndilo mandibular com diminuição da dimensão vertical do ramo e mordida aberta anterior, o tratamento deve ser conservador com bloqueio maxilo-mandibular.
- B) Nos casos de fratura de zigoma sem comprometimento do assoalho de órbita e com pequeno deslocamento, a fixação em três pontos é o tratamento de eleição justificado por maior segurança e estabilidade.
- C) Para tratamento de fraturas de órbita, a área-chave é de suma importância nos casos de reconstrução e se refere à região lateral da órbita.
- D) Fraturas de ângulo mandibular, mesmo sem deslocamento e sem a presença de terceiros molares, quando tratadas com acesso intrabucal e utilização de 01 miniplaca na linha oblíqua externa (técnica de Champy), terão subtratamento, devendo necessariamente ser tratadas com acesso submandibular e utilização de 02 miniplacas, sendo uma na banda de tensão e outra na banda de compressão.

E) Em fraturas panfaciais com grandes deslocamentos, o restabelecimento das projeções ântero-posteriores, através de realinhamento dos arcos zigomáticos, é de grande importância para prevenir assimetrias.

36. Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os dentes inclusos presentes nos traços de fratura devem ser sempre removidos para evitar maiores danos ao paciente.
- B) A classificação dos terceiros molares, segundo Winter, está diretamente relacionada à posição dos segundos molares vizinhos, sendo, desta forma, classe I, II e III.
- C) Pell e Gregory, por outro lado, classificaram os terceiros molares, relacionando-os à tuberosidade.
- D) As pericoronarites presentes em dentes inclusos inferiores podem evoluir, quando não tratadas, para um processo infeccioso mais grave chamado Angina de Ludwig, celulite firme aguda e tóxica que compromete os espaços faciais submentoniano e submandibular bilateralmente, causando disfonia, disfagia e dispnéia, podendo, inclusive, levar o paciente a óbito.
- E) Todos os caninos inclusos são passíveis de serem tracionados ortodonticamente.

37. Com relação às cirurgias bucais, é CORRETO afirmar que

- A) o deslocamento acidental de dentes para o seio maxilar deve ser tratado, sempre que possível, imediatamente e com ampliação da área a partir de onde houve a comunicação.
- B) com relação ao traumatismo dento-alveolar, a luxação lateral representa uma ruptura do ligamento periodontal e da polpa bem como a uma lesão à lâmina óssea alveolar palatina e/ou vestibular, tendo como tratamento o reposicionamento e a fixação traumática.
- C) nas apicectomias, devemos fazer uma secção radicular da forma mais angulada e menos perpendicular possível em relação ao longo eixo da raiz, para evitar a permanência de canais acessórios, resultando em infecções recorrentes.
- D) a distração osteogênica é um processo fisiológico que favorece a formação tecidual tanto óssea quanto de tecidos moles, como vasos, nervos e mucosa.
- E) as comunicações buco-sinusais devem ser tratadas com rotações de retalho pediculado com boa nutrição para, posteriormente, tratar infecções advindas do seio maxilar que se relacionam à comunicação.

38. Assinale a alternativa CORRETA.

- A) A incisão e a drenagem de um abscesso, através da pele ou mucosa, nunca devem ser feitos através de tecidos saudáveis e, sim, através do ponto de maior flutuação.
- B) A incisão para a drenagem do abscesso deve ser feita sempre que possível em uma área mais alta que a da coleção purulenta.
- C) A dissecação dos tecidos nos planos profundos deve ser feito às cegas com instrumentos perfurantes.
- D) A utilização do dreno deve ser de, no mínimo, 07 dias.
- E) O ideal é que os abscessos sejam drenados antes do seu rompimento espontâneo através da pele.

39. No que se refere às osteomielites dos maxilares, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O tratamento com oxigenoterapia hiperbárica tem sido utilizado nos casos de osteomielite crônica refratária e em osteoradionecroses.
- B) A utilização de polimetacrilatos impregnados com antibióticos tem sido adotada para o tratamento de osteomielites, produzindo altas concentrações locais e baixas concentrações sistêmicas.
- C) A osteomielite de Garré comumente está associada a uma lesão de cárie em um primeiro molar inferior de pacientes jovens em que se observa periostite proliferativa, vista radiograficamente como uma aparência laminada ou em “casca de cebola”.
- D) A sequestrectomia deve ser utilizada com o intuito de evitar a perpetuação do processo de infecção crônica do osso.
- E) A osteomielite infantil é bastante comum e geralmente afeta a mandíbula.

40. Com relação aos espaços faciais envolvidos nas infecções odontogênicas, pode ser classificado como secundários, EXCETO.

- A) Massetérico. B) Pterigomandibular. C) Temporal superficial. D) Retrofaríngeo. E) Bucal.

41. Com relação às diferenças entre as técnicas de esterilização por calor seco e calor úmido, é INCORRETO afirmar.

- A) O calor seco oxida as proteínas celulares.
- B) O calor úmido desnatura as proteínas celulares.
- C) Autoclave apresenta tempo mais curto de esterilização que a estufa.
- D) A tendência para enferrujar ou cegar o instrumental é mais alta com autoclave.
- E) O instrumental deve ser esterilizado dentro de uma caixa metálica não perfurada e fechada tanto para autoclaves quanto para estufa.

42. Sobre a imagiologia no Trauma Buco Maxilo Facial, é INCORRETO afirmar.

- A) A tomografia computadorizada é o exame de eleição para os traumas complexos do terço médio da face.
- B) A radiografia de Towne visa à análise de fraturas na região de côndilo mandibular.

- C) A ressonância magnética é utilizada, principalmente, para avaliação de lesões em tecido mole com mínima quantidade de radiação.
- D) As órbitas podem ser examinadas nas incidências frontais do crânio, na incidência de Caldwell, Waters e nas incidências para o forame óptico.
- E) Fraturas de maxila com grandes deslocamentos ântero-posteriores podem ser visualizadas em radiografias de perfil da face e nas radiografias de Waters.

43. Indique qual opção abaixo NÃO se refere aos princípios básicos para se prevenir a necrose de um retalho.

- A) O ápice não deve ser mais amplo que a base, a menos que haja, nesta, uma artéria calibrosa.
- B) Os retalhos devem ter lados que correm paralelamente um ao outro ou, preferivelmente, que converjam da base para o ápice.
- C) A extensão do retalho não deve ser maior que duas vezes a largura da base.
- D) Quando possível, deve-se manter um suprimento sanguíneo axial na base do retalho.
- E) A torção e a distensão da base do retalho não comprometem a sua vitalidade.

44. Todos são métodos que promovem a hemostasia nas feridas, EXCETO.

- A) Termo coagulação.
- B) Ligaduras.
- C) Compressão digital.
- D) Utilização de gaze (esfregando a área sangrante).
- E) Utilização de vasoconstrictores locais.

45. Com relação aos espaços mortos, marque o que está INCORRETO.

- A) Devem ser evitados, pois podem favorecer a infecção pós-operatória.
- B) Referem-se a qualquer área que permaneça destituída de tecido após o fechamento da ferida.
- C) Os drenos de sucção não-contínua (hidrovácuo) devem ser usados em feridas cirúrgicas extensas.
- D) As suturas das feridas por planos evitam o espaço morto.
- E) Curativos compressivos por 12 a 18 horas favorecem a eliminação do espaço morto.

46. Qual dos medicamentos utilizados em odontologia em mães que estão amamentando apresenta efeitos clínicos, potencialmente deletérios em infantes lactentes?

- A) Acetaminofen. B) Cefalexina. C) Oxacilina. D) Barbitúricos. E) Lidocaína.

47. Com relação às manifestações de um episódio asmático agudo de leve a moderado, podemos observar

- A) sibilo. B) dispnéia. C) taquicardia. D) confusão mental. E) tosse.

48. Com relação à celulite, é INCORRETO afirmar.

- A) Apresenta dor aguda, intensa e generalizada.
- B) Geralmente, apresenta limites bem definidos.
- C) À palpação, pode ser de pastosa a endurecida.
- D) Está associada a bactérias aeróbicas.
- E) Não há presença de pus.

49. Com relação à Traumatologia Maxilo Facial, é INCORRETO afirmar.

- A) O sinal de Battle é observado em pacientes com fraturas da base do crânio.
- B) Aumento da distância intercantal é comumente encontrado em Fraturas Naso-Órbita-Etimoidais.
- C) Assimetria do terço inferior da face pode ser evidenciada em fraturas bilaterais da mandíbula com grande deslocamento.
- D) A mordida aberta anterior pode ser observada nos casos de fraturas do terço médio da face com grandes deslocamentos.
- E) A mordida aberta não pode ser subsequente a traumas nas ATM's sem fraturas.

50. Em relação ao atendimento ao paciente politraumatizado, é INCORRETO afirmar.

- A) O atendimento inicial deve ser feito por equipe multidisciplinar comandada por um cirurgião experiente.
- B) O politraumatizado deve ser atendido de forma sistemática, visando atender as prioridades que ameacem a sua vida.
- C) A parada cardiorrespiratória é observada por ausência de movimentos espontâneos, movimentação respiratória, pulso e batimentos cardíacos.
- D) A hemorragia digestiva alta é muito incomum em pacientes politraumatizados graves.
- E) O exame neuroclínico dos pacientes politraumatizados deve incluir avaliação de déficits motores.