



Márcio Kühner

01. Com base na leitura dos quadrinhos acima, concluímos que

- A) os ditados populares não estão sempre certos.
 B) errar não é fundamental para crescer.
 C) devemos tirar proveito de todas as situações.
 D) devemos rir dos erros que cometemos.
 E) é extremamente necessário acertar.

Leia o poema de Manoel Bandeira e responda às questões 02, 03, 04 e 05.

Consoada

*Quando a Indesejada das gentes chegar
 (Não sei se dura ou corável),
 Talvez eu tenha medo.
 Talvez eu sorria, ou diga:
 – Alô, iniludível!
 O meu dia foi bom, pode a noite descer
 (A noite com seus sortilégios.)
 Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
 A mesa posta,
 Com cada coisa em seu lugar.
 (Estrela da vida inteira, p.221)*

02. Para o poeta, a palavra **Indesejada** se refere à

- A) amada. B) visita. C) morte. D) noite. E) manhã.

03. A palavra **medo** pode ser facilmente substituída no poema por

- A) receio. B) cautela. C) compaixão. D) frustração. E) sobriedade.

04. O poeta cumprimenta a Indesejada das gentes, chamando-a de **iniludível**, porque

- A) ela é fácil de se enganar.
 B) aparece toda noite.
 C) é amiga do poeta.
 D) não poupa ninguém.
 E) ela se pode iludir.

05. Marque a **ÚNICA** opção abaixo que **NÃO** conserva o prefixo **in-** com o mesmo sentido em que este se apresenta na palavra **Indesejada**.

- A) Ilegal. B) Irrestrito. C) Impermeável. D) Inativo. E) Imigrar.

Responda às questões 06, 07 e 08 fundamentando-se no trecho abaixo.

“Era segunda-feira. O dia estava calmo, um silêncio ensurdecedor foi quebrado pelo canto de um beija-flor que parecia olhá-lo da janela. Perdeu a hora para ir ao colégio, espreguiçou-se e embora estivesse sem vontade de sair da cama, conseguiu. A sensação de vazio era um verdadeiro incômodo. Não sabia como abster-se da cena em que a viu partir. Ela, ainda, era tão presente que podia ouvir seus passos pela casa. Se um dia pudesse vê-la outra vez, apenas a abraçaria numa tentativa louca de matar essa saudade que o maltrata imensuravelmente.”

(Estudante 3º ano do Ensino Médio)

06. As palavras destacadas são formadas, respectivamente, através dos seguintes processos:

- A) aglutinação – justaposição – aglutinação.
- B) justaposição – aglutinação – justaposição.
- C) justaposição – justaposição – justaposição.
- D) aglutinação – aglutinação – aglutinação.
- E) justaposição – justaposição – aglutinação.

07. “(...) se um dia pudesse vê-la outra vez (...)”
Esse segmento representa uma

- A) concessão.
- B) conseqüência.
- C) condição.
- D) finalidade.
- E) proporcionalidade.

08. Sobre o texto, é CORRETO afirmar.

- I. De acordo com a norma culta, na última linha do texto, tem-se um pronome “o” na posição proclítica.
- II. É correto afirmar que a palavra “incômodo” é algo que não oferece comodidade.
- III. “Abster-se” é formado por um prefixo latino que tem sentido de afastamento, separação.
- IV. O trecho “Ela, ainda, era tão presente que podia...” apresenta uma conjunção concessiva.
- V. “SEU” é um pronome que indica posse e, por isso, é chamado de possessivo. Quando vem acompanhando o nome (passos), classifica-se em pronome possessivo adjetivo.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV, apenas.
- B) I, II, III e V, apenas.
- C) I, II, III, IV e V.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, III e V, apenas.

09. Os trechos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale a ÚNICA alternativa que se caracteriza como uma dissertação.

- A) Alguém que decida manter-se à margem da vida digital não pode ser considerado moderno. Participar do mundo das redes de computadores e ser uma pessoa, digamos, digitalmente letrada, é uma experiência diferente e moderna. (Veja, 1995)
- B) Ela era morena clara, tinha olhos azuis e estava sempre de bom humor.
- C) Eu tinha uma filha, de dois aninhos, quando fui para o Rio de Janeiro. Ela parecia uma bonequinha, seus cabelos dourados assanhavam-se com facilidade. O temperamento definitivamente não parecia em nada com o meu. Certamente, era o do pai.
- D) João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar vinte de novembro. Bebeu. Cantou. Dançou. Depois se atirou na Lagoa (...) e morreu afogado. (Manuel Bandeira)
- E) Era uma vez uma raposa e um galo. A raposa muito esperta espalhou para toda a cidade que a guerra entre os animais não existia mais. O galo muito mais espertalhão saiu rapidamente quando a viu chegando próximo.

10. Todas as alternativas estão corretas, EXCETO.



- A) A tira apresenta uma sala de aula na qual a professora faz uma pergunta a seus alunos: “Quem foi a primeira mulher a ir para o espaço?”
- B) A resposta dada por Joãozinho surpreende a professora que lhe pede maiores explicações.
- C) No contexto escolar, imagina-se que a professora gostaria de saber quem foi a primeira mulher a sair da Terra em uma nave espacial.

20. Spam, spyware e worm são softwares com objetivos maliciosos. Assinale a alternativa que apresenta a característica principal do spyware.

- A) Mensagens fraudulentas que tentam ser transmitidas por avisos reais de grandes empresas, como bancos, antivírus e cartões de crédito.
- B) Danifica o setor de inicialização do disco.
- C) Altera a página inicial do navegador web.
- D) E-mail de fonte desconhecida com mensagens promocionais.
- E) Coleta informação do computador sem permissão do usuário

CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

21. Constitui o Sistema Único de Saúde o conjunto de ações e serviços de saúde prestados

- A) apenas, por órgãos e instituições públicas federais.
- B) apenas, por órgãos e instituições públicas estaduais e municipais.
- C) apenas, por órgãos da administração direta e indireta.
- D) apenas, por fundações mantidas pelo Poder Público.
- E) não apenas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais como também da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

22. Com relação ao CAPÍTULO III, da Lei 8080, que trata da Organização, da Direção e da Gestão do Sistema Único de Saúde, é FALSO afirmar que

- A) as ações e os serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- B) no nível municipal, o SUS deverá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- C) as comissões intersetoriais de âmbito nacional, criadas são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde e integradas pelos ministérios e órgãos competentes e entidades representativas da sociedade civil.
- D) cabe às comissões intersetoriais articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS.
- E) cabem às comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS.

23. À direção nacional do SUS compete

- A) formar consórcios administrativos intermunicipais.
- B) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.
- C) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- D) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
- E) dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.

24. Com relação ao Título III “Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde” da Lei 8080, é FALSO afirmar.

- A) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde.
- B) A participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde somente é permitida através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- C) Para a participação de empresa ou de capital estrangeiro, é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do SUS, a quem caberá o controle das atividades que forem desenvolvidas e dos instrumentos que forem firmados.
- D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- E) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento.

25. Com relação à participação complementar no SUS, é FALSO afirmar.

- A) Será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- B) Terão preferência para participar do SUS as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- C) Os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos, respectivamente, pelas direções estadual e municipal do SUS, aprovados nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde.
- D) A fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração deverá estar fundamentada em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade dos serviços contratados.
- E) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.

26. Para receberem recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde, Estados e Municípios deverão contar com

- | |
|--|
| <p>I. <i>Fundo de Saúde.</i></p> <p>II. <i>Plano de Saúde.</i></p> <p>III. <i>Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.</i></p> <p>IV. <i>Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).</i></p> |
|--|

Está(ão) CORRETO(S)

- A) apenas o item I. B) os itens I e II. C) os itens III e IV. D) os itens II, III e IV. E) Todos os itens.

27. Com relação ao PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO, em consonância com a NOAS 01/02, é FALSO afirmar.

- A) Ele é definido como instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal.
- B) Deve ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores para o atendimento de referências intermunicipais.
- C) Ele poderá ou não subsidiar o processo de qualificação de regiões/microrregiões.
- D) Município-pólo, módulo assistencial e região de saúde são alguns dos conceitos-chaves que devem ser observados pelo PDR.
- E) No PDR, o município-pólo deverá ser aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

28. Com relação ao Pacto pela Saúde 2006, é CORRETO afirmar.

- A) Tem como maior prioridade a assistência especializada ao idoso
- B) Pretende consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.
- C) No que se refere ao câncer de colo de útero e mama, sua meta prioritária é não permitir que a mortalidade por essas causas evolua.
- D) Com relação à promoção de saúde, delega aos estados e municípios a responsabilidade de elaborar e implantar política que dê ênfase à adoção de hábitos saudáveis pela população brasileira.
- E) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal e infantil por causas externas.

29. O Pacto pela Saúde, com vistas ao alcance da diretriz “manutenção da capacidade funcional do idoso”, prevê ações em dois níveis – prevenção de agravos (1º nível) e detecção precoce de problemas potenciais ou já instalados (2º nível). Dentre as atividades específicas no segundo nível, destacam-se

- | |
|---|
| <p>I. <i>Utilização de protocolos próprios para situações comuns entre os idosos, tais como queda, alteração de humor e perda cognitiva.</i></p> <p>II. <i>Prevenção de deficiências nutricionais.</i></p> <p>III. <i>Avaliação das capacidades e habilidades no ambiente familiar.</i></p> <p>IV. <i>Cobertura vacinal para o tétano, pneumonia e influenza.</i></p> |
|---|

Estão CORRETAS:

- A) I, II e III. B) I e IV. C) II, III e IV. D) I, III e IV. E) II e IV.

30. Com relação à organização e ao funcionamento dos serviços de atenção ao portador de deficiência, é FALSO afirmar.

- A) Os serviços no nível de atenção básica deverão estar qualificados a desenvolver ações de prevenção primária e secundária e ações básicas de reabilitação.
- B) No nível de atenção secundária, os serviços deverão estar qualificados para atender as necessidades específicas advindas da incapacidade propriamente dita.
- C) No nível de atenção secundária, será prestado tratamento em reabilitação para todos os casos, mediante atuação de profissional especializado para tal com a utilização de tecnologia apropriada.
- D) No nível de atenção básica, a intervenção de caráter individual, familiar, grupal e comunitária deverá organizar-se de forma complementar ao nível secundário especializado.
- E) No nível de atenção secundária, as ações considerarão um sistema de referência e contra-referência, objetivando o alcance da maior cobertura e resolubilidade possíveis dos casos detectados.

31. Com relação à orelha externa, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O ânulo timpânico representa um espessamento da camada média da membrana timpânica.
- B) O conduto auditivo externo é dividido em uma porção interna óssea e uma porção externa cartilaginosa.
- C) As glândulas ceruminosas são mais presentes na porção cartilaginosa.
- D) A sua anatomia, no adulto, proporciona uma ressonância acústica em torno de 4000 Hz.
- E) O conduto auditivo externo costuma apresentar abaulamentos nas suas paredes anterior e inferior.

32. Qual a principal forma de se diagnosticar o colesteatoma adquirido?

- A) Clínico, por meio da história e otoscopia.
- B) Radiológico, por meio de tomografia computadorizada *multislice*.
- C) Radiológico, por meio de ressonância magnética.
- D) Microbiológico, por meio de cultura da secreção.
- E) Funcional, por meio de audiometria e imitanciometria.

33. Um paciente com cinco anos de idade, há dois anos, vem apresentando episódios bem documentados de otite média aguda purulenta, numa frequência aproximada de três ao ano. Entre as crises, mantém, à otoscopia, aspecto de fluido seroso em ambas as orelhas médias. Qual o diagnóstico CORRETO?

- A) Otite média aguda recorrente.
- B) Otite média secretora.
- C) Otite média secretora com otite média aguda recorrente.
- D) Otite média crônica.
- E) Tubotimpanite aguda recorrente.

34. Em relação ao caso descrito acima, considerando que não há déficit auditivo, qual das condutas abaixo NÃO é adequada?

- A) Tubo de ventilação tipo carretel bilateral.
- B) Controle ambiental.
- C) Observação.
- D) Tratar obstrução nasal, quando houver.
- E) Orientação higieno-dietética.

35. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que representa um importante sinal radiológico do esteseuroblastoma.

- A) Ausência de *blush* à angiografia.
- B) Massa hipocaptante à tomografia com contraste.
- C) Massa nasal bilateral.
- D) Comprometimento da lâmina crivosa do etmóide à tomografia.
- E) Massa hipointensa no T1, com contraste à ressonância magnética.

36. Assinale a alternativa que contém as características clínicas clássicas do nasoangiofibroma juvenil.

- A) Adolescente do sexo feminino com sangramento nasal posterior.
- B) Homem adulto jovem com massa vinhosa à nasofaringoscopia
- C) Adolescente do sexo masculino com massa pálida no cavum.
- D) Pré-escolar, sexo masculino, sangramento nasal posterior e massa vinhosa nasofaríngea.
- E) Adolescente, sexo masculino, sangramento nasal posterior.

37. Em relação ao diagnóstico diferencial entre discinesia ciliar primária (DCP) e fibrose cística (FC), é CORRETO afirmar que

- A) a DCP apresenta *situs inversus*.
- B) ambas são doenças autossômicas dominantes.
- C) nenhuma apresenta *situs inversus*.
- D) o homem com FC tem o testículo direito mais baixo.
- E) na DCP, o espermograma mostra ausência de espermatozóides.

38. Segundo a teoria infecciosa da etiopatogenia da rinite atrófica, qual o germe responsável?

- A) *Pseudomonas aeruginosa*.
- B) *Staphylococcus aureus*.
- C) *Proteus mirabilis*.
- D) *Klebsiella ozaenae*
- E) *Rizopus*.

39. Em relação à inervação da faringe, é CORRETO afirmar que

- A) o vago inerva todos os músculos, inclusive o estilofaríngeo e o salpingofaríngeo.
- B) o plexo faríngeo é formado, principalmente, pelos nervos vago e hipoglosso.
- C) algumas fibras motoras do plexo faríngeo são derivadas da raiz do nervo acessório.
- D) as fibras sensitivas são derivadas do glossofaríngeo, inclusive as da nasofaringe.
- E) a sensibilidade da nasofaringe é de responsabilidade do nervo glossofaríngeo.

40. Criança com dor de garganta e febre, adenomegalia cervical e supraclavicular, exsudato purulento em ambas as tonsilas. O leucograma mostra grande atipia linfocitária. Qual a melhor forma de tratamento?

- A) Amoxicilina.
- B) Tonsilectomia.
- C) Repouso.
- D) Penicilina oral.
- E) Penicilina intramuscular.

41. Em relação ao abscesso periamigdaliano, é CORRETO afirmar que

- A) a flora costuma ser mista.
- B) o microorganismo mais freqüente é o *Staphylococcus aureus*.
- C) a cultura raramente é positiva.
- D) dentre os anaeróbios, o mais comumente encontrado é a klebsiela.
- E) o *Streptococcus pyogenes* é raramente isolado.

42. Qual o agente etiológico da herpangina?

- A) Herpes simples tipo I.
- B) Herpes simples tipo II.
- C) Coxsackie.
- D) Herpes zoster.
- E) Epstein-Barr.

43. Com relação ao processo fonatório, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Quanto maior o trato vocal, maior será o comprimento da onda realçada pela ressonância.
- B) Sempre ocorre espaço de ar pela glote, durante a fonação.
- C) Quanto mais alta a laringe, menor a caixa de ressonância faríngea e maior o “pitch”.
- D) A freqüência fundamental corresponde à freqüência de vibração da prega vocal.
- E) As formantes são sempre mais agudas do que a freqüência fundamental.

44. Para se visualizar a vibração das pregas vocais à estroboscopia, é necessário que o flash luminoso

- A) seja disparado com freqüência ligeiramente maior do que a freqüência fundamental.
- B) seja disparado com freqüência ligeiramente menor do que a freqüência fundamental.
- C) seja disparado com freqüência idêntica à da freqüência fundamental.
- D) seja disparado com o dobro da freqüência fundamental.
- E) só incida na fase de abertura das pregas vocais.

45. Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A tireoplastia tipo I é usada para a paralisia unilateral em adução.
- B) A tireoplastia tipo I é realizada sob anestesia local.
- C) A tireoplastia tipo III é usada para reduzir a freqüência fundamental.
- D) A rotação de aritenóide é usada para a paralisia unilateral em abdução.
- E) A tireoplastia tipo IV é usada para elevar a freqüência fundamental.

46. Qual das alternativas abaixo representa repercussão vocal da paralisia do nervo laríngeo superior?

- A) Incapacidade de atingir notas agudas no canto.
- B) Aspereza vocal à emissão de sons graves.
- C) Elevação do *pitch*.
- D) Aumento do *loudness*.
- E) Aumento da projeção vocal.

47. Com relação à doença de Ménière, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A eletrococleografia auxilia no seu diagnóstico.
- B) O BERA é o exame de potencial evocado de eleição para o seu diagnóstico.
- C) O sinal de fístula é sempre presente.
- D) A labirintectomia transmeática é a primeira opção cirúrgica para os casos de boa audição.
- E) A timpanotomia exploradora é cirurgia clássica para o seu tratamento.

48. Qual das complicações da sinusite pode ser drenada por via transnasal?

- A) Celulite pré-septal.
- B) Celulite orbitária.
- C) Abscesso intra-orbitário.
- D) Abscesso subperiosteal.
- E) Meningite.

49. Não são causas de granulomatose nasal:

- A) trauma nasal e corpo estranho nasal.
- B) rinoscleroma e reticulose polimórfica.
- C) hanseníase e zigomicose.
- D) mucoviscidose e papiloma invertido.
- E) sarcoidose e histiocitose.

50. A paralisia facial, que pode ocorrer na otite externa maligna, em geral, é

- A) devida à invasão infratemporal da infecção.
- B) causada por lesão do segmento timpânico do nervo facial.
- C) devida à lesão do nervo na ponta do rochedo, associada à paralisia do nervo abducente.
- D) devida à lesão ao nível do gânglio geniculado.
- E) lentamente progressiva, instalando-se, em geral, em vários anos.