

Texto 01 para as questões de 01 a 10.

Todos contra a Influenza A(H1N1)

Conheça a nova gripe

A doença também é chamada de nova Influenza A (H1N1). Embora estejamos vivendo uma pandemia, que afeta muitos países, sabe-se, até o momento, que sua gravidade é muito semelhante à da gripe comum.

O Brasil vem adotando as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), intensificando as ações de cuidado dos casos que eventualmente possam apresentar a doença em sua forma grave, já que a maioria dos casos apresenta formas leves da doença.

A principal arma contra a Influenza A (H1N1) é o conhecimento. Os professores têm o importante papel de transmitir as informações aos alunos e, conseqüentemente, à comunidade.

O Vírus

O vírus Influenza afeta a humanidade há, pelo menos, 2,5 mil anos: Hipócrates, considerado o pai da medicina, já teria relatado as primeiras infecções na Grécia do século V a.C. Desde então, o vírus foi responsável por diversas epidemias ao longo da história.

O vírus Influenza é dividido em três tipos: A, B e C. O primeiro tipo é o mais mutável e, por isso, há uma grande variedade de Influenza A. Os porcos e as aves são os grandes reservatórios naturais do Influenza A e, nesses hospedeiros, o vírus pode sofrer modificações em sua estrutura, gerando um vírus novo.

Pandemias são declaradas, quando um novo agente se dissemina entre humanos, em diversos países. No caso atual, a nova cepa Influenza A (H1N1) passou a ser transmitida entre humanos, em muitos países, em um curto período de tempo.

Texto adaptado. Revista Nova Escola, agosto 2009, p. 25.

01. O 1º parágrafo nos transmite a ideia de que

- A) a nova gripe recebeu várias denominações.
- B) a nova Influenza A (H1N1) atingiu um número insignificante de infectados.
- C) a gripe denominada de nova Influenza A (H1N1) apresenta-se como mais grave que a gripe comum.
- D) a nova gripe Influenza A (H1N1) atingiu um número significativo de países, fato denominado de pandemia.
- E) quanto à gravidade, as gripes são todas iguais.

02. Em: *A doença também é chamada de nova Influenza A (H1N1). Embora estejamos vivendo uma pandemia..., o termo sublinhado é um elemento de coesão, cujo valor semântico encontra-se na alternativa*

- A) Causa.
- B) Condição.
- C) Finalidade.
- D) Tempo.
- E) Concessão.

03. No fragmento... *que sua gravidade é muito semelhante à da gripe comum.*, a crase é obrigatória, porque existe a fusão da preposição *a*, exigida pelo termo *semelhante*, com o pronome demonstrativo *a*, exigido pelo termo *gravidade*. Que alternativa abaixo apresenta um exemplo de crase ocorrida pela mesma razão do fragmento acima?

- A) Às vezes, as gripes ocasionam pandemias.
- B) Encaminhe-se à clínica para realizar exames, a fim de detectar o vírus.
- C) À direita do corredor dos infectados pela nova gripe, havia pacientes com a gripe comum.
- D) Depois da pandemia, voltamos à casa de nossos pais.
- E) Os infectados brasileiros estão em condições iguais à dos países desenvolvidos.

04. Quanto à Concordância Verbal, analise os itens abaixo.

- | | |
|-------------|--|
| I. | Em: <i>Embora estejamos vivendo uma pandemia, que afeta muitos países...</i> o verbo sublinhado concorda com o antecedente do pronome relativo <i>que</i> . |
| II. | Em: <i>... já que a maioria dos casos apresenta formas...</i> , o verbo poderia também flexionar no plural, uma vez que o sujeito é uma expressão que denota quantidade, seguida de substantivo no plural. |
| III. | Em: <i>..., há uma grande variedade de Influenza A.</i> , o verbo é impessoal, significando existir. |

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I e III, apenas.

05. Analise os itens.

- I.** Em: *...quando um novo agente se dissemina entre humanos,...*, o termo sublinhado grafa-se com **SS**. Da mesma forma, grafa-se **transmissão**.
- II.** Em: *...gerando um vírus novo.*, o termo sublinhado grafa-se com **G**. Da mesma forma, grafa-se **contágio**.
- III.** Em: *... A principal arma contra a Influenza A (H1N1) é o conhecimento.*, o termo sublinhado grafa-se com **Z**. Da mesma forma, grafa-se **coriza**.
- IV.** Em: *...nesses hospedeiros, o vírus pode sofrer modificações...*, o termo sublinhado grafa-se com **H**. Da mesma forma, grafa-se **himunidade**.

Estão CORRETOS

- A) I, II, III e IV. B) I e II, apenas. C) I, II e IV, apenas. D) III e IV, apenas. E) I, II e III, apenas.

CONHECIMENTOS SOBRE GÊNERO

06. Sobre Políticas Públicas, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Forma de realizar os direitos fundamentais das pessoas.
B) Ações do governo para projetos políticos partidários.
C) Sistema de leis que regula as relações entre as pessoas.
D) Regulamento para uso de áreas públicas.
E) Estratégias de combate à guerra fiscal.

07. Sobre os conceitos de Natureza e Cultura, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Natureza se relaciona com as condições físicas e geográficas, e Cultura, com as condições naturais.
B) Natureza é tudo aquilo que existe e que não foi feito pelos seres humanos, e Cultura é tudo aquilo que não é natureza, ou seja, tudo o que é produzido pelos seres humanos.
C) Natureza é o que vem da criação divina, e Cultura vem do que o homem constrói a partir da sociedade em que está inserido.
D) Natureza é tudo o que se relaciona com o meio ambiente, e Cultura é tudo o que se relaciona com o homem.
E) Natureza é o mesmo que Cultura, e Cultura é um sinônimo de natureza.

08. Gênero é um(uma)

- A) conceito que ajuda a conceituar o que é homem e o que é mulher nas sociedades ocidentais e que define o sexo dos indivíduos.
B) estratégia metodológica aplicada às sociedades ocidentais para estudar as relações entre mulheres.
C) conceito que ajuda a entender como são moldadas as relações entre homens e mulheres em uma determinada sociedade, inclusive as relações de poder. E como essas relações são construídas e, portanto, podem ser modificadas.
D) estatuto jurídico que define o lugar que os homens e as mulheres ocupam na sociedade bem como um instrumental para análises culturais.
E) instrumento utilizado para definir o grau de poder que as mulheres detêm na sociedade de classe.

09. Sobre Diferença e Desigualdade, é CORRETO afirmar que

- A) Diferença se explica exclusivamente pelas classes, e Desigualdade, pelas condições econômicas.
B) Diferença está assentada na origem do indivíduo, e Desigualdade, na hierarquia política.
C) Diferença explica as particularidades próprias de cada ser humano, e Desigualdade estabelece quem pode ocupar os lugares privilegiados e de poder na hierarquia social.
D) Diferença se explica pela origem étnica do indivíduo, e Desigualdade, pela sua condição econômica refletida nas suas atividades sociais.
E) Diferença analisa as condições sociais dos indivíduos, e Desigualdade, as condições econômicas para se entender a hierarquia social.

10. O Patriarcado é um conceito

- A) em que a figura paterna determina a condição feminina.
B) em que o Estado assume o lugar da figura paterna.
C) em que o pai realiza as atividades de responsabilidade da sociedade.
D) que instrumentaliza as mulheres na defesa do sistema social vigente.
E) que explica a opressão das mulheres nas sociedades falocêntricas.

11. A divisão sexual do trabalho

- A) estabelece funções sociais para os homens a depender da sua condição de gênero e das relações com as mulheres.
- B) define o lugar onde as mulheres exercem suas ocupações, e os homens, as suas profissões.
- C) estabelece tarefas e obrigações diferentes para os homens e para as mulheres, de acordo com os seus sexos.
- D) define as ocupações dos homens e das mulheres a partir de suas habilidades manuais.
- E) estabelece o lugar onde as mulheres exercem sua feminilidade em decorrência das definições estabelecidas por elas mesmas.

12. Em que data se comemora o Dia Internacional da Mulher?

- A) 8 de maio.
- B) 18 de março.
- C) 28 de maio.
- D) 10 de março.
- E) 8 de março.

13. Sobre o Preconceito Étnico-racial, é CORRETO afirmar que a desigualdade

- A) é decorrente da condição de classe, mas é justificada pela condição étnico-racial do sujeito.
- B) fundamentada nas diferenças étnico-raciais, contribuiu para que uma parcela significativa da população viva em condição subumana.
- C) está relacionada com o gênero e a condição étnico-racial, sendo um elemento que exclui o sujeito da sociedade.
- D) diz respeito à cor dos indivíduos e ao grupo étnico no qual está inserido, definindo sua posição na sociedade de classes.
- E) é decorrente da condição sexual, justificada pela condição étnico-racial do sujeito.

14. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de

- A) prevenir e punir a violência contra as mães e mulheres solteiras.
- B) punir os indivíduos que cometem crimes contra as mulheres negras.
- C) coibir e punir a violência doméstica contra homens em sua família.
- D) prevenir a violência feminina praticada contra os homens.
- E) coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

15. A Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, é também conhecida como

- A) Lei Maria da Penha.
- B) Lei em Defesa da Mulher.
- C) Lei de Direitos Femininos.
- D) Lei de Defesa da Maternidade.
- E) Lei de Proteção às Mulheres.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. O registro de enfermagem é a forma de comunicação escrita sobre o cliente e a prestação do cuidado a esse cliente. Sobre este tema, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os registros de enfermagem são realizados, apenas, pelos enfermeiros de plantão; o técnico de enfermagem executa, apenas, os cuidados aos pacientes.
- B) O registro de enfermagem é um documento de comunicação, apenas, entre a equipe de enfermagem.
- C) Os registros efetuados pela enfermagem são os mais importantes instrumentos de prova de qualidade da sua atuação; a maioria das informações prestadas aos pacientes é fornecida pela enfermagem.
- D) As anotações feitas no prontuário do paciente são realizadas, apenas, pela equipe médica e equipe de enfermagem.
- E) Os registros de enfermagem devem ser realizados, apenas, uma vez a cada 12 horas.

17. A aplicação da compressa quente tem por objetivo

- A) proteger as áreas edemaciadas, para não evoluir e romper pele e tecido subcutâneo.
- B) reduzir o estresse sobre a incisão abdominal.
- C) proteger proeminências ósseas, evitando úlceras.
- D) aliviar o edema.
- E) estimular a peristalse no pós-operatório mediato.

18. Sobre posição para exames e coleta de material para exames, leia as assertivas abaixo.

- | |
|---|
| I. A posição de Fowler, paciente semissentado, é indicada para descanso, conforto, alimentação e patologias respiratórias. |
|---|

- II. Na posição de litotimia, a paciente se mantém ajoelhada e com o peito descansando na cama; os joelhos devem ficar ligeiramente afastados. Posição usada para exames vaginais e cirurgias.
- III. Na coleta de material para urocultura, a amostra ideal para o exame de rotina é o jato médio; a primeira amostra da manhã é uma amostra concentrada, o que garante a detecção de substância que pode não estar presente em outras amostras aleatórias mais diluídas.
- IV. Na coleta de urocultura, o material deve ser acondicionado em frasco estéril e congelado, devendo ser encaminhado ao laboratório no dia seguinte.

Estão CORRETAS apenas

- A) I e II. B) II e III. C) I e III. D) III e IV. E) I e IV.

19. Administração de medicação é uma das atribuições do Técnico de Enfermagem. Sobre vias de administração de medicação, marque a alternativa CORRETA.

- A) A administração de medicamentos por via oral é o meio mais seguro, mais conveniente e mais dispendioso de administrar vários medicamentos.
- B) Após administração de medicação por via intramuscular, o Técnico de Enfermagem deve reencapar a agulha e colocar no lixo biológico.
- C) A agulha ideal para injeção subcutânea é: 2,5 a 7,5 cm de comprimento e 18 a 23G de diâmetro, com bisel curto.
- D) Na administração subcutânea (SC), injeta-se uma pequena quantidade de medicamento líquido (em geral 0,5 a 2,0 ml) no tecido subcutâneo, abaixo da pele do paciente.
- E) Na via intravenosa, os medicamentos devem ser aplicados sem diluição e rapidamente, sendo seus efeitos mais rápidos.

20. Em relação à hipertensão arterial, coloque V (verdadeiro) ou F (falso).

- () Define-se como pressão normal limítrofe pressão sistólica 130-139 mmHg e pressão diastólica 85-89 mmHg.
- () A hipertensão arterial é, na maioria dos casos, uma doença na qual os sinais e sintomas são bastante evidentes em qualquer estágio da doença.
- () São sinais e sintomas da hipertensão arterial: cefaleia, tontura, pressão arterial elevada.
- () O tratamento da hipertensão arterial consiste em medicamentoso e não medicamentoso (mudança do estilo de vida), sendo este último de difícil adesão pelo paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V, F, V, V. B) V, V, V, F. C) F, F, V, V. D) F, V, F, V. E) V, V, V, V.

21. A hemorragia digestiva alta (HDA) tem como principal característica a presença de

- A) epistaxe. B) hematomas. C) hemólise. D) hemoptíase. E) hematótese.

22. Ao mensurar os sinais vitais de um paciente adulto, o Técnico de Enfermagem percebe, na tomada do pulso radial, um pulso dicrótico. Qual característica define essa pulsação?

- A) Pulsos assimétricos.
- B) Pulso bradicárdico.
- C) Pulso taquicárdico.
- D) Pulso duplo.
- E) Pulso filiforme.

23. Com relação ao neonato, coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas seguintes afirmativas.

- () Sinais, como tremores, convulsões, flacidez muscular, reflexos débeis e taquipneia, são observados na hipoglicemia neonatal.
- () A imaturidade neurológica predispõe o recém-nascido prematuro a períodos de apneia, podendo ser acompanhada de bradicardia.
- () O recém-nascido prematuro tem capacidade gástrica muito pequena, podendo provocar regurgitação e distensão abdominal, caso ocorra superalimentação.
- () Os movimentos respiratórios do neonato são tóraco-abdominais.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V, V, V, V. B) F, F, V, F. C) V, F, V, V. D) F, V, F, F. E) F, V, V, V.

24. J.S.M, 45 anos, sexo feminino, procurou a Unidade Básica de Saúde, próxima a sua residência com queixas de tremores, tontura, sudorese, taquicardia, fome, cefaléia, e uma sensação desagradável de apreensão. Informa que faz uso de hipoglicemiante oral (sulfonilureia) e que iniciou um programa de atividade física há alguns dias. Diante dos sinais e sintomas, o Enfermeiro do serviço solicitou ao Técnico de Enfermagem que realizasse o teste de glicemia capilar. O resultado do exame apresentou glicemia > 50 ml/dl. Como o Técnico de Enfermagem deve descrever esse resultado?

- A) A paciente apresenta hiperglicemia.
- B) A paciente apresenta hipoglicemia.
- C) A paciente apresenta glicemia dentro dos padrões de normalidade.
- D) A paciente apresenta hipopotassemia.
- E) A paciente apresenta hiponatremia.

25. Existem fatores que interferem na cicatrização das feridas e podem predispor ao risco de infecção. Assinale a afirmativa que contempla esses fatores.

- A) Idade, estado nutricional e diabetes.
- B) Idade, desidratação, dores articulares.
- C) Obesidade, hipertensão, cefaleia.
- D) Estado nutricional, dor, desidratação.
- E) Ambiente inadequado, curativo úmido, colesterol HDL maior que 35.

26. A assistência de enfermagem durante o parto deve proporcionar a participação efetiva da gestante, do acompanhante e do recém-nascido. Quanto à postura profissional e aos conhecimentos necessários ao profissional na perspectiva do parto humanizado, assinale a afirmativa CORRETA.

- A) A diminuição da movimentação fetal, as alterações da cérvix, como amolecimento, apagamento e dilatação progressiva, as contrações uterinas regulares com duração variável de 20 s a 40 s e a perda de tampão mucoso e (ou) líquido amniótico são sinais do desencadeamento do trabalho de parto.
- B) De acordo com a lei do exercício profissional, o Técnico de Enfermagem pode realizar o trabalho de parto, a episiotomia e a episiorrafia.
- C) Nos cuidados imediatos ao recém-nascido, a aspiração deve ser realizada delicadamente; primeiro, a boca; depois, o nariz e, posteriormente, deve-se manter o recém-nascido aquecido.
- D) Para a verificação dos sinais vitais do recém-nascido, é recomendável verificar-se, inicialmente, a frequência respiratória que deverá variar de 25 a 60 incursões respiratórias por minuto.
- E) Para manipular o recém-nascido ao nascer, o uso de luvas é dispensável.

27. As ações de controle da infecção hospitalar são de grande relevância tanto na melhoria da qualidade da assistência à saúde como também na redução de recursos e complicações. Quanto a essas ações, marque a afirmativa CORRETA.

- A) Materiais resistentes ao calor são esterilizados em calor úmido sob pressão, utilizando a estufa em temperatura superior a 180°.
- B) Materiais termossensíveis, como acessórios de respiradores e marca-passos, podem ser esterilizados, utilizando-se óxido de etileno.
- C) A técnica lavagem simples das mãos é um processo de limpeza eficiente, reduzindo a transmissão de microorganismos e evitando a infecção hospitalar.
- D) A esterilização química pode ser utilizada para materiais termossensíveis, desde que algumas normas estabelecidas para garantir a eficácia da esterilização sejam cumpridas, como: colocar o material limpo e úmido na solução, enxaguar o material em solução estéril e secagem em campo estéril.
- E) A desinfecção de alto nível pode ser realizada, utilizando-se substâncias desinfetantes, imergindo-se os artigos a serem desinfetados por 10 minutos.

28. As doenças transmissíveis podem ser evitadas através da administração adequada das vacinas definidas no calendário vacinal, conforme Portaria nº 597/GM. Qual(ais) da(s) vacina(s) abaixo é(são) administrada(s) ao nascer, conforme calendário básico de vacinação da criança?

- A) Vacina contra febre amarela.
- B) Tetravalente.
- C) BCG – ID, Hepatite B, 1ª dose.
- D) VOP (vacina oral contra pólio).
- E) BCG – ID e Tríplice Viral.

29. A tricomoníase genital é uma DST, que tem características clínicas evidentes na mulher. Quanto a essa patologia, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os sinais e sintomas dessa patologia são sempre evidentes no homem.
- B) Tem como característica clínica corrimento abundante, amarelado ou amarelado esverdeado, bolhoso, com mau cheiro.
- C) A mulher sintomática não apresenta sintomas urinários, tais como disúria e polaciúria.
- D) A mulher é sempre sintomática, principalmente após a menopausa.
- E) Não se detecta, na coleta de material ginecológico, hiperemia da mucosa vaginal.

30. A tuberculose é um problema prioritário entre as políticas governamentais de saúde no BRASIL. Sobre essa patologia, leia as afirmativas abaixo.

- I.** A tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa, através do ar, e todas as pessoas expostas ao bacilo causador da doença se tornam infectadas.
- II.** A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada pelo Bacilo de Koch.
- III.** A propagação da tuberculose está intimamente ligada às condições de vida da população.
- IV.** As pessoas infectadas que não estão doentes transmitem o bacilo da tuberculose assim como aquelas que se encontram doentes.

Estão CORRETAS

- A) II e III, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.