

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM
CONCURSO PÚBLICO**

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

NOME

Nº DE IDENT.	ORG. EXP.	UF	Nº DE INSCRIÇÃO

PRÉDIO	SALA

ENFERMEIRO

ATENÇÃO

- ✓ *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- ✓ *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos do SUS e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos.*
- ✓ *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- ✓ *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- ✓ *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- ✓ *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- ✓ *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.*

TEXTO 01 para as questões de 01 a 04.

HINO DE SURUBIM

*Surubim, meu Surubim
Por que te chamam assim?
Disse o poeta no verso
Terra santa, consagrada
Pelas festas, vaquejada
Outra igual quem foi que viu?
Terra de filhos ilustres
Em prosa, em verso, cantada
Surubim dos cereais,
Terra dos cajueirais,
Terra dos algodoads.
Terra de misses faceiras
Meninas belas, brejeiras
Meu Surubim folclorista
Do pastoril, do “São João”,
Do mamulengo afamado
Do forró, “coco”, “torrado”,
Surubim do coração.
Terra do bumba meu boi
Quem foi que disse, quem foi?
Foi meu boi “Surubim”*

*Que me falou ao nascer:
“De minha infância querida”
Em Surubim vou viver
Até um dia morrer...*

O hino de Surubim tem letra de Jessé Cabral e melodia de Juarez Assis de Araújo.

01. Ao compor este hino, quando Jessé Cabral se utilizou da frase “do mamulengo afamado”, ele quis dizer que

- A) em Surubim, inexistem mamulengos.
- B) em todo o interior de Pernambuco, são famosos os mamulengos.
- C) o mamulengo de Surubim é muito famoso.
- D) no município de Surubim, os famosos apreciam os mamulengos.
- E) a fama de Surubim está, apenas, na confecção de mamulengos.

02. Observe os termos sublinhados nos itens abaixo.

“Terra de filhos ilustres”
“Por que te chamam assim?”
“Outra igual quem foi que viu?”

Eles podem ser substituídos, sem causar prejuízo de significado, respectivamente, por :

- A) orgulhosos, apelam, idêntica .
- B) nobres, convocam, parecida.
- C) importantes, denominam, idêntica.
- D) elegantes, invocam, semelhante.
- E) importantes, maltratam, diferente.

03. Assinale a alternativa que contém uma explicação INCORRETA sobre o termo sublinhado.

- A) “Terra santa, consagrada” – caracteriza o termo a que se refere, “terra”.
- B) “Foi meu boi “Surubim” – palavra variável que exprime ideia de posse.
- C) “Até um dia morrer” – palavra invariável, classificada como preposição.
- D) “Disse o poeta no verso” – termo classificado como substantivo comum.
- E) “Terra de misses faceiras” – palavra variável, classificada como substantivo comum.

04. Observe os verbos sublinhados.

- | |
|--|
| I. “ <u>Foi</u> meu boi “Surubim” |
| II. “ <u>Disse</u> o poeta no verso” |
| III. “Por que te <u>chamam</u> assim?” |
| IV. “Que me <u>falou</u> ao nascer” |
| V. “Outra igual quem foi que <u>viu</u> ?” |

Em apenas um dos itens acima, o verbo sublinhado exprime uma ação que acontece no momento da fala. Assinale a alternativa que apresenta o item que contém esse verbo.

- A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

TEXTO 02 para as questões de 05 a 10.

Na música, temos como destaque, em Surubim, a figura de Capiba, filho de um mestre de bandas, tendo, assim, estudado música desde muito cedo. “Capiba”, apelido que, na gíria local, designava “jumento” e que se estendia a toda a família, inaugurado pelo avô que era baixinho e teimoso.

Compôs sua primeira música aos oito anos e gravou seu primeiro disco em 1925, com a valsa Meu Destino. Após ter ganho um concurso no Rio de Janeiro, em 1929, com o tango Flor das Ingratas, volta ao Recife, uma vez que tinha sido aprovado num concurso para escriturário do Banco do Brasil. Aqui conclui o seu curso de Direito. Capiba fundou a Jazz Banda Acadêmica – foi nesse momento que compôs seu primeiro frevo, É de amargar, em 1934, que lhe deu o prêmio campeão do concurso de músicas de carnaval do Recife – e, posteriormente, a Banda Acadêmica, reunindo alunos dos mais diversos cursos – Medicina, Direito, etc.

Na década de 50, passa a estudar harmonia e composição com o maestro Guerra Peixe. Já na década de 70, dedica-se à composição de peças para o movimento armorial, ganhando destaque a música Toada em Desafio, gravada pelo Quinteto Armorial, em 1975 e Sem Lei nem Rei, gravada, em 1974, pela Orquestra Armorial de Câmara. Compôs também maracatus, mas ficou conhecido mesmo como autor de frevos. Teve composições gravadas por intérpretes como Nelson Gonçalves que, em 1943, gravou o sucesso Maria Bethânia. Em parceria com Carlos Pena Filho, compôs o samba A mesma rosa amarela, um dos seus maiores sucessos.

Disponível no site: <http://profbiuicente.blogspot.com/2008/05/surubim-ontem-e-hoje.html>. Acessado em 18.06.2009, às 21h.

05. O texto 02 tem como personagem principal

- A) o maestro Guerra Peixe que foi professor de Capiba na década de 50.
B) Câmara, que era o regente da Orquestra Armorial.
C) Nelson Gonçalves, compositor de Maria Bethânia.
D) Carlos Pena Filho, autor de vários sambas.
E) Capiba, compositor, que gravou, aos oito anos, sua primeira música.

06. Em qual das alternativas o termo sublinhado é acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente?

- A) “...tendo, assim, estudado música desde muito cedo”
B) “...uma vez que tinha sido aprovado num concurso para escriturário...”
C) “...inaugurado pelo avô que era baixinho e teimoso”
D) “Compôs também maracatus...”
E) “...intérpretes como Nelson Gonçalves...”

07. Em relação à ORTOGRAFIA, observe as letras destacadas (maiúsculas) das palavras sublinhadas nos itens abaixo.

- | |
|--|
| I. “...apelido que na <u>Gíria</u> local designava “ <u>Jumento</u> ” – como elas, escrevem-se, respectivamente, gesto e jeito . |
| II. “...inaugurado pelo avô que era <u>baiXinho</u> e <u>teimoSo</u> ”- como elas, escrevem-se, respectivamente, frouxidão e obesidade . |
| III. “dedica-se à <u>compoSição</u> de <u>peÇas</u> ”- como elas, escrevem-se, respectivamente, praseroso e miçanga . |

Somente está CORRETO o que se afirma em

- A) I e III. B) II e III. C) I. D) I e II. E) III.

08. Sobre o trecho “Capiba, (...), apelido que, na gíria local, designava “jumento” e que se estendia a toda a família, inaugurado pelo avô que era baixinho e teimoso”, é CORRETO afirmar que

- A) os termos sublinhados concordam apenas em gênero com o nome a que se referem, “avô”.
- B) o termo “inaugurado” faz referência a palavra “jumento”.
- C) nas duas palavras sublinhadas, existe a presença de sufixos que são acrescentados ao radical.
- D) no primeiro termo sublinhado, existe um prefixo, e, no segundo, um sufixo.
- E) se o termo “apelido” estivesse no plural, o termo “inaugurado” permaneceria no singular.

09. Em relação à CRASE, observe o trecho abaixo.

“...e que se estendia a toda a família”.

É CORRETO afirmar que

- A) no primeiro termo sublinhado, a crase é facultativa.
- B) tanto no primeiro como no segundo termo sublinhado, a crase é facultativa.
- C) no primeiro termo sublinhado, existe a presença, apenas, do artigo “a”.
- D) no segundo termo sublinhado existe a presença, apenas, do artigo “a”.
- E) tanto no primeiro como no segundo termo sublinhado existe, apenas, a presença do artigo “a”.

10. Observe os dois trechos abaixo.

- I.** “Na música, temos como destaque, em Surubim, a figura de Capiba, filho de um mestre de bandas...”
II. “Aqui conclui o seu curso de Direito”

Sobre eles, é CORRETO afirmar que

- A) no trecho I, os termos sublinhados são o sujeito do verbo *ter*.
- B) no trecho II, os termos sublinhados completam o sentido do termo *aqui*.
- C) tanto no trecho I como no trecho II, os termos sublinhados se classificam como sujeitos simples.
- D) no trecho I, o termo sublinhado explica o seu antecedente, sendo classificado como *aposto*.
- E) no trecho II, o sujeito é inexistente.

CONHECIMENTOS DO SUS

11. Com relação ao processo de transição epidemiológica, é INCORRETO afirmar que

- A) uma de suas características é o deslocamento da maior carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens para os grupos mais idosos.
- B) nele existe a substituição, entre as primeiras causas de morte, das doenças infecciosas por doenças não transmissíveis.
- C) se modifica o perfil de saúde da população e os processos agudos que “se resolvem” rapidamente por meio da cura ou do óbito que passam a predominar.
- D) o processo gera a necessidade de readequação dos programas de saúde.
- E) a queda inicial da mortalidade concentra-se seletivamente, entre as doenças infecciosas e tende a beneficiar os grupos mais jovens da população.

12. A Organização Mundial de Saúde define Sistema de Informação em Saúde como um mecanismo de

- A) coleta e processamento da informação necessária para se operar e avaliar os serviços de saúde.
- B) análise e transmissão da informação necessária para se planejarem os serviços de saúde.
- C) coleta e análise da informação necessária para se organizar e avaliar os serviços de saúde.
- D) processamento e análise da informação necessária para se planejar e operar os serviços de saúde.
- E) coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde.

13. Várias são as justificativas apontadas para a pouca utilização das informações geradas pelo sistema de informação em saúde, no processo de decisão e controle. Com relação a elas, leia os itens abaixo.

- I. A falta de padronização nos procedimentos de obtenção, análise e disseminação dessas informações.*
II. A inexistência de instâncias responsáveis pela análise dos dados, mesmo havendo recursos humanos qualificados para apoiar o processo de desenvolvimento e análise desse sistema.
III. A complexidade dos dados existentes e da estrutura dos bancos.

Está(ão) **CORRETO(S)**

- A) I e III, apenas. B) I e II, apenas. C) II e III, apenas. D) I, II e III. E) I, apenas.

14. Com relação à participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, é **CORRETO** afirmar que a(o)

- A) necessidade de complementação de serviços deve ser aprovada pelo Conselho de Saúde, mas não precisa constar do Plano de Saúde.
B) participação complementar será formalizada mediante contrato ou convênio entre o poder público e a entidade privada, observado, apenas, o que dita a Portaria que rege a matéria.
C) entidade filantrópica ou a sem fins lucrativos deve priorizar o atendimento à sua clientela privada e, somente então, atender às demandas originárias do SUS.
D) gestor somente poderá complementar a oferta com serviços privados de assistência à saúde, se utilizada toda a capacidade instalada dos serviços públicos de saúde e comprovada e justificada a necessidade de complementar a rede e, ainda, se houver impossibilidade de ampliação dos serviços públicos.
E) tabela de procedimentos da entidade conveniada será adotada para efeito de remuneração dos serviços contratados.

15. Com relação à investigação epidemiológica de casos e epidemias, é **CORRETO** afirmar que

- A) somente se justifica e deve ser iniciada após a notificação de casos isolados ou agregados de doenças/agravos, clinicamente declarados.
B) seu propósito final é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos.
C) envolve obrigatoriamente o exame do doente e opcionalmente o exame de seus contatos.
D) a primeira providência a ser tomada no sentido de minimizar as consequências do agravo para o indivíduo é se adotarem medidas de isolamento.
E) o propósito da fase “busca de pistas” numa investigação epidemiológica é o de identificar casos ainda não notificados ou aqueles oligossintomáticos que não buscaram atenção médica.

16. Com relação ao esquema básico de vacinação em crianças, é **CORRETO** afirmar que

- A) a dose inicial da tríplice viral (SRC) se dá entre os 4 e 6 anos.
B) a primeira dose da vacina oral de rotavírus humano é possível até os 4 meses. Findo este período, está contraindicada.
C) a primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido.
D) a vacina contra febre amarela está indicada apenas para crianças que residam em área endêmica.
E) entre a primeira e a segunda dose da vacina oral de rotavírus humano, deve-se guardar um intervalo de 8 semanas.

17. Com relação ao esquema básico de vacinação em adultos e idosos, é **CORRETO** afirmar que

- A) a partir dos 20 anos, gestantes, não gestantes, homens e idosos em cuja documentação se ateste esquema incompleto de dT (difteria e tétano) devem reiniciar o esquema vacinal proposto para o caso.
B) a vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos.
C) mulher grávida que esteja com a vacina dT em dia, mas cuja última dose se deu há mais de 05 (cinco) anos, não precisa receber dose de reforço antes do parto.
D) a vacina contra Febre Amarela no adulto/idoso está indicada somente para aqueles que forem viajar para áreas endêmicas.
E) para os idosos que convivem em instituições fechadas, o reforço da vacina contra pneumococo deve acontecer a cada cinco anos a contar da dose inicial.

18. Apesar dos avanços da tecnologia médica, doenças, como tuberculose e malária, antes sob controle, ressurgiram no mundo com novas identidades e novos padrões de comportamento. Com relação às doenças (re)emergentes no Brasil, leia as assertivas abaixo.

- I.** A disseminação do vírus da imunodeficiência humana (HIV), que destrói as células que mantêm a bactéria da tuberculose sob controle no corpo, aliada à crescente pobreza, fez com que a doença ressurgisse em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.
- II.** Atribui-se o aumento do número de casos da Malária no Brasil à maneira pela qual foi ocupada a região da floresta amazônica que fez aumentar a corrente migratória de indivíduos de diversas áreas do país, principalmente do Sul e Sudeste para aquela região, aumentando, em consequência, a proporção de indivíduos susceptíveis.
- III.** O fato de ter havido, entre 1991 e 1996, um maior número de casos de cólera no Nordeste brasileiro, não é suficiente para se relacionar o ressurgimento da doença a áreas com precárias condições de vida e ausência de infraestrutura urbana.

Está(ão) CORRETA(S)

- A) I e III. B) II e III. C) I e II. D) I, II e III. E) III, apenas.

19. Assinale a alternativa que apresenta a doença que, pela Portaria Nº 5 de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, é de notificação compulsória.

- A) Esquistossomose. B) Filariose. C) Varicela. D) Toxoplasmose. E) Febre Maculosa.

20. Ainda e segundo a mesma Portaria (Nº 5/06-SVS/MS), citada na questão anterior, também é de notificação compulsória:

- A) Leishmaniose Visceral. D) Varicela.
B) Esquistossomose. E) Toxoplasmose.
C) Filariose.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Homem de 38 anos, vítima de suicídio, deu entrada no Setor de Emergência após ingestão de aldicarb um carbamato potente há 30 minutos. Familiares informaram que a vítima estava consciente, mas durante o transporte perdeu a consciência. Chega ao serviço respondendo apenas aos estímulos dolorosos, escala de coma de Glasgow 6, apresentando miose, sialorreia e incontinência urinária e fecal. Instalada monitorização cardíaca e saturação de oxigênio de 50%. Realizada canulação das vias aéreas, submetida à ventilação artificial. Foram puncionados dois acessos venosos periféricos e foram instalados 4.000 ml de solução isotônica. Passaram-se 2 horas, e o débito urinário foi de 10 ml. Após 2 horas na sala de trauma, a vítima apresenta perda de pulso nas carótidas e o seguinte traçado (Figura 1), confirmado pelo ECG com DII longo.

Sobre o caso descrito acima, responda as questões de 21 a 25.

21. A prioridade no atendimento desta vítima é desobstruir as vias aéreas através de(da)

- A) manobras de deslocamento da mandíbula. D) hiperextensão da cabeça.
B) manobras de elevação do mento. E) lateralização da cabeça.
C) manter a cabeça em posição neutra.

22. Analise as afirmativas abaixo.

- I.** A Enfermeira do serviço deve providenciar imediatamente material para instalação de sonda gástrica.
II. Não se deve realizar lavagem gástrica, pois aumentaria a irritação gástrica.
III. Após lavagem gástrica, deve-se administrar carvão ativado.
IV. Após instalação da sondagem gástrica, não se deve coletar material para exames laboratoriais.
V. A utilização do carvão ativado é contraindicada em casos de ausência de peristalse e cirurgia recente do trato gastrointestinal.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas a afirmativa I está correta. D) As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
B) As afirmativas I e III estão corretas. E) Todas as afirmativas estão corretas.
C) As afirmativas I, III e V estão corretas.

23. Após as 2 horas na sala de trauma, vítima apresenta perda de pulso nas carótidas e o seguinte traçado, confirmado pelo ECG com DII longo.



Figura 1

O traçado eletrocardiográfico é sugestivo de

- A) taquicardia atrial, necessitando se realizar cardioversão.
- B) bradicardia, necessitando se realizar desfibrilação.
- C) atividade elétrica sem pulso e necessita de marcapasso subcutâneo.
- D) fibrilação ventricular e necessita se realizar desfibrilação.
- E) taquicardia ventricular sem pulso e necessita se realizar desfibrilação.

24. Um parâmetro importante na sala de emergência para avaliar a hidratação é o débito urinário. Esperava-se que, após hidratação, essa vítima apresente diurese mínima de

- A) 30 a 50 ml. B) 50 a 80 ml. C) 50 a 100 ml. D) 100 a 200 ml. E) 80 a 100 ml.

25. Analise as afirmativas abaixo e assinale V para VERDADEIRO e F, para FALSO.

- () O antídoto de escolha para intoxicações (aldicarb), ou seja, inibidores da colinesterase, é a atropina.
- () O Sulfato de Atropina atua nos receptores muscarínicos e no Sistema Nervoso Central, como antídoto farmacológico para intoxicação por aldicarb, contrabalançando os efeitos do excesso de acetilcolina no organismo, não tendo efeito nos receptores nicotínicos.
- () As doses recomendadas de atropina na intoxicação por aldicarb são cinco a 10 vezes maior do que aquelas para outros usos terapêuticos.
- () O tratamento inicial deve dirigir-se a uma adequada manutenção da permeabilidade das vias aéreas superiores, incluindo a aspiração de secreções ou vômitos.
- () Pacientes com risco de broncoaspirar conteúdo gástrico ou nasofaríngeo devem ser entubados precocemente, antes da lavagem gástrica, para prevenir futuras complicações pulmonares.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

- A) V-V-V-V-V. B) V-V-F-V-V. C) F-F-F-F-F. D) V-V-F-F-V. E) F-F-V-F-F.

26. Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Recém-nascido com líquido amniótico espesso e partículas apresenta um risco para desenvolver a síndrome de aspiração de mecônio.
- B) Se existir mecônio no líquido amniótico, não é possível que ele penetre nos pulmões do recém-nascido antes do nascimento.
- C) Prematuridade e asfixia intrauterina não são causas de depressão respiratória ao nascimento.
- D) O esforço respiratório do recém-nascido não pode estar comprometido com administração de medicações da mãe.
- E) Durante a apneia secundária, a exposição ao oxigênio e a estimulação tátil são, geralmente, suficientes para desencadear o início da respiração.

27. A RDC nº 8, de 27 de fevereiro de 2009, da ANVISA estabelece as seguintes normas, EXCETO.

- A) É proibido o processamento de instrumental cirúrgico e produtos para saúde fora do CME, exceto quando realizado por empresas terceirizadas, regularizadas junto à Autoridade Sanitária.
- B) O responsável pelo Centro de Material e Esterilização - CME deve supervisionar todas as atividades relacionadas ao processamento de instrumentais e produtos para saúde, incluindo as realizadas por empresas terceirizadas.
- C) É proibida a esterilização química por imersão, utilizando agentes esterilizantes líquidos para o instrumental cirúrgico, exceto instrumental óptico utilizado nos procedimentos endoscópicos para acesso às cavidades corporais por orifícios naturais.

- D) Cada etapa do processamento do instrumental cirúrgico e dos produtos para saúde deve seguir um Procedimento Operacional Padrão - POP, elaborado com base em referencial científico. Este documento deve ser amplamente divulgado no CME e estar disponível para consulta.
- E) Os acessórios utilizados para biópsias ou outros procedimentos que atravessem a mucosa são classificados como artigos semicríticos.

28. Segundo o calendário básico de vacinas em crianças pelo Programa Nacional de Imunização, aos 6 meses, a criança deverá ser vacinada com

- A) a 2ª dose de DPT (difteria, tétano e coqueluche) e Hib (outras infecções causadas por haemophilus influenza tipo B e 1ª dose de Vacina VOP (vacina oral contra pólio) e VORH (vacina oral de rotavírus humano).
- B) a 3ª dose de DPT (difteria, tétano e coqueluche) e Hib (outras infecções causadas por haemophilus influenza tipo B e Vacina VOP (vacina oral contra pólio) e vacina contra hepatite B.
- C) dose única de SRC (sarampo, rubéola e caxumba).
- D) 1ª dose de VOP (vacina oral de poliomielite) e DTP tríplice bacteriana (Difteria, tétano e coqueluche).
- E) dose única da vacina de febre amarela.

29. Analise as afirmativas abaixo.

- I.** *Na avaliação fetal, a ausculta dos batimentos cardíacos fetais a cada 30 minutos com sonar Doppler ou estetoscópio de Pinard é feita durante e logo após as contrações, com o objetivo de se detectarem possíveis desacelerações.*
- II.** *A episiotomia deve ser realizada seletivamente, somente nos casos em que exista indicação para seu uso (sofrimento fetal, uso de fórceps, fetos grandes, cardiopatia materna, período expulsivo prolongado, etc).*
- III.** *No parto normal, após a dequitação, deve-se verificar a presença de lacerações de trajeto, que podem ser fonte de sangramento significativo e episiorrafia.*

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas a afirmativa III está correta.
- C) As afirmativas I e II estão corretas.
- D) As afirmativas I e III estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

30. Em relação ao Programa Nacional de Imunização, quanto ao Calendário Básico de Vacinação da Criança, analise as afirmativas abaixo.

- I.** *A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 120 dias da primeira para a terceira dose.*
- II.** *O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço, aos 15 meses, e o segundo, entre 4 e 6 anos.*
- III.** *É possível administrar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida).*
- IV.** *É possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas.*
- V.** *A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 09 meses de idade que residam ou que irão viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Se viajar para áreas de risco, vacinar contra Febre Amarela 10 (dez) dias antes da viagem.*

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) As afirmativas I, III e V estão corretas.
- C) As afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.
- E) Apenas a afirmativa 1 está incorreta.