

PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

NOME																									

Nº DE IDENT.								ORG. EXP.				UF		Nº DE INSCRIÇÃO											

PRÉDIO																				SALA					

ENFERMEIRO PSF																									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ATENÇÃO

- ✓ *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- ✓ *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 (cinco) de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.*
- ✓ *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- ✓ *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- ✓ *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- ✓ *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- ✓ *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.*

Texto

A MÚSICA DO CÉREBRO

Em princípio, pode parecer estranho. Mas os cientistas estão descobrindo que todo cérebro tem sua própria trilha musical. É um som único, individual e produzido de acordo com a situação vivida. Quando se enxerga algo, ele tem determinadas “notas”. Quando se está tenso, apresenta outras, diferentes. A descoberta desta “música” cerebral poderá ajudar no tratamento de problemas, como o stress e a insônia e no entendimento de doenças, como a epilepsia.

Na Inglaterra, cientistas da Universidade de Cardiff estão investigando a relação do ritmo cerebral observado quando se enxerga algo com a substância Gaba. Eles descobriram que, quanto maior sua concentração, mais altas as “notas musicais” fabricadas pelo cérebro. Como o composto está associado a doenças, como esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam que a informação pode contribuir para a melhor compreensão das enfermidades. “Com essa informação, esperamos entender melhor a ação de substâncias como o Gaba”, explicou Krish Singh, autor da pesquisa.

Revista Istoé. 03 jun 2009. Ano 32. Nº 2064. p. 81.

01. Após a leitura do texto, conclui-se que

- A) existe trilha musical em situações comuns a todos os cérebros.
- B) cada cérebro é portador de uma trilha musical distinta.
- C) nem todo cérebro é capaz de possuir notas musicais.
- D) em momentos de concentração elevada, as notas musicais tornam-se mais brandas.
- E) a pesquisa em foco poderá ser útil para doenças, como epilepsia, esquizofrenia, stress e insônia.

02. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL e VERBAL, analise as afirmativas abaixo.

- I. “É um som único, individual e produzido de acordo com a situação vivida.” – se, nesse contexto, o termo **som** fosse substituído por **voz**, estaria correto: é uma voz única. E, ainda, se o termo **situação** fosse permutado por **momentos**, estaria correto: de acordo com momentos vividos.
- II. “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas’” – o sujeito do verbo **enxergar** é o termo **algo**. Em relação ao termo **notas**, se este fosse substituído por **valores**, estaria correto: ele tem determinados valores.
- III. “Quando se está tenso, apresenta outras, diferentes.” – o termo **outras** se refere a **notas**, citado anteriormente. Em relação ao verbo **apresenta**, concorda com o sujeito elíptico, **cérebro**.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

03. Analise os itens e as suas respectivas justificativas.

- I. “A descoberta desta ‘música’ cerebral poderá ajudar no tratamento de problemas...” – o verbo sublinhado indica que a ação foi consumada em algum momento do passado.
- II. “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas’”. – ambos os verbos existentes nesse período encontram-se no tempo presente.
- III. “Na Inglaterra, cientistas da Universidade de Cardiff estão investigando...” – a locução verbal sublinhada denota que a ação já foi concluída.
- IV. “Eles descobriram que, quanto maior sua concentração...” – o verbo existente neste trecho exprime uma ação que já foi consumada no passado.

Somente está CORRETO o que se afirma em

- A) II e IV.
- B) II e III.
- C) I e IV.
- D) I, II e IV.
- E) III e IV.

04. Sobre CLASSES DE PALAVRAS, analise as proposições abaixo.

- I. “...todo cérebro tem sua própria trilha musical...” – os termos sublinhados são, respectivamente, pronome indefinido, pronome demonstrativo e adjetivo.

- II.** “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas...’ ” – o termo que inicia o período se classifica como uma conjunção que exprime circunstância modal. Quanto ao termo **ele**, trata-se de um pronome pessoal oblíquo.
- III.** “A descoberta desta ‘música’ cerebral...” – o termo **desta** é classificado como um pronome demonstrativo. Em relação aos termos sublinhados, ambos são substantivos comuns.
- IV.** “Como o composto está associado a doenças, como esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam ...” – classificam-se, respectivamente, os termos sublinhados como conjunção que exprime circunstância conformativa, substantivo e pronome pessoal reto.

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA.

- A) As proposições I, II e IV estão corretas.
B) Nenhuma proposição está correta.
C) As proposições II, III e IV estão corretas.
D) As proposições I e III estão corretas.
E) As proposições II e IV estão corretas.

05. Observe o trecho abaixo.

“Como o composto está associado a doenças, como esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam que a informação pode contribuir para a melhor compreensão das enfermidades. Com essa informação, esperamos entender melhor a ação de substâncias como o Gaba, explicou Krish Singh, autor da pesquisa.”

Sobre ele, é CORRETO afirmar.

- A) Em “está associado a doenças.” – a crase é facultativa.
B) Sobre o trecho “para a melhor compreensão das enfermidades”, no termo sublinhado, existe a presença de um prefixo e de um sufixo.
C) Em “a informação pode contribuir para a melhor compreensão...”, sobre os termos sublinhados, estaria correto se afirmar: em ambos os termos sublinhados, existe a presença, apenas, do determinante **a**.
D) “esperamos entender melhor a ação de substâncias”, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de um sufixo.
E) “esperamos entender melhor a ação de substâncias”, inexistente a crase, uma vez que, no termo sublinhado, existe, apenas, a presença da preposição **a**.

CONHECIMENTOS DO SUS

06. Matéria em jornal local de 13 de março de 2007 de um município com 50.000 habitantes comenta a revolta de amigos e parentes de D. Maria Santinha com sua morte prematura, aos 34 anos, vítima de câncer de mama. Prometem se organizar em passeata, até a Prefeitura, para exigir explicações ao Sr. Prefeito e sensibilizar os vereadores para a abertura de uma CPI. D. Santinha iniciou o tratamento do câncer de mama num estágio muito avançado da doença, apesar de ter comparecido ao Posto de Saúde durante meses, sem que ninguém tivesse detectado a gravidade do seu caso, mesmo tendo informado ter outros casos de câncer de mama em sua família. A equipe de reportagem conseguiu descobrir que D. Maria Santinha levou seis meses para conseguir realizar a mamografia na Capital. Considerando os princípios e diretrizes do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A universalidade do atendimento foi garantida.
B) A integralidade não pode ser garantida devido à ausência de uma rede de ações e serviços de saúde descentralizada, regionalizada e hierarquizada.
C) O gestor municipal deve ter a participação da comunidade como um dos instrumentos importantes no processo de planejamento da rede de assistência ao câncer de mama.
D) A universalidade do atendimento garante a integralidade da atenção.
E) A regionalização da atenção à saúde não está garantida na região.

07. Analisando a matéria do jornal descrita na questão anterior e considerando o Pacto pela Vida, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O município deve ter baixa cobertura de ginecologistas.
B) A Atenção Básica sozinha é suficiente para garantir a assistência ao câncer de mama.
C) Os objetivos da regionalização da assistência não têm sido garantidos no município e na região.
D) Esta situação só se resolverá quando a secretaria estadual implantar uma central de regulação de consultas e exames de média e alta complexidade na macrorregião.
E) É obrigação do nível municipal disponibilizar atenção básica, de média e alta complexidade à população para garantir assistência ao câncer de mama.

08. A legislação brasileira é clara na determinação de que todos os serviços e profissionais de saúde são responsáveis pela notificação de Doenças de Notificação Compulsória, devendo, para isso, seguir a legislação pertinente. ASSINALE o que é considerado como de notificação imediata, em até 24h.

- A) Caso confirmado de Influenza ou de Sarampo em indivíduo com história de viagem ao exterior.
- B) Caso suspeito de Influenza H1N1.
- C) Caso de Sífilis ou de Rubéola.
- D) Caso suspeito de Cólera, a de Síndrome Febril Ictero-Hemorrágica Aguda ou de AIDS.
- E) Caso suspeito de Tétano neonatal ou de Sífilis Congênita.

09. O Pacto pela Vida tem como uma das prioridades a eliminação da Hanseníase como problema de Saúde Pública, estabelecendo a meta de menos de 1 caso por 10.000 habitantes nos municípios considerados prioritários até 2006. Um desses municípios com 1.000.000 habitantes registrou, em janeiro de 2007, 2.000 casos da doença em tratamento. Ao longo do mesmo ano, 500 casos novos foram identificados, e 300 tiveram alta por cura. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A prevalência da hanseníase foi o dobro da incidência neste ano.
- B) A prevalência da hanseníase em 2007 foi três vezes maior que a meta esperada.
- C) O coeficiente incidência representa todos os casos acumulados no ano.
- D) O coeficiente de incidência da doença foi 50/10.000 habitantes em 2007.
- E) A prevalência representa a força da ocorrência da doença na população.

10. No Brasil, a vacinação é considerada uma importante prática de saúde pública. O Programa Nacional de Vacinação-PNI é um dos mais conceituados no Mundo, valorizando, nos seus calendários, para cada grupo populacional, ações de rotina e campanhas, como estratégias para proteção individual e coletiva dos cidadãos. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A vacina contra pneumococo previne a pneumonia por pneumococo e é aplicada em todos os adultos durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.
- B) A vacina contra Influenza H1N1 é oferecida anualmente, durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.
- C) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.
- D) A Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH) protege contra a Diarreia por Rotavírus. Sua primeira dose deve ser aplicada aos quatro meses.
- E) As afirmativas A e D acima estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Numa visita domiciliar no Programa de Saúde da Família – PSF, realizada por um Enfermeiro a um homem de 68 anos, diabético e hipertenso, queixando-se de dor epigástrica há mais ou menos 3 horas, este apresentou dois episódios de vômitos, dispnéia, sudorese e PA 150 X 100mmg. A conduta do enfermeiro deveria ser a de discutir com o médico do PSF a possibilidade de

- A) encaminhar o paciente ao posto de saúde.
- B) administrar anti-hemético e orientar repouso.
- C) administrar antiácido e orientar repouso.
- D) encaminhar o paciente a um serviço de emergência cardiológica.
- E) encaminhar o paciente a um serviço de emergência geral.

12. São considerados choques distributivos:

- | | |
|--|---|
| A) neurogênico, anafilático e séptico. | D) cardiogênico, séptico e anafilático. |
| B) neurogênico, cardiogênico e séptico. | E) neurogênico, hipovolêmico e anafilático. |
| C) hipovolêmico, cardiogênico e séptico. | |

13. O mecanismo de parada cardiorrespiratória mais frequente em crianças sem cardiopatia é

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| A) fibrilação ventricular. | D) fibrilação ventricular. |
| B) assistolia. | E) taquicardia atrial. |
| C) taquicardia ventricular sem pulso. | |

14. O uso indiscriminado de organofosforado campo pode resultar em intoxicações dos trabalhadores rurais com diferentes graus de severidade, constituindo-se grave problema de saúde. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo.

- | |
|---|
| <p>I. Os trabalhadores rurais para aplicarem ORGANOFOSFORADOS na agricultura devem utilizar equipamentos de proteção individual.</p> <p>II. Os trabalhadores rurais que trabalham diariamente com ORGANOFOSFORADOS devem realizar dosagem de colinesterase.</p> <p>III. A exposição moderada ou pequena a ORGANOFOSFORADOS tem evolução sintomática mais lenta. Os sintomas costumam ser subjetivos e vagos, como: cefaleia, fraqueza, mal-estar, dor de estômago e sonolência, entre outros. Esses achados inespecíficos não motivam esses trabalhadores a procurarem serviços de pronto-atendimento.</p> <p>IV. A intoxicação crônica é aquela que se caracteriza por surgimento tardio, em meses ou anos, por exposição pequena ou moderada a produtos tóxicos ou a múltiplos produtos, acarretando danos irreversíveis, do tipo paralisias e neoplasias.</p> |
|---|

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
 B) As afirmativas I e II estão corretas.
 C) As afirmativas II e III estão corretas.
 D) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 E) Todas as afirmativas estão corretas.

15. Em relação ao Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo.

- | |
|---|
| <p>I. A Resolução COFEN -146 normatiza a obrigatoriedade de haver Enfermeiro em todas as unidades de serviço onde são desenvolvidas ações de Enfermagem.</p> <p>II. A Consulta de Enfermagem só poderá ser realizada no Programa de Saúde da Família, segundo resolução do COFEN 159.</p> <p>III. A Resolução COFEN 189 estabelece o dimensionamento do quadro de profissionais de Enfermagem nas instituições de saúde.</p> |
|---|

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
 B) As afirmativas I e II estão corretas.
 C) As afirmativas I e III estão corretas.
 D) As afirmativas II e III estão corretas.
 E) Todas as afirmativas estão corretas.

16. A avaliação física é parte integrante do histórico de enfermagem. Um exame organizado e sistematizado é fundamental para elaborar intervenções de enfermagem. Sobre exame físico, coloque V (verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas abaixo.

- | |
|--|
| <p>() O exame físico não tem uma sequência correta para ser realizado, o importante é fazê-lo completo: palpação, percussão e a ausculta.</p> <p>() Os sons produzidos dentro do corpo, quando dentro das faixas de frequência especificada, também podem ser detectados através da palpação.</p> <p>() A palpação dígito-pressão consiste na compressão de uma área com diferentes objetivos: pesquisar a existência de dor, avaliar a circulação cutânea e detectar a presença de edema.</p> <p>() A punho-percussão tem o objetivo de pesquisar dor. Utiliza a mão fechada, golpeia-se com a borda cubital a região a ser avaliada.</p> <p>() O método mais seguro para o reconhecimento da ascite é a palpação. É importante que seja superficial e profunda para auxiliar na identificação.</p> <p>() A ausculta abdominal deve ser realizada antes da percussão e da palpação, pois estas podem estimular o peristaltismo e encobrir uma hipoatividade dos ruídos hidroaéreos.</p> |
|--|

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V, V, F, F, V, F.
 B) F, V, V, V, F, V.
 C) F, F, F, V, F, F.
 D) V, V, F, V, F, V.
 E) F, V, V, V, V, F.

17. A prevenção da úlcera de pressão é uma das responsabilidades do enfermeiro. O surgimento das úlceras é decorrente de uma combinação de fatores que podem progredir. Sobre a graduação das úlceras de decúbito, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|-------------|-----|--|
| 1. Grau I | () | Destruição extensa envolvendo outros tecidos, como músculos, tendões ou ossos. |
| 2. Grau II | () | Eritema não esbranquiçado da pele intacta, prenunciando ulceração da pele. |
| 3. Grau III | () | Ferida de espessura total, envolvendo epiderme, derme e camada subcutânea. A úlcera se apresenta como cratera, com ou sem solapamento. |
| 4. Grau IV | () | Perda da pele de espessura parcial, envolvendo epiderme e/ou derme. A úlcera é superficial e pode ser vista como bolha abrasão ou cratera. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) 4, 1, 3, 2. B) 3, 1, 2, 4. C) 1, 3, 2, 4. D) 2, 1, 3, 4. E) 3, 4, 1, 2.

18. O câncer de mama é o câncer mais comum e a segunda causa de morte por câncer entre mulheres ocidentais. O risco médio de desenvolver a doença durante a vida para uma mulher no mundo ocidental é de um para oito. Sobre câncer de mama, julgue as assertivas abaixo.

- I.** A mamografia de rastreamento permite o diagnóstico dos tumores de mama mais precoce (tamanho menor e estágio inferior). Combinado às estratégias aperfeiçoadas na terapêutica adjuvante, houve uma diminuição global da mortalidade por câncer de mama, nos últimos 20 anos.
- II.** São fatores de risco para o câncer de mama: duração da exposição ininterrupta a estrógeno, multiparidade, primeiro parto na adolescência, anormalidades histológicas anteriores na mama e predisposição genética.
- III.** Um dos processos celulares da carcinogênese é a promoção, em que existe a exposição repetida aos agentes promotores, que provoca a expressão de informações genéticas anormais ou mutantes, mesmo depois de longos períodos de latência.
- IV.** A terapia neoadjuvante é administrada a pacientes que não apresentam nenhuma evidência de doença residual, mas que correm risco de recidiva. Os agentes quimioterápicos possuem, em sua maioria, a toxicidade que limita a dose e que exige intervenções de enfermagem. A quimioterapia afeta previsivelmente as células sadias de crescimento rápido. É imperativo que essas toxicidades sejam identificadas precocemente pelo enfermeiro.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV. B) I e II, apenas. C) II e III, apenas. D) I e III, apenas. E) III e IV, apenas.

19. Sobre doenças infecciosas, o enfermeiro reconhece

- A) a Esquistossomose é uma infecção que tem o *Schistosoma mansoni* como agente etiológico e tem os cães e gatos como principal reservatório.
- B) a Febre Tifóide tem como reservatório o macaco. O modo de transmissão se dá exclusivamente, por meio do contato sexual.
- C) a Gonorreia é uma doença de notificação compulsória nacional, ficando os estados e municípios sem responsabilidade da notificação desse agravo.
- D) a Hanseníase é doença aguda, incurável, causada pelo bacilo de Hansen. Bacilo capaz de baixa infectividade e alta patogenicidade.
- E) o vírus da Hepatite B é altamente infectante e facilmente transmitido pela via sexual. O período de incubação é em média 60 a 90 dias. A transmissibilidade acontece num período de 2 a 3 semanas, antes dos primeiros sintomas, mantendo-se durante a evolução da doença.

20. Está prescrito: 1000 ml de soro fisiológico 0,9% para ser infundido por via endovenosa, durante 8 horas. Quantas gotas/min e/ou quantos ml/hora deverão ser calculados para infundir esse volume nas 8 horas?

- A) 21 gotas/min e/ou 61 ml/hora.
B) 35 gotas/min e/ou 70 ml/hora.
C) 42 gotas/min e/ou 126 ml/hora.
D) 14 gotas/min e/ou 45 ml/hora.
E) 40 gotas/min ou 120 ml/hora.

21. A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma perda súbita e quase completa da função renal durante um período de horas e dias. Sobre IRA, é CORRETO afirmar que

- A) as causas da insuficiência pré-renal são: obstrução do trato urinário, incluindo: cálculo, tumores, hiperplasia benigna da próstata, estenoses e coágulos sanguíneos.
- B) com o declínio na taxa de filtração glomerular, o paciente não consegue excretar normalmente o potássio. Os pacientes com oligúria e anúria estão em maior risco de hipercalemia que aqueles sem oligúria.
- C) o volume urinário está aumentado, a hematúria sempre presente, e a urina exibe uma densidade alta maior que 1025.
- D) na insuficiência renal aguda, na fase pré-renal, a creatinina está diminuída, o débito urinário aumentado, e o sódio urinário, aumentado.
- E) o portador de IRA precisa se manter com níveis altos de potássio sérico, para manter os níveis sanguíneos e evitar a diálise peritoneal imediata.

22. A Rede de Frios é o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização (PNI), com o objetivo de assegurar suas características iniciais. Sobre Rede de Frios, julgue as assertivas abaixo.

- I. As geladeiras de uso doméstico podem ser destinadas à estocagem de imunobiológicos em temperaturas negativas a 2°C, devendo estar reguladas para funcionarem na faixa de temperatura. As vacinas acondicionadas na geladeira e, nesta temperatura, mantêm-se na conservação ideal.*
- II. É imprescindível fazer a leitura da temperatura da geladeira no início da jornada de trabalho e no final do dia e anotar no formulário de controle diário de temperatura.*
- III. Para inutilizar as sobras de imunobiológicos da sala de vacina, deve-se acondicionar os imunobiológicos inutilizados em sacos resistentes brancos, especificados para lixo hospitalar, identificado como material contaminante antes de ser desprezado. Esse procedimento é realizado nos locais onde existe coleta de lixo hospitalar sistemática.*
- IV. Para realizar a limpeza da geladeira, é recomendado: transferir os imunobiológicos para outra geladeira ou para uma caixa térmica com gelo reciclável, mantendo a temperatura recomendada (+2° a +8°) e vedar as caixas com fita gomada.*

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV. B) I e II, apenas. C) I, III e IV, apenas. D) II, III e IV, apenas. E) III e IV, apenas.

23. A Úlcera Péptica é frequentemente referida como uma úlcera gástrica, duodenal ou esofágica. Sobre Úlcera Péptica, marque a alternativa CORRETA.

- A) A úlcera duodenal só acomete o sexo masculino, e 20% das úlceras pépticas são duodenais.
- B) Os sintomas de uma úlcera podem durar dias, semanas ou meses. Muitas pessoas têm úlceras, mas não apresentam sintomas, e, em 20-30%, a perfuração ou hemorragias podem acontecer sem quaisquer manifestações anteriores.
- C) Na úlcera gástrica, há uma hipersecreção de ácido estomacal (HCl), e vômitos são muito frequentes.
- D) As úlceras pépticas tratadas com antibióticos para erradicar o *H pylori* apresentam maior taxa de recidiva que as não tratadas com antibióticos.
- E) O surgimento das úlceras pépticas não tem relação com a bactéria *H. pylori*.

24. Uma criança de 4 anos apresenta as seguintes manifestações clínicas: tosse, sibilo, dispneia e sensação de aperto no peito. Com base nas manifestações clínicas, essa criança poderá estar com

- A) asma brônquica.
- B) pneumonia bacteriana grave.
- C) estado gripal.
- D) difteria.
- E) coqueluche.

25. Sobre Sarampo, é CORRETO afirmar que

- A) tem como agente etiológico – vírus RNA, pertencente ao gênero Morbillivirus, família Paramyxoviridae. É transmitido diretamente de pessoa para pessoa, por meio das secreções nasofaríngeas, expelidas através da tosse, espirro, fala ou respiração.
- B) não é doença de notificação compulsória.
- C) a vacina é uma das várias medidas de prevenção da doença. A primeira dose da vacina (tríplice viral) deve ser administrada aos 9 meses, e a segunda, aos 12 meses.
- D) o isolamento para os portadores de sarampo não é necessário, visto que, a partir do momento que a doença está instalada, não existe mais transmissão.
- E) é uma infecção bacteriana de expressão clínica pleomórfica, que pode se manifestar por meio de formas assintomáticas e subclínicas e formas graves e tóxicas.

26. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam, preferencialmente, os idosos. Esse direito está contido na

- A) Portaria nº 710/1999.
- B) Lei 8069/90.
- C) Lei 11.664/2008.

- D) Lei 4587/93.
- E) Lei 10.741/2003.

27. Ao avaliar um paciente com Acidente Vascular Hemorrágico, após aplicação da Escala de Coma de Glasgow (ECG), qual parâmetro indica estado de coma?

- A) ECG entre 7 e 9.
- B) ECG acima de 11.
- C) ECG menor que 7.

- D) ECG entre 9 e 13.
- E) ECG entre 6 e 10.

28. O Enfermeiro, ao realizar um toque no início da gestação, percebe um amolecimento do colo uterino. Encontra um colo amolecido, também denominado

- A) Sinal de Halban.
- B) Sinal de Hunter.
- C) Sinal de Jacquemier.

- D) Sinal de Hegar.
- E) Sinal de Nobel-Budin.

29. Segundo o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes mellitus (DM), julgue as assertivas abaixo.

- I. Nos portadores de HA e DM, identifica-se a presença de resistência insulínica, resistência vascular periférica aumentada e disfunção endotelial.*
- II. Os portadores de HA e DM são de difícil adesão ao tratamento, pois exigem uma grande mudança nos hábitos de vida e participação ativa do indivíduo.*
- III. Pacientes que apresentam níveis de pressão arterial sistólica entre 140 -159 mmHg e pressão arterial diastólica entre 90 – 99 mmHg são considerados hipertensos moderados.*
- IV. O DM tipo 1 resulta primariamente da destruição das células beta pancreáticas e tem tendência à cetoacidose. Ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos.*

Estão CORRETAS

- A) I e II, apenas. B) I, II, e IV, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I, III e IV, apenas. E) III e IV, apenas.

30. Ainda sobre HA e DM, julgue as sentenças abaixo.

- I. Para avaliação e estratificação da HA, a anamnese deve ser orientada para pesquisa, se os clientes fazem uso de anticoncepcionais, estrógenos, anorexígenos, cocaína, antidepressivos bem como o hábito de fumar, uso exagerado de álcool e doença renal.*
- II. No exame clínico onde foi identificado HA em pacientes antes dos 30 anos, ou de aparecimento súbito após os 50 anos e sem história familiar para HA, esses pacientes não precisam ser encaminhados para unidades de referência secundária.*
- III. São características clínicas do DM tipo 1: início abrupto dos sintomas, pouca influência hereditária e maior incidência em crianças adolescentes e adultos jovens.*
- IV. No exame físico do portador de DM, pesquisa-se: circunferência da cintura e do quadril para cálculo da razão cintura quadril – RCQ. (Homens – RCQ normal até 1, e mulheres, até 0,85).*

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV. B) II e IV, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I e IV, apenas. E) I, III e IV, apenas.