

Não deixe de preencher as informações a seguir.

<i>Prédio</i>	<i>Sala</i>

<i>Nome</i>

<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>	<i>Nº de Inscrição</i>

FARMÁCIA

ATENÇÃO

- Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- Observe se o Caderno está completo. Ele está dividido em duas partes, assim constituídas:*
1ª Parte – Conhecimentos Gerais em Saúde: 25 (vinte e cinco) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada;
- 2ª Parte – Conhecimentos Específicos:*** 15(quinze) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, envolvendo assuntos específicos de cada categoria profissional.
- Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

01. Sabendo da composição da equipe de saúde da família pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A equipe básica deve ter apenas um auxiliar ou técnico de enfermagem.
- B) A equipe básica pode ter de 4 a 6 agentes comunitários de saúde.
- C) O médico e o enfermeiro são os profissionais de nível universitário que compõem a equipe básica.
- D) Numa unidade de saúde com duas equipes básicas, podem existir até quatro auxiliares de enfermagem.
- E) O cirurgião-dentista compõe a equipe de saúde bucal, que atua junto à equipe de saúde da família.

02. O Programa de Saúde da Família foi criado, em 1994, pelo Ministério da Saúde como uma estratégia para a reorientação do modelo de atenção, a partir da atenção básica. Hoje, com mais de 16 anos, está implantado em mais de 5 mil municípios brasileiros. Sobre a história do PSF, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O PSF nasceu junto com o PACS, como uma iniciativa da Organização Panamericana de Saúde que, a partir do êxito da experiência cubana, resolveu divulgar a proposta no Brasil;
- II.** O PSF foi criado no âmbito da FUNASA, na Coordenadoria de Saúde da Comunidade, e iniciou como programa mais voltado aos municípios rurais, por ser este órgão responsável pelas ações nas áreas mais longínquas do país;
- III.** O PSF foi assumido como política pública de saúde a partir da Norma Operacional Básica de 1996, quando passa a ser denominado de Estratégia de Saúde da Família.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas estão corretas.
- B) Nenhuma está correta.
- C) Apenas a I está correta.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) Apenas a III está correta.

03. O pacto pela saúde foi estabelecido pela Comissão Intergestores Tripartite, que reúne esferas municipais, estaduais e nacionais. Nele foram definidas prioridades a serem implementadas ou fortalecidas, dentre as quais podemos encontrar, EXCETO:

- A) Capacidade de resposta à dengue.
- B) Programa de Saúde da pessoa idosa.
- C) Redução da mortalidade materna.
- D) Controle do câncer de mama.
- E) Programa de combate à violência contra a mulher.

04. Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), analise as assertivas abaixo:

- I.** A elaboração de projetos terapêuticos é atribuição de todos os profissionais que compõem o NASF e deve ser feita individualmente por cada profissional, garantindo as ações pertinentes ao núcleo de sua profissão;
- II.** A porta de entrada para os serviços de média complexidade passa a ser os NASF, em que estes estiverem implantados;
- III.** O profissional NASF deve, apenas, realizar ações de promoção, prevenção e educação em saúde. Os atendimentos e as atividades clínicas deverão ser realizados, apenas, no âmbito de atenção secundária e terciária.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Nenhuma está correta.
- C) Apenas II está correta.
- D) Todas estão corretas.
- E) Apenas III está correta.

05. Um conselheiro municipal de saúde de um município sertanejo de 20.000 habitantes veio denunciar ao Conselho Estadual de Saúde que o prefeito estava manipulando as decisões do Conselho Municipal e que o mantinha com uma composição irregular. Informou que havia seis usuários, um médico, um ACS, um dentista, um dono do laboratório conveniado, o diretor da unidade mista e o próprio secretário de saúde. A denúncia referia-se à aprovação de um conjunto de cursos a serem desenvolvidos no município, inclusive a proposta de estágio estratégico da residência de saúde da família num assentamento rural do município, a qual tinha sido aprovada por maioria. Considerando a legislação pertinente, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A composição do conselho deste município precisa ser modificada, pois descumpra a Lei 8142/90.
- B) O conselheiro estadual deve orientar o conselheiro municipal a registrar a denúncia contra o prefeito, para que este garanta a composição correta do CMS.

- C) A composição do conselho municipal está correta, e o conselheiro estadual deveria explicar isso ao conselheiro municipal que o procurou.
- D) O conselheiro deveria acionar o secretário municipal, para que providenciasse portaria com a composição correta do conselho municipal.
- E) O dono do laboratório conveniado nunca poderia ser membro do CMS, e o Conselho Estadual de Saúde deveria intervir para que este fosse substituído.

06. Levando em consideração o caso acima, as atribuições do Conselho Municipal de Saúde e as definições do Pacto pela Saúde, de Gestão e pela Vida, analise as assertivas abaixo:

- I.** O Pacto define a Educação Permanente como atribuição do nível estadual, de forma que tema não é assunto que precise da aprovação do Conselho;
- II.** O Conselho Municipal tem apenas papel consultivo, de forma que não há sentido na denúncia do conselheiro municipal;
- III.** O tema é pertinente às discussões do Conselho que deve se posicionar de forma autônoma. O prefeito, representado no Conselho, deve respeitar as decisões deste, inclusive com a publicação em diário oficial.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas I está correta.
- B) Todas estão corretas.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas II está correta.
- E) Nenhuma está correta.

07. No ano de 2007, em Olinda-PE, foram registrados 2.729 óbitos de pessoas residentes. No mesmo ano, a população foi estimada em 390.456 habitantes (181.895 homens e 208.561 mulheres), e foram registrados 5.958 nascidos vivos. A tabela abaixo apresenta mais algumas informações sobre os óbitos ocorridos na cidade, no ano de 2007.

ÓBITOS	QUANTITATIVO
Mulheres em idade fértil	158
Homens (em todas as faixas etárias)	30.560
Mulheres (em todas as faixas etárias)	22.741
Crianças de 0 a 6 dias	71
Crianças de 7 a 27 dias	16
Causas externas (acidentes, homicídios e suicídios)	461

Fonte: DATASUS/MS

Com os dados acima, é possível calcular os indicadores abaixo:

- I.** Coeficiente geral de mortalidade;
- II.** Coeficiente de mortalidade infantil pós-neonatal;
- III.** Razão de morte materna;
- IV.** Coeficiente de mortalidade por sexo;
- V.** Coeficiente de mortalidade por causas externas.

Estão CORRETA(S) apenas

- A) I e V. B) I, II e V. C) I e III. D) I, IV e V. E) I e II.

08. A Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Dessa forma, é correto afirmar, EXCETO:

- A) Busca resgatar a singularidade de cada usuário.
- B) O projeto terapêutico é centrado no diagnóstico, nos sinais e sintomas identificados.
- C) A Atenção Primária à Saúde (atenção básica ou saúde da família) é a porta de entrada preferencial de todo o Sistema de Saúde, inclusive no que diz respeito às necessidades de saúde mental dos usuários.
- D) O trabalho da atenção básica busca investir na reabilitação psicossocial e na ativação de redes no território.
- E) Há uma convergência de princípios entre a Política Nacional de Saúde Mental e a Atenção Primária à Saúde (Saúde da família ou atenção básica).

09. Segundo Campos, o apoio matricial é uma metodologia para a gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Na perspectiva desse autor, podemos afirmar que todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

- A) As equipes de saúde da família podem dispor do apoio matricial em saúde, com o objetivo de aumentar a resolutividade e melhorar a assistência à saúde da população do território.
- B) O especialista participa do apoio matricial, pois tem um núcleo de conhecimento e um perfil distinto daquele dos profissionais da equipe básica.

- C) O apoio matricial pretende oferecer retaguarda assistencial, discutindo a construção de projetos terapêuticos para usuários das áreas de referência das equipes de saúde da família.
- D) Em casos típicos do nível secundário, a equipe de saúde pode transferir o caso para o especialista apoiador matricial, que passará a atender esse usuário diretamente, no seu domicílio.
- E) As equipes de saúde da família também podem dispor de suporte técnico-pedagógico das equipes do apoio matricial.

10. O Programa de Saúde da Família é um projeto de grande importância e cada vez mais abrangente no território nacional. Assinale a alternativa que define CORRETAMENTE este Programa.

- A) Foi idealizado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de atender apenas as famílias que se localizam em locais de difícil acesso, como as favelas urbanas, localizadas em morros.
- B) Visa reorganizar a atenção básica à saúde e ampliar o acesso da população, gradativamente, mantendo um conjunto de unidades de saúde básicas com médicos nas áreas de clínica médica e pediatria.
- C) Consiste numa estratégia do Ministério da Saúde, visando reorganizar a atenção básica através da vigilância à saúde, de modo a proporcionar qualidade de vida e saúde à população.
- D) Consiste numa estratégia das Secretarias Estaduais de Saúde, objetivando reorganizar a atenção básica através da vigilância à saúde e de iniciativas como educação comunitária, prevenção de doenças e práticas de esportes.
- E) Visa atender primeiramente a população carente e necessitada e progressivamente atingir 80% da população, já que os planos de saúde são responsáveis pelos 20% restantes.

11. Sobre os indicadores de mortalidade, é CORRETO afirmar que

- A) o coeficiente de mortalidade geral para todo o Brasil tem-se mantido estável por várias décadas, desde o século 19 até a década de 90 do século 20.
- B) o coeficiente de mortalidade por doenças infecciosas calcula-se, dividindo-se o número de óbitos por doenças infecciosas pelo total de óbitos ocorridos em um dado período multiplicado por 100.
- C) as principais causas de óbito no período pós-neonatal são gastroenterites e infecções respiratórias.
- D) não se utilizam indicadores de mortalidade que se referem à percentagem (100) de óbitos por uma determinada causa em relação a todos os óbitos.
- E) sociedades mais desenvolvidas (com melhores condições de vida) apresentam valores baixos de mortalidade proporcional de 50 anos ou mais (indicador de Swaroop-Uemura), em comparação com sociedades menos desenvolvidas.

12. Quanto às relações público-privadas no sistema de saúde brasileiro, é CORRETO afirmar que

- A) são regidas pelo direito privado e por instrumentos normativos, específicos do setor saúde.
- B) como o SUS assiste a três quartos da população, o setor privado está estruturado para atender a uma clientela economicamente selecionada.
- C) as empresas públicas e privadas participam igualmente da composição do fundo de financiamento do sistema.
- D) os provedores e prestadores não-SUS são adequadamente regulados pelo setor público.
- E) a renúncia fiscal, via distintas modalidades de subsídios, é um instrumento de fomento para a medicina empresarial.

13. Ao visitar uma família da sua área de abrangência, a equipe de saúde da família soube que o morador havia sido encaminhado à USF pelo serviço de medicina do trabalho da fábrica onde trabalha com suspeita de tuberculose pulmonar. O casal tem dois filhos menores que são cuidados pela avó que mora perto. Soube também que o caso não tinha sido notificado, porque a fábrica fica em outro município. Quais medidas deveriam ter sido recomendadas pela equipe de saúde da família, quando soube do acontecido?

- A) Notificação imediata do caso, marcação de consulta para início do tratamento e orientação de investigação das crianças menores.
- B) Notificação do caso após a confirmação do diagnóstico, no município de residência do usuário e encaminhamento à referência para início do tratamento.
- C) Investigação dos contactantes domiciliares com menos de 12 anos de idade e orientação para que o médico que primeiro suspeitou notifique o caso.
- D) Notificação do caso como suspeito de tuberculose e investigação de todos os contactantes menores de 12 anos.
- E) Marcação de consulta o mais rápido possível, avaliação para notificação e início do tratamento, investigação de todos os contactantes domiciliares.

14. Em 01/01/2009, existiam 1000 casos de hanseníase em tratamento, em um grande município. Ao longo deste ano, foram notificados 180 casos novos de hanseníase, e 360 pacientes obtiveram alta por cura. Todos os pacientes foram tratados pelos esquemas usuais. A população residente, estimada para 2009, era de um milhão de habitantes. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A prevalência da hanseníase no início de 2009 foi de 18%.
- B) O coeficiente de incidência da hanseníase em 2009 foi de 18/100.000.
- C) A prevalência representou o número de casos novos de hanseníase no ano de 2009.

- D) O coeficiente de incidência da hanseníase no ano de 2009 foi de 54/100.000.
E) O coeficiente de prevalência da hanseníase no ano de 2009 foi o dobro do coeficiente de incidência.

15. Sobre os princípios do SUS, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A equidade pode ser definida como a garantia destas condições de tratamento para todos, independente dos riscos e das necessidades específicas;
II. A universalidade só foi incluída na política de saúde, após a Constituição de 1988;
III. Nas Ações Integradas de Saúde, ainda havia a separação dos usuários em segurados da Previdência e indigentes;
IV. A integralidade na Constituição de 1988 está relacionada à integração das ações preventivas e curativas, sem prejuízo.

Estão CORRETAS

- A) apenas I e III. B) II, III e IV. C) I, II e IV. D) I, II e III. E) apenas II e III.

16. Starfield (2000) discorre, em seu livro, sobre os princípios da Atenção Primária à Saúde. Sobre esta, é CORRETO afirmar que

- A) ela focaliza a coordenação do cuidado, diagnóstico precoce e educação ambiental.
B) recebe os pacientes referenciados pelas unidades do nível secundário e terciário.
C) desenvolve suas atividades nas unidades especializadas.
D) promove abordagem a grupos de risco e prestação de programas educacionais, visando tanto às pessoas como ao ambiente.
E) atua num território e deve desenvolver ações de vigilância da saúde do trabalhador nas fábricas para evitar o trabalho infantil.

17.

“Não há como explicar a história de uma disciplina que, como a Epidemiologia, toma por objeto de conhecimento aquele produzido por uma outra, desvinculando-a da história dessa outra. Nestes termos, é lícito afirmar que a Epidemiologia só pode, lógica e historicamente, suceder ao nascimento da clínica” – Ricardo Bruno Gonçalves (1990)

A respeito da História da Epidemiologia, é INCORRETO afirmar que

- A) uma tensão essencial presente entre a medicina individual e a medicina coletiva e entre o biológico e o social pode ser encontrada desde os primórdios do nascimento da Epidemiologia.
B) o final do século XIX é um período crítico na evolução da Epidemiologia, com a descoberta de micróbio e a definição de que agentes etiológicos específicos eram a causa de doenças específicas.
C) as raízes da Epidemiologia encontram-se alicerçadas em três campos disciplinares: a Clínica, a Estatística e a Medicina Social.
D) entre os anos 40 e 60 do século XX, a Epidemiologia passa por um processo de consolidação dos seus métodos e surgem as principais estratégias de estudo.
E) a Epidemiologia e a Clínica possuem, ao longo da história, um objeto de estudo uno: a doença.

18. A estratégia de Saúde da Família atua mediante ações dentro das áreas de prevenção primária, secundária e terciária. Correlacione a coluna A com a coluna B.

- | A | B |
|--|---------------------------------------|
| A. Uso de capacete pelos trabalhadores da construção civil | I. Promoção |
| B. Exercícios físicos para pacientes com AVC | II. Proteção específica |
| C. Estímulo à alimentação saudável | III. Diagnóstico e tratamento precoce |
| D. Acompanhamento pré-natal | IV. Reabilitação |

Assinale a alternativa que contém a correlação CORRETA.

- A) A-III, B-II, C- I, D-IV.
B) A-I, B-III, C-II, D-IV.
C) A-I, B-IV, C-II, D-III.
D) A-II, B-IV, C-I, D-III.
E) A-II, B-III, C-I, D-IV.

19. São programas nacionais do SUS, EXCETO:

- A) SAMU.
B) Brasil Sorridente.
C) Programa de Saúde Ambiental.
D) Farmácia Básica.
E) Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher.

20. Quando chega à Unidade de Saúde da Família, o estudante de medicina é apresentado à agente comunitária de saúde para iniciar suas atividades. Uma das primeiras tarefas é a visita a famílias. Sobre a organização do Programa de Saúde da Família, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A proposta do programa é a de acompanhar todas as famílias de suas microáreas, garantindo a continuidade do cuidado;
- II.** O cadastro das famílias deve ser refeito anualmente, utilizando a chamada Ficha A;
- III.** O agente comunitário de saúde é responsável por uma microárea, devendo cadastrar e acompanhar todas as pessoas residentes;
- IV.** As famílias devem ser visitadas regularmente, uma vez a cada dois meses ou em caso de necessidade.

Estão CORRETAS

- A) todas. B) I, III e IV. C) I, II e III. D) II, III e IV. E) I, II e IV.

21. Ao participar de uma reunião do grupo de hipertensos e diabéticos da Unidade de Saúde da Família onde estagia, o estudante de medicina se depara com uma situação em que o usuário necessita de encaminhamento para avaliação urológica. Discute o caso com seu preceptor e descobre que não há um serviço de referência para urologia disponível nos próximos meses. Leva, então, o caso para discussão com o professor responsável por seu estágio que, em articulação com o preceptor, orienta-o na conduta. Que conduta é considerada compatível com os princípios do SUS e com as propostas de integração ensino-serviço?

- A) Avaliação conjunta professor-preceptor e encaminhamento por escrito do paciente a um serviço de urgência/emergência.
- B) Orientação ao usuário sobre complicações do quadro e agendamento da consulta em uma unidade especializada no mês em que estiver disponível.
- C) Agendamento de uma consulta com o médico da USF, com participação do estudante.
- D) Avaliação conjunta professor-preceptor e encaminhamento para internação, como única alternativa de pronto esclarecimento do caso.
- E) Contato do professor com o serviço de urologia do hospital universitário, para que este viabilize a avaliação como contrapartida da universidade ao serviço.

22. Em relação à Lei Nº 8.080, julgue os itens abaixo:

- 1.** Sendo a saúde um direito fundamental do ser humano, o Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício;
- 2.** O dever do estado permite que se exclua o dever da família, das empresas e da sociedade, no sentido de garantir o direito à saúde dessas pessoas;
- 3.** Instituições públicas federais e estaduais, excluindo-se as municipais da administração direta e as fundações mantidas pelo poder público, constituem o Sistema Único de Saúde;
- 4.** A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio de ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens de serviço.

Éstá(ão) INCORRETO(S)

- A) todos. B) 1 e 2. C) 1. D) 2 e 3. E) 1, 3 e 4.

23. O princípio da equidade no Sistema Único de Saúde (SUS) significa

- A) garantia de acesso a todas as pessoas às ações e aos serviços de saúde, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.
- B) capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- C) acesso aos benefícios e serviços de saúde às populações urbanas e rurais.
- D) assegurar a articulação da saúde com outras políticas públicas que tenham repercussão na qualidade de vida dos indivíduos.
- E) garantia de que os recursos de saúde, em função das disparidades regionais e diferenças sociais, sejam distribuídos no sentido de oferecer àqueles que mais necessitam de atenção e cuidados.

24. Em: *“É um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde”.*

Estamos definindo a seguinte ação em saúde:

- A) Assistência Terapêutica Integral.
- B) Vigilância Sanitária.
- C) Vigilância Epidemiológica.
- D) Saneamento Básico.
- E) Saúde do Trabalhador.

25. Nos últimos anos, acumularam-se evidências de que um sistema de saúde baseado na Atenção Primária (APS) alcança melhores resultados à saúde das populações. As evidências provêm de estudos realizados em diversos países, incluindo o Brasil e apontam quais características da APS podem levar um sistema de saúde a ser mais efetivo, ter menores custos, ser mais satisfatório à população e mais equânime, mesmo diante de adversidades sociais. Sobre a longitudinalidade, uma das principais características da Atenção Primária à Saúde (APS), é correto afirmar, EXCETO:

- A) É uma particularidade da APS, não ocorrendo nos demais níveis de atenção.
- B) A rotatividade de pessoal nas equipes de saúde é um fator impeditivo do alcance da longitudinalidade.
- C) A essência da longitudinalidade é uma relação pessoal que se estabelece ao longo do tempo, independentemente do tipo de problemas de saúde, ou mesmo, da presença de um problema de saúde.
- D) Os desafios da longitudinalidade no Brasil estão especialmente relacionados à rotatividade de profissionais nas equipes de saúde e à qualidade do registro das informações em prontuários.
- E) A longitudinalidade é especialmente vantajosa para pessoas com doenças crônicas e em co-morbidades, situações muito frequentes na APS.

2ª PARTE - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. A Farmácia da Família é atualmente o modelo de assistência farmacêutica do município do Recife. O Distrito Sanitário II apresenta duas Farmácias da Família (Ponto de Parada e Alto do Pascoal). A primeira atende a população de 12 equipes de saúde da família, e a segunda, a 10 equipes de saúde. Através dos indicadores coletados no sistema informatizado, foram comparados dados das duas farmácias. (Quadro abaixo).

Dados coletados do programa das Farmácias da Família	Farmácia da Família Ponto de Parada	Farmácia da Família Alto do Pascoal
Nº de pacientes do programa hipertensão	1961	1797
Nº de pacientes utilizando Captopril 25mg	969	918
Nº de pacientes do programa de diabetes	572	441
% de hipertensos com diabetes	20%	18%
% de diabéticos com hipertensão	75%	73%
Custo por paciente (R\$)	5,33	4,32

Considerem-se as seguintes afirmações:

- I. Sistemas de informação e de gestão de estoque eficientes são requisitos necessários para viabilizar uma correta programação de medicamentos.
- II. Dados de pacientes por programa de saúde não permitem intervenções farmacêuticas na promoção das políticas de saúde do território.
- III. Tais dados refletem indicadores para análise de recursos financeiros necessários para programação e aquisição de medicamentos.
- IV. A análise de Consumo Médio Mensais é um método para programação de medicamentos.

Conclui-se que

- A) apenas a I está correta.
- B) todas estão corretas.
- C) apenas a IV está correta.
- D) apenas I, III e IV estão corretas.
- E) apenas II e III estão corretas.

27. Ainda, de acordo com o quadro acima, a partir destes dados, o farmacêutico

- A) poderá construir indicadores relacionados ao armazenamento de medicamentos.
- B) terá dados para calcular o Consumo Médio Mensal de captopril 25mg.
- C) realizará atividades prioritárias com grupos de gestantes.
- D) organizará processo licitatório do tipo registro de preço.
- E) instituirá Comissão de Farmácia e Terapêutica.

28. Em maio de 2010, a Secretaria de Saúde do Recife substituiu o uso de Captopril 25 mg para o Maleato de Enalapril 10 mg, ambos na apresentação comprimido para pacientes do programa de hipertensão, considerando os efeitos colaterais apresentados, dose diária definida, custo/benefício e custo/efetividade das duas drogas. Muitos usuários foram às farmácias para a devida substituição, e, nesse momento, foram adotadas medidas necessárias para o uso racional de medicamentos. Sobre elas, analise as afirmativas abaixo:

- I. Analisar as prescrições médicas e identificar as necessidades do paciente para prover a devida orientação.
- II. Manter atualizados os registros referentes à dispensação.

- III. Comprometer o paciente na adesão ao tratamento.
- IV. Realizar substituição farmacológica através de transcrição de receituário.

Somente está **CORRETO** o que se afirma em

- A) II. B) III e IV. C) II, III e IV. D) I, II e III. E) II e IV.

29. A Política Nacional de Medicamentos, aprovada em 1998, através da Portaria Nº. 3.916, tem como uma de suas prioridades a promoção do uso racional de medicamentos. Qual das medidas abaixo não está relacionada com essa ação?

- A) Formulário Terapêutico Nacional. D) Campanhas Educativas.
B) Propaganda de Medicamentos. E) Recursos Humanos.
C) Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância.

30. A Farmácia da Família Ponto de Parada atende, em média, 420 receitas por dia. As prescrições são analisadas por uma equipe técnica e por farmacêuticos que atuam na dispensação de medicamentos devidamente padronizados, porém alguns pacientes apresentam receitas de produtos não padronizados e, dessa forma, não são atendidos. Para a adequada avaliação e o monitoramento do processo de dispensação, quais medidas deveriam ser adotadas pelo farmacêutico responsável para a garantia do acesso de medicamentos?

- I. Solicitar compra de produtos não padronizados à Secretaria de Saúde;
- II. Analisar medicamentos prescritos fora da padronização;
- III. Avaliar percentual de receitas atendidas e não atendidas;
- IV. Incluir o medicamento não padronizado na padronização do município.

Somente está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I e II. B) II e III. C) IV. D) II e IV. E) I, II e III.

31. Sobre o conceito de Atenção Farmacêutica, analise as afirmativas abaixo:

- I. É um momento de interação direta entre o farmacêutico e o usuário, visando uma farmacoterapia racional.
- II. Utilizar o modelo de atenção farmacêutica exige do farmacêutico uma prática voltada ao paciente e não ao medicamento.
- III. A entrevista com o paciente é um momento importante para o farmacêutico conhecer as necessidades do paciente e identificar a melhor abordagem educativa e ser utilizada.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) III, apenas. B) I e II, apenas. C) todas. D) I, apenas. E) II e III, apenas.

32. A dispensação de medicamentos dos programas de tuberculose e hanseníase nas farmácias da Família do Recife é realizada a partir de notificação prévia (através do formulário do SINAN) e cadastro do paciente, para posterior agendamento e fornecimento dos medicamentos, durante todo o período de tratamento. Essas endemias estão vinculadas a um dos componentes da Assistência Farmacêutica, que define a forma de aquisição pelo Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica com recursos federais. Em qual componente essas endemias citadas estão contempladas?

- A) Especializado. B) Básico. C) Estratégico. D) Excepcional. E) Organizacional.

33. Considerando-se a Política Nacional de Medicamentos (Portaria nº3916/98), entre outras responsabilidades do gestor municipal, tem-se:

- A) dispensar medicamentos do componente excepcional da Assistência Farmacêutica.
B) promover a formulação da política estadual de medicamentos.
C) estabelecer normas e promover a assistência farmacêutica nas três esferas de governo.
D) definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades do perfil nosológico da população.
E) definir a relação estadual de medicamentos, com base na RENAME e de conformidade com o perfil epidemiológico do estado.

34. Sabendo que os medicamentos essenciais são destinados a atender os problemas prioritários da saúde da população, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - elaborada pelo gestor federal, é utilizada como referência pelos estados para elaboração de suas RESME's.
- B) Todos os municípios devem criar sua Relação Municipal de Medicamentos - REMUME, e esta deve estar de acordo com o perfil de morbimortalidade de sua população.
- C) O Ministério da Saúde deve viabilizar a contínua atualização da RENAME.
- D) O menor custo e a efetividade dos medicamentos não são critérios utilizados para a atualização da RENAME.
- E) O Formulário Terapêutico Nacional deve conter informações técnicas sobre os medicamentos presentes na RENAME para orientar a prescrição e dispensação dos profissionais.

35. A Prefeitura do Recife realiza processo de aquisição de medicamentos padronizados por processo licitatório, conforme a lei 8.666/93. Os produtos são especificados em edital de compra, segundo Denominação Comum Brasileira (DCB), ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Nas aquisições de medicamentos, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.
- B) O medicamento genérico terá sempre prioridade nos processos de aquisição devido à garantia da biodisponibilidade em relação ao medicamento similar.
- C) A aquisição do medicamento de referência (inovador) só pode ser efetivada após análise farmacêutica da indisponibilidade de similar ou genérico.
- D) O município pode definir a aquisição de todos os produtos como genéricos, desde que haja disponibilidade no mercado.
- E) A aquisição de medicamentos sempre será definida pelo menor preço, considerando como desempate o produto com mais tempo de registro no Ministério da Saúde.

36. A Política Nacional de Medicamentos (PNM) foi aprovada em 1998. Assinale a alternativa que descreve o contexto nacional anterior à PNM.

- A) O país era autossuficiente na produção nacional de medicamentos através da Rede de Laboratórios Farmacêuticos Oficiais.
- B) A regulamentação sanitária da produção de medicamentos era realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- C) A Central de Medicamentos era descentralizada e articulada com o Sistema Único de Saúde.
- D) O Brasil possuía um sistema ágil de registro de medicamentos.
- E) A Secretaria de Vigilância Sanitária/MS possuía uma estrutura precária e atuava de forma incipiente.

37. Monitoramento e avaliação é uma etapa importante para o ciclo da assistência Farmacêutica. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Através do monitoramento, é possível acompanhar e controlar as ações planejadas por meio de indicadores.
- B) As informações do monitoramento alimentam o processo de avaliação.
- C) Avaliar um programa é analisar os seus resultados, utilizando critérios definidos para determinar sua qualidade, relevância e utilidade.
- D) O Farmacêutico não deve utilizar indicadores relativos à prescrição.
- E) A Assistência Farmacêutica deve utilizar indicadores de seleção, programação, aquisição, distribuição, entre outros.

38. "Conjunto de atividades e processos, que incluem a comercialização, a distribuição, a prescrição e o uso de medicamentos nas sociedades, sendo especialmente importante o exame das consequências médicas, sociais e econômicas desta utilização." (OMS) Este conceito refere-se

- A) à Farmacovigilância.
- B) aos Estudos de Utilização de Medicamentos.
- C) à Assistência Farmacêutica.
- D) ao uso Racional de Medicamentos.
- E) às Reações Adversas de Medicamentos.

39. A Secretaria de Saúde do Recife realiza, desde 2003, campanha de combate à filariose em áreas endêmicas da cidade. O objetivo dessa campanha é o de realizar tratamento coletivo, utilizando a dietilcarbamazina 50mg (comprimido) como alternativa terapêutica. Esta droga pode apresentar algumas reações adversas, como sonolência, cefaleia, náusea e febre. A qual conceito o acompanhamento da incidência destas reações está relacionado?

- A) Farmacocinética.
- B) Farmacoeconomia.
- C) Uso Racional de Medicamentos.
- D) Farmacovigilância.
- E) Atenção Farmacêutica.

40. Uma Unidade de Saúde da Família apresenta problemas relacionados à prescrição, em que a farmácia, ao dispensar os medicamentos, identificou um número elevado de receitas preenchidas com nomenclatura comercial. Diante dessa situação, como o farmacêutico da unidade pode intervir nessa questão?

- A) Dispensar o medicamento genérico correspondente ao prescrito com nome comercial, registrando, na receita, ao lado do nome comercial, a Denominação Comum Brasileira (DCB).
- B) Orientar os profissionais no sentido de que as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão, obrigatoriamente, a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).
- C) Enviar para o usuário a lista atualizada de medicamentos genéricos para a devida correção da receita pelo prescritor e posterior dispensação da farmácia.
- D) Providenciar carimbo para registrar, nas receitas, contendo nomes comerciais, a substituição do nome comercial pelo medicamento genérico, promovendo a intercambialidade da dispensação.
- E) Atender todas as prescrições com nomenclatura comercial para posterior envio das receitas ao Conselho Regional de Medicina.