

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CONCURSO PÚBLICO

## DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

Pré	dio	)																			Sal	а		
No	Nome																							
Nº	de I	Iden	tida	ıde					Órg	ção I	Ехре	dido	r		UF				Ι	Nº de	Insci	rição		
														ĺ		ĺ								

## TÉCNICO EM ENFERMAGEM / PSF

## **ATENÇÃO**

- Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
- Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos.
- Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.
- Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.
- Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.
- As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.
- Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.





#### CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

#### Texto 01 para as questões de 01 a 05.

Recomeçar. Essa é a decisão mais importante que alguém que está vivendo um drama real precisa tomar. O poder da superação está ao alcance de todos e precisa ser regado com boas doses de fé e sabedoria. O recomeço é o novo caminho, e pequenas atitudes e gestos nos ajudarão a semear novas flores nessa trilha cheia de pedras.

Shinyashiki, Roberto. O poder da solução. Editora Gente. p. 165. 2003.

## 01. O verbo que introduz o texto indica

A) uma determinada ação que precisa ser ignorada.

C) o término de eventos vividos em períodos anteriores.

B) o reinício de ações vivenciadas anteriormente.

D) o desenrolar de ações planejadas em tempo hábil.

E) ações a serem desenvolvidas em tempo oportuno.

#### 02. Depreende-se do texto que

A) todo recomeço tem sabor de vitória.

B) viver um drama real é algo bastante saudável.

D) as pedras iluminam os nossos caminhos.

C) todos nós somos capazes de superar um drama. E) recomeçar exige pouco do ser humano.

#### 03. Observe o trecho abaixo:

"O poder da superação está ao alcance de todos e precisa ser regado com boas doses de fé e sabedoria. O recomeço é o novo caminho, e pequenas atitudes e gestos nos ajudarão a semear novas flores nessa trilha cheia de pedras."

### Em relação à PONTUAÇÃO, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Estaria correto também, se, no trecho, houvesse uma vírgula após o termo todos.
- B) Se após o termo sabedoria, o ponto fosse substituído por vírgula, o período estaria corretamente pontuado.
- C) A vírgula após o termo caminho se justifica, uma vez que o conectivo e liga orações que apresentam sujeitos distintos.
- D) Poderia haver, após o termo semear, uma vez que ela é facultativa.
- E) Estaria correto também, se houvesse vírgula após o termo regado.

#### 04. Atente para os itens abaixo:

- I. "O poder da superação está ao alcance de todos e precisa ser <u>regado</u> com boas doses de fé e sabedoria."
- II. "...e pequenas atitudes e gestos nos ajudarão..."
- III. "...nessa trilha cheia de pedras."
- IV. "...com boas doses de fé e sabedoria."

#### Em apenas uma das alternativas, existe uma afirmativa CORRETA. Assinale-a.

- A) O termo sublinhado no item I concorda em gênero e número com o nome a que se refere, alcance.
- B) Estaria também correto se, no item II, o termo sublinhado fosse permutado por *pequenos*, concordando com ambos os substantivos.
- C) Se no item III, o termo trilha fosse substituído por passagens, o termo sublinhado se manteria inalterado em sua grafia.
- D) No item IV, o termo sublinhado poderia também concordar com o termo fé, sem desobedecer às normas gramaticais.
- E) Em relação ao item II, estaria também correta a construção: e pequenas gestos e atitudes.

## 05. Em relação aos verbos contidos no texto 01, está CORRETO o que se afirma na alternativa

- A) "alguém que está vivendo um drama real..." o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição.
- B) "nos ajudarão a <u>semear</u> novas flores nessa trilha" o verbo sublinhado exige complemento sem ser regido de preposição.
- C) "e precisa ser <u>regado</u> com boas doses de fé e sabedoria." o verbo sublinhado exige complemento sem ser regido de preposição.
- D) "O poder da superação está ao alcance de todos..." o verbo deste trecho exige complemento regido de preposição.
- E) "nos ajudarão a semear novas flores nessa trilha cheia de pedras." o verbo ajudar não pede complemento.

#### Texto 02 para as questões de 06 a 09.

Quando aprender a aceitar os outros como eles são, vai perceber que será mais fácil aceitar-se como é. Você vai diminuir as críticas que faz a si mesmo. Vai se curtir e aprender a gostar mais de você. Somente quando nos vemos como aprendizes da vida é que podemos realmente ter prazer em acordar todos os dias. Somente quando vemos nossos erros como parte de um processo de aprendizagem é que podemos realmente evoluir. As pessoas que são competentes naquilo que fazem são aquelas que se dedicam, com alegria, ao processo de aprender. Pessoas que se torturam para melhorar, logo desistem de aprender.

Shinyashiki, Roberto. O poder da solução. Editora Gente. p.134. 2003.

#### 06. Do texto, depreende-se a ideia de que

- A) a aceitação ao próximo gera uma série de prejuízos à coletividade.
- B) pessoas insensíveis enxergam fácil o erro dos outros.
- C) a alegria é ingrediente não essencial ao processo de aprendizagem.
- D) se considerar eterno aprendiz motiva o homem a viver.
- E) pessoas não imediatistas desistem fácil de seus objetivos.

#### 07. Sobre o trecho "Você vai diminuir as críticas que faz a si mesmo", está CORRETO o que se declara na alternativa

- A) Se o pronome *Você* estivesse no plural, referindo-se a pessoas do sexo feminino, estaria correta a construção: *Vocês vão diminuir as críticas que fazem a si mesmos*.
- B) Substituindo-se o pronome Você por Tu, estaria correto o trecho: Tu vás diminuir as críticas que fazeis a ti mesmo.
- C) Substituindo-se o pronome Você por Elas, estaria correta a construção: Elas vão diminuir as críticas que fazem a si mesmos.
- D) Se o pronome Você fosse permutado por Eles, estaria correto o trecho: Eles vão diminuir as críticas que fazem a vós mesmos.
- E) Substituindo-se o pronome Você por Nós, seria correto dizer: Nós vamos diminuir as críticas que fazemos a nós mesmos.

#### 08. Observe os trechos abaixo:

- I. "vai perceber que será mais fácil aceitar-se como é."
- II. "Você vai diminuir as críticas que faz a si mesmo."

#### Assinale a alternativa CORRETA.

- A) No item I, em relação ao termo fácil, ele é acentuado porque a sílaba tônica recai na penúltima sílaba e termina em l.
- B) No item II, o acento do termo *você* se justifica pelo fato de a tonicidade recair na penúltima sílaba.
- C) Nos termos será e fácil (item I), a tonicidade de ambos recai na última sílaba, razão por que são acentuados.
- D) O termo *críticas* (item II) é acentuado porque a tonicidade recai na penúltima sílaba.
- E) Tanto a tonicidade de *você* como a de *é* recaem na última sílaba, razão por que são acentuados pela mesma regra.
- 09. Sobre "são aquelas que se dedicam, com alegria, <u>ao processo de aprender</u>", apresentam-se abaixo algumas afirmativas com substituição dos termos sublinhados. Apenas uma NÃO apresenta incorreção quanto ao emprego da crase. Assinale-a.
- A) São aquelas que se dedicam, com alegria, à arte de viver servindo ao próximo.
- B) São aquelas que se dedicam, com alegria, à determinadas atividades voluntárias.
- C) São aquelas que se dedicam, com alegria, a caminhada de fazer apenas o bem.
- D) São aquelas que se dedicam, com alegria, as atividades que beneficiam os outros.
- E) São aquelas que se dedicam, com alegria, à atividades beneficentes.

#### 10. Observe o trecho abaixo:

Tudo o aborrecia	andava desgostoso con	n a vida	estivesse,	estaria	inquieto.	Nada
o agradava, exceto a notícia a	-	vencido. Tudo isso se	justificava			de 01
ano havia perdido sua mulher, vítima	de infarto fulminante.					

## Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas acima.

- A) porque, Onde, mais, porque, há cerca.
- B) por que, Onde, mais, porque, acerca. C) porque, Aonde, más, por que, há cerca.

- D) por que, Aonde, mas, porque, acerca.
- E) porque, Onde, mais, por que, há cerca.

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### 11. De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa CORRETA quanto à vacinação infantil.

- A) A vacina tetravalente (DTP+Hib) evita formas graves de tuberculose.
- B) Em relação à vacina meningocócica C (conjugada), a 1ª dose é administrada ao nascer.
- C) A vacina para febre amarela é administrada a cada 3 anos.
- D) A vacina BCG ID e a vacina para hepatite B, dose única e 1<sup>as</sup> doses respectivamente, são administradas ao nascer.
- E) A 1ª dose da tríplice viral é administrada aos 9 meses.

(	( ) O leite materno é fraco, porém adequado ao bebê, feito especialmente para o estômago da criança e de difícil digestão.								
(	( ) O leite materno é o alimento ideal, porém é necessário complementar a alimentação do bebê com outros alimentos								
(	antes dos 6 meses.  ( ) O leite materno dá proteção contra doenças, como diarreia, pneumonia, infecções do ouvido, alergia e várias								
(	outras. ) O aleitame	nto materno din	ninui (	o risco	de câncer de mai	ma e ovário. o	nuanto maior for o	tempo que a mulher	
	amamentar						-		
	vínculo afe	-	шшш	Contai	o entre o corpo do	bebe e o da in	ae, contribuindo par	a o fortalecimento do	
Assiı	nale a alternat	iva que contém a	a sequ	ıência	CORRETA.				
A) V	, V, V, V, V.	B) V, V, F	F, F, V	<i>7</i> .	C) F, F, V, V	, V.	D) F, V, F, V, F.	E) F, F, F, F, F.	
13. S	obre lavagem	das mãos, analis	se as s	sentenç	as abaixo:				
I.		devem ser higio de infecções vir				de, pelos e	células descamativa	as, interrompendo a	
II II	I. Um dos obj II. Antes de c	jetivos da lavageı alçar luvas para	m das a ins	mãos é erção o	o de prevenir e re		s causadas pelas trar so requeiram prepar	nsmissões cruzadas. o cirúrgico, as mãos	
		lavadas com água		oão.					
		que se afirma e							
A) I	e II, somente.	B) II e III,	some	ente.	C) I e III, some	ente.	D) I, II e III.	E) I, somente.	
					exame feito a par is doenças detecta			do calcanhar do recém-	
	iabetes melittus				•				
B) H	ipertensão arter	rial.				D) Ostic			
	suficiência ren					•	cetonúria		
15. S		pios do Sistema	Único			one a 2ª coluna	a de acordo com a	1 <sup>a</sup> .	
	Coluna I			Col	una II				
	1. Universalida	de	( )	serv		urativos e cole	etivos, exigido em ca	contínuo de ações e ada caso, para todos	
	2. Equidade		( )				dade, com foco na t sistemas locais de s	ousca de uma lógica aúde.	
	3. Integralidade	,	( )	cabe exer	endo ao Estado g	garantir as co	ondições indispensá	al do ser humano, veis ao seu pleno n todos os níveis de	
	4. Descentraliz	ação	( )	) É ur	n princípio de justi	iça social, na b	usca de diminuir de	sigualdades.	
	<b>5.</b> Regionalizaç	:ão	( )	abra		do a negociaç		ial na sua área de ores e assumindo o	
Assiı	nale a alternat	iva que contém a	a sequ	ıência	CORRETA.				
A) 1,	3, 4, 2, 5.	B) 3, 5, 1	1, 2, 4		C) 2, 4, 3, 5	5, 1.	D) 5, 3, 4, 1, 2.	E) 4, 2, 1, 5, 3.	
p p	erda de sensil	bilidade, sem ev , com maior fre	idênc	cia de	lesão nervosa ou	troncular. E	ssas lesões podem	hadas, que apresentam aparecer em qualquer rnas e nas costas. Esses	
A) ps	soríase. l	B) dermatite sebo	rreica	ı.	C) hanseníase.	D) vitiligo	E) angio	dermatite pigmentar,.	

12. Sobre aleitamento materno, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo:

## 17. Para oferecer O<sub>2</sub> úmido ao paciente, existem vários dispositivos. Sobre oferta de oxigênio, relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

Coluna 1		Coluna II					
1. Cânula nasal	( )	Fornece concentração de oxigo 50%, quando operada a 3-8 I		oacidade de oxigênio 24-			
2. Máscara de Venturi	( )	Usada para paciente critican	Usada para paciente criticamente doente, capacidade de oxigênio de até 90%, quando operada com 10 a 15 L/min. Usada principalmente pela criança pequena, incapaz de usar máscara; sistema de liberação de O2 extremamente ineficaz; a liberação de O2 flutua, porque os				
3. Máscara com reservató	rio ()	1 1 1					
<b>4.</b> Tenda de oxigênio	( )	Dispositivo de oxigênio ma cliente; limitar o fluxo de mucosa nasal.					
Assinale a alternativa que co	ntém a sequê	encia CORRETA.					
A) 4, 2, 1, 3. B) 3	, 1, 2, 4.	C) 2, 1, 4, 3.	D) 2, 3, 4, 1.	E) 1, 3, 4, 2.			

## 18. Sobre tétano, é CORRETO afirmar que

- **I.** se trata de uma doença infecciosa grave, que frequentemente pode levar à morte. É causada pela neurotoxina, que é produzida pela bactéria anaeróbica *Clostridium tetani*.
- **II.** a bactéria é encontrada no solo, em fezes de animais ou humanos, que se depositam na areia ou na terra, sob uma forma resistente (esporos).
- **III.** o esporo do bacilo Gram positivo tetânico tem sido encontrado em percentuais variados no solo das diferentes regiões da terra.
- IV. os sintomas se manifestam normalmente entre 5 a 10 dias, devido às toxinas liberadas pelos bacilos tetânicos.
- V. a contaminação de feridas com esporos leva ao desenvolvimento e à multiplicação local de bacilos.

#### Estão CORRETAS

A) I e II, apenas. B) III e IV, apenas. C) I e V, apenas. D) I, II, III, IV e V. E) II e III, apenas.

## 19. Sobre asma brônquica, é CORRETO afirmar que

- A) a asma é uma síndrome caracterizada por crises recorrentes de broncoespasmo.
- B) as crises não apresentam estímulos; estes aparecem de forma aleatória.
- C) são características da crise de asma sintomas, como: febre, calafrio, dor torácica e gastrenterites.
- D) são fatores precipitantes das crises de asma: história familiar negativa, testes alérgicos e IgE negativo.
- E) a asma é uma doença rara que pode iniciar em qualquer época da vida, com baixa predominância em crianças.

## 20. A respeito de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas abaixo:

( ) O IAM não caracteriza uma emergência médica por apresentar baixa incidência de morte.
( ) A angina instável é uma situação primária e não grave em que os fenômenos obstrutivos provocam necrose grave.
( ) A sobrevivência do paciente com IAM depende, fundamentalmente, da rapidez do atendimento.
( ) São fatores de risco para o IAM: hipertensão arterial, obesidade, diabetes, história familiar da doença.

#### Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

 $A)\ V,\ V,\ V,\ V. \qquad \qquad B)\ F,\ F,\ F,\ F. \qquad \qquad C)\ V,\ F,\ V,\ F. \qquad \qquad D)\ F,\ V,\ F,\ V. \qquad \qquad E)\ F,\ F,\ V,\ V.$ 

#### 21. Qual das seguintes afirmações descreve CORRETAMENTE a técnica da injeção em Z?

- A) É um método para depositar o medicamento profundamente no tecido muscular que é muito irrigado por sangue.
- B) É um método para injetar pequeno volume de medicamento líquido (habitualmente 0,5 a 2 mL) no tecido subcutâneo, sob a pele do paciente.
- C) É um método para deslocar os tecidos, antes de se introduzir a agulha para injeção IM.
- D) É um método para alinhar os tecidos, antes de se introduzir a agulha para injeção subcutânea.
- E) É um método para alinhar os tecidos, antes de se introduzir a agulha para injeção IM.

22. A	via de administração	mais usada para ad	lministrar a quimioter	apia é a via	
A) ora	l. B) int	ravenosa.	C) intra-arterial.	D) intracavitária.	E) intratecal.
23. So	bre a alimentação po	r sonda nasoenteral	l, analise as afirmativa	s abaixo:	
	preservação da sequ Antes de administra É contraindicado irr	ância normal do met r a alimentação, deve rigar a sonda com ágo	tabolismo intestinal e he e-se verificar se a sonda ua após administrar a al	está adequadamente posici	ionada.
Somer	nte está CORRETO o	que se afirma em			
A) I.	B	I, II e III.	C) II e III.	D) I e III.	E) I, II e IV.
	ual das alternativas a era de pressão?	baixo apresenta fat	tor intrínseco que dim	inui a tolerância tissular,	aumentando o risco para
A) Ida	de. B) I	Mobilidade.	C) Umidade.	D) Fricção.	E) Estado nutricional.
25. So	bre crioterapia, assin	ale a alternativa CO	ORRETA.		
B) Os ind C) A c dos D) A c E) A c	uzindo a um estado de crioterapia promove o s vasos. crioterapia proporciona rioterapia reduz a hem R, 67 anos, foi admit contaneamente esse n	querem uma quantice hibernação que dim aumento da produção uma vasodilatação o corragia por meio da ido em uma unidad nuco, quais método	dade menor de oxigêni ninui a extensão da lesão ão de histamina e bradi- vascular, impedindo o e menor adesividade das le de saúde apresentar	o secundária. cininas a qual determina ou xtravasamento plasmático. células endoteliais.  ndo muco em vias aéreas	diminui a hipóxia tecidual, u diminui a permeabilidade superiores. Para deslocar mento para as vias aéreas
A) Per B) Per	ntrais, facilitando sua cussão torácica e nebu cussão torácica e aspir enagem postural e perc	ılização. ração.		D) Drenagem postural e c E) Nebulização e aspiraçã	
27. Co	m relação ao proced	mento de sondagen	n nasogástrica, é COR	RETO afirmar que	
no B) na ma C) den D) ao tóra E) ao i	estômago, serão auscu realização de uma son lar e deste até o estôm tre os testes para confi observar sinais de ast ax e continuar introdu	ultados ruídos hidroad dagem nasogástrica ago. irmação da posição g ixia durante a passa zindo a sonda. ástrica para a coleta d	éreos. em um cliente adulto, a gástrica, temos a aspiraç gem da sonda nasogást lo conteúdo gástrico, de	sonda deve ser medida do ão do suco gástrico com o a rica, deve-se fletir a cabeç	le água destilada. Se estiver lóbulo da orelha até o osso auxílio de seringa. ca do cliente em direção ao fechado, com o objetivo de
	infecção hospitalar é sos, recomenda-se	um problema grav	ve e recorrente das uni	dades hospitalares. Para	o diagnóstico precoce dos
B) invo	ca ativa dos casos. estigação da equipe de trole da água.	saúde.		D) controle das drogas ps E) controle de roedores.	icotrópicas.
				entes, deve ser realizada ma sistemática, preveninc	com cautela. A técnica de lo

6

D) comprometimento da vascularização da derme. E) lipodistrofia.

A) queloide.B) rigidez muscular.C) hiperplasia da derme.

- 30. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo se infectam com o vírus da Dengue. Sobre essa patologia, leia as sentenças abaixo:
  - A dengue é uma doença infecciosa febril, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente, causada por um vírus, o qual, na maioria dos casos, tem como seu principal vetor o mosquito Aedes aegypti.
  - II. A Dengue Clássica, em geral, se inicia abruptamente com febre alta (39° a 40°C), seguida de cefaleia, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retroorbitária, náusea, vômitos, exantema, prurido cutâneo, hepatomegalia (ocasional), dor abdominal generalizada (principalmente em crianças).
  - III. A transmissão da dengue se faz através da picada do macho do mosquito Aedes aegypti, no ciclo homem Aedes aegypti - homem.
  - IV. Pode haver transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia assim como por fontes de água ou alimento.

Somente	octão	COD	DE	LVC
Someme	PSIMO		K D.	A.3

A) I, III e IV.	B) I e III.	C) II, III e IV.	D) III e IV.	E) I e II.

- 31. O Diabetes mellitus é uma patologia, que vem sendo considerado grave problema de saúde pública. Quanto ao diabetes mellitus tipo2, é CORRETO afirmar que
- A) tem maior prevalência na segunda década de vida.
- B) a obesidade centrípeta é um fator precipitante em pacientes predisponentes a apresentar a doença.
- C) dor abdominal é um sinal importante do início insidioso da patologia.
- D) retenção urinária é um sintoma comum.
- E) hipotensão arterial pode ser um sinal importante para dar início ao rastreamento da patologia.
- 32. Uma mulher de 45 anos foi atendida em uma unidade de saúde com níveis tensóricos iguais a 150x 90 mmHg. Como o Técnico de Enfermagem classifica os níveis de pressão apresentados pela paciente?
- A) Hipertensão leve (estágio I).
- B) Normotensão.

D) Hipertensão grave.

C) Hipertensão moderada.

- E) Hipertensão sistólica.
- 33. Sr M.S., internado na clínica médica de um hospital de grande porte, apresenta hemorragia digestiva de grande monta, decorrente do rompimento de varizes esofagianas, o que pode provocar choque e parada cardiorrespiratória. O procedimento adotado, com o objetivo de controlar o sangramento, é a instalação da sonda
- A) de foley 2 vias.
- B) pós-pilórica.

D) de Freka trelumina.

C) de Levine.

E) Sengstaken Blakemore.

- 34. O Edema pulmonar agudo constitui urgência clínica e motivo frequente de internação hospitalar. O paciente apresenta-se extremamente dispneico, cianótico e agitado. Para dar assistência a esse paciente, quais medidas quanto ao posicionamento podem ser realizadas para melhorar a condição de oxigenação, ventilação e reduzir a congestão pulmonar?
- A) Posicionar o paciente sentado em ângulo de 90°, cabeça e ombros levantados, pés e pernas para baixo.
- B) Posicionar o paciente em posição decúbito dorsal.
- C) Posicionar o paciente em Trendelemburg.
- D) Colocar o paciente em posição ereta com os membros superiores estendidos ao longo do corpo.
- E) Posicionar o paciente em posição de Sim's.
- 35. A política nacional do idoso LEI Nº 8.842 DE 4 DE JANEIRO DE 1994 estabelece os direitos sociais do idoso, criando condições para sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Considera-se idoso, para os efeitos desta Lei, as pessoas maiores de
- A) 60 (sessenta) anos.

B) 55 (cinquenta e cinco) anos.

D) 65 (sessenta e cinco) anos.

C) 61 (sessenta e um) anos.

E) 68 (sessenta e oito) anos.

- 36. A Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDIPI) estabelece fundamentos importantes para a assistência às infecções respiratórias em crianças. Sobre esses fundamentos, analise as afirmativas abaixo:
  - Deve-se colocar a criança em posição dorsal para a verificação da frequência respiratória, observando-se as incursões respiratórias durante 2 minutos completos, utilizando-se o estetoscópio.
  - São considerados sinal de infecção respiratória: tosse, dificuldade de respirar, taquipneia, tiragem, estridor, ronco.

	IV. A	vorecem o óbito	infantil. ostal é um bar	•	-	•	as à infecção respiratória, pira, levando a um grande
So	mente e	está CORRETO	o que se afirm	a em	l		
A)	I, II e I	V. B)	I, II e III.		C) II e III.	D) I e IV.	E) II, III e IV.
37	'. Para a	detecção preco	ce do câncer d	e ma	ma, recomenda-se		
B) C) D)	exame risco el rastrear control realizar	clínico da mama levado de desenv nento semestral ar fatores precipi	a e mamografia volver câncer de por meio do exa itantes como hip nensal em grupo	anua sse ti ame c perter	ll a partir dos 35 anos, po. línico da mama, em tod isão e doença tireoidian	as as mulheres a partir de a.	es a grupos populacionais com
38	. Sobre	depressão e ans	siedade, coloqu	e V (	Verdadeiro) ou F (Fals	so) nas afirmativas abai	KO:
As	( ) N ún ( ) O ap ( ) O	o tratamento da nico. es sintomas da d petite e do sono.	depressão, a te epressão são m vo bipolar se comor.	rapia uito v	medicamentosa é desn variados, como perda d criza pela alternância de	le energia ou interesse, h	tratamento psicológico é o umor variado, alteração do úacas, de exaltação, alegria
<b>A</b> )	) V, V, V	/, F.	B) V, F, F, F.		C) F, F, F, V.	D) F, V, V, F	E) V, F, V, V.
39							eguinte quadro clínico: tosse, racterístico esse quadro?
B)	Infecçã Mening Encefal	,				D) Infecção Respirató E) Amidalite.	ria Aguda.
40	. Sobre	atribuição dos 1	membros do Pi	ogra	ma de Saúde da Famí	lia (PSF), relacione a 2ª	coluna de acordo com a 1ª.
	<b>1.</b> Too	dos os profission	ais	( )	regulamentados no e		ca, realizando procedimentos USF e, quando indicado ocomunitários.
	<b>2.</b> Téc	enico de Enferma	agem	( )		e notificação de doeno os agravos e situações de	ças e agravos de notificação importância local.
	<b>3.</b> En:	fermeiro	(	( )	Planejar, gerenciar, c dos ACS e da equipe		lades de educação permanente
	<b>4.</b> Mé	édico	(	( )		r das atividades de Educ em, do ACD e do THD.	ação Permanente dos ACS, do
A	ssinale a	alternativa que	e apresenta a s	equêi	ncia CORRETA.		
<b>A</b> )	2, 1, 3,	4.	B) 1, 3, 4, 2.		C) 3, 4, 2, 1.	D) 4, 3, 2, 1.	E) 3, 2, 1, 4.