

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CONCURSO PÚBLICO

# DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

Prédi	io																5	Sala	!	
						Î							ĺ					ĺ		
Nome	e																			
Nº de	Iden	tidad	e				Órg	ão E	хреа	lidor	UF				Ì	$\mathbf{N}^{o} d$	e In	scri	ção	

# **NUTRICIONISTA**

# **ATENÇÃO**

- Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
- Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos.
- Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.
- Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.
- Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.
- As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.
- Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.





### CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

#### Texto 01 para as questões de 01 a 09.

### CRÔNICA TRISTE

Todas as tardes, ela colocava sua cadeira em frente à casa. A rua ainda era de terra batida, sem os progressos de hoje em dia. As vizinhas, as crianças se juntavam para conversar sobre a vida na tarde de domingo. Televisão era bicho. O tempo não corria. As paisagens eram alegres.

Naquela cadeira, ela falava da vida. Dava conselho às comadres, contava anedotas engraçadas, ria e cantarolava. O vento agreste balançava seus cabelos. Uma brisa suave amenizava o calor. Logo à noitinha, ela se recolhia. E voltava em outro dia. O tempo seguiu, o progresso assumiu, e a senhora já não se sentava em frente à casa. O calor emanando do asfalto, a fumaça dos carros... a TV, o rádio, o computador... pessoas deprimidas reclamando medicamentos. Dor de cabeça, pensamentos. Colocaram grades nas janelas, cadeados, alarmes. A senhora sentada em frente à TV, sem o sabor das antigas conversas.

Um dia, de sua casa, um cortejo triste partia. A senhora partira. Os vizinhos choraram a perca. A cidade chorou a mudança. A vida simples partira, o tempo sequer espera. Tudo é tão veloz, qual a partida de uma boa vida, que viu a simplicidade engolida pelo alarido do descontrole.

A senhora era a vida simples que, de repente, foi embora. Não há tempo para a vida, nada, mundo afora. Uma lágrima cai incremente, evapora no calor do desenvolvimento que me trouxe todos os mantimentos, mas fez falecer o prazer da vida.

Bem... sentei na praça, em frente à antiga casa da boa amiga que de tantas histórias preencheu a vida e descansa de seus dias de glória.

Escrevo as linhas tristes sob esse sabor que não volta.

NETO, José Batista de Souza. Disponível em http://www.camocimpernambuco.com/2011. Adaptado.

### 01. O autor faz referência a(à)

- A) alguém que, em sua jovialidade, reflete a beleza da vida.
- B) uma senhora de vida simples, transbordante de ensinamentos.
- C) vida simples do campo, à vida de muitas senhoras simples.
- D) uma realidade avançada em suas tecnologias, um universo pleno de progressos.
- E) cenários que enxergam somente horizontes estreitos, desprovidos de avanços tecnológicos.

# 02. Em uma das passagens do texto, o autor fala sobre a velocidade do tempo. Assinale a alternativa que contém essa passagem.

- A) "A vida simples partira, o tempo sequer espera."
- B) "O tempo não corria."

D) "A senhora partira."

C) "E voltava em outro dia."

E) "Logo à noitinha, ela se recolhia."

#### 03. Assinale a alternativa que contém uma afirmativa em que o autor faz menção à região onde se desenrola esse cenário.

- A) "Uma brisa suave amenizava o calor".
- B) "A senhora sentada em frente à TV sem o sabor das antigas conversas".
- C) "Um dia, de sua casa, um cortejo triste partia".

- D) "O vento agreste balançava seus cabelos".
- E) "Televisão era bicho".

## 04. Observe os itens abaixo:

- I. "Naquela cadeira, ela falava da vida."
- II. "Todas as tardes, ela colocava sua cadeira em frente à casa."
- III. "Colocaram grades nas janelas, cadeados, alarmes."
- IV. "O tempo seguiu, o progresso assumiu, e a senhora já não sentava em frente à casa."

# Em relação à PONTUAÇÃO, assinale a alternativa CORRETA.

- A) No item I, a vírgula se justifica por separar orações coordenadas assindéticas.
- B) No item II, a vírgula isola termos explicativos.
- C) O emprego das vírgulas dos itens I e II obedecem à mesma regra de pontuação.
- D) No item III, as vírgulas poderiam ser substituídas por pontos-e-vírgulas.
- E) No item IV, a primeira vírgula é facultativa, e a segunda, obrigatória.

### 05. Em apenas uma das alternativas, está INCORRETA a justificativa para o emprego ou não da crase. Assinale-a.

- A) "Dava conselho às comadres, contava anedotas..." a crase se justifica por existir a presença da preposição a e do artigo as.
- B) "Logo à noitinha, ela se recolhia." existe a crase por estar diante de locução adverbial feminina.
- C) "A senhora sentada em frente à TV sem o sabor..." neste caso, a crase é facultativa.

			-se por estar diante de locução rtigo a, daí não haver crase.	adverbial feminina.
06. No tocante à CON	CORDÂNCIA VERBA	AL, analise as proposiçõ	es abaixo:	
II. "A senhora era III. "Não há tempo	ua casa, um cortejo trisa a a vida simples que de o para a vida." sa da boa amiga que de		eu a vida."	
Está CORRETA a just	tificativa indicada na	alternativa	<del>-</del>	
C) O verbo do item III o D) O sujeito do verbo d	verbal <i>era</i> concorda cor concorda com o sujeito, o item IV é simples, <i>an</i>	n o sujeito vida simples. , tempo. tiga casa da boa amiga.	o se encontra no singular, con	cordando com ele.
07. Assinale a alternat sem ser regido de p		hado exige, ao mesmo te	mpo, um complemento regio	do de preposição e o outro
A) "Naquela cadeira, ele B) " <u>Dava</u> conselho às co C) " <u>sentei</u> na praça, en	omadres".	la boa amiga".	D) "mas fez <u>falecer</u> o praz E) "O vento agreste <u>balança</u>	
08. Em relação à SINT	AXE DE COLOCAÇ	ZÃO, observe os itens ab	aixo:	
II. "e a senhora III. "evapora no	ha, ela se recolhia". já não se sentava em fi calor do desenvolvime is crianças se juntavam	nto que me trouxe todos o	os mantimentos"	
O pronome oblíquo po	derá ficar indiferente	emente <i>proclítico</i> ou <i>encl</i> i	ítico ao verbo no(s) item(ns)	
A) I e III.	B) II e IV.	C) II e III.	D) I e IV.	E) I, II e III.
09. Em "O vento agress	te balançava seus cabe	los", tem-se uma figura	de linguagem denominada	
A) Sinestesia.	B) Pleonasmo.	C) Metáfora.	D) Perífrase.	E) Polissíndeto.
10. Assinale a alternat	iva que contém um ter	rmo cujo acento é consid	lerado ERRO pela atual refo	orma ortográfica.
(William Shakespe B) "O ódio segura, para Alves) C) "A filosofia de um se	are) a que o outro não seja f éculo é o senso comum romove o bem cultiva o	feliz. O ódio gruda mais o do próximo" ( <b>Autor des</b> o seu próprio êxito" ( <b>Prov</b>		•
	C	ONHECIMENTOS ESI	PECÍFICOS	
alimentos para nut ter uma alimentaç	rir o organismo huma	no, e, por isso, toda cria equilibrada. Sobre as re	oi criada para reforçar que inça, ao nascer, deve ser ama comendações nutricionais p	mentada. A lactante deve
( ) Proteínas: 0,91 ( ) Proteínas: 0,91 ( ) Vitaminas: alir	g/Kg +16g/dia no 1° se g/Kg + 11g/dia no 2° se nentos ricos em vitamin	emestre.		
Assinale a alternativa	que apresenta a sequê	ència CORRETA.		
A) VVVVV.	B) VVVVF.	C) FVFVF.	D) FFVVV.	E) VFFFV.

#### 12. São atribuições do Nutricionista que trabalha com merenda escolar:

- I. Aplicar testes de aceitabilidade quando for introduzir novos alimentos no cardápio.
- II. Verificar, nas unidades educacionais, o cumprimento do cardápio aprovado.
- III. Desenvolver e executar projetos de educação alimentar e nutricional para serem aplicados à comunidade escolar.
- IV. Elaborar capacitações para os manipuladores de alimentos.
- V. Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar no exercício das atividades de fiscalização, orientando o cumprimento das exigências do programa de alimentação escolar.

#### Está CORRETO o que consta em

A) todos os itens. B) quatro deles, apenas. C) três deles, apenas. D) dois deles, apenas. E) um deles, apenas.

# 13. Em qual das alternativas abaixo, estão listados os órgãos que têm oficialmente o poder de fiscalização quanto ao emprego dos recursos da alimentação escolar?

- A) Ministério Público, Conselho de Alimentação Escolar, Tribunal de Contas da União e Secretaria Municipal de Educação.
- B) Ministério Público, Conselho de Alimentação Escolar, Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União.
- C) Secretaria Municipal de Educação, Tribunal de Contas da União, Secretaria Estadual de Educação e Controladoria Geral da União.
- D) Conselho de Alimentação Escolar, Tribunal de Contas da União, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual de Educação.
- E) Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual de Educação.

# 14. Qual inovação foi instituída, na Política Nacional de Alimentação Escolar, pela Lei nº. 11 947, de 16 de junho de 2009 e pela Resolução FNDE/CO nº. 38, de 16 de junho de 2009?

- A) A exigência da implantação do Conselho de Alimentação Escolar.
- B) A exigência da presença do profissional Nutricionista em todos os municípios, conforme o número de estudantes atendidos pelo Programa.
- C) A exigência de que no mínimo 30% dos recursos federais destinados à aquisição de gêneros alimentícios sejam empregados na compra de produtos vindos da agricultura familiar.
- D) A exigência de que todas as informações relativas ao monitoramento do estado nutricional dos estudantes sejam repassadas para o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN.
- E) A exigência da composição de um cardápio que atinja valores calóricos mínimos por faixa de idade.
- 15. A condição de hipercolesterolemia isolada, identificada através dos exames laboratoriais, não é rara e necessita de orientação dietética para o tratamento. Analise os itens abaixo, considerando o nutriente e a ingestão recomendada.

<b>I</b> . /	Ácidos graxos saturados — < 7% das calorias totais

- II. Ácidos graxos polinsaturados  $\le 10\%$  das calorias totais
- III. Ácidos graxos monoinsaturados  $\ge 20\%$  das calorias totais
- IV. Proteínas Cerca de 15% das calorias totais
- V. Carboidratos 50 a 60% das calorias totais

## Está CORRETO o que consta em

A) todos os itens. B) quatro deles, apenas. C) três deles, apenas. D) dois deles, apenas. E) um deles, apenas.

# 16. O padrão dietético DASH (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) tem grau de recomendação I e nível de evidência A como terapia não medicamentosa para tratamento da Hipertensão Arterial. Apenas uma das recomendações abaixo NÃO corresponde a esse padrão dietético. Assinale-a.

- A) Escolher alimentos que possuam pouca gordura saturada, colesterol e gordura total. Por exemplo, carne magra, aves e peixes, utilizando-os em pequena quantidade.
- B) Comer muitas frutas e hortaliças, aproximadamente de oito a dez porções por dia (uma porção é igual a uma concha média).
- C) Incluir duas ou três porções de laticínios desnatados ou semidesnatados por dia.
- D) Diminuir ou evitar o consumo de doces e bebidas com açúcar.
- E) Comer oleaginosas (castanhas), sementes e grãos, de quatro a cinco porções por dia (uma porção é igual a 1/3 de xícara ou 40 gramas de castanhas, duas colheres de sopa ou 14 gramas de sementes ou 1/2 xícara de feijões ou ervilhas cozidas e secas).
- 17. Na Administração das Unidades de Alimentação e Nutrição, uma ação importante é o controle da temperatura em que os alimentos são armazenados. O controle inadequado da temperatura é uma das causas mais comuns de ocorrência de doenças transmitidas por alimentos ou de deterioração destes. Os sistemas de controle de temperatura devem considerar
  - I. a natureza do alimento, como por exemplo, a atividade de água, o pH.
  - II. prováveis tipos e carga inicial de microrganismos presentes.

- III. a vida útil pretendida do produto.
- IV. o método de embalagem e processamento empregado.
- V. a forma de uso do produto, por exemplo, cocção/processamento posterior ou pronto para consumo.

#### Está CORRETO o que consta em

A) todos os itens.

B) quatro deles, apenas.

D) dois deles, apenas.

C) três deles, apenas.

E) um deles, apenas.

18. As III Diretrizes Brasileiras Sobre Dislipidemias e Diretriz de Prevenção da Aterosclerose do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda como valores de referência para crianças e adolescentes as seguintes concentrações séricas para colesterol total e LDL-colesterol respectivamente:

A) desejável: < 200 mg/dL e < 100mg/dL.

B) limítrofe: 150 – 200mg/dL e 110-129mg/dL.

D) aumentado:  $\geq 200 \text{mg/dL}$  e  $\geq 100 \text{mg/dL}$ .

C) desejável: < 170mg/dL e < 130mg/dL.

E) limítrofe: 170 – 199mg/dL e 110-129mg/dL.

# 19. A prevalência de déficit de peso para idade em crianças menores de 5 anos, segundo a situação do domicílio, por grandes regiões (Brasil, 2002-2003), é

- A) em média geral, no Brasil, maior nos domicílios situados na área urbana que na zona rural, devido aos aglomerados populacionais dessas áreas.
- B) na Região Norte, maior que em todas as outras regiões, independente da situação do domicílio.
- C) na Região Sudeste, menor que em todas as regiões, inpendente da situação do domicilio.
- D) na Região Nordeste, maior que em todas as outras regiões, para domicílios situados na área rural.
- E) na Região Centro Oeste, menor que na Região sul, nos domicílios situados na área urbana.

# 20. As crianças constituem o grupo populacional mais vulnerável no Brasil e em Pernambuco para a manifestação das deficiências nutricionais. Essas condições podem ser avaliadas por diferentes índices. Analise as afirmativas abaixo:

- I. Déficits de estatura para idade estão ligados à prolongada ingestão calórica insuficiente.
- **II.** Déficits de peso para estatura estão ligados a processos agudos e mais recentes, traduzidos pelo catabolismo dos tecidos corporais e pela deficiência de energia.
- **III.** Déficits de peso para idade estão associados ao retardo no crescimento linear, que pode traduzir múltiplos agravos nutricionais.
- IV. O peso para idade é também recomendado para avaliar sobrepeso em crianças menores de 5 anos.

#### Está CORRETO o que consta em

- A) todos os itens.
- B) quatro deles, apenas.

D) dois deles, apenas.

C) três deles, apenas.

E) nenhum deles.

# 21. A primeira pesquisa/inquérito a cobrir todas as áreas em todas as grandes regiões geográficas do Brasil, com informações relativas à situação nutricional da população foi o(a)

- A) Estudo Nacional de Despesas Familiares (Endef) realizado em 1974-1975.
- B) Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN) realizada em 1989.
- C) Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) realizada em 1996.
- D) Pesquisa Nacional de Orçamentos Familiares (POF) realizada em 2002-2003.
- E) Pesquisa Nacional de Orçamentos Familiares (POF) realizada em 2008-2009.

# 22. A Pesquisa Nacional de Orçamento Familiar (POF), realizada em 2008-2009, revelou um aumento na frequência do excesso de peso para crianças de cinco a nove anos no Brasil. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os dados dessa pesquisa.

- A) Em 2008, o excesso de peso atingia 33,5% das crianças de cinco a nove anos.
- B) O excesso de peso foi maior na área urbana que na rural: 37,5% e 23,9% para meninos e 33,9% e 24,6% para meninas, respectivamente.
- C) O Sudeste se destacou com 40,3% dos meninos e 38% das meninas, com sobrepeso nessa faixa etária.
- D) A Região Nordeste apresentou 40,1 % de meninos com excesso de peso.
- E) A pesquisa mostra, ainda, que, desde 1989, entre os meninos de 5 a 9 anos de idade, nas famílias dos 20% da população com menor renda, houve um forte crescimento daqueles com excesso de peso, passando de 8,9% para 26,5%.

## 23. Para indivíduos hipertrigliceridêmicos graves, a meta terapêutica é MELHOR discriminada pelo

- A) HDL-colesterol.
- B) Triglicerídeo.
- C) LDL- colesterol.
- D) Não HDL-colesterol.
- E) VLDL-cloesterol.

- 24. A distribuição CORRETA de macro nutrientes, para compor um plano alimentar de um indivíduo diabético, prevê, em relação ao Valor Calórico Total,
- A) 10 a 12% de proteínas.
- B) 10 a 12% de gordura saturada.

D) 40 a 50% de carboidratos.

C) 10 a 15% de gordura polinsaturada.

- E) 60 a 70% de carboidratos mais gordura monoinsaturada.
- 25. A deficiência de vitamina A é a principal causa de cegueira evitável no mundo, estando também associada a 23% das mortes por diarreia. No Brasil, os estados mais atingidos são aqueles que se situam na região de semiárido, a exemplo de Pernambuco. O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, possui um programa de distribuição de megadoses de vitamina A para o público-alvo. Compreendem o grupo-alvo
- A) gestante de baixo peso, nutrizes e crianças menores de cinco anos.
- B) crianças menores de cinco anos, todas as gestantes e nutrizes.
- C) crianças de dois a cinco anos e puérperas no pós-parto imediato e nutrizes durante todo o período de aleitamento exclusivo.
- D) gestantes, nutrizes e crianças até sete anos.
- E) puérperas no pós-parto imediato, crianças a partir dos 6 meses e até 59 meses de idade.
- 26. A anemia ferropriva representa, provavelmente, o problema nutricional mais importante da população brasileira, com severas consequências econômicas e sociais. O Ministério da Saúde, visando à redução da prevalência de anemia por deficiência de ferro, estabeleceu, em maio de 1999, o Compromisso Social para Redução da Anemia por Deficiência de Ferro. O propósito foi estabelecer as bases e os mecanismos em prol da redução da anemia por deficiência de ferro por meio das ações. Todas abaixo são ações para essa finalidade, COM EXCEÇÃO de uma delas. Assinale-a.
- A) Promoção da alimentação saudável.
- B) Distribuição de suplementos na rede de saúde para grupos populacionais específicos.
- C) Fortificação da produção brasileira das farinhas de trigo e milho.
- D) Fortificação comunitária ou domiciliar que consiste na adição de suplementos vitamínicos ou minerais às refeições das crianças, poucos minutos antes da ingestão.
- E) Aprovação da Resolução RDC nº 344, de 13 de dezembro de 2002, emitida pela ANVISA, que determinou a adição obrigatória de ferro e ácido fólico nas farinhas de trigo e de milho destinadas ao consumo humano.
- 27. O Plano Nacional de Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis fundamenta-se no delineamento de diretrizes e ações. Essas ações englobam todas abaixo, EXCETO UMA. Assinale-a.
- A) Realização periódica de exames laboratoriais.
- B) Vigilância e Informação.

D) Promoção à saúde.

C) Avaliação e Monitoramento.

E) Cuidado integral.

- 28. O Plano Nacional de Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis fundamenta-se no delineamento de diretrizes e ações. Dentre as ações de promoção da saúde, encontram-se as de alimentação saudável. Sobre essas ações, analise os itens abaixo:
  - I. Escolas: garantir o fornecimento de alimentos saudáveis no Programa Nacional de Alimentação Escolar.
  - **II.** Aumento da oferta de alimentos saudáveis: estabelecer parcerias e acordos com a sociedade civil (agricultores familiares, pequenas associações e outros) para o aumento da produção e da oferta de alimentos "in natura", visando ao acesso à alimentação adequada e saudável.
  - III. Acordos com a indústria para redução do sal e do açúcar: estabelecer acordo com setor produtivo e parceria com a sociedade civil, visando à prevenção de DCNT e à promoção à saúde para a redução do sal e do açúcar nos alimentos.
  - **IV.** Redução dos preços dos alimentos saudáveis: propor e fomentar a adoção de medidas fiscais, tais como redução de impostos, taxas e subsídios, visando à redução dos preços dos alimentos saudáveis (frutas, hortaliças).
  - V. Plano Intersetorial de Obesidade: implantação do plano, visando à redução da obesidade na infância e adolescência.

#### Está CORRETO o que consta em

- A) todos os itens.
- B) quatro deles, apenas.

D) dois deles, apenas.

C) três deles, apenas.

- E) nenhum deles.
- 29. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, é um instrumento para a obtenção de dados de monitoramento do Estado Nutricional e do Consumo Alimentar das pessoas que frequentam as Unidades Básicas de Saúde do SUS. O Sistema está concebido por uma combinação de estratégias de Vigilância Epidemiológica. Abaixo, todas são estratégias, EXCETO a que está contida na alternativa
- A) Indicadores de saúde e nutrição.
- B) Chamadas nutricionais.

D) Fomento e acesso à produção científica.

C) Inquéritos populacionais.

E) Monitoramento da distribuição de megadoses de vitamina A.

- 30. A Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) é o instrumento para fortalecer as ações de apoio e promoção à alimentação das crianças entre 6 e 24 meses no âmbito da Atenção Primária à Saúde e incentivar a orientação alimentar para essa faixa etária como atividade de rotina nos serviços de saúde. Para implementar essa estratégia, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição investiu em ações. Sobre essas ações, analise os itens abaixo:
  - **I.** Publicação do "Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos Dez Passos para uma Alimentação Saudável", revisado em 2010.
  - II. Publicação dos materiais relacionados, como o Caderno de Atenção Básica Nº 23 Saúde da Criança Nutrição Infantil: Aleitamento Materno e Alimentação Complementar, Livreto de Receitas Regionais para crianças de 6 a 24 meses
  - III. Atuar conjuntamente com a proposta da Rede Amamenta Brasil.
  - IV. Formar tutores nos estados e municípios do País com o objetivo de incentivar a orientação da alimentação complementar como atividade de rotina nos serviços de saúde, contemplando a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, com a introdução da alimentação complementar em tempo oportuno e de qualidade, respeitando a identidade cultural e alimentar das diversas regiões brasileiras.
  - V. Contribuir para modificar a realidade da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde realizada pelo Ministério da Saúde em 2008.

### Está CORRETO o que consta em

A) todos os itens. B) quatro deles, apenas. C) três deles, apenas. D) dois deles, apenas. E) um deles, apenas.

- 31. O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social. O recebimento da renda é vinculado ao cumprimento de compromissos das famílias com as agendas da educação e da saúde. No que se refere às condicionalidades, deve-se ofertar a todas as gestantes e crianças menores de 7 anos de idade, contempladas com o benefício do Programa, as seguintes ações, EXCETO:
- A) Gestantes fazer a inscrição do pré-natal e comparecer às consultas, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde.
- B) **Gestantes** participar de atividades educativas sobre aleitamento materno, orientação para uma alimentação saudável da gestante e preparo para o parto.
- C) Mãe ou responsável pelas crianças menores de 7 anos levar a criança à unidade de saúde para a realização do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde.
- D) **Mãe ou responsável pelas crianças menores de 7 anos -** cumprir o calendário de vacinação da criança, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde.
- E) Sistema de Saúde monitorar a distribuição de megadoses de vitamina A e suplemento de ferro e ácido fólico.
- 32. Os critérios diagnósticos para a síndrome metabólica, considerando a população brasileira, envolvem a avaliação de
- A) obesidade abdominal, colesterol sérico total, HDL-colesterol, glicemia de jejum e IMC.
- B) pressão arterial sistêmica, HDL-colesterol, triglicerídeo sérico, glicemia de jejum e obesidade abdominal.
- C) pressão arterial sistêmica, LDL-colesterol, triglicerídeo sérico, glicemia de jejum e obesidade abdominal
- D) glicemia de jejum, HDl-colesterol, triglicerídeo sérico, colesterol sérico total e obesidade abdominal.
- E) obesidade abdominal, triglicerídeo sérico, LDL-colesterol, IMC e pressão arterial sistêmica
- 33. Dentre as medidas não farmacológicas de maior eficácia para o controle da hipertensão arterial, NÃO está incluído(a)
- A) aumento da ingestão de potássio.
- B) redução da ingestão de sódio.

D) redução do peso corpóreo.

C) aumento da ingestão de fibras.

E) redução do consumo de bebidas alcoólicas.

#### 34. Assinale a alternativa FALSA sobre as necessidades nutricionais básicas da gestação.

- A) Gestantes que iniciam a gravidez adolescente (com menos de cinco anos pós-menarca) devem aumentar sua ingestão calórica em 500 calorias desde o início da gravidez.
- B) A ingestão de proteínas deve ser aumentada, em virtude da sua contribuição específica para o crescimento. Pode ser considerado um aumento médio de 10g/dia durante toda a gestação.
- C) Em virtude do aumento da demanda calórica, deve haver aumento da oferta de vitaminas que necessitam ser suplementadas via medicamentos.
- D) Para uma grávida adulta, sadia, normal, a recomendação para ingestão de minerais, que deve ser aumentada na gravidez, é para o ferro, zinco, iodo e selênio.
- E) A ingestão calórica na gestão deve ser aumentada, independentemente do estado nutricional pré-gestacional.

	a um aspecto clínico e dietético que deve ser levado em consideração durante o atendimento de uma reia, para auxiliar na conduta terapêutica:
A) duração da diarrei	a.
B) número de evacua	
C) frequência dos epi	sódios de vômitos.
D) alimentação adequ	uada para idade.
E) tipo e quantidade	de líquidos ingeridos (incluindo leite materno) e alimentos consumidos.
	ndo houver elevação da concentração sérica desse eletrólito ou quando a taxa de filtração glomerular 15ml/min. Assinale a alternativa que contém alimentos com elevado teor de potássio e que nessa ser evitados.
A) Uma fatia média o	le melão, uma pera média, ½ copo de água de coco, uma concha pequena de feijão, um pires de agrião.
B) Uma fatia média crua.	de melão, uma laranja média, ½ copo de água de coco, uma concha pequena de feijão, um pires de couve
C) Uma fatia média o	le abacaxi, um pêssego médio, ½ manga média, uma concha pequena de lentilha, um pires de couve crua.
D) Uma fatia média batata frita.	de melancia, uma laranja-lima média, ½ copo de suco de uva, uma concha pequena de feijão, um pires de

A) 150 litros.

pires de repolho.

B) 68 litros.

C) 135 litros.

qual a capacidade disponível desse caldeirão para preparar arroz a ser oferecido a 500 comensais?

D) 50 litros.

E) 125 litros.

38. Considerando que o fator de cocção do arroz é 2,20, o per capita é de 60 g, quanto de arroz cru deve ser utilizado para ser oferecido aos 500 comensais?

E) Uma maçã média, uma fatia média de melão, uma laranja média, ½ copo de água de coco, uma concha pequena de feijão, um

37. Considerando um caldeirão de capacidade informada pelo fabricante de 150 litros com uma câmara de ar de 10%,

A) 66 kg.

B) 135 kg.

C) 30 kg.

D) 45 kg.

E) 50 kg.

39. Qual das alternativas abaixo apresenta uma recomendação nutricional que NÃO se aplica à condição de esofagite?

- A) Valor energético total suficiente para manter o peso ideal.
- B) Conteúdo de lipídeos menor que 20% do valor energético total.
- C) Dieta de consistência líquida ou semilíquida na fase aguda.
- D) Evitar alimentos que diminuem a pressão do esfíncter esofagiano inferior, tais como café, mate, chocolate.
- E) Conteúdo proteico diminuído, para não estimular a produção de HCl.

40. Considerando as condutas aplicadas para o tratamento da obesidade, associe as informações contidas no quadro 1 com o quadro 2.

### Quadro 1

- I. Primeira opção para tratamento de um obeso.
- II. Opção de menor efeito a longo prazo.
- III. Opção para condições de obesidade mórbida em que falharam as outras formas de tratamento.

### Quadro 2

- 1. Dieta de valor calórico reduzido
- **2.** Aumento da atividade física
- 3. Mudança no estilo de vida
- 4. Tratamento cirúrgico, seguido de dieta adequada à nova condição, atividade física e mudança no estilo de vida
- 5. Dieta de baixíssimo valor calórico e uso de fármacos

Assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA.

A) I – 1, 3 e 5; II – 2; III – 4. B) I – 1, 2 e 3; II – 5; III – 4.

C) I - 3, 4 e 5; II - 1; III - 2.

D) I - 1, 2 e 3; II - 4; III - 5.

E) I - 2, 4 e 5; II - 1; III - 3.