



**REDES SOCIAIS A SERVIÇO DA FÉ**

*Religiosos já acusaram a Internet de corromper jovens e crianças, graças à vastidão de conteúdo - inclusive sexual – nela disponível. Mas hoje, os tempos são outros. Agora, a interatividade virtual é ferramenta para arrebanhar e interagir com fiéis. Até o papa Bento XVI, que ainda escreve com caneta tinteiro, deu o aval para o uso das redes sociais pela Igreja. A bênção foi concedida no 45º Dia Mundial das Comunicações, há pouco mais de um mês. Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já usufruíam da evolução das mídias. Twitter e Facebook são novos instrumentos para a fidelização de fiéis e multiplicação do rebanho online.*

Revista JC. Jornal do Commercio. p. 15. 27.03.2011.

**01. Sobre o trecho, é CORRETO afirmar que**

- A) ele declara uma rejeição à mídia por todos os segmentos sociais.
- B) a interatividade virtual é instrumento atual para congregar fiéis.
- C) todas as religiões precisam estar conectadas à Internet.
- D) o papa abomina o uso da Internet por parte dos fiéis católicos.
- E) a igreja católica se mantém indiferente aos avanços tecnológicos.

**02. Ao utilizar-se do trecho**

“Até o papa Bento XVI, que ainda escreve com caneta tinteiro, deu o aval...”

**o autor**

- A) excluiu o representante da igreja católica do cenário abordado.
- B) incluiu o papa no contexto citado, com o uso do termo “até”.
- C) demonstrou a insensibilidade do papa frente às mídias tecnológicas.
- D) esboçou um ar irônico ante a postura do papa.
- E) repudiou a participação do papa no cenário da tecnologia atual.

**03. O trecho “Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já usufruíam da evolução das mídias.” expressa que**

- A) uma parcela significativa de sacerdotes utiliza a Internet há um ano apenas.
- B) após a bênção papal, muitos fiéis começaram a utilizar a Internet.
- C) antes mesmo da bênção do papa, pessoas ligadas à religião e espiritualidade já faziam uso da tecnologia.
- D) antes da bênção papal, religiosos e espiritualistas repeliam a evolução das mídias.
- E) espiritualistas e religiosos despertaram para as mídias em período posterior à bênção papal.

**04. Segundo o texto abaixo:**

“Twitter e Facebook são novos instrumentos para a fidelização de fiéis e multiplicação do rebanho online”.

**é CORRETO afirmar que**

- A) todas as ferramentas online começaram a ser acessadas pelos fiéis.
- B) existem instrumentos na mídia de difícil acesso aos fiéis.
- C) com o twitter e o facebook, com certeza, haverá uma congregação de fiéis no âmbito presencial.
- D) todo rebanho online necessitará acessar o twitter e o facebook.
- E) tanto o twitter como o facebook favorecerão uma maior adesão de fiéis ao ambiente virtual.

**05. Tomando-se o título do texto, “Redes sociais a serviço da fé”, se permutássemos o termo serviço por disposição, estaria CORRETO o que se afirma na alternativa**

- A) A preposição “a” receberia o acento grave.
- B) A preposição “da” seria permutada pela preposição “com”.
- C) O texto não sofreria qualquer mudança.
- D) Estaria correto o texto: Redes sociais à disposição contra a fé.
- E) Estaria incorreto o texto: Redes sociais à disposição da fé.

**06. No trecho “Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já usufruíam...” , o termo sublinhado**

- A) exprime ideia de alternância.
- B) poderia ser substituído por *portanto*, sem causar prejuízo semântico.
- C) denota circunstância temporal.
- D) poderia ser permutado por *entretanto*, sem acarretar qualquer prejuízo semântico.
- E) exprime ideia de causalidade.

07. No tocante à Concordância, analise os itens abaixo:

- I. "...há pouco mais de um mês."  
II. "...graças à vastidão de conteúdo – inclusive sexual- nela disponível”.

Sobre eles, é CORRETO afirmar que

- A) no item I, o verbo existente é pessoal com o sujeito “um mês”.  
B) no item II, o termo sublinhado concorda com o termo “sexual”.  
C) no item I, o verbo existente poderia ser permutado por “existe”.  
D) no item II, o termo sublinhado se refere ao termo “conteúdo”.  
E) no item I, se o termo “mês” estivesse no plural, o verbo “haver” com ele concordaria.

08. Em qual das alternativas abaixo, a tonicidade dos dois termos sublinhados recai na última sílaba?

- A) “...graças à vastidão de conteúdo...”  
B) “...já usufruíam da evolução das mídias”.  
C) “... a fidelização de fiéis e multiplicação do rebanho online”.  
D) “Até o papa Bento XVI...” e “A bênção foi concedida...”  
E) “...– inclusive sexual – nela disponível” e “...há pouco mais de um mês”.

09. Sobre o verbo sublinhado no trecho abaixo:

“Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já usufruíam da evolução das mídias.”

é CORRETO afirmar que

- A) exige complemento sem ser regido de preposição.  
B) exige dois complementos.  
C) não pede complemento.  
D) tem como complemento os termos *religiosos* e *espiritualistas*.  
E) exige complemento regido de preposição.

10. Assinale a alternativa cujos termos sublinhados completam o sentido de um nome e vêm regidos de preposição, caracterizando, assim, a existência da Regência Nominal.

- A “...religiosos e espiritualistas já usufruíam da evolução das mídias.”  
B) “...graças à vastidão de conteúdo - inclusive sexual - ...”  
C) “A bênção foi concedida no 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais...”  
D) “...há pouco mais de um mês .”  
E) “...que ainda escreve com caneta tinteiro...”

## CONHECIMENTOS DO SUS

11. A Lei 8.080, também chamada de Lei Orgânica da Saúde, define princípios e diretrizes para o Sistema Único de Saúde. O conjunto contínuo e articulado de ações e serviços, preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade é considerado como um direito de

- A) universalização da assistência.  
B) hierarquização da rede de serviços de saúde.  
C) integralidade da assistência.  
D) descentralização político-administrativa.  
E) hierarquização da assistência.

12. Acerca da organização de serviços de saúde, analise os itens seguintes.

- I. O Sistema Único de Saúde possui níveis de atenção básica, de média e de alta complexidade. Essa divisão visa facilitar a organização e o planejamento das ações e dos serviços de saúde.  
II. A atenção de alta complexidade é considerada a mais importante, pois nela se inserem serviços e ações essenciais ao restabelecimento da condição de saúde de um indivíduo.  
III. Todos os municípios brasileiros devem oferecer três níveis de atendimento em seu território. Afinal, os usuários possuem o direito de serem atendidos conforme a sua necessidade.  
IV. Independentemente de outros níveis, a atenção básica deve ser oferecida em todos os municípios do país.

Estão CORRETOS apenas

- A) I e II.                      B) I e III.                      C) I e IV.                      D) II e III.                      E) II e IV.

**13. A regionalização dos serviços de saúde significa**

- A) a organização dos serviços segundo o volume da demanda.
- B) a descentralização administrativa das instituições da área de saúde.
- C) as distribuições de cargos e funções, segundo critérios administrativos definidos.
- D) a descentralização política, técnica e administrativa da assistência à saúde.
- E) as distribuições de cargos e funções, segundo critérios geográficos definidos.

**14. Recursos para financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) são provenientes das seguintes fontes, EXCETO:**

- A) Orçamento da União.
- B) Orçamento dos Municípios.
- C) Contribuição direta dos usuários.
- D) Orçamento da Seguridade Social.
- E) Orçamento dos Estados.

**15. Em relação à Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS/SUS), assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Os municípios são excluídos do processo decisório do SUS sobre as políticas municipais de saúde.
- B) Tem como exigência preliminar e obrigatória para a gestão intermunicipal a realização da Programação Pactuada e Integrada (PPI).
- C) É contrária aos princípios de universalidade e equidade do SUS.
- D) Foi elaborada para ser inicialmente implantada nas regiões Sul e Sudeste do país.
- E) Antecede a NOB/96 que define as instâncias de gestão do SUS.

**16. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Tem como presidente o Ministro da Saúde e como órgão máximo de decisão o Congresso Nacional.
- B) Tem como diretrizes gerais a universalidade do acesso, a descentralização administrativa, a integralidade das ações e a participação popular.
- C) Exclui o setor privado da assistência médica pública.
- D) Sustenta-se com os recursos da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras).
- E) Repassa ao Ministério da Previdência 20% da verba que arrecada para suporte das aposentadorias que se iniciaram antes de 1988, ano da promulgação da Constituição que criou o SUS.

**17. Em nível municipal, a avaliação de política de saúde será feita periodicamente, através de**

- A) editais publicados em jornais.
- B) conferências municipais de saúde.
- C) seminário interno da Secretaria de Saúde.
- D) Congresso da Associação de Moradores.
- E) audiências públicas na Câmara dos Vereadores.

**18. Os Conselhos de Saúde têm a seguinte característica:**

- A) caráter provisório, até que a Câmara de Vereadores organize uma comissão na área da saúde.
- B) caráter permanente e somente consultivo.
- C) composto exclusivamente por representantes do setor público, do setor filantrópico e das instituições de ensino.
- D) caráter permanente e deliberativo.
- E) suas decisões não precisam de homologação pelo chefe do poder legalmente constituído, em cada esfera de Governo.

**19. Os Conselhos de Saúde são as instâncias máximas de definição das políticas de saúde nos âmbitos federal, estadual, municipal e, eventualmente, no distrital. Neles é garantida a participação de diferentes setores da sociedade, cuja representação deve ter a seguinte paridade:**

- A) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de instituições públicas e privadas.
- B) 50% de trabalhadores da saúde, 25% de instituições públicas e privadas e 25% de usuários.
- C) 50% de instituições públicas e privadas, 25% de usuários e 25% de trabalhadores da saúde.
- D) 50% de poder legislativo, 25% de poder executivo e 25% do poder judiciário.
- E) 50% de usuários, 25% do poder legislativo e 25% de trabalhadores da saúde.

**20. Segundo a Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é definido como um sistema descentralizado, com comando único em cada esfera de governo, o que implica que**

- A) Estados e Municípios financiem somente com recursos próprios seus respectivos sistemas de saúde.
- B) é necessário delegar autonomia para que Estados e Municípios formulem e implementem as respectivas políticas de saúde.
- C) cabe à União somente a responsabilidade pela execução das ações de Saúde Pública.
- D) cabe à União a responsabilidade exclusiva pelo financiamento das ações de Saúde Pública.
- E) cabe à União a responsabilidade exclusiva do financiamento da assistência médica hospitalar através das AIH.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### 21. Quanto ao aleitamento materno, é CORRETO afirmar que

- A) a pega e posição corretas, com sucção efetiva, representam relevantes aspectos na prevenção de dor mamilar, fissuras, diminuição da produção e do ingurgitamento mamário.
- B) a regulação do volume de produção láctea está relacionada à estimulação areolar, aos peptídeos supressores presentes no leite humano e à ingestão de alguns alimentos e líquidos.
- C) a Alfa-lactoalbumina presente no leite humano favorece a absorção de CA e FE, além de promover a colonização intestinal com *Lactobacillus bifidus*.
- D) a lactose é uma proteína do soro presente no leite humano.
- E) o leite posterior é o mais rico em fatores de proteção contra infecções.

### 22. Quanto aos reflexos que controlam a lactação, é CORRETO afirmar que

- A) o reflexo da sucção é particularmente fraco logo após o nascimento, por essa razão, houve mudança do quarto passo da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Assim não mais se estimula a amamentação na sala de parto e, sim, o contato precoce, pele a pele por, pelo menos, 1 hora.
- B) os impulsos nervosos sensoriais, que começam quando a criança suga, fazem com que a parte posterior da pituitária promova a descarga da ocitocina na corrente sanguínea, contraindo as células mioepiteliais e ejetando o leite já produzido nos alvéolos na direção dos mamilos.
- C) o reflexo de sucção compreende três etapas: tração do tecido mamário para formar um bico, pressão com a língua do tecido tracionado contra o palato e abertura e fechamento rítmicos da mandíbula em resposta ao estímulo das gengivas.
- D) o reflexo dos pontos cardeais é aquele em que a criança segue com a cabeça a direção de estímulos táteis aplicados na região perioral no sentido dos quatro pontos cardeais, abrindo a boca e realizando a extrusão da língua.
- E) o reflexo da produção do leite é mediado pela prolactina que tem o seu pico máximo sanguíneo durante a mamada, demonstrando assim que a mama está produzindo leite para a próxima mamada.

### 23. Em relação à introdução de alimentos de transição, é CORRETO afirmar que

- A) os alimentos devem ser oferecidos a partir do 6º mês de vida de forma balanceada, em horários flexíveis e utilizando-se a mamadeira para melhor aceitação.
- B) quando o lactente encontra-se em aleitamento materno, não é necessária a introdução de água na dieta da criança, pois não há aumento da carga de solutos renais.
- C) segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a introdução da alimentação complementar oportuna deve ser feita entre o quarto e o sexto mês de vida do lactente.
- D) na introdução de alimentos de transição, podemos afirmar que todo alimento deve ser introduzido de forma paulatina, a partir do 6º mês de vida, permitindo observar a aceitação e a tolerância gastrointestinal do lactente.
- E) a manutenção do aleitamento materno deve ser estimulada até o final do primeiro ano de vida do lactente.

### 24. Quanto à alimentação complementar, é CORRETO afirmar que

- A) a partir do sexto mês de vida, a criança amamentada deve receber cinco refeições diárias. A manutenção do aleitamento materno deve ser sob livre demanda.
- B) como a amamentação deve continuar sob livre demanda após o sexto mês de vida, é importante administrar os alimentos complementares sem horários previamente estipulados, não havendo necessidade de espaçar as mamadas que antecedem as refeições.
- C) a alimentação complementar deve ser iniciada com alimentos líquidos, aumentando-se a textura paulatinamente até o final do primeiro ano, quando já é possível o uso de alimentos sólidos.
- D) os alimentos complementares podem ser preparados especialmente para a criança ou modificados a partir da alimentação familiar, cozinhando-o por mais tempo, amassando-os, desfiando-os, ou cortando-os em pequenos pedaços, além de adicionar outros alimentos que, porventura, não estejam presentes no cardápio familiar e na gordura crua.
- E) os bicos artificiais podem ser usados na introdução de alimentos de transição, pois, após o sexto mês, não mais interferem na amamentação.

### 25. Em relação ao crescimento e desenvolvimento das crianças, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O crescimento e o desenvolvimento de um ser humano não são um processo uniformemente contínuo e apresentam períodos de aceleração e desaceleração.
- B) Crescimento é a modificação morfológica e funcional dos tecidos e dos órgãos do organismo.
- C) Peso para a idade representa o crescimento linear em relação à idade, e sua deficiência indica anormalidade cumulativa e a longo prazo.
- D) Velocidade de Crescimento representa a massa corporal em relação a um período determinado de tempo.
- E) Estatura para a idade tem aplicação na avaliação e seguimento de casos de desnutrição aguda e peso excessivo.

**26. O crescimento e o desenvolvimento das crianças têm muitas particularidades, como**

- A) a telarca que equivale ao último sinal clínico da puberdade em meninas, em resposta à estimulação estrogênica.
- B) o início da puberdade não tem data fixa para acontecer e apresenta variações de um indivíduo para outro. No sexo masculino, surge, em média, 2 anos antes do que no feminino.
- C) os adolescentes meninos e meninas atingem 20 a 25% do crescimento linear num período de 24 a 36 meses.
- D) a adrenarca ocorre por ação dos estrógenos ovarianos e andrógenos das suprarrenais.
- E) para ocorrer a pubarca, há aumento da secreção de andrógenos suprarrenais, ocorrendo muitos anos antes da puberdade.

**27. Quanto às vacinas usadas, é CORRETO afirmar que**

- A) o BCG é a mais antiga vacina em uso rotineiro, existindo unanimidade na literatura médica quanto à sua eficácia na proteção da tuberculose miliar e da meningite tuberculosa.
- B) em relação à vacina tríplice viral, deve-se administrá-la aos 9 meses no Brasil, realizando-se uma segunda dose aos 15 meses por haver risco de pobre viragem sorológica devido aos anticorpos maternos circulantes aos 9 meses de vida do lactente.
- C) a HiB deve ser administrada tanto por via intramuscular como subcutânea.
- D) a BCG deve ser administrada por via intradérmica mas, em casos de discrasias sanguíneas, deve ser administrada por via subcutânea.
- E) a VHB é sempre administrada por via intramuscular.

**28. Quanto às vacinações, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) As contraindicações absolutas à vacinação são raras. Um exemplo é a contraindicação do uso da DPT nas crianças com história pessoal de crises convulsivas devido ao risco de desenvolvimento de encefalite pós-vacinal. Nestes casos, deve-se usar a DPT acelular.
- B) Pacientes imunodeprimidos não devem ser vacinados com vacinas de vírus vivos atenuados. Entretanto, recomenda-se que seus contactantes façam uso da pólio oral pelo efeito da imunidade coletiva.
- C) A vacinação é considerada como um método geral de terapêutica preventiva. O processo imunológico através do qual se desenvolve a proteção conferida pelas vacinas compreende o conjunto de mecanismos através dos quais o organismo humano reconhece uma substância como estranha, para, em seguida metabolizá-la, neutralizá-la e/ou eliminá-la. Quando o antígeno é constituído, apenas, de polissacarídeos, a estimulação do linfócito B se faz sem a participação do linfócito T auxiliar, o que resulta em imunidade transitória.
- D) A imunidade passiva transmitida pela mãe é muito importante para a criança nos primeiros meses de vida. Por esse motivo, as gestantes não imunizadas devem ser vacinadas contra sarampo, caxumba, febre amarela (dependendo do risco epidemiológico), varicela, tétano, difteria e influenza, mas não deve ser vacinada contra rubéola devido ao risco da síndrome da rubéola congênita.
- E) A vacina contra a febre amarela deve ser oferecida em alguns estados brasileiros a partir dos 12 meses de vida.

**29. Qual dos tumores malignos abaixo listados NÃO É FREQUENTE no 1º ano de vida?**

- A) Rabdmiossarcoma.
- B) Tumor de Wilms.
- C) Sarcoma de Ewing.
- D) Neuroblastoma.
- E) Retinoblastoma.

**30. Qual das afirmativas abaixo NÃO se aplica na desidratação, na infância?**

- A) A desidratação isotônica é a mais frequente na criança e é a que mais complica.
- B) A D. hipotônica provoca a entrada de água dentro da célula.
- C) A D. hipertônica provoca a saída de água da célula.
- D) A reparação das perdas na D.H. deve ser mais lenta, e inicialmente não devem ser usadas soluções hipotônicas.
- E) Não devem ser usados antidiarreicos.

**31. Qual a conduta a ser tomada quando uma criança de 8 anos com história de febre reumática vai ser submetida a uma extração dentária?**

- A) Fazer antibiótico profilático contra estreptococo β-hemolítico do grupo A.
- B) Fazer antibiótico profilático contra estreptococo viridante.
- C) Fazer antibiótico profilático contra estafilococo.
- D) Fazer antibiótico profilático contra Klebsiela.
- E) Não fazer antibiótico profilático.

**32. RN masculino, nascido de parto normal, produto de 1ª gestação com 28 semanas de duração, pesando 2.700 g. Com 2 horas de vida, começou a apresentar vômitos, inicialmente sero-sanguinolentos e depois claros e com bile. Ao exame físico, encontrou-se um RN anictérico, em regular estado geral, AR e AC sem anormalidades. Abdome levemente distendido em seu terço superior e escavado no restante. Um RX simples do abdome revelou um sinal da dupla bolha no terço superior e ausência de gás no restante do abdome. Qual o diagnóstico que pode ser feito com esses dados?**

- A) Obstrução duodenal completa, posterior à ampola de Vater.
- B) Atresia duodenal.
- C) Má-rotação intestinal com bridas.
- D) Pâncreas anular.
- E) Compressão extrínseca.

**33. São fatores que inibem a absorção de ferro, EXCETO:**

- A) Compostos quelantes: fitatos, oxalatos, fosfatos.
- B) Tanino.
- C) Fibras.
- D) Aumento do pH gástrico.
- E) Forma química dos sais divalentes de ferro: citrato, fumarato.

**34. Adolescente masculino, 16 anos conta que há cerca de 2 meses ao jogar futebol, levou uma pancada no tornozelo D que, além da dor à movimentação, mostrava um pequeno ferimento. Nos dois dias subsequentes, surgiram febre e um eritema, além do aumento do edema e da dor. Foi diagnosticado erisipela e tratado com penicilina. A febre e o eritema desapareceram, persistindo a dor e o edema que mostrou um aumento progressivo e, dois meses depois, atingia todo o terço inferior da perna direita. Procurou um ortopedista que descreveu uma massa de tecido mole, envolvendo a metade distal da perna afetada, respeitando o pé, além de febre moderada. A lesão tinha uma coloração branco-acinzentada, salpicada de focos hemorrágicos e áreas de necrose. Um RX exibia o “sinal da casca da cebola”. Qual a hipótese diagnóstica mais provável nesse momento?**

- A) Osteomielite.
- B) Pimiosite Tropical.
- C) Leiomiossarcoma.
- D) Sarcoma de Ewing.
- E) Osteossarcoma.

**35. Segundo os critérios modificados de Jones, para o diagnóstico de Febre Reumática, são considerados critérios maiores, EXCETO:**

- A) Cardite.
- B) Poliartrite.
- C) Febre.
- D) Nódulos subcutâneos.
- E) Eritema marginado.

**36. Em relação ao diagnóstico de cardiopatia no período neonatal, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A palpação dos pulsos nos membros inferiores exclui a possibilidade de coarctação da aorta.
- B) Coarctação da aorta não se apresenta com sinais de insuficiência cardíaca no período neonatal.
- C) O sopro da comunicação na Tetralogia de Fallot é audível logo após o nascimento.
- D) A comunicação interventricular isolada pode não apresentar sinais na primeira semana de vida.
- E) A Tetralogia de Fallot é a cardiopatia congênita que mais frequentemente produz cianose na primeira semana de vida.

**37. Em relação ao manuseio de cardiopatias cianogênicas, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Na transposição das grandes artérias, a manutenção do canal arterial pode não ser suficiente para manter uma saturação de oxigênio aceitável.
- B) O diagnóstico da maioria das cardiopatias cianogênicas poderá ser feito na vida intrauterina através do ecocardiograma fetal para programarmos o nascimento do neonato.
- C) A administração de indometacina é necessária para a manutenção do canal arterial na atresia pulmonar.
- D) O exame clínico associado ao ecocardiograma é suficiente para o diagnóstico e a definição terapêutica da maioria das cardiopatias cianogênicas.
- E) O cateterismo intervencionista para valvotomia pulmonar geralmente é o tratamento de escolha na estenose pulmonar valvar crítica.

**38. Qual o percentual de risco de infecção fetal pelo vírus da rubéola em função da época da viremia materna?**

- A) Antes da 12ª semana de gestação 81%.
- B) Entre a 13ª e a 16ª semana de gestação 54%.
- C) Entre a 17ª e a 22ª semana de gestação 36%.
- D) Entre a 23ª e a 30ª semana de gestação 50%.
- E) Entre a 31ª e a 36ª semana de gestação 60%.

**39. Todos são efeitos colaterais do uso de aspirina (ácido acetil salicílico) em crianças, EXCETO**

- A) Síndrome de Stevens-Johnson.
- B) Síndrome de Reye.
- C) Hepatotoxidade.
- D) Hemorragias gastro-intestinais.
- E) Hipoprotrombinemia.

**40. Qual a afirmação que NÃO corresponde ao quadro da Pneumonia Afebril do lactente?**

- A) Início gradual.
- B) Dispneia e polipneia moderada em lactente em regular estado geral.
- C) Podem ser auscultados sibilos e estertores finos em ambos os HT.
- D) O agente etiológico é a Chlamydia trachomatis.
- E) O hemograma exhibe intensa leucocitose e aneosinofilia.

**41. São medidas para prevenir acidentes na infância, EXCETO:**

- A) Proibir o acesso das crianças à cozinha.
- B) Comer e beber com a criança no colo.
- C) Usar as bocas traseiras do fogão.
- D) Manter os cabos das panelas voltados para dentro.
- E) Proteger as tomadas elétricas com dispositivos específicos.

**42. Devem ser considerados no diagnóstico de apendicite, EXCETO:**

- A) Adenite mesentérica.
- B) Pneumonia do lobo inferior direito.
- C) Gastroenterite aguda.
- D) Íleo paralítico metabólico.
- E) Infecção urinária.

**43. No diagnóstico da Glomerulonefrite difusa pós-estreptocócia, obrigatoriamente deverão ser solicitados os seguintes exames, EXCETO:**

- A) sumário de urina com sedimentoscopia.
- B) dosagens séricas de ureia e creatinina.
- C) culturas da faringe e da pele.
- D) biópsia renal.
- E) dosagem de antiestreptolisina O.

**44. Uma convulsão febril apresenta as seguintes características, EXCETO:**

- A) Em geral, aparece nas primeiras 24 horas da doença.
- B) Em geral, ocorre em temperaturas elevadas, mas podem ocorrer abaixo de 38°C.
- C) O EEG tem valor preditivo e deve sempre ser solicitado.
- D) Podem assumir as formas clônicas, tônico-clônicas ou eventualmente hipotônica e bilateral.
- E) São de curta duração.

**45. São sintomas do hipertiroidismo na criança, EXCETO:**

- A) Hiperatividade.
- B) Aumento do apetite.
- C) Perda de peso.
- D) Fadiga.
- E) Sonolência.

**46. São características do ataque de pânico em adolescentes, EXCETO:**

- A) Falta de ar ou sensação de asfixia.
- B) Pensar em suicídio.
- C) Agorafobia.
- D) Dor no peito.
- E) Medo de enlouquecer.

**47. São distúrbios autossômicos dominantes, EXCETO:**

- A) Acondroplasia.
- B) Exostoses múltiplas.
- C) Síndrome de Kartagener.
- D) Neurofibromatose (tipo I).
- E) Osteogênese Imperfeita.

**48. Qual das crianças abaixo listadas apresenta o melhor padrão de crescimento (Os números representam seus percentis em relação ao padrão estatura/idade aos 8, 12 e 14 meses, respectivamente)?**

- A) 5      10      15
- B) 100    90      80
- C) 50      50      50
- D) 40      60      30
- E) 110    80      70

**49. São manifestações clínicas de RN infectados pelo vírus do Herpes simples, EXCETO:**

- A) Meningoencefalite.
- B) Convulsões.
- C) Coma.
- D) Abaulamento da fontanela.
- E) Catarata.

**50. Sobre tumores do SNC em crianças, os mais frequentes entre os infratentoriais são, EXCETO:**

- A) Astrocitoma cerebelar.
- B) Meduloblastoma.
- C) Tumores do plexo coroide.

- D) Ependimoma.
- E) Gliomas do tronco cerebral.