

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA**

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

<i>Prédio</i>		<i>Sala</i>
<i>Nome</i>		
<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>
		<i>Nº de Inscrição</i>

AUXILIAR DE FARMÁCIA

ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

TEXTO 01 para as questões de 01 a 06.

Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um cartaz enorme, no qual estava escrito: "Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida na Empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes".

No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo, ficaram curiosos para saber quem estava atrapalhando sua vida e bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava:

- Quem será que estava atrapalhando o meu progresso? Ainda bem que esse infeliz morreu!

Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão, olhavam pelo visor do caixão a fim de reconhecer o defunto, engoliam em seco e saíam de cabeça baixa, sem nada falar uns com os outros. Ficavam no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma e dirigiam-se para suas salas.

No visor do caixão, havia um espelho, e cada um via a si mesmo... Só existe uma pessoa capaz de limitar seu crescimento: VOCÊ MESMO! Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. "SUA VIDA NÃO MUDA QUANDO SEU CHEFE MUDA, QUANDO SUA EMPRESA MUDA, QUANDO SEUS PAIS MUDAM, QUANDO SEU(SUA) NAMORADO(A) MUDA. SUA VIDA MUDA... QUANDO VOCÊ MUDA! VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR ELA."

O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda diferença.

Autor: Luís Fernando Veríssimo(Adaptado)

01. Depreende-se do texto que

- A) a mudança no segmento profissional é resultante de um esforço coletivo.
- B) o sucesso de cada um é fruto do interesse de todas as pessoas envolvidas.
- C) o processo de mudança obedece a hierarquias estabelecidas pela empresa.
- D) quase sempre as mudanças geram dissabores entre os grupos de trabalho.
- E) é preciso haver determinação de cada um para que as transformações aconteçam.

02. Observando-se o terceiro parágrafo, percebe-se nele existirem momentos cercados de sentimentos distintos. Dentre esses sentimentos, têm-se:

- A) tristeza, curiosidade, excitação.
- B) agitação, euforia, ansiedade.
- C) inquietude, revolta, temor.
- D) curiosidade, melancolia, alegria.
- E) rancor, angústia, medo.

03. Em uma das alternativas abaixo, o verbo exige apenas um complemento e este vem regido de preposição. Assinale-a.

- A) "No início, todos se entristeceram com a morte de alguém..."
- B) "Ainda bem que esse infeliz morreu!"
- C) "...que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos."
- D) "...e dirigiam-se para suas salas."
- E) "Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão..."

04. Sobre ACENTUAÇÃO, analise os itens abaixo:

- | |
|--|
| <p>I. "<u>Você</u> está convidado para o velório na quadra de esportes..."</p> <p>II. "Um dia, quando os <u>funcionários</u> chegaram para trabalhar..."</p> <p>III. "...devolve a cada pessoa o reflexo de seus <u>próprios</u> pensamentos e seus atos."</p> <p>IV. "Você é a <u>única</u> pessoa que pode prejudicar a sua vida..."</p> <p>V. "VOCÊ É O ÚNICO <u>RESPONSÁVEL</u> POR ELA."</p> |
|--|

Assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA para o acento dos termos acima sublinhados.

- A) No item I, ambos os termos se acentuam obedecendo à mesma regra.
- B) No item II, o acento do termo se justifica por ser paroxítona terminada em hiato.
- C) No item III, o termo não segue a mesma regra de acentuação do termo sublinhado no item II.
- D) No item IV, a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba.
- E) No item V, a tonicidade do termo recai na antepenúltima sílaba.

Textos 02 e 03 para a questão 05.



Disponíveis em: <http://chargesinteres.com>

05. As duas imagens acima se completam. Interpretando-as, tem-se que

- A) o mundo transborda de pessoas altruístas.
- B) o homem precisa abrir o coração para amar e servir.
- C) o universo se ressentido de soldados que se dedicam ao serviço militar.
- D) a solidariedade é sentimento evidente que povoa o mundo atual.
- E) para amar, mister se faz aprisionar-se de si mesmo.

06. Observe, neste trecho, os termos sublinhados: “*Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.*” (Madre Teresa de Calcutá)
Sobre eles, está CORRETO o que se afirma na alternativa

- A) Ambos exprimem ideia de contrariedade.
- B) Apenas um deles encerra ideia de temporalidade.
- C) Sem alterar o sentido da oração, o primeiro poderia ser substituído por “portanto”.
- D) O primeiro exprime ideia contrária, ao passo que o segundo encerra circunstância condicional.
- E) O primeiro poderia ser permutado por “à medida que”, e o segundo, por “caso”, e essas permutas não causariam prejuízo semântico ao período.

07. Observe os sinais de pontuação existentes no pensamento abaixo:

“Dinheiro é como água do mar: quanto mais você toma, maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama.”
(Schopenhauer)

Sobre eles, está CORRETO o que se afirma na alternativa

- A) Os dois pontos introduzem um esclarecimento do que foi declarado.
- B) A vírgula isola termos explicativos.
- C) As aspas indicam o encerramento da fala de alguém.
- D) Um dos pontos finais sugere continuidade de mensagem.
- E) Os dois pontos finais indicam interrupção da mensagem.

08. Atente ao trecho abaixo:

“A batalha seguinte é garantir qualificação para as profissionais fazerem jus ao aumento nos direitos”, comentou.
Jornal do Commercio. Mais direitos para as domésticas. Caderno Economia. p.1. 22.11.2012.

Sobre os termos sublinhados, é CORRETO afirmar que

- A) se ligam ao verbo “fazer”.
- B) apontam um exemplo de regência verbal.
- C) indicam um exemplo de regência nominal.
- D) gramaticalmente, estaria correta a construção: jus de aumento.
- E) se classificam como complemento verbal regido de preposição.

TEXTO 04 para as questões 09 e 10.

A casa era grande, branca e antiga. Em sua frente, havia um pátio quadrado. À direita havia um laranjal onde noite e dia corria uma fonte. À esquerda era o jardim de buxo, úmido e sombrio, com suas camélias e seus bancos de azulejo. A meio da fachada que dava para o pátio, havia uma escada de granito coberta de musgo. Em frente dessa escada, do outro lado do pátio, ficava o grande portão que dava para a estrada.

15. Dada às expressões lógicas:

- | |
|---|
| 1ª) $p \vee \sim (p \wedge q)$. |
| 2ª) $(\sim p \vee \sim q) \leftrightarrow (p \wedge q)$. |
| 3ª) $(p \wedge r) \rightarrow (\sim q \vee r)$. |
| 4ª) $\sim [(p \wedge q) \leftrightarrow (p \vee q)]$. |

São tautológicas as expressões

- A) 1ª e 3ª B) 1ª e 2ª C) 3ª e 4ª D) 2ª e 4ª E) 2ª e 3ª

16. A soma $S = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ da sucessão cuja lei de formação é a_n com $n \in \mathbb{N}$, é $a_n = 1 - 2n$ se $0 < n \leq 3$ e, $a_n = n^2 - 1$, se $n > 3$ é igual a (observação: o conjunto dos naturais aqui considerado tem o elemento zero pertencente a esse conjunto)

- A) 43 B) 42 C) 31 D) 30 E) 27.

17. Dados os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{0, 2, 5, 6\}$ e $C = \{1, 3, 5, 7\}$, é CORRETO afirmar que o conjunto formado de $[(C - B) \cup (B - A)] \cap (A - C)$ é igual a

- A) \emptyset B) A C) B D) C E) $\{0\}$

18. O resultado do MMC (2, 3, 5), dividido pelo MDC (30, 15), é um número

- A) ímpar. B) múltiplo de 3. C) primo. D) menor que 1. E) negativo.

19. A caixa X tem 8 objetos, sendo que 3 são defeituosas. A caixa Y tem 5 objetos, sendo que 3 deles são defeituosos. Um objeto é retirado aleatoriamente de cada caixa. Se um deles é defeituoso, e o outro não, então a probabilidade de o defeituoso ter vindo da caixa X é igual a

- A) 5/19 B) 7/19 C) 9/19 D) 19/40 E) 9/40

20. A probabilidade de ocorrerem duas caras em quatro arremessos de uma moeda não viciada é de

- A) 40,0% B) 38,5% C) 38,0% D) 37,5% E) 37,0%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Qual a temperatura recomendada para armazenar os medicamentos termolábeis?

- A) Temperatura ambiente. D) Entre 2°C e 8°C.
B) Entre 15°C e 25°C. E) Entre 10°C e 20°C.
C) Abaixo de 0°C.

22. Qual peso será utilizado para atender a prescrição de 0,5g de permanganato de potássio?

- A) 500mg. B) 50µg. C) 50mg. D) 5mg. E) 500µg.

23. O Consumo Médio Mensal (CMM) de um ano é calculado, dividindo-se o consumo do período por

- A) 6 B) 3 C) 12 D) 10 E) 18

24. O termohigrômetro é utilizado para indicar a

- A) temperatura e intensidade de luz. D) umidade.
B) temperatura. E) intensidade de luz e umidade.
C) temperatura e umidade.

25. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que NÃO pode ser dispensado para administração por sonda enteral.

- A) Suspensão.
- B) Xarope.
- C) Pó solúvel para reconstituição.
- D) Emulsão.
- E) Comprimido com proteção gastro resistente.

26. Assinale a alternativa que NÃO apresenta as técnicas de armazenamento.

- A) Os produtos armazenados de grande volume deverão ser dispostos sobre estrado e não diretamente no piso.
- B) O empilhamento dos produtos deverá seguir a orientação contida em suas embalagens, respeitando a quantidade máxima indicada.
- C) Os produtos devem ser estocados, mantendo-se uma certa distância entre estes, para evitar trocas e facilitar a limpeza.
- D) Cada produto deverá conter, em sua embalagem maior, uma etiqueta de identificação, com a discriminação do produto, a data de fabricação, a validade e a data de chegada ao estoque.
- E) Os produtos deverão ser estocados junto à parede para aumentar a área de estoque, diminuindo o número de corredores.

27. Considerando os cuidados no armazenamento de produtos, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os materiais pesados e/ou volumosos devem ser estocados nas partes superiores das estantes.
- B) Os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo e protegidos contra a ação dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas bem como de animais daninhos.
- C) Os produtos que chegam primeiro são os primeiros a saírem, independentemente do prazo de validade.
- D) Os materiais recebidos devem ser retirados das embalagens para facilitarem a visualização.
- E) Os materiais de maior rotatividade devem ser estocados mais afastados, e os de menos rotatividade, mais próximos da área de expedição.

28. A função da cabine de fluxo laminar para manipulação de quimioterápicos antineoplásicos é

- A) proteger exclusivamente o manipulador.
- B) esterilizar o ar da área de trabalho da cabine.
- C) esterilizar os produtos manipulados.
- D) criar um ambiente ultralimpo para evitar a aderência de contaminantes na superfície do produto estéril.
- E) permitir que se possam utilizar produtos não estéreis na manipulação de quimioterápicos antineoplásicos.

29. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado para desempenhar as atividades na cabine de fluxo laminar.

- A) A assepsia dos medicamentos é realizada com álcool a 96%.
- B) Não é necessário vestimenta diferenciada para o trabalho na área de preparo dos medicamentos quimioterápicos antineoplásicos.
- C) As luvas utilizadas na manipulação dos medicamentos quimioterápicos antineoplásicos são dois pares de luvas de procedimento.
- D) Não é recomendada a utilização de clorexidina para a assepsia da área de trabalho da cabine de fluxo laminar para manipulação de quimioterápicos antineoplásicos.
- E) A cabine de fluxo laminar para a manipulação de quimioterápicos antineoplásicos deverá ser ligada com um mínimo de 30 minutos antes do início da manipulação.

30. Assinale a alternativa que apresenta a dispensação adequada para atender a prescrição para 24 horas, de gentamicina 40mg, administrada de doze em doze horas, mas a farmácia só dispõe de gentamicina ampola de 80mg.

- A) Dispensa duas ampolas de gentamicina de 80mg.
- B) Não dispensa, porque está em falta a gentamicina de 40mg.
- C) Dispensa uma ampola de gentamicina de 80mg.
- D) Dispensa quatro ampolas de gentamicina de 80mg.
- E) Dispensa três ampolas de gentamicina de 80mg.

31. Sabendo-se que a apresentação da amoxicilina suspensão após reconstituída é de 100ml, e cada ml tem 40mg de amoxicilina, pergunta-se: Quantos frascos serão necessários para atender uma prescrição de 400mg de 12 em 12 horas, por 10 dias para o paciente ambulatorial?

- A) Um frasco.
- B) Dois frascos.
- C) Três frascos.
- D) Quatro frascos.
- E) Cinco frascos.

32. Em uma prescrição para 24 horas, é solicitado o fornecimento de nifedipina 10mg com posologia de três vezes ao dia. Na farmácia, só se dispõe da apresentação de 10mg de liberação prolongada. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento CORRETO.

- A) Fornece três comprimidos de nifedipina 10mg de liberação prolongada.
- B) Fornece um comprimido de nifedipina 10mg de liberação prolongada.
- C) Fornece os comprimidos de nifedrina 10mg de liberação prolongada.
- D) Não fornece e comunica ao farmacêutico.
- E) Não fornece e informa à enfermeira que o produto está em falta.

33. Considerando que um ml de dipirona corresponde a vinte gotas (500mg), calcule quantos mg foram prescritos na receita cuja posologia é de trinta gotas de dipirona, se febre.

- A) 750mg.
- B) 1000mg.
- C) 500mg.
- D) 350mg.
- E) 850mg.

34. Assinale a alternativa cuja afirmativa corresponde ao período de quarentena para medicamentos.

- A) Período de tempo durante o qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso.
- B) Período de quarenta dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao término, os medicamentos são liberados para uso.
- C) Período de até quarenta dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao término, os medicamentos são liberados para uso.
- D) Período de quarenta a oitenta dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao término, os medicamentos são liberados para uso.
- E) Período de 400 dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao término, os medicamentos são liberados para uso.

35. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma alteração visível dos comprimidos.

- A) Quantidade excessiva de pó.
- B) Rachadura na superfície.
- C) Separação de fases.
- D) Aderência entre comprimidos.
- E) Descoloração.

36. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às alterações visíveis em uma suspensão.

- A) Precipitações.
- B) Mudança de coloração.
- C) Formação de partículas.
- D) Grumos.
- E) Aspecto homogêneo.

37. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à descrição correta do modelo de dispensação.

- A) Dispensação por reposição – é aquela em que se verifica o que foi consumido e se abastece para completar a cota definida.
- B) Dispensação por cota – é aquela em que se atende à solicitação de um determinado quantitativo conforme cota previamente estabelecida.
- C) Dispensação por dose unitária – é aquela em que se atende as doses (de medicamento) por um período de 24 horas, colocando todos juntos em um saco lacrado.
- D) Dispensação coletiva – é aquela em que se atende à solicitação da enfermagem correspondente a vários pacientes em um único pedido.
- E) Dispensação mista – é aquela em que se utilizam dois ou mais métodos de dispensação ao mesmo tempo.

38. Na farmácia ambulatorial, um paciente apresenta uma receita na qual está prescrito isossorbida de 10mg de doze em doze horas. Na farmácia, está em falta essa apresentação. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado para atender o paciente.

- A) Dispensa dois comprimidos de 5mg sublingual para substituir um de 10mg prescrito.
- B) Dispensa um comprimido de 20mg para o paciente dividir em casa e tomar meio em cada horário.
- C) Parte os comprimidos de 20mg e entrega ao paciente os comprimidos já partidos ao meio, orientando que tome meio comprimido em cada horário prescrito.
- D) Não dispensa nenhuma outra apresentação.
- E) Dispensa os comprimidos sublinguais de 5mg embalados dois a dois, para o paciente não errar a dose que vai tomar.

39. Em uma prescrição de carbonato de cálcio 1g, trinta cápsulas, foram manipuladas sessenta cápsulas de 500mg. Assinale a alternativa que apresenta a ação CORRETA para entregar o medicamento prescrito.

- A) Entregar ao paciente o produto manipulado e informar que tem o dobro das cápsulas no frasco dispensado.
- B) Chamar o farmacêutico para atender o paciente.
- C) Entregar ao paciente o produto manipulado porque já consta, no rótulo, a mudança na apresentação.
- D) Entregar ao paciente o produto manipulado porque, além de constar no rótulo a mudança na apresentação, existe uma etiqueta de alerta para tomar duas cápsulas.
- E) Embalar em dois potes para o paciente perceber a diferença e fazer todas as modificações e alertas necessários no rótulo.

40. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao preparo seguro de quimioterápicos antineoplásicos.

- A) É proibido alimentar-se, beber e aplicar cosméticos durante a preparação dos agentes quimioterápicos.
- B) A técnica de preparo deve ser rigorosamente asséptica.
- C) As luvas devem ser trocadas sempre que houver contaminação com quimioterápico.
- D) Gorro, máscara impermeável (carvão ativado) e óculos de proteção devem ser usados, sempre que em atividade.
- E) A superfície de trabalho deve ser coberta com material impermeável para diminuir o risco de contaminação.