

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA**

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

<i>Prédio</i>		<i>Sala</i>
<i>Nome</i>		
<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>
		<i>Nº de Inscrição</i>

MÉDICO / CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO

ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

Texto 01 para as questões 01 e 02.

LEI EXIGE ALERTA PARA RISCO DE TROMBOSE

BRASÍLIA – O Senado aprovou ontem projeto que obriga as empresas de transporte coletivo a orientarem os passageiros sobre os riscos de trombose venosa em viagens longas. O objetivo do projeto é a adoção de medidas, pelos viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose – como a não permanência sentado por horas seguidas.

Viagens longas aumentam as chances de transtornos ligados à circulação. Embora isso também aconteça em transportes terrestres, os riscos se elevam muito no deslocamento por avião, devido à conjunção de fatores, como imobilidade, altitude e diferença de pressão.

Jornal do Commercio. 22.11.2012. p.11. Adaptado.

01. De acordo com o texto,

- A) a trombose acomete apenas pessoas que viajam de avião.
- B) é irrelevante a preocupação com problemas circulatórios em viagens aéreas.
- C) pessoas acima de 70 anos que viajam períodos longos são vítimas de trombose.
- D) o risco de trombose endovenosa é quase mínimo em viagens terrestres, especialmente em pessoas cardíacas.
- E) problemas circulatórios podem surgir em passageiros que viajam durante longo tempo por terra ou de avião.

02. Em “...a adoção de medidas, pelos viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose...”, o verbo desse trecho

- A) concorda com o seu sujeito “medidas”.
- B) poderia também concordar com o termo “adoção”.
- C) ainda poderia concordar com o pronome relativo “que”.
- D) deveria concordar com o sujeito “possibilidade”.
- E) concorda com o sujeito “viajantes”.

Texto 02 para as questões de 03 a 06.

O CAMINHO DA VIDA

O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens... levantou no mundo as muralhas do ódio... e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência, e tudo será perdido.
(O Último discurso, do filme O Grande Ditador) Disponível em: [http://: pensadoruol.com.br](http://pensadoruol.com.br)

03. Em uma das alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição. Assinale-a.

- A) “Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura.”
- B) “Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.”
- C) “...tem-nos deixado em penúria.”
- D) “...mas nos sentimos enclausurados dentro dela.”
- E) “...tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios”.

04. Segundo o texto 01,

- A) o mundo se ressentia de uma tecnologia mais ousada para avançar.
- B) a velocidade liberta o homem das tensões e dos estresses diários.
- C) as máquinas superam os homens, e isso os alegria e os mantém em paz interior.
- D) a diversidade de saberes concorreu para que o homem se tornasse incrédulo.
- E) as virtudes da afeição e da doçura transbordam pelos recantos do mundo atual.

05. Observe os itens abaixo e os seus termos sublinhados:

- I. “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.”
- II. “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.”
- III. “Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis.”

Esses termos poderiam ser substituídos, respectivamente e sem causar prejuízo semântico, por

- A) desviamos, luxúria, descrentes, solidários.
- B) afastamos, falência, confiantes, fraternos.
- C) desviamos, miséria, incrédulos, afáveis.
- D) isolamos, riqueza, crédulos, sensíveis.
- E) afastamos, miséria, incrédulos, desumanos.

06. Em qual das alternativas abaixo, a justificativa para o acento do termo sublinhado está INCORRETA?

- A) “Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela” – a tonicidade recai na antepenúltima sílaba.
B) “...nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” – o termo é acentuado por se tratar de oxítona terminada em ditongo aberto “éi”.
C) “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” – ambos os termos se acentuam por serem paroxítonas terminadas em hiato.
D) “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” – acentua-se por ser oxítona terminada em “em”.
E) “Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade.” – o termo se acentua pela mesma regra do termo sublinhado na alternativa “A”.

07. Observe a imagem abaixo:



Disponível em: <http://imageoline.com.br>

Percebem-se nela alguns erros. Assinale a alternativa em que ela é reproduzida sem conter qualquer INCORREÇÃO gramatical.

- A) Não importa se não há luz no fim do tunel; assim que entro acendo a minha...
B) Não importa, se não há luz no fim do túnel, assim que entro, acendo a minha.
C) Não importa se não há luz no fim do túnel; assim que entro, acendo a minha...
D) Não importa se não há luz no fim do tunel : assim que entro acendo a minha....
E) Não importa se não há luz no fim do túnel... assim que entro; acendo a minha...

TEXTO 03 para as questões de 8 a 10.

O ponto-chave é que as pessoas são muito diferentes entre si, em diversos aspectos, tais como físicos, psicológicos, históricos etc. Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações. De um lado, temos uma organização buscando uma pessoa para executar determinada função, e de outro, candidatos oferecendo suas características e expertises em troca de uma remuneração por sua força de trabalho. Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais à medida que se apresenta como o primeiro instrumento de gestão de talentos dentro das organizações de sucesso.

Disponível em: <http://pt.scribdcom.doc>

08. No trecho “Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações.”, se ao termo “seleção” fosse acrescido “o recrutamento”, estaria CORRETO o que está contido na alternativa

- A) Assim se fazem necessária a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações.
B) Assim se fazem necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações.
C) Assim se faz necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações.
D) Assim se fazem necessárias a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações.
E) Assim se faz necessário a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações.

09. Atente para os termos sublinhados e, sobretudo, para as letras destacadas nos itens abaixo:

- I. “De um lado, temos uma organiZação buscando uma pessoa para executar...”
II. “Assim se faz necessária a seleCão de pessoas nas organizações.”
III. “Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empreSas...”
IV. “...como o primeiro instrumento de gestão de talentos dentro das organizações de suceSSo.”
V. “...buscando uma pessoa para eXecutar determinada função...”

Assinale a alternativa que contém a afirmativa CORRETA.

- A) Como o termo sublinhado no item I, escreve-se “paraliZação”.
B) O termo “ascenÇão” segue a mesma regra de grafia do termo sublinhado no item II.
C) Como o termo sublinhado do item III, grafa-se o termo “miudeSa”
D) O termo “rebuliSSo” se grafa da mesma forma que o termo sublinhado no item IV.
E) Como o termo sublinhado no item V, grafa-se o termo “eXumar”.

10. Observe o trecho abaixo:

“Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais...”

Sobre os termos sublinhados, está CORRETO o que se declara na alternativa

- A) Estão ligados ao verbo “ser”, caracterizando-se um complemento verbal.
- B) Ligam-se ao termo “proporcional”, apontando um exemplo de regência verbal.
- C) Ligam-se ao termo proporcional, caracterizando um exemplo de regência nominal.
- D) Estão ligados ao termo “diretamente”, caracterizando exemplo de regência nominal.
- E) Estão ligados a “diretamente proporcional”, apontando exemplo de regência verbal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Quanto à anatomia da Laringe, é correto afirmar, EXCETO:

- A) É inervada pelo nervo vago.
- B) O músculo cricotiroideo é inervado pelo laríngeo superior.
- C) A cobertura mucosa da laringe tem grande importância na produção da fala.
- D) A mucosa que recobre toda a laringe é do tipo cilíndrico simples.
- E) O espaço de Reinke é um espaço virtual entre o epitélio e a camada mais densa da lâmina própria.

12. Quanto à anatomia do pescoço, é CORRETO afirmar que

- A) os ramos dorsais de C5, C6, C7, C8 e T1 formam o plexo braquial.
- B) as artérias tiroideana superior e inferior são ramos da carótida externa.
- C) o ramo faríngeo do vago se junta com o IX par e o simpático e formam o plexo faríngeo.
- D) a bifurcação da carótida comum sempre acontece ao nível de C3.
- E) o corpo carotídeo é um quimiorreceptor, que recebe fibras do nervo vago sensível à alteração do dióxido de carbono e do oxigênio no sangue.

13. Em relação ao carcinoma medular da tireoide, é correto afirmar, EXCETO:

- A) Está associado à exposição à radiação.
- B) Geralmente, origina-se nos polos superiores da glândula.
- C) Metástases locoregionais ocorrem precocemente, no curso da doença.
- D) A forma esporádica corresponde a 75% dos casos.
- E) A forma familiar é frequentemente multicêntrica e bilateral.

14. A otalgia é um dos sintomas dos tumores malignos da orofaringe. A sua origem é

- A) reflexa, através do vago, ramo auricular sensitivo para a parede posterior do conduto auditivo externo.
- B) reflexa, através do IX par, gânglio petroso, via nervo de Jacobson.
- C) contiguidade nos tumores mais posteriores.
- D) contiguidade nos tumores avançados.
- E) infecciosa nos tumores infectados.

15. NÃO é sinal de presença de tumor do espaço parafaríngeo:

- A) Síndrome de Horner.
- B) Massa cervical.
- C) Trismo.
- D) Otite média serosa.
- E) Hiperemia e edema do pavilhão auditivo.

16. Uma das complicações de tireoidectomia é o hematoma, que pode levar o paciente a apresentar insuficiência respiratória aguda. Nesses casos, deve-se

- A) reoperar o paciente no centro cirúrgico.
- B) solicitar USG do pescoço para avaliar a extensão do hematoma.
- C) realizar abertura imediata da ferida operatória, remoção do coágulo e posterior encaminhamento ao centro cirúrgico.
- D) solicitar TC de pescoço que é o exame ideal para avaliar hematomas.
- E) solicitar hemograma para avaliar a quantidade de perda e depois reoperar, se necessário.

17. São exames de rotina a serem realizados e solicitados no primeiro atendimento, em pacientes com massa cervical, EXCETO:

- A) USG do pescoço.
- B) Cintilografia da tireoide.
- C) Punção aspirativa com agulha fina.
- D) Rx de tórax.
- E) Videolaringoscopia.

18. Em relação ao câncer de tireoide diferenciado, é INCORRETO afirmar que

- A) os níveis séricos de tireoglobulina têm correlação com recorrência da doença.
- B) a tireoglobulina é uma glicoproteína, que só é produzida por tecido tiroideano.
- C) a tireoglobulina sempre deve ser avaliada em conjunto com os anticorpos antitireoglobulina.
- D) nos pacientes tratados com tireoidectomia parcial, a dosagem dos anticorpos antitireoglobulina é importante na avaliação prognóstica.
- E) a supressão do TSH deve ser rotina em todos os casos tratados com tireoidectomia total.

19. Em relação aos nódulos tiroidianos e seu manejo, é CORRETO afirmar que

- A) a incidência em crianças é maior do que em adultos, com risco de malignidade entre 14 e 40%.
- B) a efetividade da PAAF nas crianças é igual à dos adultos na seleção de pacientes cirúrgicos.
- C) a dosagem do TSH não é necessária, quando o nódulo diagnosticado é maior que 2 cm.
- D) 60% das mulheres desenvolvem nódulos tiroidianos na gravidez.
- E) a incidência de nódulos tiroidianos depende da idade e não, da ingestão de iodo.

20. Em relação ao câncer de boca, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

- A) Os fatores de risco são: vício de fumar, cachimbo e cigarro, consumo de álcool, má higiene oral e uso de próteses dentárias mal adaptadas, independente da idade.
- B) O principal sintoma é uma ferida na boca que não cicatriza por mais de uma semana.
- C) A PAAF está indicada nos tumores de boca nodulares não ulcerados (mucosa íntegra).
- D) A ressonância nuclear magnética e a tomografia são exames de exceção em caso de lesões grandes e de limite impreciso no exame físico como trismo severo.
- E) A língua e o assoalho de boca são os sítios anatômicos mais acometidos.

21. Sobre a Doença de Madelung, é CORRETO afirmar que

- A) é também chamada de lipomatose assimétrica benigna (simétrica).
- B) por ser uma doença de acúmulo de tecido gorduroso, não apresenta complicações.
- C) acomete mais frequentemente o sexo feminino.
- D) foram relatados vários casos em associação com anormalidades metabólicas.
- E) o etilismo e o tabagismo estão associados frequentemente à doença.

22. Em relação às glândulas salivares, podemos afirmar, EXCETO:

- A) O tumor mais frequente da parótida é o adenoma pleomórfico.
- B) O ducto da glândula submandibular é o de Warthon.
- C) Os grânulos de Fordyce são pequenas glândulas salivares obstruídas.
- D) O carcinoma adenoide cístico é o tumor maligno mais frequente da glândula submandibular.
- E) Aproximadamente 80% dos tumores das glândulas salivares menores são malignos.

23. Com relação aos tumores malignos da Laringe, é CORRETO afirmar que

- A) a blastomicose sulamericana participa do diagnóstico diferencial e pode ser diagnosticada por meio da Reação de Montenegro.
- B) os tumores supraglóticos sempre dão sintomas precoces, independente do tamanho.
- C) tumores localizados na glote, mesmo em estado avançado, apresentam baixo índice de metástases em torno de 13%.
- D) o câncer da laringe emite mais frequentemente metástases para linfonodos pré e paratraqueais.
- E) o tabagismo não interfere no aparecimento do tumor supraglótico, somente o etilismo.

24. Todas são complicações tardias da traqueostomia, EXCETO

- A) granuloma traqueal.
- B) fistula traqueo-nominada.
- C) estenose da traqueia.
- D) fistula traqueocutânea.
- E) enfisema subcutâneo.

25. A fistula faringocutânea é uma complicação, que pode acontecer em até 40% das laringectomias totais. Tais complicações podem ser corrigidas com os seguintes retalhos, EXCETO

- A) retalho fasciocutâneo deltopeitoral.
- B) retalho miocutâneo de platísmia.
- C) retalho cutâneo em folha de livro.
- D) retalho miocutâneo do grande peitoral.
- E) retalho miocutâneo do trapézio.

26. O nariz é o sensor do olfato e guardião do trato respiratório inferior. Participa de várias funções, EXCETO:

- A) corredor de drenagem.
- B) fonação.
- C) estética.
- D) orientadora da visão.
- E) tubular-fluxo aéreo.

27. Em relação à glândula parótida,

- A) o nervo facial, nervo motor, divide os lobos superficial e profundo.
- B) com secreção predominante aquosa, é responsável pelo volume salivar.
- C) a incidência de glândula parótida acessória ocorre em torno de 21%.
- D) seu ducto, Wharton, desemboca na boca, ao nível do segundo molar superior.
- E) das glândulas salivares, é a mais litogênica.

28. Em relação ao Cistoadenoma Linfomatoso Papilífero, é CORRETO afirmar que

- A) ocorre somente nas glândulas salivares maiores.
- B) predomina no sexo feminino.
- C) clinicamente é uma massa, que sugere abscesso ou outra alteração inflamatória.
- D) tem relação com o alcoolismo.
- E) a paralisia facial é frequente e precoce.

29. Em relação aos tumores malignos da laringe, é INCORRETO afirmar que

- A) a glote é o sítio mais frequente de acometimento.
- B) na supraglote, a epiglote é o subsítio mais acometido.
- C) as lesões supraglóticas são mais infiltrantes quando comparadas às glóticas.
- D) os condrossarcomas acometem somente a cartilagem tireoide e dão metástase pulmonar precoce.
- E) o sinovialoma maligno é um tumor raro na laringe.

30. O câncer glótico na sua progressão pode invadir estruturas anatômicas que levam à paralisia da prega vocal, com exceção de uma das abaixo. Identifique-a.

- A) Prega ariepiglótica.
- B) Músculo tireoaritenóideo.
- C) Articulação cricoaritenóidea.
- D) Nervo recorrente.
- E) Músculo interaritenóideo.

31. Em relação ao câncer de pele, é CORRETO afirmar que

- A) é o segundo mais frequente nas mulheres.
- B) a infiltração, através dos planos de fusão embrionária, é uma forma de disseminação da doença.
- C) a exposição solar é a única causa associada.
- D) a disseminação linfática é a forma mais frequente de progressão.
- E) a incidência desses tumores tem diminuído com o passar dos anos.

32. Em relação aos melanomas, é INCORRETO afirmar que a(o)

- A) taxa de mortalidade aumentou menos que a taxa de incidência.
- B) melanoma nodular é invasivo desde o início.
- C) conduta depende da espessura do tumor e da situação clínica dos linfonodos.
- D) biópsia do linfonodo sentinela está indicada em todos os casos.
- E) interferon melhora a sobrevida e o tempo livre de doença.

33. A radioterapia tem indicação, em alguns casos, de câncer de pele. Abaixo, um deles NÃO tem indicação. Assinale-o.

- A) Lesões superficiais extensas de limites imprecisos.
- B) Recidivas de tratamento cirúrgico, se situadas sobre tecidos moles.
- C) Pacientes idosos com risco elevado.
- D) Lesões próximas ao olho.
- E) Lesões fixas ao osso e à cartilagem.

34. Sobre o tratamento do pescoço no câncer de laringe, é CORRETO afirmar que

- A) os tumores glóticos puros e iniciais apresentam linfonodos positivos não palpáveis em 30% dos casos.
- B) o esvaziamento seletivo bilateral eletivo dos níveis II ao IV é indicado para os T3 e T4 supraglóticos com pescoço N0.
- C) nos tumores supraglóticos com pescoço positivo, a radioterapia só está indicada nas recidivas.
- D) o esvaziamento do nível I está indicado nos tumores glóticos avançados.
- E) a presença de linfonodos positivos bilaterais contraindica o procedimento cirúrgico.

35. Em relação aos tumores dos seios da face, é CORRETO afirmar que

- A) o pólipos solitário de Killian tem origem na fossa nasal no meato médio ou nos seios da face.
- B) é considerado um T3 de seio maxilar um tumor que invade o seio etmoidal anterior.
- C) é considerado um T4 de seio maxilar um tumor que invade a pele da região maxilar.
- D) não encontramos, no seio maxilar, tumor de origem de glândula salivar.
- E) o sinal mais frequente e precoce é a epistaxe, facilitando o diagnóstico.

36. Em relação ao Tumor Marrom, é correto afirmar, EXCETO:

- A) A cor deriva do depósito de hemossiderina devido à grande hemorragia dentro do tumor.
- B) Ocorre aumento da reabsorção de cálcio dos tecidos ósseos.
- C) Para que a lesão se desenvolva, é preciso que o hiperparatireoidismo esteja atuando há longas datas.
- D) Ocorre como consequência principalmente no hiperparatireoidismo primário e secundário e raramente, no terciário.
- E) O querubismo é diagnóstico diferencial.

37. Um relacionamento multiprofissional é importante no sucesso do tratamento do câncer de cabeça e pescoço. A odontologia tem seu papel em vários pontos, EXCETO:

- A) Preparo do paciente para tratamento radioterápico.
- B) Profilaxia e tratamento de patologias odontológicas em pacientes que serão submetidos à quimioterapia.
- C) Protetização de pacientes mutilados.
- D) Ter conhecimento oncológico diferencia esse profissional.
- E) Biopsiar as lesões e tratar pequenas lesões malignas.

38. Em relação ao diagnóstico diferencial das linfonodopatias cervicais, é CORRETO afirmar que linfonodos

- A) arredondados e com perda do hilo sugerem malignidade.
- B) bilaterais, dolorosos e com menos de 15 dias em crianças sugerem malignidade.
- C) menores que 1,5cm sugerem malignidade.
- D) endurecidos e fixos sugerem benignidade.
- E) retroauriculares sempre são suspeitos de malignidade.

39. Em relação aos princípios do tratamento cirúrgico do câncer em cabeça e pescoço,

- A) a cirurgia centrípeta sempre deve ser realizada.
- B) a radicalidade pode não ter intenção curativa.
- C) a tricotomia deve ser realizada em todos os pacientes com indicação cirúrgica em cabeça e pescoço.
- D) a traqueostomia é procedimento simples e sem risco de implante tumoral.
- E) a profilaxia antibiótica está indicada em todas as cirurgias em cabeça e pescoço.

40. Em relação ao carcinoma anaplásico da tireoide, é correto afirmar, EXCETO:

- A) Acomete pacientes na sexta e na sétima década.
- B) É uma massa de crescimento rápido no pescoço.
- C) 50% dos pacientes têm metástase a distância ao diagnóstico.
- D) Não tem relação com os tumores diferenciados da tireoide.
- E) Tomografia cérvico-torácica é o principal exame radiológico a ser realizado.