

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS  
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA**

**DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO**

*Não deixe de preencher as informações a seguir:*

<i>Prédio</i>		<i>Sala</i>
<i>Nome</i>		
<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>
		<i>Nº de Inscrição</i>

**MÉDICO / CIRURGIÃO PLÁSTICO**

**ATENÇÃO**

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

Texto 01 para as questões 01 e 02.

**LEI EXIGE ALERTA PARA RISCO DE TROMBOSE**

BRASÍLIA – O Senado aprovou ontem projeto que obriga as empresas de transporte coletivo a orientarem os passageiros sobre os riscos de trombose venosa em viagens longas. O objetivo do projeto é a adoção de medidas, pelos viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose – como a não permanência sentado por horas seguidas.

Viagens longas aumentam as chances de transtornos ligados à circulação. Embora isso também aconteça em transportes terrestres, os riscos se elevam muito no deslocamento por avião, devido à conjunção de fatores, como imobilidade, altitude e diferença de pressão.

Jornal do Commercio. 22.11.2012. p.11. Adaptado.

**01. De acordo com o texto,**

- A) a trombose acomete apenas pessoas que viajam de avião.
- B) é irrelevante a preocupação com problemas circulatórios em viagens aéreas.
- C) pessoas acima de 70 anos que viajam períodos longos são vítimas de trombose.
- D) o risco de trombose endovenosa é quase mínimo em viagens terrestres, especialmente em pessoas cardíacas.
- E) problemas circulatórios podem surgir em passageiros que viajam durante longo tempo por terra ou de avião.

**02. Em “...a adoção de medidas, pelos viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose...”, o verbo desse trecho**

- A) concorda com o seu sujeito “medidas”.
- B) poderia também concordar com o termo “adoção”.
- C) ainda poderia concordar com o pronome relativo “que”.
- D) deveria concordar com o sujeito “possibilidade”.
- E) concorda com o sujeito “viajantes”.

Texto 02 para as questões de 03 a 06.

**O CAMINHO DA VIDA**

*O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens... levantou no mundo as muralhas do ódio... e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência, e tudo será perdido.*  
(O Último discurso, do filme O Grande Ditador) Disponível em: [http://: pensadoruol.com.br](http://pensadoruol.com.br)

**03. Em uma das alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição. Assinale-a.**

- A) “Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura.”
- B) “Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.”
- C) “...tem-nos deixado em penúria.”
- D) “...mas nos sentimos enclausurados dentro dela.”
- E) “...tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios”.

**04. Segundo o texto 01,**

- A) o mundo se ressentia de uma tecnologia mais ousada para avançar.
- B) a velocidade liberta o homem das tensões e dos estresses diários.
- C) as máquinas superam os homens, e isso os alegria e os mantém em paz interior.
- D) a diversidade de saberes concorreu para que o homem se tornasse incrédulo.
- E) as virtudes da afeição e da doçura transbordam pelos recantos do mundo atual.

**05. Observe os itens abaixo e os seus termos sublinhados:**

- I. “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.”
- II. “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.”
- III. “Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis.”

**Esses termos poderiam ser substituídos, respectivamente e sem causar prejuízo semântico, por**

- A) desviamos, luxúria, descrentes, solidários.
- B) afastamos, falência, confiantes, fraternos.
- C) desviamos, miséria, incrédulos, afáveis.
- D) isolamos, riqueza, crédulos, sensíveis.
- E) afastamos, miséria, incrédulos, desumanos.

**06. Em qual das alternativas abaixo, a justificativa para o acento do termo sublinhado está INCORRETA?**

- A) “Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela” – a tonicidade recai na antepenúltima sílaba.  
B) “...nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” – o termo é acentuado por se tratar de oxítona terminada em ditongo aberto “éi”.  
C) “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” – ambos os termos se acentuam por serem paroxítonas terminadas em hiato.  
D) “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” – acentua-se por ser oxítona terminada em “em”.  
E) “Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade.” – o termo se acentua pela mesma regra do termo sublinhado na alternativa “A”.

**07. Observe a imagem abaixo:**



Disponível em: <http://imageoline.com.br>

**Percebem-se nela alguns erros. Assinale a alternativa em que ela é reproduzida sem conter qualquer INCORREÇÃO gramatical.**

- A) Não importa se não há luz no fim do tunel; assim que entro acendo a minha...  
B) Não importa, se não há luz no fim do túnel, assim que entro, acendo a minha.  
C) Não importa se não há luz no fim do túnel; assim que entro, acendo a minha...  
D) Não importa se não há luz no fim do tunel : assim que entro acendo a minha....  
E) Não importa se não há luz no fim do túnel... assim que entro; acendo a minha...

**TEXTO 03 para as questões de 8 a 10.**

*O ponto-chave é que as pessoas são muito diferentes entre si, em diversos aspectos, tais como físicos, psicológicos, históricos etc. Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações. De um lado, temos uma organização buscando uma pessoa para executar determinada função, e de outro, candidatos oferecendo suas características e expertises em troca de uma remuneração por sua força de trabalho. Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais à medida que se apresenta como o primeiro instrumento de gestão de talentos dentro das organizações de sucesso.*

Disponível em: <http://pt.scribdcom.doc>

**08. No trecho “Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações.”, se ao termo “seleção” fosse acrescido “o recrutamento”, estaria CORRETO o que está contido na alternativa**

- A) Assim se fazem necessária a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações.  
B) Assim se fazem necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações.  
C) Assim se faz necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações.  
D) Assim se fazem necessárias a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações.  
E) Assim se faz necessário a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações.

**09. Atente para os termos sublinhados e, sobretudo, para as letras destacadas nos itens abaixo:**

- I. “De um lado, temos uma organiZação buscando uma pessoa para executar...”  
II. “Assim se faz necessária a seleCão de pessoas nas organizações.”  
III. “Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empreSas...”  
IV. “...como o primeiro instrumento de gestão de talentos dentro das organizações de suceSSo.”  
V. “...buscando uma pessoa para eXecutar determinada função...”

**Assinale a alternativa que contém a afirmativa CORRETA.**

- A) Como o termo sublinhado no item I, escreve-se “paraliZação”.  
B) O termo “ascenÇão” segue a mesma regra de grafia do termo sublinhado no item II.  
C) Como o termo sublinhado do item III, grafa-se o termo “miudeSa”  
D) O termo “rebuliSSo” se grafa da mesma forma que o termo sublinhado no item IV.  
E) Como o termo sublinhado no item V, grafa-se o termo “eXumar”.

**10. Observe o trecho abaixo:**

*“Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais...”*

**Sobre os termos sublinhados, está CORRETO o que se declara na alternativa**

- A) Estão ligados ao verbo “ser”, caracterizando-se um complemento verbal.
- B) Ligam-se ao termo “proporcional”, apontando um exemplo de regência verbal.
- C) Ligam-se ao termo proporcional, caracterizando um exemplo de regência nominal.
- D) Estão ligados ao termo “diretamente”, caracterizando exemplo de regência nominal.
- E) Estão ligados a “diretamente proporcional”, apontando exemplo de regência verbal.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**11. Sobre a cobertura cutânea da mão, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A pele do dorso é fina, elástica e distensível, e é pelo dorso da mão que se realizam as drenagens linfática e venosa.
- B) A pele da palma é bastante queratinizada, com ausência de pelos e elevado número de glândulas sudoríparas, com ótima cicatrização e ocorrência rara de queloides.
- C) Em condição de posição neutra da mão, há um desvio ulnar (adução) fisiológico do punho.
- D) Os tendões extensores do punho são sinérgicos aos flexores dos dedos.
- E) A flexão do punho aproxima o polegar do indicador, por gerar tensão nos flexores intrínsecos do polegar.

**12. Sobre mão, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) É no Quiasma de Camper que existe a bifurcação do tendão flexor superficial, dando passagem pelo seu interior ao flexor profundo.
- B) As fibras transversais da aponeurose palmar não são afetadas na Contratura de Dupuytren, diferentemente das fibras longitudinais.
- C) O retináculo extensor é constituído de 5 compartimentos septais conjuntivos.
- D) A Tenossinovite Estenosante de De Quervain afeta o primeiro túnel osteofibroso, por onde passam o extensor curto e o abductor longo do polegar.
- E) O ligamento de Cleland e o de Grayson são elementos constituintes da fásia digital.

**13. Sobre anormalidades da mão, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Sinfalangismo pode ser encontrado na Síndrome de Apert e se caracteriza pela fusão das falanges, principalmente entre a proximal e a média.
- B) O aparecimento de bridas amnióticas é randômico, sendo as lesões assimétricas um modelo de deformidade.
- C) A classificação de bridas amnióticas mais utilizada é a de Patterson.
- D) A polidactilia é mais comum na raça negra e está associada a várias síndromes.
- E) O polegar é o dedo mais acometido pela braquidactília.

**14. Em relação à propedêutica da mão, é CORRETO afirmar que**

- A) o teste de Allen é realizado com a percussão do nervo periférico, o que provoca choque no coto proximal devido à formação de neuroma.
- B) o Sinal de Tinel permite o acompanhamento da regeneração do nervo após neurorrafia.
- C) após a neurorrafia, haverá regeneração do nervo na velocidade de 1mm por semana.
- D) o teste de Phalen pesquisa lesão do nervo ulnar.
- E) no enxerto de nervo, não ocorre crescimento axonal.

**15. Sobre os tipos de Melanoma, marque a alternativa FALSA quanto à correlação clínica.**

- A) Disseminado superficial, o mais frequente.
- B) Nodular, o de crescimento rápido vertical.
- C) Lentigo maligno, o que ocorre em lesões antigas de idosos.
- D) Acral lentigo, o que ocorre em extremidades dos negros e asiáticos.
- E) Desmoplástico, raro e ocorre em homens que têm angiotropismo.

**16. Qual das células/anexos abaixo NÃO se origina da epiderme?**

- A) Queratinócitos.
- B) Melanócitos.
- C) Células de Langerhans.
- D) Folículos pilosos.
- E) Células de Merckel.

**17. Em relação ao processo inflamatório e cicatrização, NÃO é correto afirmar que**

- A) na fase inflamatória, os neutrófilos têm papel importante, porém não essencial.
- B) a divisão em fases, do ponto de vista prático, ocorre com precisão temporal.
- C) a formação de matriz ocorre mais na fase proliferativa.
- D) o colágeno tipo III é quebrado na fase de remodelamento.
- E) a força tênsil de uma cicatriz não ultrapassa 80% da presente na pele normal.

**18. São alternativas bem indicadas para a reconstrução da pálpebra superior, EXCETO:**

- A) Retalho de Hughes de pálpebra inferior.
- B) Retalho de Fricke da região frontal.
- C) Retalho de Mustardé de pálpebra inferior.
- D) Retalho de Cutler Beard.
- E) Retalho semicircular lateral de pedículo superior(Tenzel).

**19. Em uma fissura facial oblíqua da pálpebra inferior, a comissura labial é resultante da união incompleta dos processos**

- A) maxilar, nasal lateral e nasal medial.
- B) maxilar e nasal lateral.
- C) maxilar e nasal intermédio.
- D) nasal lateral e medial.
- E) nasal medial e maxilar.

**20. NÃO é sinal de hematoma retro bulbar após uma blefaroplastia:**

- A) órbita tensa.
- B) equimose evidente.
- C) pressão intraocular elevada.
- D) dor no globo ocular.
- E) lagoftalmo.

**21. De um modo geral, qual a melhor técnica utilizada para tratamento das cicatrizes contráteis pós-queimaduras?**

- A) Avanço em V-Y.
- B) Técnica “five flaps”.
- C) Zetaplastia.
- D) Expansor.
- E) Enxerto.

**22. Sobre a escarotomia, é CORRETO afirmar que**

- A) é necessária em casos de queimaduras de 3º Grau.
- B) não deve se estender além do punho.
- C) a incisão deve correr longitudinalmente às faces medial e lateral do membro afetado.
- D) não está indicada, se houver pulso distal.
- E) enfaixar é indicado para a prevenção de síndrome compartimental.

**23. Quanto à função nasal, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:**

- A) pequenas alterações do raio resultam em grandes alterações no fluxo aéreo nasal.
- B) os óstios de drenagem dos seios desembocam no meato médio, onde deve chegar o maior fluxo do ar.
- C) a hipertrofia conchal ocorre na tentativa de aumentar do fluxo aéreo nasal.
- D) a giba, por muitas vezes, é consequência de respiração bucal na infância.
- E) no respirador bucal, a concha média é bolhosa, já que é proveniente de células etmoidais.

**24. Considerando o aspecto dos pacientes com perda excessiva de peso, é CORRETO afirmar que**

- A) só devemos operar esses pacientes após perda de 50 % do peso inicial, independente do tempo pós operatório.
- B) por não ser frequente, a anemia desses pacientes sempre é fácil de ser corrigida, e rara a necessidade de administração de ferro venoso.
- C) a dermolipectomia abdominal trata a flacidez de pele crânio-caudal, não sendo possível a correção da facidez látero-lateral e hérnias incisinais.
- D) a neoumbilicoplastia pode ser usada e apresenta resultado bastante satisfatório, ajuda a corrigir hérnias umbilicais, pois usa o coto umbilical para a confecção deste.
- E) a cirurgia bariátrica realizada por vídeo não altera a cirurgia de abdômen em Flor de Lis, mantendo as mesmas cicatrizes resultantes.

**25. Numa reconstrução nasal, segundo Burget e Menick, recomenda-se reconstruir toda a subunidade, quando o defeito for maior que**

- A) 15%.                      B) 25%.                      C) 35%.                      D) 45%.                      E) 50%.

**26. Sobre trauma de face, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O tempo ideal para reparos da face é de 8 horas, podendo se entender um pouco.  
B) A lesão de ducto lacrimal deve ser identificada com cateterismo e reparada.  
C) Os melhores resultados com a lesão nervosa estão no reparo primário, mesmo que seja preciso um enxerto.  
D) As lesões de ducto parotídeo devem ser suspeitadas quando se encontram em uma linha entre o tragus e o lábio inferior.  
E) Na suspeita de lesão do ducto parotídeo, cateterizar, e se confirmado, reparar primariamente.

**27. Dentre as incidências utilizadas nas radiografias da face, qual a mais adequada para a avaliação do arco zigomático?**

- A) Waters.                      B) Caldwell.                      C) Perfil.                      D) Towne.                      E) Hitz.

**28. A dominância vascular arterial e linfática da região abdominal inferior é de, respectivamente,**

- A) artéria epigástrica profunda superior e gânglios inguinais profundos.  
B) artéria epigástrica superficial e gânglios inguinais superficiais.  
C) artéria epigástrica profunda inferior e gânglios inguinais superficiais.  
D) artéria epigástrica superficial e gânglios inguinais profundos.  
E) artéria epigástrica profunda inferior e gânglios inguinais profundos.

**29. O umbigo é inervado por**

- A) T8.                      B) T9.                      C) T10.                      D) T11.                      E) T12.

**30. Qual a dose máxima de lidocaína com vasoconstrictor a ser utilizada com segurança?**

- A) 5 mg/kg, max 300 mg.  
B) 7 mg/kg, max 500 mg.  
C) 20 mg/kg max 500 mg.  
D) 3,5 mg/kg max 300 mg.  
E) 15 mg/kg max 300 mg.

**31. Sobre a Síndrome de Poland, qual alteração NÃO pode ser encontrada?**

- A) Incidência que varia entre 1:30.000 e 1:35.000.  
B) Hipoplasia da artéria jugular.  
C) Deformidade osteoarticular da caixa torácica.  
D) Sindactilia.  
E) Deficiência parcial ou total do músculo peitoral maior.

**32. Sobre Hipospádia, todas são características, EXCETO:**

- A) Raro no sexo feminino.  
B) Mais comum em brancos.  
C) Deformidade congênita onde o meato uretral externo pode aparecer na face dorsal do pênis, no escroto ou no períneo.  
D) Segundo a classificação de Barcat, a forma distal é a mais frequente com 70%.  
E) Pode estar associada à ausência de prepúcio e curvatura ventral do pênis.

**33. Mulher de 24 anos apresenta parestesia do membro superior esquerdo 10 dias após submeter-se à mastoplastia de aumento transaxilar. Qual nervo é o mais frequentemente lesado?**

- A) Nervo braquial intercostal medial.  
B) Terceiro nervo intercostal lateral.  
C) Nervo braquial intercostal lateral.  
D) Quinto nervo intercostal medial.  
E) Quinto nervo intercostal lateral.

**34. Sobre a reconstrução mamária com o grande dorsal, tem-se que**

- A) a principal desvantagem é o frequente uso de um implante mamário.  
B) o suprimento sanguíneo se faz pela artéria torácica lateral.  
C) a avaliação prévia da função desse músculo é de difícil determinação após mastectomia radical modificada.  
D) diferentemente do TRAM, não pode ser usado como retalho livre para reconstrução mamária.  
E) não deve ser usada em mulheres magras e nulíparas.

**35. Qual é o período crítico do desenvolvimento embrionário da face?**

- A) 1-4 semanas de VIU.
- B) 4-8 semanas de VIU.
- C) 8-12 semanas de VIU.
- D) 12-16 semanas de VIU.
- E) 16-20 semanas de VIU.

**36. A técnica de faringoplastia, que utiliza dois retalhos miomucosos verticais de pedículo superior, suturados horizontalmente, é a de**

- A) Botey.
- B) Passavant.
- C) Wardill.
- D) Hynes.
- E) Orticochea.

**37. Qual o primeiro par de arcos viscerais?**

- A) Processos maxilares.
- B) Placódios sensitivos.
- C) Processos frontonasais.
- D) Processos mandibulares.
- E) Arcos mioideos.

**38. O pavilhão auricular tem seu desenvolvimento embriológico das seguintes estruturas:**

- A) Arco hioideo e terceiro arco branquial.
- B) Primeiro arco branquial e arco hioideo.
- C) Arco mandibular e primeiro arco branquial.
- D) Segundo e terceiro arcos branquiais.
- E) Processo maxilar e arco mandibular.

**39. NÃO é considerada área de maior susceptibilidade a malformações:**

- A) Hélice.
- B) Anti-hélice.
- C) Escafa.
- D) Fossa triangular.
- E) Concha.

**40. São fatores que prejudicam a vascularização dos retalhos, EXCETO**

- A) expansão tecidual.
- B) tabagismo.
- C) irradiação cutânea.
- D) drogas vasoconstrictoras.
- E) radicais livres.