



## CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

**01. De acordo com a Constituição Federal de 1988 no Art 197: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle”. No tocante ao aspecto da execução, a Constituição recomenda**

- A) ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- B) ser realizada unicamente pelo setor público de saúde.
- C) ser única em cada esfera de governo.
- D) que o Sistema Único de Saúde será executado nos termos do art. 195 da Carta Magna.
- E) a proposta de execução da assistência à saúde que será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela Saúde, Previdência Social e Assistência Social.

**02. De acordo com o Art 198, da Constituição Federal de 1988: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:”**

- A) Descentralização, Atendimento Integral e Regionalização.
- B) Equidade, Integralidade e Regionalização.
- C) Regionalização, Hierarquização e Atendimento Integral.
- D) Participação da Comunidade, Descentralização e Atendimento Integral.
- E) Equidade, Integralidade e Descentralização.

**03. Em relação às Leis Orgânicas da Saúde 8080/90 e 8142/90, correlacione a coluna A com a coluna B.**

Coluna A	Coluna B
1. Lei 8080/90	A. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
2. Lei 8142/90	B. Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
	C. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) 1A – 1B – 2C.      B) 1B – 2A – 2C.      C) 1C – 2A – 2B.      D) 2A – 1B – 1C.      E) 2C – 1A – 1B.

**04. Em relação à Lei 8080/90, correlacione a coluna A com a coluna B sobre as competências da Direção Nacional e Estadual do SUS.**

Coluna A	Coluna B
1. Direção Nacional do SUS	A. Participar na formulação e na implementação das políticas de saneamento.
2. Direção Estadual do SUS	B. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
	C. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
	D. Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) 1A – 1B – 2C – 2D.      D) 2C – 1D – 1A – 1B.  
B) 1B – 2A – 2C – 2D.      E) 2A – 2B – 1C – 2D.  
C) 1A – 2B – 2C – 1D.

**05. A partir da Constituição da República, várias iniciativas institucionais, legais e comunitárias foram criando, as condições de viabilização plena do direito à saúde. Destaca(m)-se, nesse sentido, no âmbito jurídico institucional,**

- A) as Leis Orgânicas da Saúde (Nº 8.080/90 e 8.142/90), o Decreto Nº 99.438/90 e as Normas Operacionais Básicas (NOB), editadas em 1991 e 1993.
- B) apenas as Leis Orgânicas da Saúde.
- C) a NOAS 2001.
- D) a NOB/96.
- E) NOAS/2001 e NOB/96.



**13. O Pacto pela Saúde se dá pela implementação por meio da adesão de municípios, estados e União ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação. As transferências dos recursos também foram modificadas, passando a ser divididas em seis grandes blocos de financiamento. Marque a alternativa que NÃO está incluída nesses blocos.**

- A) Atenção Básica.
- B) Campanhas de vacinação.
- C) Assistência Farmacêutica.
- D) Média e Alta Complexidade.
- E) Gestão do SUS.

**14. De acordo com o Pacto pela Saúde, o financiamento e o fornecimento de medicamentos, produtos e insumos para os Programas Estratégicos são de responsabilidade do Ministério da Saúde e reúnem**

- A) Controle de Endemias: Tuberculose, Hanseníase, Malária, Leishmaniose, Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional.
- B) Programa de DST/Aids (antirretrovirais).
- C) Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados.
- D) Programa Nacional de Imunização.
- E) Imunobiológicos e Insulina.

**15. As ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social dentro do Pacto são voltadas**

- A) à adoção de vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores da saúde.
- B) a apoiar o processo de formação dos conselheiros.
- C) a estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- D) a apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- E) a apoiar a implantação e implementação de ouvidorias nos municípios e estados, com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica do SUS.

**16. A implantação dos Pactos pela Vida e de Gestão enseja uma revisão normativa em várias áreas que serão regulamentadas em portarias específicas e que serão pactuadas pela(pelo)**

- A) CIB.
- B) CIT.
- C) CONASS.
- D) CONASEMS.
- E) COSEMS.

**17. Arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Essa definição está relacionada a(à)**

- A) Redes de Atenção à Saúde.
- B) Territorialização.
- C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- D) Região de Saúde.
- E) Mapa da saúde.

**18. A Constituição Federal, ao estatuir que o SUS é um sistema integrado, organizado em rede regionalizada e hierarquizada, definiu o modelo de atenção à saúde e a sua forma organizativa. O modelo do sistema de saúde brasileiro é centrado na hierarquização das ações e dos serviços de saúde por níveis de complexidade. Isso significa dizer que ele se estrutura em níveis de maior ou menor complexidade de ações e serviços de saúde, conforme dispõe, ainda**

- A) a Lei 8080/90.
- B) a Lei 8142/90.
- C) NOB/01.
- D) NOAS/01.
- E) NOB/93.

**19. O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que “o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada”. Nesse sentido, atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde. São elas, EXCETO**

- A) ser base.
- B) ser resolutiva.
- C) coordenar o cuidado.
- D) ordenar as redes.
- E) ser articulada.

**20. A quantidade de Equipes de Saúde da Família na modalidade transitória ficará condicionada aos seguintes critérios, com EXCEÇÃO de**

- A) Município com até 20 mil habitantes e contando com 01 (uma) a 03 (duas) equipes de Saúde da Família, poderá ter até 2 (duas) equipes na modalidade transitória.
- B) Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes poderá ter até 50% (cinquenta por cento) das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória.

- C) Município com população entre 50 e 100 mil habitantes poderá ter até 20% (vinte por cento) das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória.
- D) Município com população acima de 100 mil habitantes poderá ter até 10% (dez por cento) das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória.
- E) Município com até 20 mil habitantes e com mais de 03 (três) equipes poderá ter até 50% das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória.

**21. Em relação às Políticas de Saúde no Brasil, marque V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas.**

- ( ) A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil.
- ( ) A implementação do SUS foi complicada pelo apoio estatal ao setor privado, pela concentração de serviços de saúde nas regiões mais desenvolvidas e pelo subfinanciamento crônico.
- ( ) A reforma sanitária brasileira foi impulsionada pela sociedade civil e não, pelo governo, por partidos políticos ou por organizações internacionais.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V – F – F.                      B) V – V – F.                      C) F – F – V.                      D) V – V – V.                      E) F – F – F.

**22. Em relação ao PACS e PSF, marque V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas.**

- ( ) Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados em duas situações distintas em relação à rede do SUS: **a)** ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família e **b)** ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro da equipe multiprofissional.
- ( ) O trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde.
- ( ) A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas estaduais de saúde tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no SUS.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V – F – F.                      B) V – V – F.                      C) F – F – V.                      D) V – V – V.                      E) F – F – F.

**23. Analise as afirmativas abaixo e marque V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas.**

- ( ) A Política Nacional de Promoção da Saúde tem o objetivo de promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade das pessoas a riscos de saúde ligados a determinantes sociais.
- ( ) O Ministério da Saúde tem fomentado a integração da Secretaria de Vigilância em Saúde com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para melhorar a promoção de saúde.
- ( ) O Ministério da Saúde dá incentivos financeiros a instituições de educação superior para que implementem modificações curriculares que favoreçam a atenção básica, de acordo com diretrizes do Conselho Nacional de Educação.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V – V – V.                      B) V – V – F.                      C) F – F – V.                      D) V – F – F.                      E) F – F – F.

**24. Segundo a NOAS 01/02, o órgão responsável pelo estabelecimento de elenco de procedimentos de alta complexidade é(são)**

- A) Ministério da Saúde.
- B) Conselho Nacional de Saúde.
- C) Secretarias Estaduais de Saúde.
- D) Secretarias Municipais de Saúde.
- E) Secretarias Estaduais de Saúde ou Ministério da Saúde.

**25. São referências fundamentais do processo de estruturação do SUS, EXCETO:**

- A) a saúde como direito do cidadão e a descentralização da gestão de programas sociais.
- B) universalidade, integralidade e equidade.
- C) explicitação de conflitos com base para a construção de consensos.
- D) articulação de uma relação política entre Estado e sociedade, visando ao alcance de direitos que possam ser agendados e institucionalizados.
- E) adoção de planejamento normativo ancorado na produção, com caráter a-histórico.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### 26. Sobre Atenção Básica em Saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. A Atenção Básica à Saúde é o primeiro nível da atenção do Sistema Único de Saúde (SUS) que abrange um conjunto de ações unicamente coletiva, englobando a promoção à saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação.
- II. São objetivos das unidades Básicas de Saúde (UBS): organizar fluxo dos usuários, padronizar os serviços internos da UBS e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.
- III. São ações da rede básica: campanhas de detecção e prevenção, vacinação, DST/AIDS, Hanseníase, Tuberculose, Hiperdia e Dengue.
- IV. O NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) é uma estratégia para ampliar a abrangência e a diversidade e a resolubilidade das ações das ESF (Equipes de Saúde da Família), constituindo-se porta de entrada do sistema para os usuários e apoio às equipes de saúde da família.

#### Estão CORRETAS

- A) I, III e IV.                      B) II e III.                      C) II, III e IV.                      D) I e IV.                      E) III e IV.

### 27. Sobre o Processo de Enfermagem na Atenção Básica à Saúde, analise as afirmativas abaixo:

- I. A sistematização da assistência de enfermagem na atenção básica em saúde não implica organização do trabalho de toda a equipe de profissionais que atua nesse nível de complexidade de assistência, uma vez que esse processo já se encontra definido.
- II. O novo modelo de organização à assistência à saúde precisa de uma sistematização da assistência que inclua acolhimento, vínculo, promoção e vigilância da saúde, ações programáticas, clínica ampliada e outros.
- III. Sistematizar a assistência implica pensar na organização dos serviços percebidos no contexto de um processo de trabalho que seja considerado eixo integrador dos diversos serviços de saúde.
- IV. O Processo de Enfermagem, mesmo na atenção básica em saúde, tem uma função social, porque as informações trocadas entre enfermeiro e clientes/paciente são verdadeiras e relacionadas ao encaminhamento da efetivação do cuidado.

#### Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV.                      B) II e III, apenas.                      C) I, II e IV, apenas.                      D) II, III e IV, apenas.                      E) II e IV, apenas.

### 28. O enfermeiro da atenção básica desenvolve atividades programáticas e possui atribuições ligadas as suas várias vertentes profissionais. Quanto a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo:

- I. Na atenção básica, o enfermeiro desenvolve ação educativa, clínica, de planejamento e organização.
- II. Entre as principais atribuições referentes às ações clínicas, encontra-se a Consulta de Enfermagem.
- III. A ação educativa dentro dos programas, apesar de orientada pelo enfermeiro, é desenvolvida por outros atores da equipe de saúde.
- IV. A ação de planejamento e organização é atividade comum em todos os programas, envolvendo a supervisão e o treinamento da equipe de enfermagem.

#### Somente está CORRETO o que se afirma em

- A) I e III.                      B) I, II e IV.                      C) IV.                      D) I.                      E) II e III.

### 29. Sobre a finalidade da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, analise as afirmativas abaixo:

- I. Recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas de saúde coletivas e individuais para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade, considerando-se o contínuo e intenso processo de envelhecimento populacional brasileiro.
- III. O conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela sua condição de autonomia e independência do que pela presença ou ausência de doença orgânica.

#### Está CORRETO apenas o que se afirma em

- A) I e III.                      B) I.                      C) III.                      D) I, II e III.                      E) II e III.

**30. Sobre atribuições do enfermeiro na atenção à rede básica à saúde, coloque V para Verdadeiro ou F para Falso nas afirmativas abaixo:**

- Participa do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho e, ainda, da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- O enfermeiro do Programa de Agente Comunitário (PAC) exclusivamente planeja e gerencia as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) bem como apenas supervisiona atividades de qualificação e educação permanente dos ACS no desempenho das suas funções.
- Não realiza busca ativa e identifica doenças e agravos de notificação compulsória, cabendo essa responsabilidade ao ACS.
- É responsável pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado, mesmo quando este necessita de atenção em outros serviços.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V, V, V, F.                      B) F, V, F, F.                      C) F, F, V, V.                      D) V, F, F, V.                      E) F, F, V, F.

**31. A respeito da Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** O foco no usuário deve ser baseado nos seus direitos, nas necessidades, preferências e habilidades; o estabelecimento de fluxo é bidirecional, provido de condições essenciais e infraestrutura física adequada.
- II.** Os Instrumentos gerenciais baseados em levantamento de dados sobre a capacidade funcional e sócio familiares da pessoa idosa deverão ser implementados pelos gestores municipais e estaduais do SUS.
- III.** Os mecanismos que promovam a melhoria da qualidade e o aumento da resolutividade da atenção à pessoa idosa, não deve envolver os profissionais da atenção básica nem das equipes de Saúde da Família.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, II e III.                      B) II e III, apenas.                      C) I e II, apenas.                      D) II, apenas.                      E) II e III, apenas.

**32. O Processo de Enfermagem na Atenção Básica vem sendo construído com base na concepção das necessidades humanas, considerando-as necessidades de saúde articuladas às necessidades sociais. Em relação à sistematização da assistência de enfermagem em saúde coletiva, é CORRETO afirmar que**

- A) considerando a necessidade de incorporar ferramentas referentes ao processo saúde e doença, foi criado o CIPESC (Classificação internacional de práticas de enfermagem em Saúde Coletiva) que orienta as ações de enfermagem sem considerar a organização do serviço e os problemas de saúde articulados a políticas sociais.
- B) o CIPESP busca classificar a assistência de enfermagem de forma quantitativa.
- C) a sistematização da assistência em Saúde Coletiva deve estar baseada na ação multiprofissional e na compreensão do indivíduo como ser passivo no processo do cuidar.
- D) o processo de enfermagem em saúde coletiva deve ter como premissa básica o perfil do indivíduo centrado na doença e nos problemas de saúde da população daquela região.
- E) o CIPESC pode ser considerado como um importante instrumento do processo de trabalho do enfermeiro de saúde coletiva, auxiliando na avaliação processual dos resultados, nos benefícios e no impacto da ação de enfermagem.

**33. A Consulta de Enfermagem é uma atividade prestada pelo enfermeiro ao usuário, na qual são identificados problemas de saúde e/ou doenças em que são prescritas e implementadas ações de enfermagem com o objetivo de promoção, proteção, recuperação e/ou reabilitação deste. Sobre a Consulta de Enfermagem, marque a alternativa CORRETA.**

- A) A implantação da Consulta de Enfermagem não requer mudança na prática assistencial do enfermeiro, não havendo necessidade de entendimento da complexidade da atividade, pois em nada altera a metodologia do trabalho assistencial.
- B) A legalização da Consulta de Enfermagem está pautada na Lei nº 5.905/73 que regulamentou o exercício da enfermagem e estabeleceu essa atividade como privativa do enfermeiro. Em 1993, o COFEN, através da Resolução N° 159, estabeleceu a obrigatoriedade da realização da consulta em todos os níveis de assistência à saúde em instituições públicas e privadas.
- C) A Portaria nº 1.625/2007 do Ministério da Saúde (MS) alterou o anexo I da portaria de Política Nacional de Atenção Básica. São atribuições dos enfermeiros do Programa de Saúde da Família: realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicamentos, conforme protocolos e normas técnicas estabelecidas pelo MS, gestores municipais, estaduais ou federais.
- D) No PSF, a consulta de enfermagem pode ser substituída por atendimentos individuais e visitas domiciliares, não prejudicando em nada a sistematização do cuidado ao cliente. A pequena quantidade ou nenhuma sistematização da consulta de enfermagem no PSF fundamenta a suspensão dessa atividade no Programa.
- E) A pequena quantidade ou nenhuma sistematização da consulta de enfermagem no PSF fundamenta a suspensão dessa atividade no Programa.

**34. Sobre a Consulta de Enfermagem, marque a alternativa CORRETA.**

- A) É uma atividade privativa do enfermeiro, mas não exige o rigor de manter o marco conceitual de uma teoria de enfermagem como base científica.
- B) Fornece aos enfermeiros uma forma lógica, sistemática e racional de organizar informações, de modo que o cuidado de enfermagem seja apropriado e efetivo.
- C) Apoiar-se no modelo médico de diagnóstico e apoio ao tratamento com vistas à cura do paciente.
- D) Como o próprio nome diz, envolve apenas o corpo de enfermagem, pois sustenta a autonomia da enfermagem, independente da equipe multiprofissional.
- E) É tarefa que exige sensibilidade para que se possa relacionar a continuidade dos achados e fazer referências no processo de tomada de decisão. O julgamento, entretanto, não exige princípios científicos.

**35. Na Consulta de Enfermagem com adolescentes, o enfermeiro**

- A) deve realizar a entrevista apenas com o adolescente, não sendo necessário entrevistar a família.
- B) realiza o exame físico apenas quando o adolescente apresentar queixa física.
- C) na anamnese, não deve questionar o uso de drogas lícitas e ilícitas para não constranger o adolescente.
- D) na anamnese, deve investigar antecedentes gineco-urológicos: menarca /espermarca, ciclos menstruais, doenças sexualmente transmissíveis; secreção peniana alterada bem como gestações, abortamentos e filhos.
- E) deverá fazer apenas a consulta geral, não havendo necessidade de consulta específica, ginecológica. No exame físico, a realização do gráfico de velocidade de crescimento é dispensável, sendo este apenas para crianças até 5 anos.

**36. De acordo com Mattos (1995), a amplitude da visita domiciliar (VD) na área de saúde permite avaliar desde as condições ambientais e físicas em que vivem o indivíduo e sua família, assistir os membros da família, levantar dados sobre condições de habitação e saneamento e controle nas doenças transmissíveis ou parasitárias. Sobre VD, analise as assertivas abaixo:**

- I. A VD é atividade exclusiva dos ACS e Técnico de Enfermagem, o que favorece a aproximação desses com os membros da família bem como a do enfermeiro.
- II. Quando a VD é avaliada no âmbito das práticas de saúde pública, entende-se que sua importância é inquestionável tanto no diagnóstico de determinados problemas de saúde como na prevenção e no controle de doenças.
- III. Após o cadastramento das famílias, inicia-se VD, em que se considera família como unidade, cujos membros podem ou não estar relacionados ou viver juntos, pode conter ou não crianças, sendo elas de um único pai ou não. Nela, existe um compromisso e um vínculo entre os seus membros.
- IV. A VD, para ser um instrumento eficiente na operacionalização da lógica da Determinação Social do processo saúde-doença, pode utilizar como instrumento a entrevista (direta ou indireta) e a observação sistematizada.

**Estão CORRETAS apenas**

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e IV.
- D) III e IV.
- E) II, III e IV.

**37. Sobre o cuidado de enfermagem no domicílio, marque a alternativa CORRETA.**

- A) Os enfermeiros em cuidado domiciliar prestam cuidados individualizados ou coletivos.
- B) Os enfermeiros em cuidado domiciliar precisam ter conhecimento espiritual para atender o paciente no seu domicílio.
- C) O objetivo da assistência domiciliar é a readaptação do paciente no seu lar.
- D) Os enfermeiros abordam, exclusivamente, a recuperação do doente no seu domicílio, pois doentes terminais precisam ser assistidos no ambiente hospitalar.
- E) O cuidado domiciliar requer uma ampla base de conhecimento em áreas, como dinâmica familiar, práticas culturais, valores espirituais e princípios de comunicação.

**38. De acordo com a Portaria nº 73, de 10 de maio de 2001 (BRASIL, 2001), que dispõe sobre as normas de funcionamento de serviços de atenção ao idoso em domicílio, é CORRETO afirmar que**

- I. as visitas domiciliares visam aumentar a autonomia do idoso, para que este possa permanecer vivendo em sua residência pelo maior tempo possível, prevenir situações gerenciais que aumentem o risco da perda da dependência.
- II. a assistência em domicílio na Atenção Básica à Saúde, implementada pelo sistema Único de Saúde por meio das equipes de saúde do Programa de Saúde da Família, pode ser efetivada de dois modos: por meio de visita domiciliar ou por meio do atendimento domiciliar.
- III. na visita domiciliar, a equipe de saúde avalia as necessidades do idoso, de seus familiares e do ambiente, bem como realiza gerenciamento efetivo de saúde do idoso, visando à prevenção de agravos mediante intervenções precoces sobre situações de risco.

**Somente está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, II e III.
- B) I.
- C) I e III.
- D) I e II.
- E) II e III.

**39. Os dados de crescimento e desenvolvimento são eixos referenciais para todas as atividades de atenção à criança. Nesse contexto, as ações do enfermeiro (a) devem priorizar a(o)**

- A) observação da alimentação, considerando, até os 03 anos de idade, qualidade, quantidade e frequência adequadas para a idade.
- B) observação da higiene, considerando-se o local de moradia, as condições de moradia, a presença de água potável, apesar de esta não interferir no crescimento e no desenvolvimento da criança.
- C) controle das infecções repetitivas, pois nos processos febris observa-se que, para cada grau acima de 38°C, estima-se um aumento de 20% das necessidades calóricas e proteicas, podendo causar perda acentuada do apetite.
- D) controle das doenças parasitárias e diarreicas, pois estas tendem a aumentar o aproveitamento biológico dos alimentos, interferindo no crescimento.
- E) realização da morfometria, considerando que a avaliação adequada dos dados de crescimento não interfere na caracterização do risco e no estabelecimento do diagnóstico precoce.

**40. O câncer é a segunda causa de morte por doença no Brasil. Sobre assistência de enfermagem no câncer, analise as assertivas abaixo:**

- I. O plano terapêutico do paciente com câncer é estabelecido após o diagnóstico e o estadiamento do tumor, considerando-se o grau de comprometimento do estado geral do indivíduo e as modalidades de tratamentos disponíveis.
- II. A quimioterapia é uma modalidade terapêutica que visa tratar a doença localmente. Os agentes antineoplásicos utilizados interferem nas funções e reprodução celular, com a finalidade de causar a destruição das células malignas. Os antineoplásicos possuem toxicidade seletiva para as células malignas.
- III. A mudança no perfil de morbi-mortalidade do câncer está relacionada com a identificação dos tipos de câncer que acometem a população em cada localidade, fatores ambientais relacionados, conhecimentos e práticas da comunidade em relação a esse agravo, para que se possa planejar a atuação da equipe do PSF.
- IV. As intervenções de enfermagem ao portador de câncer envolve a utilização de estratégias farmacológicas, educativas, comportamentais e físicas. Essas estratégias são aconselháveis e úteis, objetiva otimizar o controle dos sintomas, reduz doses de medicamentos, minimiza complicações e proporciona maior conforto ao doente.

**Marque a alternativa CORRETA.**

- A) Estão corretas apenas I, III e IV.
- B) Estão corretas apenas II e III.
- C) Estão corretas apenas I e III.
- D) Estão corretas I, II, III e IV.
- E) Estão corretas apenas III e IV.

**41. Sobre atuação da equipe de enfermagem na hipertensão arterial, coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas abaixo:**

- ( ) Em uma VD realizada pelo enfermeiro do PSF, foi verificada a PA de 02 (dois) pacientes adultos. PA = 150x90 mmHg do paciente de sexo masculino e PA= 180x120 mmHg da paciente do sexo feminino, respectivamente classificada como hipertensão leve e hipertensão grave.
- ( ) Atualmente, o esfigmomanômetro digital é o aparelho mais utilizado para a mensuração da PA. Não é necessário calibração dos aparelhos de maneira preventiva; apenas as calibrações corretivas são indicadas para esses aparelhos.
- ( ) Redução de sal, consumo em torno de 6g/dia, evitar alimentos industrializados, enlatados, defumados e conserva, o uso de substitutos do sal com cloreto de potássio deve ser evitado em pacientes com problema renal.
- ( ) A baixa condição socioeconômica pode ser fator limitante para o acesso ao tratamento da hipertensão arterial e aquisição dos medicamentos, enquanto que mudanças de hábito de vida e culturais requerem determinação por parte do paciente e equipe.
- ( ) Apenas diuréticos betabloqueadores e antagonistas dos canais de cálcio fazem parte do grupo de drogas que embasa a terapêutica medicamentosa para HA.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V, V, V, F.
- B) F, V, V, F.
- C) F, F, F, F.
- D) V, V, F, F.
- E) V, V, V, V.

**42. Sobre a assistência de enfermagem ao paciente com pneumonia, leia as afirmativas abaixo:**

- I. Incentivar a ingesta hídrica, pois a frequência respiratória dos pacientes com pneumonia aumenta por causa do aumento da carga de esforço imposta pela respiração laboriosa.
- II. Melhorar a permeabilidade das vias aéreas e remover secreções retidas, pois interferem na troca de gases e retardam a recuperação.
- III. O enfermeiro de PSF, durante as visitas domiciliares, avalia as condições do paciente, monitora as complicações, avalia o ambiente domiciliar e reforça o autocuidado do paciente.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) III, apenas.

**43. A assistência de enfermagem à Dengue inclui conhecimentos importantes para o Enfermeiro na Atenção Básica em Saúde. Com relação a esse assunto, analise as afirmações abaixo:**

- I.** O objetivo da vigilância epidemiológica é reduzir a infestação pelo *Ae. aegypti*, reduzir a incidência da Dengue e reduzir a letalidade pela Febre Hemorrágica da Dengue (FHE).
- II.** Todo paciente que apresente doença febril aguda com duração de até sete dias é suspeito de dengue.
- III.** A FHD (Febre Hemorrágica da Dengue) é classificada de acordo com a sua gravidade, que varia do Grau I, em que a única manifestação hemorrágica é a prova do laço, ao Grau IV, quando ocorre a Síndrome do Choque da Dengue (SCD).
- IV.** A dengue é uma doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória apenas nos casos de suspeita de Febre Hemorrágica da Dengue.

**Estão CORRETAS**

- A) I, III e IV.                      B) I, II, III e IV.                      C) II, III e IV.                      D) I e III.                      E) I, II e III.

**44. A respeito da assistência de enfermagem ao idoso, analise as assertivas abaixo:**

- I.** Os cuidados de enfermagem representam desafios especiais devido à grande variação em sua saúde fisiológica, cognitiva e psicossocial.
- II.** A maioria dos idosos vive em contexto não-institucional; a proporção de idosos vivendo com o cônjuge diminuem com a idade.
- III.** A maioria das pessoas idosas permanece funcionalmente independente; a avaliação de enfermagem fornece indicações valiosas do efeito de uma doença sobre o estado funcional.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I e II, apenas.                      B) I, II e III.                      C) III, apenas.                      D) II, apenas.                      E) I, apenas.

**45. Sobre tratamento de feridas em domicílio, coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas assertivas abaixo:**

- ( ) A classificação das feridas é bastante variável; o tempo de reparação tissular pode ser um dos tipos de classificação e consiste em águas e crônicas.
- ( ) Feridas agudas são oriundas de cirurgias ou traumas, cuja reparação ocorre em tempo adequado e sequência ordenada sem complicações, levando à restauração da integridade anatômica e funcional.
- ( ) A reparação das feridas envolve a regeneração tecidual que é responsável pela regeneração epidérmica e dérmica. O trauma inicial gera resposta inflamatória aguda através de edema e formação de exudato seroso, rico em leucócitos, que cessa em menos de 24 horas.
- ( ) A fase proliferativa do processo de cicatrização envolve 2 processos básicos: hemostasia e inflamação propriamente dita, objetivando o controle do sangramento e a limpeza da ferida.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V, V, V, F.                      B) V, V, V, V.                      C) F, F, F, V.                      D) V, V, F, F.                      E) F, V, F, V.

**46. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, julgue as afirmativas abaixo:**

- I.** Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente; compreendendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- II.** Integralidade de assistência é um conjunto articulado e continuado de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos em todos os níveis de complexidade do sistema.
- III.** A direção estadual do SUS compete: coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador.
- IV.** O processo de planejamento e orçamentário dos SUS ocorrerá do nível federal até o local, ouvindo seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde Municipais, Estaduais, do Distrito Federal e da União.

**Estão CORRETAS**

- A) I e IV.  
B) II, III e IV.  
C) II e III.  
D) II e IV.  
E) I, II, III e IV.

**47. Sobre a prática de enfermagem em cuidado coletivo, marque a alternativa CORRETA.**

- A) A prática de enfermagem é focada exclusivamente na sociedade.
- B) A prática da enfermagem bem sucedida envolve a construção de relacionamentos com a comunidade e sensibilidade a mudanças na comunidade.
- C) Na prática de enfermagem, o trabalho é feito com líderes da comunidade, resultando na promoção da saúde.
- D) A prática da enfermagem com base na comunidade ocorre em ambientes como clínicas, e o foco está no indivíduo.
- E) A prática de enfermagem bem sucedida independe que o enfermeiro conheça ou não os recursos disponíveis na comunidade, para fornecer suporte completo às necessidades do indivíduo.

**48. Sobre imunização, marque a alternativa CORRETA.**

- A) No calendário vacinal da criança, a vacina tríplice viral é administrada em 3 doses: a 1ª dose, no 3º mês; a 2ª dose, no 9º e a 3ª dose, aos 3 anos de idade.
- B) No calendário vacinal da criança, em relação à vacina de febre amarela, a 1ª dose é administrada aos 6 meses e as próximas doses a cada 8 anos.
- C) No calendário vacinal do adolescente, a vacina contra hepatite B é administrada em 3 doses; em adolescentes não vacinados ou sem registro de vacina anterior. A tríplice viral, duas doses. Considerar vacinados aqueles adolescentes que tenham registro.
- D) No calendário vacinal do adulto, a vacina tríplice viral é administrada como reforço, mesmo quando registrado imunização anterior.
- E) No calendário vacinal do idoso, a vacina influenza sazonal deverá ser administrada a cada 6 meses, nos maiores de 55 anos.

**49. A deficiência de vitamina A se destaca entre os problemas nutricionais em grande parte da população de países desenvolvidos. O Brasil é apontado como região de risco de hipovitaminose A subclínica. Considerando esses dados, indique o grupo populacional mais exposto a essa situação clínica.**

- A) Adolescentes.
- B) Recém-nascidos.
- C) Escolares.
- D) Crianças de 05 meses a 06 anos.
- E) Gestantes.

**50. A dor é uma das principais causas de procura pelo sistema de saúde. Quando não controlada, é descrita como responsável pelo aumento da ocorrência ou agravamento de complicações, prolongamento das internações, aumento de custos e menor satisfação do doente com o tratamento. Sobre a dor, é CORRETO afirmar que**

- A) pode ser classificada apenas como aguda e crônica, em que a crônica relacionada a afecções traumáticas, infecciosas ou inflamatórias, que desaparece após a cura da lesão.
- B) a avaliação da dor compreende o exame clínico, caracterização da dor, repercussão nas atividades de vida diária e a investigação de elementos psíquicos e socioculturais significativos.
- C) na investigação da dor, o uso prévio de fármacos e de outras terapias analgésicas bem como a existência de hábito pregresso ou atual de consumo de drogas lícita ou ilícita não devem ser pesquisados.
- D) a dor não precisa ser caracterizada pelo paciente quanto ao local ou início; o que é importante apenas é avaliar a intensidade da dor e medicar.
- E) os agentes adjuvantes são medicamentos formulados para finalidade terapêutica analgésica. Ansiolíticos, antidepressivos e neurolépticos fazem parte desse grupo.