

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

Prédio															Sala				
Nome																			
Nº de Identidade								Órgão Expedidor				UF		Nº de Inscrição					

MÉDICO / TOCOGINECOLOGISTA

ATENÇÃO

- Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
- Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.
- Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.
- Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.
- Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.
- As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.
- Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!

Texto 1 para as questões 01 e 02.

“Violência social é o resultado da repressão da minha e da sua agressividade. De mais a mais a caravana passa e os cães latem sempre diante da casa do dono. Os cães sem dono só conseguem acompanhar até o próximo quarteirão.”

José Bosco dalla Pietá Carvalho

01. Sobre o texto 01, analise as afirmativas abaixo:

- I. O autor deveria ter colocado uma vírgula após o verbo “passa”, uma vez que o conectivo E liga duas orações que apresentam sujeitos distintos.
- II. Se o termo *quarteirão* fosse substituído por *esquina*, estaria correto o trecho: só conseguem acompanhar até à próxima esquina.
- III. Se o termo *agressividade* fosse permutado por *temores* e *angústias*, estaria correto o trecho: é o resultado da repressão dos meus temores e das minhas angústias.
- IV. Permutando os termos *violência social* por *homicídios e roubos*, estaria correto o trecho: Homicídios e roubos são o resultado da repressão da minha e da sua agressividade.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I e III, apenas. B) I e II, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I e IV, apenas. E) I, II, III e IV.

02. Sobre CLASSES DE PALAVRAS, assinale a alternativa que contém uma declaração CORRETA.

- A) “Violência social é o resultado da repressão da minha e da sua agressividade” – os termos sublinhados se classificam, respectivamente, como pronome possessivo e demonstrativo.
- B) “...e os cães latem sempre diante da casa do dono” – o termo sublinhado é palavra invariável e exprime circunstância modal.
- C) “... só conseguem acompanhar até o próximo quarteirão” – o termo sublinhado é palavra variável que caracteriza a palavra *quarteirão*.
- D) “Os cães sem dono só conseguem acompanhar até o próximo quarteirão” – ambos os termos sublinhados são classificados como preposição.
- E) “De mais a mais a caravana passa e os cães latem sempre diante da casa do dono” – os verbos deste trecho exprimem uma ação que ocorreu em passado remoto.

TEXTO 02 para as questões de 03 a 05.

O Porto do Recife está nas mãos de uma mulher

Um dos mais tradicionais terminais de navios do País, o Porto do Recife, será, pela primeira vez em seus 94 anos de história, comandado por uma mulher. Jornalista por formação, mas já há alguns anos atuando como executiva, Marta Kümmer, de 47 anos, deixou a diretoria de projetos e obras da estatal na semana passada. E, entusiasmada, assumiu sua presidência. Às críticas que invariavelmente surgirão sobre a falta de conhecimento de Marta a respeito de navios, molhes e contêineres, ela dá logo a resposta: “Consigo discutir os processos facilmente, entender e visualizar o que pode ficar mais eficiente”. Trocando em miúdos: ela garante que não precisa ser especialista em todos os meandros do assunto para fazer uma boa gestão.

Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia>. Acesso em: 29.06.2012.

03. Segundo o texto 02,

- A) para Marta Kümmer, é preciso se ter uma competência abrangente para ser um gestor de qualidade.
- B) inexisterão críticas sobre a gestão de Marta Kümmer.
- C) o Porto do Recife é considerado um dos terminais de navios mais modernos do País.
- D) o entusiasmo de Marta Kümmer como presidente é evidente.
- E) a competência de Marta sobre navios e contêineres é irrefutável.

04. Observe o trecho abaixo:

“O Porto do Recife está nas mãos de uma mulher”

Nele existe a (uma, um)

- A) omissão de um termo.
- B) figura de linguagem.
- C) erro de concordância.
- D) erro de regência.
- E) omissão de um sinal de pontuação.

05. Sobre ACENTUAÇÃO, observe os termos sublinhados e assinale a alternativa que contém uma justificativa CORRETA.

- A) “mas já há alguns anos atuando como executiva...” – ambos se acentuam por serem oxítonas.
B) “As críticas que invariavelmente surgirão sobre a falta de conhecimento de Marta a respeito de navios, molhes e contêineres...” – a tonicidade de ambos recai na antepenúltima sílaba.
C) “Trocando em miúdos: ela garante que não precisa ser especialista em todos os meandros do assunto para fazer uma boa gestão” – acentua-se por formar ditongo e a tonicidade recai na penúltima sílaba.
D) “...será, pela primeira vez em seus 94 anos de história, comandado por uma mulher” – a tonicidade do termo recai na antepenúltima sílaba, e nele existe um ditongo.
E) “Um dos mais tradicionais terminais de navios do País...” – existe nele um ditongo, o que justifica ser ele acentuado.

TEXTO 03 para as questões 06 e 07.

“É como se disséssemos que, se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca mesmo, pode existir uma história sem voz. E quem dá a voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la.”

Dilma Rousseff (presidente da República, em discurso na cerimônia da instalação da Comissão da Verdade (16.05.2012))

06. Observe o fragmento abaixo:

“...se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos...”

Os termos sublinhados se classificam como conjunções

- A) que exprimem ideia de temporalidade.
B) integrantes que ligam orações substantivas.
C) que encerram ideia de condição.
D) coordenativas que indicam modalidade.
E) que exprimem ideia de proporcionalidade.

07. Observe o fragmento abaixo:

“E quem dá a voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la.”

Sobre o verbo sublinhado, analise os itens abaixo:

- I. Exige apenas um complemento, e este vem regido de preposição.
II. Não exige complemento.
III. Exige apenas um complemento, e este não vem regido de preposição.
IV. Pede dois complementos: um regido de preposição e o outro sem preposição.
V. Pede apenas um complemento, e este vem sempre regido pela preposição *a*.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e IV. B) II, III e V. C) III. D) IV. E) II, IV e V.

TEXTO 04 para as questões 08 e 09.

UNIVERSIDADE

Autor desconhecido

*Uni sugere unidade
Versos aponta cultura
Dade indica qualidade.
Unidade que promove,
Intelectualiza, avança.*

*Universidade no universo humano
Entidade que incorpora valores e costumes
Reflete crenças e valores sociais
Espelha partilhas coletivas.*

*Instituição que abraça causas
Envolve a comunidade
E se beneficia, beneficiando.*

*Universidade, caminhe junto ao homem.
Avance com ele, atualize-se
Em prol de uma sociedade de horizontes crescentes.*

08. Após a leitura do poema, conclui-se que a Universidade

- A) busca gerar uma cultura competitiva entre os segmentos sociais.
B) rejeita todo e qualquer tipo de crença voltada à unidade social.
C) beneficia comunidades que dela fazem parte.
D) incorpora valores políticos de forma segregadora.
E) corrobora ações geridas por qualquer segmento político.

09. Analise o trecho abaixo:

*Universidade, caminhe com o homem.
Avance com ele, atualize-se
Em prol de uma sociedade sempre crescente.*

Sobre as vírgulas nele contidas, está **CORRETO** o que se declara na alternativa

- A) A primeira separa termo que explica o antecedente.
- B) A segunda isola orações subordinadas.
- C) Tanto a primeira quanto a segunda isolam termos deslocados.
- D) A primeira separa termo invocativo.
- E) A segunda isola orações coordenadas ligadas por conectivo.

10. Observe a imagem a seguir:

*O primeiro a pedir desculpas é o
mais corajoso.
O primeiro a perdoar
é o mais forte.
E o primeiro a esquecer
é o mais feliz.*

Disponível em: www.facebook.com. Acesso em: 03.08.2012

Sobre ela, está **CORRETO** o texto contido na alternativa

- A) O termo *mais* que se repete em três momentos é palavra invariável que denota intensidade.
- B) Os termos *feliz*, *forte* e *corajoso* concordam apenas em número com o nome a que se referem e se classificam como adjetivos.
- C) *Pedir*, *perdoar* e *esquecer* encontram-se no particípio passado.
- D) O termo *primeiro* que se repete em três momentos classifica-se como numeral cardinal.
- E) O termo *desculpas* se classifica como verbo de 1ª. conjugação e se encontra no presente do indicativo.

CONHECIMENTOS DO SUS

11. Nos vinte e dois anos de vigência das Leis 8080/90 e 8142/90, o modelo de gestão do SUS, ainda hegemônico, induz a um modelo de atenção que resiste a mudanças mais profundas. Marque V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas.

- Os serviços assistenciais de média e alta complexidade, cada vez mais congestionados, reprimem as ofertas e demandas.
- Com o enorme crescimento das empresas de planos privados, as camadas médias da sociedade, incluindo os servidores públicos, justificam e reforçam sua opção pelos planos privados de saúde.
- As diretrizes da Integralidade e Equidade avançaram no patamar almejado.
- O modo de produzir serviços e práticas de saúde permanece centrado, principalmente, nos procedimentos médicos de diagnose e terapia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V – F – F – F.
- B) F – V – V – V.
- C) F – V – F – F.
- D) V – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

12. Como evidenciado por diversos estudos, a população brasileira vem envelhecendo de forma rápida. Essa mudança na estrutura da população é caracterizada pela transição demográfica, que significa

- A) uma situação gerada pelas altas taxas de migração populacional.
- B) o processo de alteração de uma situação com altas taxas de fecundidade e mortalidade para outra com baixas taxas desses indicadores.
- C) declínio das doenças infecto-parasitárias e aumento das doenças crônicas não-transmissíveis.
- D) as estratégias e recomendações prioritárias nos aspectos econômicos, sociais e culturais do processo de envelhecimento de uma população.
- E) as medidas de proteção, a política de atendimento ao idoso, o acesso à justiça e a crimes.

13. A regulamentação do SUS estabelece princípios e direciona a implantação de um modelo de atenção à saúde, que prioriza a descentralização, a universalidade, a integralidade da atenção, a equidade e o controle social, ao mesmo tempo em que incorpora, em sua organização, o princípio de _____ para facilitar o acesso das demandas populacionais aos serviços de saúde. Esse princípio é

- A) reordenação do modelo de saúde.
- B) descentralização.
- C) territorialidade.

- D) humanização do atendimento.
- E) municipalização.

14. Marque V para as Verdadeiras ou F para as Falsas nas afirmativas abaixo:

No estabelecimento de políticas e estratégias de atenção à saúde do idoso, deve-se levar em consideração:

- Controle e prevenção de agravos de doenças crônicas não-transmissíveis.
- Políticas públicas de saúde objetivando assegurar atenção a toda população, atingindo-se, portanto, os idosos dependentes que estão integrados a toda sociedade.
- Criação de ambientes físicos, sociais e atitudinais que possibilitem melhorar a saúde das pessoas com incapacidades.
- A interação entre a saúde física, a saúde mental, a independência financeira, a capacidade funcional e o suporte social.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V – F – V – V.
- B) F – V – V – F.
- C) F – F – F – F.
- D) V – V – V – V.
- E) F – F – V – V.

15. Fazem parte das diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, EXCETO:

- A) Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.
- B) Estímulo à participação e ao fortalecimento do controle social.
- C) Promoção do envelhecimento ativo e saudável.
- D) Atenção integral, integrada à saúde da população de todas as idades.
- E) Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa.

16. Em relação às NOAS 01/2001 e 01/2002, marque V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas.

- A diferença básica entre as duas NOAS está situada no aspecto relativo à condição de habilitação dos municípios.
- A estratégia utilizada pela NOAS 01/02 foi a da regionalização, buscando, via planejamento integrado, a conformação de redes regionalizadas e funcionais de saúde.
- O financiamento dos serviços prestados ao SUS pelos hospitais estaduais passaria a ser feito por meio de Contratos de Metas, que, com a publicação da NOAS 01/01, passou a ser denominado “Termo de compromisso entre Entes Públicos”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F – F – V.
- B) F – V – F.
- C) F – F – F.
- D) V – V – F.
- E) V – V – V.

17. De acordo com a Portaria Nº 104, de 25 de janeiro de 2011 (que define as terminologias adotadas em legislação nacional), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional é estabelecida. Em relação a essas terminologias, correlacione a coluna A com a coluna B.

COLUNA A

COLUNA B

- a. Doença Significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos.
- b. Agravado Significa manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar doença.
- c. Evento Significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões auto ou heteroinfligidas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) a – b – c.
- B) b – c – a.
- C) c – b – a.
- D) a – c – b.
- E) b – a – c.

18. Fazem parte da Lista de Notificação Compulsória em Unidades Sentinelas – LNCS as seguintes doenças, EXCETO:

- A) Câncer relacionado ao Trabalho.
- B) Influenza humana.
- C) Rotavírus.
- D) Oxoplasmose adquirida na gestação e congênita.
- E) Tétano.

19. NÃO faz parte da Lista de Notificação Compulsória Imediata – LNCI:

- A) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao Coronavírus (SARS-CoV).
- B) Síndrome do Choque da Dengue (SCD).
- C) Rotavírus.
- D) Encefalites Equinas do Leste.
- E) Febre do Nilo Ocidental.

20. Em relação ao Esquema Básico de Vacinação, marque a alternativa VERDADEIRA.

- A) A Vacina Inativada de Poliomielite (VIP) irá complementar a campanha nacional de imunização contra a doença, que é feita por via oral, a partir do segundo semestre do ano de 2012. A VIP será aplicada aos dois e aos quatro meses de idade, e a oral será utilizada nos reforços, que serão feitos aos seis e aos 15 meses.
- B) Além da Vacina Inativada de Poliomielite, a vacina pentavalente, que protege contra cinco doenças (difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenza tipo b e hepatite C), passa a fazer parte do Calendário.
- C) No novo esquema de vacinação, a 1ª dose da vacina Meningocócica C deverá ser aplicada aos 5 meses de idade.
- D) Por causa da introdução da Vacina Inativada de Poliomielite, a Vacina Oral Poliomielite sai do esquema de campanha e deverá ser administrada aos 5 e 12 meses.
- E) Com o novo esquema, além da pentavalente, a criança manterá os dois reforços com a vacina DTP (difteria, tétano, coqueluche). O primeiro a partir dos 6 meses, e o segundo reforço, entre 2 e 6 anos. Além disso, os recém-nascidos continuam a receber a primeira dose da vacina hepatite B nas primeiras 12 horas de vida, para prevenir a transmissão vertical.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Paciente de 40 anos, sexualmente ativa refere corrimento genital com odor desagradável, acompanhado de prurido vulvar e dispareunia há cerca de 15 dias. O exame físico evidencia hiperemia da face interna dos pequenos e grandes lábios e da mucosa vaginal, associada à abundante secreção vaginal purulenta e bolhosa. Do exposto, é CORRETO afirmar que

- A) o quadro clínico é sugestivo de candidíase e não há necessidade de confirmação laboratorial para iniciar a terapêutica.
- B) os achados clínicos sugerem cervicite clamidiana, devendo ser iniciado o tratamento com azitromicina.
- C) o paciente apresenta quadro compatível com trichomoníase, devendo-se prescrever metronidazol para o casal.
- D) o quadro é confuso, podendo ser fungos ou trichomonas; e, somente com a cultura da secreção vaginal, pode-se fazer o tratamento.
- E) o quadro é confuso, podendo ser cervicite clamidiana ou gonocócica, devendo ser tratada com azitromicina e ciprofloxacina.

22. MJS, 27 anos refere que se encontrava no segundo mês de gestação não desejada e, por esse motivo, procurou uma “curiosa”, fazendo manipulação intrauterina para provocar o abortamento. Três dias após a manipulação, apresentou febre e sangramento genital; no dia seguinte, submetida à curetagem uterina de urgência + antibioticoterapia. Acrescenta que suas menstruações sempre foram irregulares, com intervalos de 45 a 90 dias, mas, como já haviam transcorridos seis meses da curetagem e as menstruações não haviam retornado, procurou um ginecologista para avaliação. O exame físico mostra trofismo vaginal normal, muco abundante, transparente e filante (fio de 10mm). Útero e anexos palpáveis, volumes normais, tendo o ovário direito volume discretamente maior que o esquerdo. Do exposto, qual a principal hipótese diagnóstica e qual exame deve ser solicitado?

- A) Síndrome dos ovários policísticos. Dosar estradiol, prolactina e gonadotrofinas.
- B) Amenorreia de causa central. Dosar LH e FSH.
- C) Amenorreia de causa uterina. Fazer histeroscopia.
- D) Amenorreia de causa ovariana. Dosar estradiol e fazer ultrassonografia transvaginal.
- E) Aguardar mais seis meses para iniciar a investigação.

23. Mulher de 27 anos, com múltiplos parceiros sexuais realizou uma videolaparoscopia por motivo de dor pélvica associada à dismenorreia secundária e progressiva. Foram visualizadas áreas de petéquias peritoneais, áreas de hipervascularização no fundo de saco de Douglas e lesões azuis escuras, pregueadas nos ligamentos útero-sacros e fossa ovárica direita com aderência no ovário ipsilateral. A biópsia de uma das áreas azuis escuras revelou fibrose e depósito de hemossiderina. Nenhum procedimento terapêutico foi realizado durante o procedimento. Qual a conduta adequada?

- A) Repetir a laparoscopia para remoção de todas as lesões e lise de aderências.
- B) Anti-inflamatório não esteroide e azitromicina.
- C) Anticoncepcional hormonal oral em uso contínuo.
- D) Solicitar leucograma e cultura de conteúdo vaginal.
- E) Solicitar ressonância nuclear magnética.

24. Assinale a alternativa CORRETA sobre anticoncepção de emergência à base de levonorgestrel exclusivo.

- A) As pesquisas asseguram que o principal mecanismo de ação é o da nidação do óvulo fecundado.
- B) Apresenta interação medicamentosa com antirretrovirais, o que compromete sua eficácia.
- C) A administração de duas doses com intervalo de 12 horas apresenta eficácia inferior à dose única.
- D) Recomenda-se o uso até o 5º dia da relação sexual desprotegida.
- E) Apresenta maior incidência de anormalidades fetais, quando utilizadas, acidentalmente, durante a fase inicial da gravidez.

25. Gestante no curso da décima primeira semana refere que fez uso de 800µg de misoprostol no dia anterior. Nega outras manobras abortivas. Apresenta, no internamento, dor tipo cólica no baixo ventre, sangramento vermelho vivo em grande quantidade, febre (temperatura=38 °C) e calafrios. Leucograma dentro dos parâmetros normais. Abdome sem anormalidades à palpação, frequência cardíaca materna de 80 bpm, cérvix dilatada para 2 cm, com saída de grande quantidade de sangue vivo, útero móvel e indolor com dimensões compatíveis com a idade gestacional de 11 semanas. Qual diagnóstico mais provável?

- A) Ameaça de abortamento.
- B) Abortamento inevitável.
- C) Abortamento incompleto.
- D) Abortamento infectado.
- E) Abortamento retido.

26. Uma adolescente de 15 anos de idade, submetida à prostituição, engravida e não aceita a gravidez. Nessas circunstâncias, assinale a alternativa CORRETA em relação à interrupção legal da gravidez.

- A) Como não houve violência, não se caracteriza estupro, portanto não é permitida.
- B) Necessita de autorização judicial.
- C) Necessita de boletim de ocorrência e parecer favorável assinado por psicólogo e médico legista.
- D) Só teria direito, se a adolescente fosse menor de 14 anos.
- E) É permitida.

27. Clue célls (células guia, células-alvo, células-índice), em geral, revelam alterações envolvendo

- A) *Trichomonas vaginalis*.
- B) *Gardnerella vaginalis*.
- C) *Callymatobacterium granulomatis*.
- D) *Neisseria gonorrhoeae*.
- E) *Candida albicans*.

28. Qual é o esquema recomendado como primeira escolha para profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis não virais em mulheres e em adolescentes vítimas de violência sexual?

- A) Metronidazol, azitromicina e ceftriaxona.
- B) Penicilina benzantina, ceftriaxona e azitromicina.
- C) Ciprofloxacina, metronidazol e penicilina benzantina.
- D) Ceftriaxona, ciprofloxacina e eritromicina.
- E) Estearato de eritromicina, ciprofloxacina e metronidazol.

29. Primigesta de 17 anos, sem pré-natal, com queixa de cefaleia não sabe informar a data da última menstruação. Exame ultrassonográfico realizado na véspera mostra gravidez única com boa vitalidade e idade gestacional de 30 semanas. Verifica-se ainda: apresentação cefálica, altura do fundo uterino de 27 cm, colo imaturo e PA = 160/120 mmHg e Proteinúria de fita +++/4. Além da solicitação de exames laboratoriais, qual deve ser a conduta imediata a ser adotada?

- A) Anti-hipertensivo, analgésico e dieta hipossódica.
- B) Sulfato de magnésio, anti-hipertensivo e cesárea.
- C) Sulfato de magnésio, anti-hipertensivo e corticoterapia.
- D) Sulfato de magnésio, anti-hipertensivo e indução do parto com misoprostol.
- E) Sulfato de magnésio, anti-hipertensivo e indução do parto com ocitocina.

30. Puérpera assintomática com sorologia positiva para HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e hepatite B. Recomenda-se

- A) alojamento conjunto, amamentação natural contraindicada.
- B) alojamento conjunto, amamentação natural liberada.
- C) isolamento, amamentação natural contraindicada.
- D) isolamento, amamentação natural liberada.
- E) isolamento, amamentação natural liberada após início do uso de antirretrovirais.

31. As gestações gemelares monocoriônicas e diamnióticas são caracterizadas por

- A) sinal do T no exame ultrassonográfico de primeiro trimestre.
- B) clivagem que ocorre entre o primeiro e o terceiro dia de gravidez.
- C) origem dizigótica.
- D) possuírem menor risco de síndrome de transfusão feto-fetal.
- E) corresponderem aproximadamente a 50% de todas as gestações gemelares.

32. Quais são os dois parâmetros utilizados para o cálculo da atividade uterina de acordo com as Unidades de Montevideu (UM)?

- A) Duração e frequência.
- B) Tono e frequência.
- C) Intensidade e frequência.
- D) Duração e tono.
- E) Intensidade e tono.

33. Em 10 anos, ocorreram 200.000 nascidos vivos em determinado município. Nesse mesmo período, as causas das mortes maternas foram: 50 mortes por síndromes hipertensivas, 30 por infecção puerperal, 20 por complicações do abortamento, 30 por doenças cardiorrespiratórias e 30 por causas incidentais e acidentais (homicídios, suicídios, acidentes de trabalho e atropelamentos). Qual é a Razão de Mortalidade Materna (por 100 mil nascidos vivos) da década nesse município?

- A) 50.
- B) 60.
- C) 65.
- D) 75.
- E) 90.

34. Quais são os métodos anticoncepcionais NÃO disponíveis no SUS?

- A) Implante subcutâneo, anel vaginal e adesivo cutâneo.
- B) Injetável, camisinha feminina e espermicida.
- C) Vasectomia, camisinha feminina e diafragma.
- D) Adesivo cutâneo, diafragma e vasectomia.
- E) Contraceptivo oral de emergência, injetável e implante subcutâneo.

35. Segundo a Lei Nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regulamenta a esterilização cirúrgica, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Mesmo na vigência de sociedade conjugal, a sua realização não depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.
- B) É vedada em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.
- C) É obrigação do médico o fornecimento de atestado de esterilização para quaisquer fins.
- D) Qualquer instituição hospitalar encontra-se autorizada para a sua realização em homens e mulheres não gestantes.
- E) É permitida apenas para as mulheres com capacidade civil plena, maior de vinte e cinco anos de idade e possuindo, pelo menos, um filho.

36. Gestante paucípára, 30 anos, sem nenhuma consulta de pré-natal procura a triagem da maternidade com queixa de cefaleia. Refere hipertensão na gravidez anterior. Não sabe informar a data da última menstruação. Ao exame, a altura do fundo uterino de 18 cm, ausculta cardíaca fetal positiva, PA = 180 X120 mmHg e proteinúria de fita negativa. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Pré-eclâmpsia leve.
- B) Pré-eclâmpsia grave.
- C) Pré-eclâmpsia superposta.
- D) Hipertensão gestacional.
- E) Hipertensão crônica.

37. Quais dos exames abaixo são utilizados na propedêutica da rotura prematura das membranas?

- A) Teste das aminas e manobra de Vasalva.
- B) Brossen Gordon e teste das aminas.
- C) Teste das células orangiófilas e teste Maning.
- D) Teste de Ianneta e teste das aminas.
- E) Cristalização e teste do fenol vermelho.

38. De acordo com a Resolução do CFM Nº 1989/2012, que dispõe sobre o diagnóstico de anencefalia para interrupção da gravidez, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O médico pode, a pedido da gestante e só após autorização do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de qualquer autoridade do Estado, interromper a gravidez, quando houver diagnóstico inequívoco de gestação de feto anencefalo.
- B) O diagnóstico da anencefalia é feito por exame ultrassonográfico realizado a partir da 8ª (oitava) semana de gestação.
- C) No laudo ultrassonográfico, deve constar duas fotografias, uma com a face do feto em sentido longitudinal, outra transversal, com visualização do polo cefálico.
- D) O laudo deve ser assinado por três médicos, um deles capacitado para realizar exames ultrassonográficos.
- E) Ante o diagnóstico de anencefalia, a gestante tem o direito de interromper a gravidez até a 20ª semana de idade gestacional.

39. Assinale a alternativa que está associada ao quadro de rotura da vasa prévia.

- A) Sangue de origem fetal.
- B) Hipertensão materna.
- C) Hipotensão materna.
- D) Útero de Couvellaire.
- E) Acretismo placentário.

40. Qual conduta deve ser oferecida a uma mulher com gravidez abdominal, com feto vivo no curso da 18ª semana?

- A) Realizar o acompanhamento no pré-natal de alto risco.
- B) Internar e adotar a conduta conservadora com o intuito de tentar salvar a vida do feto.
- C) Primeiramente, providenciar a autorização judicial para interromper a gravidez.
- D) Induzir ao abortamento mediante o uso de misoprostol.
- E) Laparotomia para a retirada do feto.