





## PORTUGUÊS

## TEXTO 01 para as questões de 01 a 03

**UM HOTSITE PARA JOVENS**

*Entre os adolescentes heterossexuais, são as meninas que estão liderando as estatísticas. Segundo o gerente de Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids da Secretaria Estadual de Saúde, François Figueiroa, são duas meninas para cada menino infectado nessa faixa etária. O fenômeno se repete há três anos seguidos. É o lado cruel da epidemia que vem mantendo seu ciclo alimentado por jovens homossexuais, hetero e bissexuais que insistem em fazer sexo desprotegido, sem camisinha.*

Jornal do Commercio. *Cidades*. p.05. 01 de dezembro de 2013.

**01. Segundo o texto 01,**

- A) os homossexuais são a classe que mais se evidencia nas estatísticas.
- B) os jovens se previnem em relação ao ato sexual.
- C) entre os heterossexuais, o sexo feminino predomina nas estatísticas.
- D) o cenário retratado no texto 01 é realidade existente há cerca de 06 anos.
- E) a Aids ainda não é considerada epidemia.

**02. Em uma das alternativas abaixo, o texto declara uma mensagem que NÃO está indicada no texto 01. Assinale-a.**

- A) A Aids acomete mais pessoas adultas e portadoras de doenças autoimunes.
- B) Os jovens persistem em manter relações sexuais sem se utilizarem da camisinha.
- C) Há 03 anos consecutivos que o cenário apresentado no texto 01 se repete.
- D) As estatísticas apontam serem duas meninas para cada menino infectado.
- E) No grupo dos heterossexuais, as meninas prevalecem sobre os meninos.

**03. Sobre PONTUAÇÃO, analise os itens abaixo:**

- I. "Entre os adolescentes heterossexuais, são as meninas que estão liderando as estatísticas."
- II. "Segundo o gerente de Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids da Secretaria Estadual de Saúde, François Figueiroa, são duas meninas para cada menino infectado nessa faixa etária."
- III. "que vem mantendo seu ciclo alimentado por jovens homossexuais, hetero e bissexuais..."
- IV. "hetero e bissexuais que insistem em fazer sexo desprotegido, sem camisinha."

**Em qual das alternativas abaixo, está CORRETA a justificativa sobre o emprego da vírgula?**

- A) Apenas nos itens I e III, as vírgulas são facultativas.
- B) A vírgula no item I é obrigatória, e a no item IV, facultativa.
- C) Em todos os itens, a vírgula é obrigatória.
- D) No item II, a vírgula é obrigatória, e a no item III, facultativa.
- E) A vírgula do item II é facultativa, e as dos itens III e IV são obrigatórias.

## TEXTO 02 para as questões de 04 a 08

**A ORIGEM DO XAXADO**

*O Xaxado é uma dança típica nordestina, cuja origem foi ligada diretamente ao Cangaço, especificamente por Lampião e seus companheiros por volta dos anos vinte. Lampião, antes de ter seu próprio bando, foi 'recruta' do bando de Senhor Pereira, e nesses anos, talvez ele tenha aprendido o melhor da sua arte de cangaceiro. Logo depois, a partir de vinte e dois, quando o Senhor Pereira deixa o Sertão e vai embora para Goiás, Lampião assume o comando do bando, passa a ter o seu próprio bando, passando de um 'simples recruta' a comandante do grupo. No início, denominava-se Xaxado apenas a música que era usada como fundo para a dança pisada. Há uma diferença entre Xaxado, que é a música, e a pisada, que é a dança. O Xaxado servia para que sobre ele se dançasse um tipo de coreografia, que era chamada de pisada, sendo duas coisas distintas que, com o passar dos anos, pela cabeça do povo, se resolveu pela mistura de uma coisa com a outra e hoje se diz 'Eu vou dançar o Xaxado!'. Já não se diz: 'Eu vou dançar a pisada'. A expressão Xaxado vem de uma atividade do sertanejo, que é xaxar a bagem do feijão depois de retirada da orça, que é feita com um pau batendo o feijão, para retirar da bagem o caroço, chamando-se assim: 'vamos xaxar o feijão!'.*

Disponível em: [artecenica.no.comunidades.net/index.php](http://artecenica.no.comunidades.net/index.php)

**04. Assinale a alternativa em que ambos os textos NÃO desobedecem às normas gramaticais vigentes sobre REGÊNCIA.**

- A) "...sua origem foi ligada diretamente ao Cangaço." e sua origem foi ligada diretamente do Cangaço.  
 B) "...passando de um "simples recruta" a comandante do grupo." e passando de um simples recruta desde comandante do grupo.  
 C) "...um tipo de coreografia que era chamada de pisada." e um tipo de coreografia que era chamada pisada.  
 D) "A expressão xaxado vem de uma atividade do sertanejo..." e A expressão xaxado vem para uma atividade do sertanejo.  
 E) "...para que sobre ele se dançasse um tipo de coreografia" e para que dele se dançasse um tipo de coreografia.

**05. Em qual das alternativas abaixo, os termos sublinhados apresentam a mesma tonicidade?**

- A) "Lampião, antes de ter seu próprio bando, "foi recruta" do bando de senhor Pereira."  
 B) "que é xaxar a bagem do feijão depois de retirada (colhida) na roça..."  
 C) "O Xaxado é uma dança típica nordestina."  
 D) "Há uma diferença entre xaxado, que é a música ..."  
 E) "Já não se diz: "Eu vou dançar a pisada." A expressão xaxado vem de uma atividade..."

**06. Assinale a alternativa cujo texto infringe os padrões gramaticais vigentes no tocante à CONCORDÂNCIA.**

- A) "cuja origem foi ligada diretamente ao cangaço" - substituindo-se o termo sublinhado por "raízes", tem-se como correto: cujas raízes foram ligadas diretamente ao cangaço.  
 B) "Lampião assume o comando do bando" - se ao termo Lampião fossem acrescentados os termos "os seus comparsas", estaria correto o trecho: Lampião com os seus comparsas assume o comando.  
 C) "A expressão Xaxado vem de uma atividade do sertanejo (...) que é feita com um pau batendo o feijão." - se o termo sublinhado estivesse no plural, estaria correto o trecho: vem de atividades que são feitas com um pau batendo o feijão.  
 D) "que é xaxar a bagem do feijão depois de retirada (colhida) na roça." - estaria também correto se o termo sublinhado estivesse no masculino singular.  
 E) "um tipo de coreografia que era chamada de pisada." - se o termo sublinhado fosse permutado por "ritmo", a construção correta seria: um tipo de ritmo que era chamado de pisado."

**07. Em qual das alternativas abaixo, o termo sublinhado se classifica como conectivo que exprime circunstância temporal?**

- A) "quando o Senhor Pereira deixa o Sertão e vai embora para Goiás."  
 B) "O Xaxado servia para que sobre ele se dançasse um tipo de coreografia..."  
 C) "O Xaxado é uma dança típica nordestina, cuja origem foi ligada diretamente ao Cangaço."  
 D) "e seus companheiros, por volta dos anos vinte."  
 E) "para retirar da bagem o caroço, chamado assim xaxar."

**08. Analisando-se o trecho abaixo:**

*"que, com o passar dos anos, pela cabeça do povo, se resolveu pela mistura de uma coisa com a outra..."*

**Em relação à expressão sublinhada, ela poderia ser substituída, sem causar qualquer prejuízo semântico, por**

- A) desrespeitando o povo.  
 B) segundo o povo.  
 C) infringindo a vontade do povo.  
 D) em desacordo com o povo.  
 E) em desobediência ao povo.

**TEXTO 03 para a questão 09**

*O bom senso nos obriga a reconhecer que a inteligência "às vezes" sai de férias. Quando a impaciência entra em ação, a inteligência é deposta imediatamente.*

**09. Analisando-se os termos do texto 03, tem-se como CORRETO que**

- A) o conectivo "quando" exprime circunstância modal.  
 B) a locução "às vezes" indica que a ação ocorre sempre, diariamente.  
 C) o conectivo "que" liga orações exprimindo ideia de alternância.  
 D) o termo "imediatamente" indica que a ação demora a acontecer.  
 E) o verbo "obriga" concorda em número e pessoa com o seu sujeito, "o bom senso".

## TEXTO 04 para a questão 10

"Adolescentes são desprovidos de um olhar mais cauteloso para saber o que deve ou não ser postado nas redes sociais, destacam especialistas. Cabe aos pais e à escola orientar."

Jornal do Commercio. Cidades. p.07. 01 de dezembro de 2013.

## 10. De acordo com o texto 04,

- A) os jovens sabem discernir entre o bem e o mal.
- B) na adolescência, a cautela é prática comum e diária.
- C) as redes sociais contribuem para promover uma maior maturidade entre os jovens.
- D) a adolescência é ingênua e inconsequente em relação a postagens nas redes sociais.
- E) os pais precisam negligenciar no tocante às postagens de seus filhos.

**RACIOCÍNIO LÓGICO**

11. Uma Empresa tem três qualificações de funcionários, os de nível fundamental, médio e superior. O número de funcionários de nível fundamental é 25; de nível médio, 65; de nível superior, 10. Sabendo-se que a média salarial dos funcionários de nível fundamental é R\$ 720,00, de nível médio R\$ 1230,00 e de nível superior R\$ 5 200,00, é CORRETO afirmar que a média salarial da folha de pagamento da Empresa é

- A) R\$ 2233,55      B) R\$ 1920,32      C) R\$ 1500,00      D) R\$ 1499,50      E) R\$ 1215,45

12. No grupo de números 12, 4, 7, 12, 3, 8, 3, 12, 5, o produto da moda pela mediana é igual a

- A) 72      B) 84      C) 32      D) 23      E) 32,5

13. Em um saco, existem 8 bolas das quais 2 são brancas. É CORRETO afirmar que a probabilidade de se retirarem 3 bolas do saco e de nenhuma ser branca é de

- A) 5/13      B) 5/14      C) 3/4      D) 8/15      E) 0,45

14. Uma urna contém 50 fichas numeradas de 01 a 50. Retira-se ao acaso uma ficha da urna. Qual a probabilidade de o número da ficha retirada ser divisível por 6 ou por 8?

- A) 0,24      B) 0,2      C) 0,36      D) 0,3      E) 0,12

15. Em uma sala de aula, existem 10 estudantes com grande potencial de obter os três primeiros lugares. Realizado o exame, quantos resultados distintos pode haver para o 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente?

- A) 720      B) 270      C) 504      D) 405      E) 1420

16. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a quantidade de números pares de 5 algarismos distintos que podem ser formados é igual a

- A) 3024      B) 1512      C) 1209      D) 8400      E) 6720

17. Uma cidade realiza um concurso, tendo como pré-requisito o nível médio. O concurso aconteceu para os cargos A e B. Com a intenção de oferecer mais opções aos candidatos, a prova do cargo A foi realizada no período da manhã, e a do cargo B, no período da tarde, possibilitando, assim, que um candidato se inscrevesse para os dois cargos. O total de candidatos inscritos foi de 20 000. Para o cargo A, o número de candidatos inscritos foi de 12 000, e para o cargo B, de 11000. É CORRETO afirmar que o número de candidatos inscritos nos dois cargos foi de

- A) 4000      B) 3000      C) 3500      D) 4500      E) 2000

18. A soma dos algarismos do maior número natural, entre 1 e 600 que é simultaneamente divisível por 7 e 13, é igual a

- A) 10      B) 12      C) 16      D) 15      E) 556

19. Seja x um número inteiro positivo. Sabendo que o M.D.C. de x e 24 é 8 e o M.M.C de x e 24 é 336, é CORRETO afirmar que x é igual a

- A) 112      B) 146      C) 210      D) 128      E) 81

20. Seja  $N$  o conjunto dos números naturais e  $A$ ,  $B$  e  $C$  conjuntos abaixo:

$$A = \{ x \in N \mid x \text{ é o número par menor que } 20 \}$$

$$B = \{ x \in N \mid x \text{ é o número ímpar menor que } 20 \}$$

$$C = \{ x \in N \mid x \text{ é o número primo menor que } 20 \}$$

Analise as proposições abaixo:

1.  $C \subset A$  e  $C \subset B$
2.  $A \cap C = \{ \}$  e  $C \supset B$
3.  $A \cap C = \{2\}$  e  $A \cap B = \{ \}$

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Somente 1 é verdadeira. D) Somente 1 e 2 são verdadeiras.  
 B) Somente 2 é verdadeira. E) 1, 2 e 3 são verdadeiras.  
 C) Somente 3 é verdadeira.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre administração de medicação, leia as afirmações abaixo:

- I. A técnica Intramuscular (IM) método trajeto Z é utilizada para administrar drogas irritativas, que objetiva proteger pele e tecidos subcutâneos. Eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares, deve ser realizada em grandes músculos, como o deltoide.
- II. Tem disponível no serviço ampola de Benzetacil 1.200.000UI para diluir em 6 mL de água destilada. Para administrar Benzetacil 700.000UI IM profunda, o Enfermeiro deve aspirar 3,5 mL.
- III. Para administrar soro glicosado a 5% 500 mL em 60 min, é necessário infundir 167 got/min.
- IV. Está prescrito Hidantal 75 mg EV; tem disponível ampola de 50 mg/mL em ampola de 5 mL. Para administrar a prescrição corretamente, o enfermeiro aspira 2,5mL.

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) I e II. B) II e III. C) I, III e IV. D) III e IV. E) II e IV.

22. Para administrar Penicilina Cristalina 8.000.000UI diluída em soro fisiológico 0,9% 200 mL em 50 minutos, quantas gotas irão infundir por min?

- A) 80  
 B) 66  
 C) 50  
 D) 47  
 E) 73

23. Sobre Sondagem Vesical de Demora (SVD), leia as afirmações abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.

- ( ) A hematúria pode ser macroscópica ou oculta, mas é uma indicação plena para SVD.  
 ( ) Atualmente o uso da luva estéril está descartado na SVD, sendo a lavagem das mãos e o uso da luva de procedimento suficientes para evitar infecção.  
 ( ) Na SVD, está indicado um sistema fechado de drenagem estéril com válvula antirrefluxo; se o sistema não possuir válvula antirrefluxo, deve-se mantê-lo sempre abaixo do nível da bexiga.  
 ( ) Após coletar amostra de urina estéril, o enfermeiro deve encaminhar a amostra ao laboratório em até 15 min ou será necessário colocar no refrigerador; se a amostra se destinar a teste microbiológico, deve ser encaminhada imediatamente e não deve ser refrigerada.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F, V, V, V  
 B) V, F, F, F  
 C) F, V, F, F  
 D) F, F, V, V  
 E) V, V, V, V

24. A geração de resíduos dos serviços de saúde (RSS) estabelece um grande desafio a ser vencido. Sobre esses RSS, analise as afirmações abaixo:

- I. Resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com sua natureza física: seco ou molhado; composição química: matéria orgânica e inorgânica, riscos potenciais ao meio ambiente e sua origem.
- II. Os resíduos sólidos em função dos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde são classificados em classe I e II. Os resíduos de classe II, denominados de perigosos, em função de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, podem apresentar risco à saúde ou ao meio ambiente.
- III. Os RSS são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não obrigatoriamente pela quantidade gerada, mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente.
- IV. A responsabilidade direta pelos RSS é dos estabelecimentos dos serviços de saúde, por serem os geradores. Pelo princípio da responsabilidade compartilhada, ela estende-se ao poder público e às empresas de coleta, tratamento e disposição.

Está **CORRETO**, apenas, o que se afirma em

- A) I e III.                      B) I, II, III e IV.                      C) II e IV.                      D) II e III.                      E) I, III e IV.

25. Indicador de Saúde que permite a análise da tendência da mortalidade em uma mesma área geográfica, ao longo de uma série histórica e a comparação de diferentes países, classificando-os segundo os níveis de saúde num mesmo espaço de tempo. Esse indicador é

- A) Curva de Mortalidade Proporcional.                      D) Quantificação de Guedes.  
 B) Coeficiente de Mortalidade Geral.                      E) Mortalidade Infantil.  
 C) Razão de Mortalidade Proporcional.

26. Sobre boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, leia as afirmações e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.

- ( ) A desinfecção de alto nível é um processo químico, que destrói a maioria dos microorganismos de artigos semicríticos, inclusive microbactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
- ( ) A data limite de uso do produto esterilizado está relacionada a um prazo estabelecido em cada instituição, baseado, apenas, em um plano de avaliação da integridade das embalagens, fundamentado na resistência das embalagens e dos eventos relacionados ao manuseio.
- ( ) São considerados produtos críticos para a saúde os utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e vasculares.
- ( ) A responsabilidade pelo processamento dos produtos no serviço de saúde é do Responsável Técnico e pelo processamento dos produtos na empresa processadora é do Representante Legal.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) V, V, V, V                      B) V, F, V, V.                      C) F, F, F, V                      D) V, F, F, F                      E) F, V, V, V.

27. Sobre gestação de alto risco, analise as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- ( ) A determinação da via de parto e o momento ideal para esse evento nas gestações de alto risco não preocupa a equipe de saúde, pois toda gestação de risco tem como condição imperativa a cesariana.
- ( ) Na pré-eclâmpsia ou na eclâmpsia, a hipertensão ocorre após 20 semanas de gestação, acompanhada de proteinúria, com desaparecimento em até 12 semanas após o parto. Na ausência de proteinúria, a suspeita se fortalece quando o aumento da pressão aparece acompanhado de cefaleia, distúrbios visuais, dor abdominal, plaquetopenia e aumento das enzimas hepáticas.
- ( ) A terapia anticonvulsivante é indicada para prevenir convulsões recorrentes em mulheres com eclâmpsia bem como o aparecimento naquelas com pré-eclâmpsia. O sulfato de magnésio é a droga de eleição, com dose de ataque de 4,0g em infusão endovenosa.
- ( ) O abortamento infectado frequentemente está associado à manipulação da cavidade uterina pelo uso de técnicas inadequadas e inseguras de abortamento provocado. Essas infecções são polimicrobianas e provocadas geralmente por bactérias da flora vaginal gram negativos e anaeróbios.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) F, F, F, V  
 B) V, V, V, F  
 C) F, V, F, V  
 D) F, V, V, V  
 E) V, V, F, F.

**28. Sobre Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), é CORRETO afirmar que**

- A) trombose coronária aguda está associada a, apenas, 20% dos IAMs.
- B) alterações eletrocardiográficas só podem ocorrer nas primeiras 12 horas.
- C) para o controle da dor e melhora da hemodinâmica cardíaca, está indicado o uso do paracetamol.
- D) é classificado, apenas, como transmural em que a área de necrose ocorre em toda espessura do músculo cardíaco.
- E) devido a sua especificidade cardíaca, a troponina substituiu a CK-MB como padrão diagnóstico do IAM.

**29. Sobre Insuficiência Renal Aguda (IRA), leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras ou F nas Falsas.**

- ( ) As causas pré-renais são resultantes de afecções que diminuem o fluxo sanguíneo de hipovolemia, choque, hemorragia, queimaduras e comprometimento do débito cardíaco.
- ( ) O exame de urina evidencia presença de proteinúria, hematúria e cilindros e elevação dos níveis séricos de creatinina e ureia.
- ( ) Transtorno dos Processos Mentais, em consequência dos efeitos das toxinas urêmicas sobre o sistema nervoso central, é um dos Diagnósticos de Enfermagem na IRA.
- ( ) Monitorar o débito urinário e a densidade da urina; medir e registrar ingesta e débito através de balanço hídrico; verificar os sinais e sintomas de hipercalemia e monitorar os níveis séricos de potássio são intervenções de enfermagem que objetivam alcançar o equilíbrio hidroeletrólítico.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V, V, V, V
- B) F, F, V, V
- C) F, V, V, F
- D) V, F, F, V
- E) F, F, F, V

**30. Os CAPS são instituições, que acolhem pacientes com transtornos mentais. Constituem a principal estratégia da Reforma Psiquiátrica. Sobre CAPS II, é CORRETO afirmar que**

- A) o atendimento ao usuário é realizado, apenas, de forma coletiva (grupos) e no domicílio.
- B) a equipe técnica mínima para o atendimento de 30 pacientes/dia é de 2 médicos psiquiatras, 2 enfermeiros com formação em saúde mental e outros 5 profissionais de nível superior.
- C) são destinados ao atendimento diário de adulto, em sua população de abrangência, com transtornos mentais severos e persistentes; estão presentes nos municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes.
- D) atendem a pacientes entre 10 e 19 anos, porém o tratamento tem mais probabilidade de sucesso quando a criança ou o adolescente são mantidos em seu ambiente familiar e doméstico.
- E) devem oferecer atendimento diário a pacientes que fazem uso prejudicial de álcool e de outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua.

**31. A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave. Quanto a essa endemia, é CORRETO afirmar que**

- A) a Dengue Clássica (DC) se inicia abruptamente com febre alta (39° a 40°C), seguida de cefaleia, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retroorbitária, náuseas.
- B) a DC dura aproximadamente um mês quando, então, começa a aparecer a regressão dos sintomas, podendo persistir a fadiga.
- C) o vírus da dengue é um DNA vírus com quatro sorotipos conhecidos.
- D) a febre hemorrágica da dengue se caracteriza por hemodiluição importante que é um fator determinante para o quadro hemorrágico inerente à patologia.
- E) a transmissão se faz pela picada do macho do mosquito Aedes aegypti no ciclo homem - Aedes aegypti - homem.

**32. Em uma unidade de clínica cirúrgica, foi admitido, no primeiro dia de pós-operatório de hemicolecomia, um paciente do sexo masculino, com 40 anos de idade. Ao se planejar a assistência de enfermagem, é importante observar os sons intestinais assim como qualquer desconforto, dor ou distensão abdominal para investigar a presença de**

- A) infecção hospitalar.
- B) íleo paralítico.
- C) deiscência de sutura.
- D) evisceração das alças intestinais.
- E) reflexo de vômito.

**33. M. A., 55 anos, obesa foi diagnosticada com diabetes tipo 2, apresentando dor e edema nos membros inferiores. Como prevenção para as complicações do DM tipo 2, o enfermeiro deve**

- A) acompanhar o peso da cliente através do controle do IMC que deve ser calculado pela fórmula  $P \text{ (em Kg) } / \text{Alt}^2 \text{ (em m)}$ .
- B) incentivar a perda de peso, considerando que uma diminuição entre 05 e 10 Kg já se mostra fundamental para o controle glicêmico.
- C) incentivar a ingestão de sal superior a 6 gramas dia, distribuídas em todas as refeições realizadas pela cliente.
- D) orientar quanto à importância de se observarem semestralmente os pés, uma vez que as complicações referentes ao pé diabético são insidiosas.
- E) verificar diariamente a pressão arterial, uma vez que a hipertensão pode ser responsável pela obliteração dos vasos levando à dor nos membros inferiores.

**34. A infecção hospitalar é um grave problema, que deve ser enfrentado pelas unidades de saúde. A Infecção do Trato Urinário (ITU), das relacionadas à realização de procedimentos invasivos, é considerada uma das mais comuns. A introdução da sonda vesical causa em aproximadamente 7% dos pacientes quadro de bacteremia transitória, ficando entre uma das mais importantes causas de infecção nosocomial. Para o controle desse tipo de infecção, recomenda-se**

- A) utilizar um sistema para coleta da diurese estéril e aberto ao meio ambiente.
- B) higienizar as mãos imediatamente antes e após sondagem ou realizar manipulação de quaisquer componentes do cateter urinário.
- C) trocar a sonda vesical de demora periodicamente, com um tempo mínimo de 24 dias para efetuar a permuta.
- D) realizar manipulações diárias do cateter ou antisepsia do meato, com soluções antissépticas ou pomadas bactericidas.
- E) dispensar a higiene íntima no ambiente hospitalar, substituindo-a pelo uso de solução antisséptica como forma de minimizar o tempo gasto no procedimento.

**35. O aleitamento materno tem-se revelado como importante estratégia para reduzir a morbimortalidade infantil. Sobre esse tema, assinale (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as Falsas.**

- ( ) O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte.
- ( ) O aleitamento materno exclusivo deve ser oferecido ao bebê até os dois anos de idade.
- ( ) Os hormônios prolactina e ocitocina são responsáveis, respectivamente, pela ejeção e produção do leite materno.
- ( ) O leite materno contém mais de 150 substâncias diferentes, cuja composição fornece nutrientes e energia necessários ao crescimento satisfatório do bebê, mudando de aspecto e composição de acordo com a duração da gravidez, início ou fim da mamada.
- ( ) O colostro é secretado a partir do terceiro trimestre da gravidez até 29 dias após o parto.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) F, F, F, V, V
- B) V, F, F, V, F
- C) F, V, F, V, V
- D) F, F, V, F, F
- E) V, V, F, F, V

**36. O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) foi criado pela Portaria GM/MS Nº 822, de 06 de junho de 2001. Nesse Programa, está incluído o “Teste do Pezinho”, que identifica**

- A) tetralogia de Fallot e hipertiroidismos.
- B) fenilcetonúria e hipertiroidismo.
- C) hipotiroidismo e fenilcetonúria.
- D) hipertiroidismo e hipotiroidismo.
- E) câncer e hipertiroidismo.

**37. J.R, admitido em uma unidade de pronto atendimento após trauma, teve como diagnóstico lesão de coluna cervical. Em geral, são lesões graves, considerando-se o esmagamento, o estiramento e as forças de cisalhamento rotacional exercidas sobre a medula no momento do trauma, que poderão causar déficits graves. O enfermeiro, ao avaliar um paciente com esse tipo de lesão, deve**

- A) não imobilizar o paciente que esteja estabilizado hemodinamicamente.
- B) providenciar material de entubação traqueal, pois todos os pacientes com lesão da coluna cervical devem ser entubados imediatamente para manutenção do padrão respiratório.
- C) sedar imediatamente o paciente a fim de realizar o exame neurológico.
- D) imobilizar a coluna cervical enquanto realiza o exame e abrir vias aéreas, usando a técnica de projeção da mandíbula sem inclinação da cabeça.
- E) colocar, apenas, um cateter nasal de oxigênio quando houver respirações superficiais, não havendo necessidade do uso doambu.

**38. O processo de cicatrização normal de uma ferida envolve processos fisiológicos integrados. Esses processos são fundamentais para que a remodelação ocorra da melhor maneira possível. Quais são as fases que dão sequência a esse processo?**

- A) Vasoconstritora; fagocitose; neovascularização.
- B) Inflamatória; proliferativa; maturação.
- C) Epitelização; colagênica; contração da ferida.
- D) Proliferação; vasodilatação; síntese do colágeno.
- E) Epitelização; contração tecidual; reposição do colágeno.

**39. Compreender a estrutura e a função do sistema urinário e dos fatores que podem afetar a eliminação urinária normal é uma das responsabilidades do enfermeiro. Sobre esse tema, analise as sentenças abaixo:**

- I.** A bexiga tem a função de armazenar a urina. É um músculo liso oco que se localiza atrás da sínfise púbica quando vazia. A porção inferior da bexiga, de aproximadamente 2 a 3 cm de comprimento, é denominada de colo vesical ou esfíncter urinário interno.
- II.** Nas mulheres, a uretra é curta com aproximadamente 10 a 15 cm, enquanto nos homens, ela é mais longa, com aproximadamente 35 cm, que serve para transportar o sêmen e a urina.
- III.** A formação da urina ocorre por meios de processos de filtração, reabsorção e secreção. O processo de filtração tem início no glomérulo.
- IV.** A quantidade média de urina por micção em um indivíduo adulto é de aproximadamente 250 a 400 ml. O total do volume urinário, excetuando-se 5 a 10 ml, é tipicamente removido da bexiga. O débito urinário inferior a 30 ml/h pode indicar um fluxo sanguíneo inadequado para os rins.

Está **CORRETO**, apenas, o que se afirma em

- A) I, III e IV.
- B) II e III.
- C) I e IV.
- D) II, III e IV.
- E) III e IV.

**40. A Vigilância epidemiológica tem por objetivo**

- A) gerar a informação pertinente e promover o seu uso com o propósito de tomar medidas para melhorar a saúde pública.
- B) analisar pontualmente os dados de saúde de uma comunidade.
- C) averiguar notícias veiculadas pela imprensa.
- D) ter o registro de todos os bancos de sangue da região.
- E) comparar ações entre grupos de saúde.





### **ATENÇÃO**

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

**BOA SORTE!**