

CONHECIMENTOS GERAIS

01. A política de saúde adotada no Brasil é um componente de sua política social. O SUS como uma política social define o acesso à saúde como uma medida de

- | |
|---|
| <p>I. Caridade.
 II. Benefício adquirido mediante um pagamento prévio.
 III. Direito de cidadania.
 IV. Direito de cidadania restrito às necessidades básicas de saúde.
 V. Benefício aos que não podem pagar.</p> |
|---|

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
 B) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
 C) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
 D) Existem, apenas, quatro afirmativas corretas.
 E) Existem cinco afirmativas corretas.

02. Sobre a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), leia as sentenças abaixo:

- | |
|--|
| <p>I. É anterior ao Programa de Saúde da Família.
 II. Foi uma iniciativa da Fundação Nacional de Saúde, inicialmente para as regiões Norte e Nordeste do país.
 III. Sua finalidade era melhorar a capacidade da população de cuidar de sua saúde, transmitindo-lhe informações e conhecimentos.
 IV. A supervisão era realizada por enfermeiros.
 V. Compunha-se por uma equipe multiprofissional com a presença, inclusive, de médicos generalistas.</p> |
|--|

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
 B) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
 C) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
 D) Existem, apenas, quatro afirmativas corretas.
 E) Existem cinco afirmativas corretas.

03. Na Constituição Federal de 1998, no Título VIII (Da ordem Social), o Capítulo II, “Da Seguridade Social”, trata de assegurar os direitos relativos à(ao)

- | |
|--|
| <p>I. Saúde.
 II. Previdência Social.
 III. Assistência Social.
 IV. Educação.
 V. Emprego.</p> |
|--|

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
 B) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
 C) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
 D) Existem, apenas, quatro afirmativas corretas.
 E) Existem cinco afirmativas corretas.

04. De uma maneira geral, pode se definir um sistema de saúde como um conjunto de partes interrelacionadas e interdependentes, que tem como objetivo a promoção da saúde, a prevenção e a recuperação de agravos e doenças. Para atingir sua finalidade, um sistema de saúde deve organizar-se mediante algumas funções básicas. São elas:

- | |
|--|
| <p>I. O financiamento.
 II. A prestação de serviços.
 III. A gestão.
 IV. A regulação.
 V. A participação social.</p> |
|--|

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, um item correto.
 B) Existem, apenas, dois itens corretos.
 C) Existem, apenas, três itens corretos.
 D) Existem, apenas, quatro itens corretos.
 E) Existem cinco itens corretos.

05. Para viabilizar os direitos à saúde, garantidos pela Constituição Federal de 1988, foram instituídas, no país, normas legais. Assinale a alternativa que contém o instrumento legal o qual estabelece que “o município passa a ser, de fato, o responsável imediato pelo atendimento das necessidades e demandas de saúde do seu povo e das exigências de intervenções saneadoras em seu território”.

- A) Lei 8080/90
- B) Lei 8142/90
- C) NOBSUS/96
- D) NOAS-SUS/2001
- E) PEC 29/2000

06. Sobre o financiamento do SUS, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os Estados aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos.
- B) Os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos.
- C) A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos.
- D) O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% (dez por cento) da arrecadação dos impostos.
- E) Serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes à capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

07. O Pacto pela Vida, um dos componentes do Pacto pela Saúde, é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentem impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Abaixo estão listadas prioridades de saúde. Analise-as.

- I. Saúde do idoso
- II. Controle do câncer de colo de útero e de mama
- III. Redução da mortalidade infantil e materna
- IV. Promoção da Saúde
- V. Fortalecimento da Atenção Básica

Sobre prioridades estabelecidas pelo Pacto pela Vida, assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma prioridade.
- B) Existem, apenas, duas prioridades.
- C) Existem, apenas, três prioridades.
- D) Existem, apenas, quatro prioridades.
- E) Existem cinco prioridades.

08. O Pacto pela Vida assumiu o compromisso de fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase em todas as doenças abaixo listadas, EXCETO na

- A) Dengue.
- B) Hanseníase.
- C) Tuberculose.
- D) Malária.
- E) Sífilis.

09. No Brasil, dois modelos de atenção à saúde convivem historicamente, de forma contraditória: o modelo médico hegemônico e o modelo sanitarista. Sobre o primeiro modelo citado, observe as seguintes características:

- I. Individualista
- II. Saúde/doença como mercadoria
- III. Ênfase no biologismo
- IV. Privilégio da medicina curativa
- V. A historicidade da prática médica

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
- B) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
- C) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
- D) Existem, apenas, quatro afirmativas corretas.
- E) Existem cinco afirmativas corretas.

10. Sobre princípios e diretrizes do SUS, de acordo com a Lei 8080/90, leia os itens abaixo:

- I.** Universalidade
- II.** Integralidade
- III.** Longitudinalidade
- IV.** Equidade
- V.** Participação da Comunidade

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Apenas os itens I, II e V estão corretos.
- B) Apenas o item III está incorreto.
- C) Os itens IV e V estão corretos.
- D) Os itens I, II e III estão corretos.
- E) Apenas os itens I e II estão corretos.

11. Sobre a Norma Operacional Básica do SUS, de 1996, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A Atenção Básica em Saúde assumiu a caracterização de primeiro nível de atenção do sistema de saúde.
- II.** Substituiu o modelo, até então vigente, de alocação de recursos financeiros federais para estados e municípios.
- III.** A transferência de recursos financeiros passa a ocorrer de forma direta do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais e estaduais.
- IV.** Foi instituído o Piso de Atenção Básica (PAB), com dois componentes: o PAB fixo e o variável.
- V.** Propôs a Saúde da Família como estratégia para o modelo de atenção básica à saúde.

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
- B) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
- C) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
- D) Existem, apenas, quatro afirmativas corretas.
- E) Existem cinco afirmativas corretas.

12. A primeira Conferência Nacional de Saúde (CNS) ocorreu em 1937. No ano de 1986, foi realizada a VIII CNS, marco histórico que forneceu as bases para o estabelecimento das normas sobre saúde da Constituição Federal de 1988. Qual lei (norma) normatiza o funcionamento das conferências e dos conselhos de saúde no âmbito do SUS?

- A) Lei 8080/90
- B) Lei 8142/90
- C) NOB – SUS 1993
- D) NOB – SUS 1996
- E) NOAS – 2001

13. A regulamentação dos Conselhos de Saúde foi recentemente atualizada pela Resolução 453, do Conselho Nacional de Saúde. A participação da sociedade organizada nos Conselhos de Saúde ocorre mediante a seguinte composição e direção:

- I.** 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;
- II.** 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde;
- III.** 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos;
- IV.** A mesma proporção entre representantes de usuários, dos trabalhadores da área de saúde e de representação de governo e de prestadores de serviços;
- V.** O presidente dos Conselhos é eleito em seção plenária entre os seus membros.

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
- B) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
- C) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
- D) Existem quatro afirmativas corretas.
- E) Existem cinco afirmativas corretas.

14. A Estratégia de Saúde da Família é constituída por equipe multiprofissional, que tem como parâmetros de composição para cada equipe os seguintes profissionais:

- I.** Médico generalista ou especialista em Saúde da Família;
- II.** Enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família;
- III.** Dentista;
- IV.** No máximo, 10 ACS;
- V.** Auxiliar ou Técnico de Enfermagem.

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Os itens I, II e V estão corretos.
- B) Apenas o item III está incorreto.
- C) Os itens IV e V estão corretos.
- D) Os itens I, II e III estão corretos.
- E) Apenas os itens I e II estão corretos.

15. Sobre a Vigilância em Saúde, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Representa a integração de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.
- II.** É uma proposta de modelo assistencial, que tenta superar o modelo biomédico.
- III.** Tenta superar a dicotomia entre as vigilâncias sanitárias e epidemiológicas e as práticas individuais.
- IV.** Fortalece o modelo sanitário.
- V.** Incorpora o conceito de território.

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
- B) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
- C) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
- D) Existem, apenas, quatro afirmativas corretas.
- E) Existem cinco afirmativas corretas.

16. A legislação atual define a cobertura de atendimento na Estratégia de Saúde da Família. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada na área adstrita.
- B) Cada ACS é responsável por, no máximo, 750 pessoas.
- C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4000 pessoas.
- D) Cada profissional de saúde da equipe pode ser cadastrado em, apenas, uma Estratégia de Saúde da Família.
- E) A carga horária é de 40 horas para todos os profissionais membros da equipe de saúde da família, à exceção dos profissionais médicos.

17. As Comissões Intergestores foram criadas na década de 90 do século passado como instâncias de negociação e decisão quanto aos aspectos operacionais do SUS. Sobre essas instâncias, analise as afirmativas abaixo:

- I.** As decisões tomadas no âmbito dessas comissões devem ser submetidas ao poder fiscalizador e deliberativo dos Conselhos de Saúde.
- II.** A Comissão Intergestores Tripartite é formada por 15 membros, paritariamente entre representantes do Ministério da Saúde e representantes dos secretários estaduais e municipais de saúde do Brasil.
- III.** Existe uma Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em cada estado brasileiro.
- IV.** Cada CIB é formada paritariamente por representantes do governo estadual (indicados pelo secretário de saúde) e representantes dos secretários municipais de saúde (indicados pelo Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde – COSEMS, de cada estado).
- V.** A questão de distribuição de recursos federais do SUS é tema frequente na agenda das CIB.

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
- B) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
- C) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
- D) Existem, apenas, quatro afirmativas corretas.
- E) Existem cinco afirmativas corretas.

18. Com a finalidade de melhorar a qualificação de pessoal na Atenção Primária de Saúde (APS), foi criado o Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET Saúde). Sobre o PET Saúde, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Estimula o contato de estudantes da saúde com as diferentes realidades de vida e saúde da população e com a organização e o funcionamento da APS.
- II.** São grupos de aprendizagem tutorial formados por tutores (docentes), preceptores (profissionais do serviço) e estudantes da área da saúde.
- III.** Reforça o modelo hospitalocêntrico de formação profissional.
- IV.** É dirigido para estudantes de graduação e pós-graduação da área da saúde.
- V.** É coordenado pelas secretarias municipais de saúde.

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
- B) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
- C) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
- D) Existem, apenas, quatro afirmativas corretas.
- E) Existem cinco afirmativas corretas.

19. Sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), instituído pela Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Tem a finalidade de induzir a ampliação e a melhoria da qualidade ao acesso aos serviços de atenção básica.
- II.** Incentiva o desenvolvimento de educação permanente, considerando-se as necessidades das equipes, pactuadas nas Comissões Intergestores Regionais e nas Comissões Intergestores Bipartite.
- III.** Utiliza um mecanismo de incentivo financeiro destinado às gestões municipais de saúde.
- IV.** O incentivo financeiro é componente do PAB fixo.
- V.** Inicialmente há uma contratualização da equipe de saúde da atenção básica e do gestor municipal de acordo com as diretrizes e os compromissos mínimos exigidos pelo PMAQ-AB.

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
- B) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
- C) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
- D) Existem quatro afirmativas corretas.
- E) Existem cinco afirmativas corretas.

20. A Atenção Primária da Saúde teve seus antecedentes históricos, de abrangência mundial, na Conferência de Alma-Ata, que subsidiou suas bases conceituais. Sobre seus princípios, leia os itens abaixo:

- I.** Porta de entrada do sistema de saúde
- II.** Responsabilidade longitudinal
- III.** Cuidado integral
- IV.** Adscrição territorial de clientela
- V.** Cuidados de saúde centrados na família

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.
- B) O item II está incorreto.
- C) Os itens IV e V estão corretos.
- D) Apenas os itens I e V estão corretos.
- E) Apenas os itens I e III estão corretos.

21. As Regiões Saúde (RS) são constituídas por agrupamentos de Municípios a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Sobre essas Regionais, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes.
- B) Para ser instituída, a Região de Saúde deve contar com ações e serviços de atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- C) O conceito de Redes de Atenção à Saúde é instituído no âmbito das Regiões de Saúde.
- D) Não estão previstas Regiões de Saúde em áreas de fronteiras com outros países.
- E) Cabe às Comissões Intergestores as pactuações para a formação das Regiões de Saúde.

22. As Redes de Atenção à Saúde são um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. O Decreto Nº. 7508/2011 estabeleceu como portas de entrada dos usuários os seguintes serviços, EXCETO

- A) Unidades de Atenção Primária à Saúde.
- B) Hospitais gerais.
- C) Centros de Atenção Psicossocial.
- D) Serviços de atendimento às urgências e às emergências.
- E) Serviços especiais de acesso aberto.

23. Um dos princípios da Atenção Primária da Saúde diz respeito à capacidade de garantir a continuidade da atenção no interior da rede de serviços, mediante a articulação das diversas ações e serviços essenciais, para resolver necessidades menos frequentes e mais complexas. Esse princípio é conhecido como

- A) Abrangência.
- B) Coordenação.
- C) Vinculação.
- D) Centralidade.
- E) Acessibilidade.

24. Cabe ao médico, como membro da equipe da atenção Básica de Saúde, as seguintes atribuições:

- I.** Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade.
- II.** Realizar consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos.
- III.** Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde.
- IV.** Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória.
- V.** Participar das atividades de educação permanente.

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) A afirmativa III está incorreta.
- C) As afirmativas I e V estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas I e V estão corretas.
- E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

25. Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), leia as sentenças abaixo:

- I.** Podem atuar apoiando as atividades da Academia da Cidade e os Consultórios na Rua.
- II.** São organizados em duas modalidades, sendo a carga horária dos profissionais envolvidos a principal característica que diferencia uma modalidade da outra.
- III.** Os profissionais podem ser cadastrados em até duas unidades de saúde.
- IV.** Os sanitaristas não compõem a lista de ocupações autorizadas para participar dos NASF.
- V.** Devem funcionar em horário de trabalho coincidente com os da equipe de Saúde da Família.

Assinale a alternativa que contém uma verdade.

- A) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
- B) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
- C) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
- D) Existem, apenas, quatro afirmativas corretas.
- E) Existem cinco afirmativas corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. O limite escolhido para definir hipertensão arterial (HA) é igual ou maior que 140/90 mmHg, quando encontrado em, pelo menos, duas aferições em momentos diferentes; além de níveis tensionais, deve-se valorizar o risco vascular global. Sobre HA, analise as afirmações abaixo:

- I.** Na Consulta de Enfermagem, foi identificada em um paciente adulto PA= 170 x 100 mmHg. O enfermeiro classificou-o de hipertenso leve (estágio 1).
- II.** Ao realizar uma anamnese na Consulta de Enfermagem, em um paciente adulto, o enfermeiro identifica que a HA iniciou antes dos 30 anos e sem história familiar de hipertensão. Esse paciente deve ser encaminhado para a unidade de referência secundária a fim de investigar especialmente causas renovasculares.
- III.** Na estratificação dos portadores de HA, o grupo de risco muito alto inclui portadores de HA grau I ou II que possuem três ou mais fatores de risco e são também portadores de hipertensão grau III, sem fatores de risco. Nesses, a probabilidade de um evento cardiovascular, em dez anos, está entre 20 a 30%.
- IV.** Os diuréticos são as drogas mais utilizadas no tratamento da HA, isolados ou associados com outras drogas. O mecanismo exato da ação dos diuréticos não é completamente conhecido, porém se sabe que inicialmente causam depleção do sódio e, com a continuação do tratamento, reduzem a resistência vascular periférica.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

27. A tuberculose é considerada uma das mais antigas doenças infecciosas da humanidade e, embora passível de um efetivo tratamento, permanece, na atualidade, como um importante problema de saúde pública mundial, em virtude da ampla dispersão geográfica, emergência de casos multirresistentes e coinfeção com HIV. Sobre tuberculose, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () No Brasil, a infecção pelo bacilo da tuberculose geralmente ocorre na infância. Porém, todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose se tornam infectadas, sendo sua incidência maior nas periferias das grandes cidades.
- () A infecção tuberculosa, sem doença, significa que os bacilos estão no corpo da pessoa, mas o sistema imune está mantendo-os sob controle. O sistema imune faz isso através dos macrófagos, que fagocitam os bacilos e formam uma “barreira”, o granuloma, que mantém os bacilos sob controle.
- () A infecção tuberculosa é detectada, apenas, pela prova tuberculínica, porém as pessoas infectadas e que não estão doentes transmitem o bacilo.
- () A baciloscopia direta do escarro é método fundamental, pois permite descobrir as fontes mais importantes de infecção - os casos bacilíferos. Esse método permite detectar em torno de 80% dos casos de tuberculose pulmonar em uma comunidade.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F-F-V-V
- B) F-V-V-V
- C) F-V-F-V
- D) V-V-V-V
- E) F-F-V-F

28. A enfermeira Carolina, após contato com familiares preocupados com os hábitos não saudáveis do Sr. José, decidiu juntamente com a equipe de saúde, realizar visita domiciliar. Sr. José, 55 anos, portador de Diabetes tipo 2, vem fazendo acompanhamento com a enfermeira Carolina com o objetivo de acompanhar os níveis glicêmicos e a mudança de estilo de vida, dando ênfase ao controle da obesidade. Considerando o descrito, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O índice de massa corporal e a razão cintura quadril são importantes no controle dos fatores preditivos da doença.
- II.** Para cada aumento de 10% no peso corporal, há elevação de 2 mg/dL na glicemia em jejum.
- III.** O índice de massa corporal é calculado através da razão: $IMC = P (Kg)/alt (cm^2)$.
- IV.** A gordura centrípeta (abdominal) pode aumentar em até 10 vezes o risco de o indivíduo desenvolver diabetes tipo 2.

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) I e III.
- D) III e IV.
- E) II e III.

29. A tuberculose exige o desenvolvimento de estratégias para o seu controle. É uma doença preocupante para a saúde pública no Brasil. Dessa forma, o enfermeiro juntamente com os demais componentes da equipe do Programa de Saúde da Família, ao observar que os casos bacilíferos são a principal fonte de disseminação da doença, estabeleceram estratégias para tentar interromper a cadeia de transmissão.

Sobre isso, assinale a alternativa que melhor representa a ação a ser realizada para o cenário apresentado.

- A) Realizar prova tuberculínica cutânea em todas as pessoas que tenham contato com casos suspeitos e em seus comunicantes.
- B) Realizar a busca ativa na população da área adstrita e descobrir precocemente o caso novo do sintomático respiratório, com tosse há mais de três semanas.
- C) Perceber que alguns indivíduos podem se expor ao bacilo, sem desenvolver a doença, porém podem transmiti-la por meio de materiais de uso comum, inclusive fômites hospitalares.
- D) Realizar a busca ativa de indivíduos sintomáticos respiratórios que apresentem tosse por um período igual ou superior a oito semanas.
- E) Compreender que o conceito de contato se refere a todos aqueles, inclusive familiares, que convivem com o caso índice no mesmo ambiente domiciliar, no momento do diagnóstico da tuberculose.

30. A Atenção Básica (AB) caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. O(A) enfermeiro(a) da atenção básica desenvolve atividades programáticas. Quanto a essas atividades, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Na atenção básica, o enfermeiro atua com autonomia, coordena, apoia e planeja a sistematização da assistência de enfermagem.
- II.** Entre algumas das principais atribuições referentes às ações clínicas do(a) enfermeiro(a) encontra-se a Consulta de Enfermagem.
- III.** A ação educativa de acompanhamento e a avaliação dentro dos programas, apesar de serem orientadas pelo(a) enfermeiro(a), são desenvolvidas por outros atores da equipe de saúde.
- IV.** A ação de visita domiciliar, planejamento e organização é atividade comum em todos os programas, envolvendo a supervisão e o treinamento da equipe de enfermagem assim como a necessidade de demonstrar capacidade de acolhimento e sensibilidade.

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) I e III.
- B) IV.
- C) I.
- D) I, II e IV.
- E) II e III.

31. Sobre o cuidado de saúde com base na comunidade, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Constitui um modelo de atendimento, que atinge todas as pessoas da comunidade e focaliza o cuidado primário em vez do institucional.
- II.** O cuidado de saúde com base na comunidade pode ocorrer também nas instituições de saúde tradicional como nos hospitais.
- III.** Os desafios do cuidado da saúde com base na comunidade são muitos, dentre eles: estilos de vida, questões políticas e iniciativas econômicas influenciam os problemas de saúde pública.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) III, apenas.

32. A avaliação da comunidade consiste na coleta sistemática de dados sobre a população. Quais são os três elementos fundamentais que estão incluídos na avaliação da comunidade?

- A) Pessoas, limites geográficos e famílias.
- B) Estrutura ou local, pessoas e sistemas sociais.
- C) Famílias, pessoas e vizinhança.
- D) Ambiente, famílias e sistema social.
- E) Sistema social, limites geográficos e vizinhança.

33. A assistência domiciliar é uma estratégia utilizada no Programa de Saúde da Família (PSF), com o objetivo de promover e prevenir a saúde. Quanto a essa estratégia, é CORRETO afirmar que

- A) a visita domiciliar dentro da estratégia do PSF deve ser realizada por um único profissional, o(a) enfermeiro(a).
- B) o(a) Enfermeiro(a) tem como atribuição, organizar, planejar, gerenciar os serviços de enfermagem, sistematizar a consulta de enfermagem e realizar cuidados de maior complexidade técnica.
- C) evitar, na assistência domiciliar, a invasão de privacidade do indivíduo, tendo o cuidado para não intervir nos hábitos e na mudança de estilo de vida.
- D) o genograma ou familiograma e o ecomapa não devem ser mecanismos utilizados na assistência domiciliária, pois podem interferir na privacidade do indivíduo assistido e sua família.
- E) na assistência domiciliária ao portador de doença crônica, o rastreamento de comunicantes deve ser o objetivo principal.

34. Sobre a atenção domiciliar, é CORRETO afirmar que

- A) tem como objetivo a reorganização do processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, ambulatorial, nos serviços de urgência e emergência e hospitalar.
- B) visa reduzir prioritariamente demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados.
- C) a humanização, a descentralização do atendimento e a ampliação da autonomia dos usuários estão relacionadas, apenas, ao atendimento hospitalar.
- D) deverá estar incorporada a um hospital de grande porte no sentido de articulação com outros pontos de atenção à saúde.
- E) poderá ou não estar inserida nas linhas de cuidado; não deverá adotar um único modelo de atenção e poderá estimular a participação da comunidade.

35. Sobre acolhimento na atenção básica, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O acolhimento deve ser visto como um dispositivo potente para atender a exigência de acesso, propiciar vínculo entre equipe e população, trabalhador e usuário, questionar o processo de trabalho, desencadear cuidado integral e modificar a clínica.
- II.** É preciso qualificar os trabalhadores para recepcionar, atender, escutar, dialogar, tomar decisão, amparar, orientar, negociar.
- III.** São características do acolhimento na atenção básica: porta de entrada, integração aos demais níveis do sistema, coordenação do fluxo de atenção.
- IV.** Limita-se, apenas, ao ato de receber o usuário dentro da unidade.

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, III e IV.
- C) II e IV.
- D) II, III e IV.
- E) III e IV.

36. Sobre os Princípios Norteadores da Política Nacional de Humanização, analise os itens abaixo:

- I.** Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
- II.** Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade.
- III.** Atuação em rede com alta conectividade de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS.
- IV.** Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços de gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.

Está(ão) CORRETO(S) apenas

- A) I, II e III.
- B) I, II, III e IV.
- C) II, III e IV.
- D) IV.
- E) I.

37. Sobre as ações de enfermagem no cuidado coletivo, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A enfermagem, presente em todos os serviços de saúde, tem base prática para conversar com a população e dizer ao Estado as necessidades do serviço para uma assistência de qualidade.
- II.** Apenas os enfermeiros que atuam em unidades de atenção básica à saúde exercem papel importante na construção e no fortalecimento do controle social.
- III.** Os profissionais de enfermagem precisam estar engajados nos movimentos sociais e eventos da saúde em defesa do SUS que se constitui em única alternativa para a grande maioria da população.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, apenas.

38. Sobre o cuidado de enfermagem com base na comunidade, é CORRETO afirmar que

- A) é uma filosofia de cuidados voltada para o atendimento domiciliar.
- B) as ações do enfermeiro na comunidade baseiam-se em abordagem epidemiológica.
- C) os conceitos essenciais dos cuidados de enfermagem coletiva são o autocuidado e o cuidado preventivo dentro do contexto da cultura e comunidade.
- D) o foco da prevenção primária é a reabilitação para ajudar os pacientes a atingir seus potenciais máximos.
- E) o cuidado coletivo é focalizado, exclusivamente, na comunidade.

39. A Teoria de Intervenção Prática da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC) está assentada na visão de mundo histórica e dialética, que busca a intervenção da enfermagem por meio de uma metodologia dinâmica e participativa. Suas raízes, que conformam as bases filosóficas, são

- A) a historicidade e a dinamicidade.
- B) as categorias da relação particular e singular.
- C) as categorias da inter-relação entre o estrutural e o particular.
- D) os saberes ideológicos.
- E) os saberes instrumentais.

40. A TIPESC é adotada como teoria e método na enfermagem em saúde coletiva. Sobre a TIPESC, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A TIPESC é um campo de teorias e práticas, que visa intervir nos processos de saúde-doença na coletividade, entendidos como sendo socialmente determinados.
- II.** Aplicada à enfermagem, a TIPESC é a sistematização dinâmica de captar e interpretar um fenômeno, a assistência ou o cuidado de enfermagem.
- III.** A TIPESC não deve ser desenvolvida em etapas, por se tratar de um saber instrumental ou de instrumento dentro de um processo de trabalho em saúde.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, apenas.

41. O diagnóstico de enfermagem pode ser definido de várias formas, dependendo da perspectiva desejada. Pode ser definido como uma fase do processo de enfermagem, um processo de pensamento, uma palavra ou expressão que serve para comunicar uma ideia, uma categoria nominal ou o nome do diagnóstico.

Sobre Diagnóstico de Enfermagem, é CORRETO afirmar que

- A) é um processo porque não requer que o diagnosticador submeta as observações obtidas a operações perceptivas e cognitivas.
- B) na prática, os enfermeiros só usam explicações analíticas para, no julgamento clínico, chegarem aos diagnósticos de enfermagem.
- C) é formulado com base em uma sequência de etapas que se inicia com a obtenção dos resultados esperados.
- D) para formular um diagnóstico, o profissional se envolve em um ato de julgamento, precisa de uma estrutura de categorias que lhe permita emitir/expor o julgamento feito.
- E) a obtenção de novas informações garante sempre que um novo diagnóstico específico exista.

42. O Processo de Enfermagem na Atenção Básica vem sendo construído a partir da concepção de que trabalhar a promoção da saúde de uma maneira coletiva é ampliar a visão da enfermidade individualizada para o ser coletivo. Em relação à sistematização da assistência de enfermagem em saúde coletiva, é CORRETO afirmar que

- A) o CIPESC é um instrumento de trabalho do enfermeiro em Saúde Coletiva, que visa apoiar a sistematização de sua prática assistencial, gerencial e de investigação.
- B) considerando a necessidade de incorporar ferramentas referentes ao processo saúde e doença, foi criado o CIPESC (Classificação Internacional de Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva) que orienta as ações de enfermagem sem considerar a organização do serviço e os problemas de saúde articulados a políticas sociais.
- C) o CIPESC busca classificar a assistência de enfermagem de forma quantitativa, descrevendo os elementos da prática de enfermagem dispensados à população.
- D) a sistematização da assistência em Saúde Coletiva deve estar baseada na ação multiprofissional e na compreensão do indivíduo como ser passivo no processo do cuidar.
- E) o processo de enfermagem em saúde coletiva deve ter como base o perfil do indivíduo centrado, principalmente, na doença e nos problemas de saúde da população daquela região.

43. Sobre as Ações de atenção integral à saúde de adolescentes desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, em parceria com Estados e Municípios nas unidades de saúde e nas escolas, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Os profissionais de saúde no atendimento a essa população devem avaliar: peso, altura, IMC, acuidade visual e pressão arterial.
- II.** Preencher as informações nos campos relacionados na caderneta de saúde do adolescente.
- III.** Agendar/encaminhar os casos diagnosticados com necessidade de atendimento na Unidade de Saúde.
- IV.** O adolescente só tem direito a atendimento à saúde com autorização e acompanhado dos pais.

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, III e IV.
- C) II e IV.
- D) II, III e IV.
- E) III e IV.

44. Em relação à imunização dos adolescentes, analise as afirmativas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A complementação do esquema vacinal do adolescente deve ser realizada, apenas, nas escolas.
- () Agendar as próximas doses na Caderneta de Saúde do Adolescente.
- () Verificar, na ficha de condições básicas de saúde do adolescente, qualquer registro de efeitos adversos, decorrentes de determinada vacina aplicada.
- () Elaborar e preencher o “cartão espelho” para controle e monitoramento vacinal.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V-V
- B) F-V-V-F
- C) V-V-F-V
- D) V-V-V-V
- E) F-V-V-V

45. Com relação às necessidades dos idosos, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Na avaliação gerontológica, a enfermagem baseia-se em cinco pontos centrais para garantir uma abordagem específica.
- II.** Uma avaliação completa de um idoso leva mais tempo que a do adulto jovem devido à história médica, à longevidade e à possível complexidade dessa história.
- III.** Durante o exame físico do idoso, é importante haver períodos de repouso, quando necessário, ou realizar o exame em várias sessões devido à energia reduzida e resistência limitada.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

46. No primeiro exame físico do recém-nascido, podem ser observados os seguintes achados clínicos, sem importância patológica:

- A) edema ocular e de genitália, bossa serossanguinolenta, pérolas de Epstein, petéquias no pescoço e na face e presença de sopro sistólico de pequena intensidade.
- B) edema localizado de mãos e pés, equimoses generalizadas, milium sebáceo, lesões bolhosas em tronco, acavalgamento ósseo e pérolas de Epstein.
- C) edema ocular e de genitália, céfalo-hematoma, hemangiomas em pálpebras, obstrução nasal, craniotabes e fontanela anterior abaulada.
- D) artéria umbilical única, hemangiomas em pálpebras, manchas cutâneas eritematosas, milium sebáceo, petéquias no pescoço e na face e bossa serossanguinolenta.
- E) bossa serossanguinolenta, milium sebáceo, céfalo-hematoma, edema ocular e de genitália, craniotabes e pérolas de Epstein.

47. A desnutrição continua a ser uma das causas de morbidade e mortalidade mais comuns entre crianças de todo o mundo. No Brasil, embora a prevalência da desnutrição na infância tenha caído nas últimas décadas, o percentual de óbitos por desnutrição grave em nível hospitalar, se mantém em torno de 20%, muito acima dos valores recomendados pela OMS. Sobre isso, analise as afirmativas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A Desnutrição é uma doença de natureza clínico-social multifatorial, cujas raízes se encontram na pobreza.
- () Outros fatores de risco na gênese da desnutrição incluem problemas familiares relacionados com a situação socioeconômica e o precário conhecimento das mães sobre os cuidados com a criança pequena.
- () A desnutrição grave acomete todos os órgãos da criança, tornando-se crônica e levando a óbito, caso não seja tratada adequadamente.
- () O sucesso obtido no tratamento da criança hospitalizada deve ter sua continuidade assegurada por meio de medidas adequadas no ambulatório, na comunidade e no domicílio.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V-F
- B) V-F-V-F
- C) F-V-V-V
- D) V-V-V-V
- E) V-V-F-F

48. O Calendário Básico de Vacinação da Criança amplia-se com a introdução de novas vacinas no decorrer dos anos, sendo, cada vez mais, incentivado o desenvolvimento de tecnologias para a administração de múltiplos antígenos em uma única aplicação. No caso, a Vacina Pentavalente previne as crianças contra

- A) difteria, tétano, hepatite A, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenza tipo b (conjugada).
- B) difteria, tétano, caxumba, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenza tipo b (conjugada).
- C) difteria, tétano, rubéola, varicela (recombinante) e Haemophilus influenza tipo b (conjugada).
- D) difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenza tipo b (conjugada).
- E) difteria, tétano, varicela, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenza tipo b (conjugada).

49. Sobre o uso de contraceptivos hormonais orais com 35 a 20 microgramas de etinilestradiol, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Se for trocar de contraceptivo, iniciar no mês seguinte, ao término da cartela anterior (nesse caso, é importante fazer a pausa para a menstruação).
- II.** Caso esqueça um comprimido por menos de 12 horas, tomá-lo, assim que lembrar (inclui a possibilidade de tomar dois comprimidos de uma só vez) e o seguinte, no horário habitual – nessas condições, não há perda de eficácia.
- III.** É importante orientar que são necessários 21 dias de uso contínuo, para se obter efeito contraceptivo (se houver relações antes desse período, usar preservativos).
- IV.** Não é necessário fazer pausa anual para preservar a ovulação, pois, mesmo em uso prolongado, o efeito da pílula é reversível.

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) II, III e IV.
- B) I, II e III.
- C) I e III.
- D) II e IV.
- E) II e III.

50. A prevenção e a atenção à mulher vítima de violência sexual e doméstica é um dos objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, na qual estão previstas ações descritas abaixo. Dentre elas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O acompanhamento laboratorial inclui a realização da pesquisa de sífilis (VDRL) e o anti-HIV. Esses exames devem ser repetidos após atendimento emergencial, com seis semanas, três meses, seis meses e concluído com um ano após o ato violento.
- B) O levonorgestrel exclusivo deve ser a primeira escolha devido a sua maior eficácia e tolerabilidade e por não apresentar interação farmacocinética com alguns dos antirretrovirais utilizados para a profilaxia do HIV.
- C) Deve-se acompanhar a ocorrência de efeitos adversos, quando indicado o uso de antirretrovirais; entre esses efeitos, a anemia é um dos principais relacionados ao uso da zidovudina.
- D) As mulheres vítimas de violência sexual crônica e repetida com o mesmo agressor, situação frequente em casos de violência sexual intrafamiliar, não deverão receber a imunoprofilaxia para hepatite B.
- E) A profilaxia das DST não virais em mulheres que sofrem violência sexual visa aos agentes mais prevalentes e de repercussão clínica relevante e está indicada, independentemente, da presença ou da gravidade das lesões físicas e da idade da mulher.



ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos exigidos para a opção.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

BOA SORTE!