



## LÍNGUA PORTUGUESA


## TEXTO 01 (questão 01)

Disponível em: [www.facebook.com](http://www.facebook.com)

## 01. De acordo com o texto 01,

- A) na vida, os fatos acontecem em intervalos de tempo de longa duração.
- B) a vida humana é cercada de acontecimentos significativos.
- C) na efemeridade da vida, os cenários se multiplicam.
- D) virar páginas na vida é atitude de gente sábia.
- E) para muitos, a vida se torna monótona e insípida.

## TEXTO 02 (questão 02)

Disponível em: [www.facebook.com](http://www.facebook.com)

## 02. Analisando-se o texto 02, tem-se que

- A) para seguir a caminhada, é necessário se apassivar diante dos fatos.
- B) coragem é sentimento imprescindível para apaziguar situações constrangedoras.
- C) é preciso ter o coração esvaziado de entusiasmo para avançar.
- D) obstáculos nem sempre precisam ser vencidos.
- E) a vitória acontece quando o amor rege os sonhos.

## TEXTO 03 (questões 03 e 04)

*A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde: tudo o que é absoluto pertence à patologia.* *(Friedrich Nietzsche)*

## 03. Em relação aos Sinais de Pontuação, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A terceira vírgula poderia ser permutada pelo conectivo "e", e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais vigentes.
- B) As três primeiras vírgulas separam termos explicativos.
- C) Os dois pontos poderiam ser permutados por reticências, e a frase se manteria gramaticalmente correta.
- D) A segunda vírgula poderia inexistir, e isso não seria considerado desobediência às normas vigentes de pontuação.
- E) Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma exclamação, o que não se constituiria em erro gramatical.

## 04. Observe abaixo o fragmento de trecho:

*"tudo o que é absoluto pertence à patologia."*

## Nele, existe(m)

- A) três pronomes, sendo dois indefinidos e um relativo.
- B) um verbo cujo complemento não vem regido de preposição.
- C) um pronome demonstrativo.
- D) dois adjetivos de gêneros diferentes.
- E) um verbo de 1ª. conjugação.

## TEXTO 04 (questões 05 e 06)

*Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em caso contrário, abstém-te de o ajudar.* (Sócrates)

## 05. Em relação aos termos sublinhados, é CORRETO afirmar que

- A) ambos são exemplos de próclise.  
 B) o primeiro é exemplo de próclise, ao passo que o segundo indica ênclise.  
 C) um deles poderia estar mesoclítico ao verbo.  
 D) ambos poderiam estar proclíticos ao verbo, sem caracterizar erro gramatical.  
 E) ambos são exemplos de ênclise.

## 06. Extraíndo termos do texto 04, sobre ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém uma justificativa CORRETA.

- A) Acentua-se o termo "alguém" por ser paroxítona terminada em EM.  
 B) O termo "saúde" é acentuado porque o "u" átono forma hiato com a vogal A.  
 C) Acentua-se o termo "contrário" por ser paroxítona terminada em hiato.  
 D) A tonicidade do termo "abstém" recai na última sílaba.  
 E) Os termos "saúde" e "contrário" obedecem à mesma regra de acentuação.

## TEXTO 05 (questão 07)

*Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços; estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.* (Marquês de Maricá)

## 07. Em relação à Classe de Palavras, analise os itens abaixo:

- I. "estes não invejam o juízo e a prudência..." - o termo sublinhado se classifica como pronome indefinido e se refere a "moços".  
 II. "uns conhecem o que perderam..." - ambos os verbos existentes neste trecho estão conjugados em tempo presente.  
 III. "os outros desconhecem o que lhes falta." - o primeiro termo se classifica como artigo definido, e o segundo, pronome pessoal que se refere a "outros".  
 IV. "Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços..." - todos os termos sublinhados se classificam como substantivo.

## Está CORRETO apenas o que se afirma em

- A) IV.                                      B) II.                                      C) II e IV.                                      D) I e III.                                      E) III.

## TEXTO 06 (questão 08)

*A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão.* (Diderot)

## 08. Se o termo "cólera" fosse substituído por "maus pensamentos", preservando-se o tempo verbal do texto 06, estaria CORRETO o texto indicado na alternativa

- A) Maus pensamentos prejudicariam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscariam o julgamento e cegariam a razão.  
 B) Maus pensamentos prejudicavam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscavam o julgamento e cegavam a razão.  
 C) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscam o julgamento e cegam a razão.  
 D) Maus pensamentos prejudicarão o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscarão o julgamento e cegarão a razão.  
 E) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscaram o julgamento e cegaram a razão.

## TEXTO 07 (questões 09 e 10)

## AMOR É SÍNTESE

Mário Quintana

*Por favor, não me analise  
 Não fique procurando cada ponto fraco meu.  
 Se ninguém resiste a uma análise profunda,  
 Quanto mais eu...  
 Ciumento, exigente, inseguro, carente  
 Todo cheio de marcas que a vida deixou  
 Vejo em cada grito de exigência  
 Um pedido de carência, um pedido de amor.*

*Amor é síntese  
 É uma integração de dados  
 Não há que tirar nem pôr  
 Não me corte em fatias  
 Ninguém consegue abraçar um pedaço  
 Me envolva todo em seus braços  
 E eu serei o perfeito amor.*

Disponível em: <http://muitaprosas.blogspot.com.br/2007/10/amor-sintese-mario-quintana.html>

**09. Observe os verbos dos itens abaixo:**

- I.** "Se ninguém resiste a uma análise profunda" - o verbo deste trecho exige complemento não regido de preposição.
- II.** "Vejo em cada grito de exigência  
Um pedido de carência, um pedido de amor." - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro não.
- III.** "Não me corte em fatias" - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem ser regido de preposição.
- IV.** "Ninguém consegue abraçar um pedaço" - o verbo sublinhado exige um complemento e este não vem regido de preposição.

**Está CORRETO o que se afirma apenas em**

- A) IV.                                      B) I e III.                                      C) II e IV.                                      D) III.                                      E) II, III e IV.

**10. Observe os fragmentos do texto 07, atentando para os termos sublinhados e as letras destacadas em maiúsculo.**

- I.** "Por favor, não me analiSe" - como o termo sublinhado, grafa-se "gaSe".
- II.** "Ciumento, exiGente, inseguro, carente" - o termo "anGina" escreve-se da mesma forma que o termo sublinhado.
- III.** "Todo CHeio de marcas que a vida deixou" - como o termo sublinhado, grafa-se "inCHaço".
- IV.** "É uma integraÇÃO de dados" - como o termo sublinhado, escreve-se "constipaÇÃO".

**Assinale a alternativa que contém apenas os itens CORRETOS.**

- A) I e II.                                      B) I e III.                                      C) II, III e IV.                                      D) II e III.                                      E) II e IV.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Responda as questões de 11 a 13 de acordo com a legenda a seguir:**

- A)** Apenas as afirmativas **a** e **c** estão corretas.
- B)** Apenas as afirmativas **b** e **c** estão corretas.
- C)** Apenas a afirmativa **b** está correta.
- D)** Todas as afirmativas estão corretas.
- E)** Todas as afirmativas estão incorretas.

**11. Em relação ao SUS, assinale a afirmativa CORRETA.**

- a) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.
- b) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS.
- c) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 8.142/90.

**12. Em relação à história da saúde pública no Brasil, assinale a afirmativa CORRETA.**

- a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991.
- b) A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil.
- c) Na esfera das políticas de saúde, o referencial da medicina comunitária se materializava em programas de extensão da cobertura de ações básicas, direcionados à população excluída do sistema previdenciário.

**13. É(São) princípio(s) norteador(es) da bioética:**

- a) Justiça e beneficência.
- b) Não maleficência.
- c) Autonomia.

**14. Em relação aos determinantes sociais de saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da saúde como um fenômeno social e humano.
- ( ) O conceito de determinação social da saúde deve abranger, por exemplo, o estudo de como as necessidades e as práticas de saúde são socialmente criadas e reforçadas pelo capitalismo avançado.
- ( ) Uma sociedade solidária é mais saudável que uma marcada pelo conflito interno e anomia, porque a solidariedade é, em si, o mais importante determinante social da saúde.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-F-V  
 B) F-V-F  
 C) V-F-F  
 D) F-F-F  
 E) V-V-V

**15. Assinale a alternativa que contém, apenas, doenças de notificação compulsória.**

- A) Hantavíroses – Sarampo – Paralisia Cerebral  
 B) Febre Tifoide – Febre Amarela – Doença de Chagas Aguda  
 C) Febre do Nilo – Síndrome de Down – Paralisia Flácida Aguda  
 D) Dengue – Abscesso de Ludwig – Rubéola  
 E) Cólera – Síndrome Respiratória Aguda Grave

**16. Em relação à Atenção Básica, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Uma ação da Atenção Básica é a de realizar as necessidades dos usuários internados na unidade hospitalar no tocante à prevenção das infecções hospitalares.
- ( ) As ações desenvolvidas na Atenção Básica, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 648, são as seguintes: sistematizar o encaminhamento de pacientes para os serviços de referência e solicitar ao nível secundário o planejamento da contrarreferência.
- ( ) É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro atendimento às urgências odontológicas.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-F-V  
 B) F-V-F  
 C) V-F-F  
 D) F-F-F  
 E) V-V-V

**17. Analise as afirmativas abaixo:**

- 1 - Ao entendermos a saúde como a capacidade de criar novas normas de vida, quando o trabalho limita essa capacidade, a chance de adoecermos é maior.
- 2 - As organizações de saúde devem ser espaços de produção de bens e serviços e de valorização do potencial inventivo dos atores desses serviços.

**Elas estão relacionadas ao conceito de**

- A) Saúde Mental.  
 B) Humanização em Saúde.  
 C) Promoção de Saúde.  
 D) Clínica Ampliada.  
 E) Política de Atenção Primária.

**18. A participação da comunidade na fiscalização e no controle das ações de saúde passa a ser ampliada a partir**

- A) da Criação do Conselho de Secretários de Saúde.  
 B) da Criação da Estratégia de Saúde da Família.  
 C) da Lei 8.080/90.  
 D) da Lei 8.142/90.  
 E) do Decreto Presidencial nº 7.508/2011.

**19. Em relação à Biossegurança e ao controle de infecção hospitalar, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Todos os profissionais de saúde devem estar vacinados, apenas, contra a hepatite B.
- ( ) Gotículas geradas por fonte humana têm diâmetro de até  $5\mu$  e se dispersam até um metro de distância, quando se depositam nas superfícies.
- ( ) Protetor respiratório é usado para proteger as vias respiratórias contra poeiras tóxicas e vapores orgânicos ou químicos. É indicado para entrar em quarto de isolamento de pacientes com tuberculose pulmonar, sarampo ou varicela.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-F-V  
 B) F-V-V  
 C) V-F-F  
 D) F-F-F  
 E) V-V-V

**20. Em relação à Educação Permanente em Saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser compostas, também, por Trabalhadores do SUS e por representantes de Movimentos Sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS.
- ( ) A formação dos trabalhadores de nível médio no âmbito do SUS não deve ser regida pelas diretrizes e orientações constantes da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007.
- ( ) A Lei 8.080/90 em seu Art 14 dispõe que Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior seriam criadas a fim de propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-F-V  
 B) F-V-V  
 C) V-F-F  
 D) F-F-F  
 E) V-V-V

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21. Na Consulta de Enfermagem, o Enfermeiro realiza o exame clínico. Sobre o exame do abdome, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** O abdome pode ser dividido em nove regiões. Na região do epigastro, encontram-se a cárdia, o estômago, o piloro, parte do fígado, o cólon transversal e o pâncreas.
- II.** O enfermeiro, ao inspecionar um abdome, pode encontrar um abdome plano, arredondado, protuberante, ou até, escavado. Na suspeita de presença de ascite, está indicada a mensuração da circunferência abdominal.
- III.** A presença de ruídos aéreos deve ser descrita quanto à frequência e intensidade. Os ruídos hidroaéreos hipoativos estão presentes em distúrbios eletrolíticos, íleo paralytico e isquemia de cólon.
- IV.** A percussão do abdome auxilia na determinação do tamanho e da localização de vísceras sólida e na avaliação da presença e distribuição de gases líquidos e massas.

**Estão CORRETAS**

- A) I, II e IV, apenas.  
 B) I, II, III e IV.  
 C) II, III e IV, apenas.  
 D) III e IV, apenas.  
 E) I e III, apenas.

**22. Na avaliação neurológica de um paciente, o enfermeiro precisa estar apto para reconhecer e intervir nos achados do exame físico. Quanto aos distúrbios neurológicos, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) A escala de coma de Glasgow (ECG) tem por objetivo avaliar, de forma rápida, o nível de consciência. Utilizando apenas a ECG como instrumento de avaliação, é possível monitorar e localizar a disfunção neurológica.
- ( ) A insuficiência vascular cerebral é causada por placa aterosclerótica ou trombose, aumento da PCO<sub>2</sub>, diminuição da PO<sub>2</sub>, diminuição da viscosidade sanguínea e aumento da pressão intracraniana (PIC).
- ( ) São fatores de risco para Acidente Vascular Cerebral: distúrbios cardíacos (valvulopatias, cardiopatias congênitas, endocardites, consumo de cocaína e hereditariedade).
- ( ) Dentre as complicações do aneurisma cerebral, podem ser citadas: ressangramento do aneurisma, hidrocefalia, convulsões e liberação anormal de catecolaminas.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) F-F-V-F  
 B) V-V-F-V  
 C) F-V-V-V  
 D) F-V-F-F  
 E) V-V-V-V

**23. Sobre dor do trato urinário, relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Dor renal    | ( ) Dor devido à irritação do colo da bexiga, uretrite causada por infecção ou traumatismo; a dor aumenta com a micção. |
| 2. Dor ureteral | ( ) Dor surda no ângulo costovertebral ou dor aguda em cólica no flanco, com irradiação para os testículos.             |
| 3. Dor vesical  | ( ) Dor nas costas com irradiação para virilha ou para escroto, para região suprapúbica, pênis e uretra.                |
| 4. Dor uretral  | ( ) Dor abdominal inferior ou dor sobre área suprapúbica, podendo ser causada por infecção ou superdistensão da bexiga. |

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) 4-2-3-1  
 B) 2-3-1-4  
 C) 1-4-3-2  
 D) 4-1-2-3  
 E) 3-2-4-1.

**24. Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A HAS é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e atinge prevalências alarmantes em todo o mundo. Apesar de o diagnóstico da HAS ser simples e de alcance da grande maioria da população, apenas 40% da população sabidamente hipertensa realizam algum tipo de tratamento.
- II.** A HAS primária corresponde, apenas, a 30% dos casos do adulto, sendo os fatores externos os principais fatores desencadeantes. Na HAS secundária, os fatores genéticos são os determinantes da doença.
- III.** São exames laboratoriais solicitados para uma avaliação inicial do paciente hipertenso: urina, potássio plasmático, creatinina plasmática, glicemia de jejum, colesterol total, HDL, triglicérides e ácido úrico.
- IV.** A PA= 160x100 mmHg em paciente maior que 18 anos é classificada de hipertensão estágio 3.

**Estão CORRETAS**

- A) I, II e III, apenas.  
 B) I e IV, apenas.  
 C) II, III e IV, apenas.  
 D) I e III, apenas.  
 E) I, II, III e IV.

**25. De acordo com o INCA, 2014, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e brasileira, excetuando-se os tumores de pele não melanoma. Sobre o câncer de mama, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Os principais fatores de risco para o câncer de mama estão relacionados a aspectos genéticos e endócrinos. Possuem risco aumentado as mulheres com história de menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade e terapia de reposição hormonal pós-menopausa, especialmente quando prolongada por mais de 5 anos.
- ( ) A prevenção primária do câncer de mama está associada ao controle dos fatores de risco reconhecidos. Estima-se que, por meio da alimentação, nutrição e atividade física, é possível reduzir, em até 28%, o risco de a mulher desenvolver câncer de mama.
- ( ) Na administração da quimioterapia em portadores de câncer de mama, uma das estratégias terapêuticas utilizadas é a terapia adjuvante que consiste na administração de vários ciclos de quimioterapia antes da intervenção cirúrgica definitiva.
- ( ) São efeitos colaterais da quimioterapia: alopecia, anorexia, fadiga, náuseas e vômitos. Fadiga relacionada à anemia, Comprometimento da Mucosa Oral relacionado à estomatite e Risco de Infecção relacionado à neutropenia são alguns dos Diagnósticos de Enfermagem dos pacientes submetidos à quimioterapia.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) F-F-V-V
- B) V-V-V-V
- C) F-F-V-F
- D) V-F-V-F
- E) V-V-F-V

**26. De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de 2013, no atual ambiente organizacional da maioria dos hospitais, pelo menos seis grandes mudanças são requeridas para iniciar a jornada com vistas a uma cultura da segurança. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** É necessário mudar a busca de erros como falhas individuais, para compreendê-los como causados por falhas do sistema.
- II.** É necessário mudar de um ambiente punitivo para uma cultura justa. Aqui se entende por cultura justa um conceito, que procura diferenciar os trabalhadores cuidadosos e competentes que cometem erros dos que têm um comportamento de risco consciente e injustificadamente arriscado.
- III.** Mudar do sigilo para a transparência.
- IV.** O cuidado deve deixar de ser centrado no médico para ser centrado no paciente.
- V.** Mudar os modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual e independente para modelos de cuidado realizado por equipe profissional interdependente, colaborativo e interprofissional.
- VI.** A prestação de contas é universal e recíproca e não, do topo para a base.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II, IV e V, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III, IV, V e VI.

**27. A lavagem das mãos é, isoladamente, uma das ações mais importantes para a prevenção e o controle das infecções hospitalares. Analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) A lavagem das mãos deve ser feita somente após a higiene pessoal (assoar o nariz e usar sanitários).
- ( ) A lavagem das mãos deve ser feita antes e após o preparo de medicação.
- ( ) O uso das luvas dispensa a lavagem das mãos após a realização de procedimentos.
- ( ) O uso das luvas dispensa, de uma maneira geral, a lavagem das mãos.
- ( ) A lavagem das mãos deve ser feita antes e após a realização de cuidados ou exames em cada paciente.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-F-V-V-V
- B) F-V-F-F-V
- C) V-V-F-V-F
- D) V-V-V-V-V
- E) F-V-V-V-F

**28. De acordo com a Resolução - RDC Nº 15, de 15 de março de 2012, sobre requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos à saúde, visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Limpeza: remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza por meio de ação mecânica (manual ou automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o produto seguro para manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização.
- II.** Desinfecção de nível intermediário: processo físico ou químico, que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos de objetos inanimados e superfícies.
- III.** Desinfecção de alto nível: processo físico ou químico, que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
- IV.** O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga, em pacote teste desafio, com integradores químicos (classes 5 ou 6), segundo rotina definida pelo próprio CME ou pela empresa processadora.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) III e IV, apenas.

**29. De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), a vacina Hepatite B faz parte do calendário vacinal da criança. A 1ª dose deve ser administrada aos(ao)**

- A) 2 meses.
- B) 4 meses.
- C) nascer.
- D) 6 meses.
- E) 9 meses.

**30. Sobre os distúrbios respiratórios em pediatria, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A asma brônquica é distúrbio inflamatório crônico das vias respiratórias que é desencadeada a partir da diminuição da constrição da musculatura lisa, hipersecreção de muco na árvore brônquica e edema de mucosa.
- II.** São manifestações clínicas da asma: tosse, sibilos, dispneia, sensação de aperto no peito.
- III.** Observar o paciente e avaliar quantidade, profundidade e caráter dos movimentos respiratórios e auscultar o tórax, para identificar sons respiratórios ou sibilos são critérios utilizados pelo enfermeiro para avaliar o paciente.
- IV.** Padrão de Respiração Ineficaz relacionado com broncoespasmo e Ansiedade relacionada com o tremor de sufocar, dificuldade de respirar e morte são diagnósticos de enfermagem de um paciente com asma.

**Estão CORRETAS**

- A) II, III e IV, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

**31. A Consulta de Enfermagem, função específica do profissional enfermeiro, é de extrema relevância na assistência prestada aos adolescentes. Sobre os principais pontos a serem abordados durante a consulta e a postura recomendada ao enfermeiro, para que se possa criar vínculo e obter resultados positivos sobre a saúde do adolescente, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A Consulta de Enfermagem direcionada aos adolescentes deve focar sempre na prevenção dos agravos comuns nessa fase e na promoção da saúde destes.
- II.** Investigar comportamentos de risco, envolvimento em práticas ilícitas, condições sociais e companhias com negativa influência, planos futuros e relacionamento familiar.
- III.** Orientar e esclarecer dúvidas relativas aos métodos disponíveis e mais recomendados à sua faixa etária, desmistificar e tranquilizar os adolescentes quanto aos mitos relacionados à sexualidade e incentivar a adesão ao uso da camisinha (masculina e feminina).
- IV.** Solicitar cartão de vacinas e investigar imunização realizada na infância e adolescência.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I e IV, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) IV, apenas.

**32. JM, sexo feminino foi admitida em uma unidade de saúde apresentando os seguintes sinais e sintomas: disúria, urgência urinária, dor suprapúbica, discreta dor lombar. Para elucidar o diagnóstico e iniciar o tratamento, foi solicitado ao enfermeiro que realizasse a coleta de material para urocultura.**

**Quanto a esse procedimento, é CORRETO afirmar que**

- A) o frasco de coleta deve estar limpo e seco.
- B) o material pode ser coletado a qualquer hora em frasco limpo e seco e encaminhado ao laboratório em um período máximo de 4 horas, se mantido em temperatura ambiente.
- C) preferencialmente, quando possível, deve-se coletar, em frasco estéril, o jato intermediário da primeira urina do dia após higiene adequada do meato urinário.
- D) a paciente deve ser orientada a realizar a higiene do meato urinário e coletar o primeiro jato da urina em frasco estéril.
- E) a paciente deve ser orientada a coletar aproximadamente 50 ml de urina a partir do primeiro jato, sem realizar higiene do meato, para não mascarar o resultado do exame bacteriológico.

**33. A síndrome de Cushing resulta da secreção excessiva de um ou todos os hormônios adrenocorticais: cortisol, aldosterona e os corticoides adrenocorticais. Quanto à assistência de enfermagem para os portadores dessa síndrome, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Monitorar o balanço hídrico, pesar diariamente, verificar a glicemia e acompanhar o resultado dos eletrólitos no sangue periférico.
- ( ) Avaliar a pele com frequência para detectar presença de áreas avermelhadas, rupturas, escoriação, infecção ou edema.
- ( ) Incentivar o consumo de alimentos ricos em sódio e pobres em potássio, para manter em equilíbrio a pressão arterial.
- ( ) Instruir o paciente sobre mecânica corporal adequada, evitando dor e lesões durante as atividades simples.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) F-V-V-F
- B) F-F-F-V
- C) V-V-V-F
- D) V-V-F-V
- E) F-V-V-V

**34. JR, 37 anos, bancário, tabagista, em uso de AINE (Anti-inflamatórios Não Esteroidais) deu entrada em uma unidade de saúde, apresentando dor epigástrica, maciça, que aumenta de intensidade, logo após a alimentação. Após avaliação médica e de enfermagem, o paciente teve como diagnóstico provável úlcera péptica.**

**Para se realizar a assistência de enfermagem desse paciente, o enfermeiro deve**

- A) avaliar o estado geral do paciente, observando palidez cutâneo mucosa, tipo e local da dor, observar a presença de náusea, anorexia, distensão abdominal, alterações da pressão arterial e pulsos.
- B) ao avaliar o local e a intensidade da dor, observar se esta se localiza na região mesoepigástrica, se é súbita e se irradia para o ombro direito, podendo, nesse caso, indicar úlcera gástrica recidivante.
- C) orientar que o tabagismo não tem interferência na velocidade da cura e recidiva, porém deixar o tabaco é importante para a saúde global do indivíduo.
- D) orientar que o consumo moderado de álcool não interfere no tratamento, embora tenha interferência nas possíveis recidivas.
- E) observar a presença de diarreia que pode ser causada por irritação da mucosa intestinal, decorrente de refeição equilibrada a cada 3 horas.

**35. Em uma unidade de saúde, o(a) enfermeiro(a), ao avaliar um paciente portador de ostomia, devido a sua localização e ao tipo de efluente, estabeleceu o seguinte diagnóstico de enfermagem: “risco de integridade cutânea diminuída, relacionada com a irritação da pele peri-estomal”.**

**A partir desse diagnóstico, assinale a alternativa que indica o tipo de ostomia mais vulnerável a lesões de pele e que, por consequência, necessita de maior cuidado de prevenção dessas lesões.**

- A) Traqueostomia
- B) Sigmoidostomia
- C) Transversostomia
- D) Jejunostomia
- E) Ileostomia

**36. C. A., 58 anos, apresentando obesidade mórbida, foi diagnosticada com diabetes tipo 2, sendo evidenciado dor e edema nos membros inferiores. Como prevenção para as complicações do DM tipo 2, o enfermeiro deve**

- A) acompanhar o peso da cliente através do controle do IMC que deve ser calculado pela fórmula  $P \text{ (em Kg) } / \text{Alt}^2 \text{ (em m)}$ .
- B) incentivar a ingestão de sal superior a 6 gramas dia, distribuídas em todas as refeições realizadas pela cliente.
- C) orientar quanto à importância de se observarem anualmente os pés, uma vez que as complicações referentes ao pé diabético são insidiosas.
- D) incentivar o controle do peso corporal, considerando que uma redução entre 05 e 10 Kg já se mostra fundamental para o controle glicêmico.
- E) verificar diariamente a pressão arterial pela manhã, uma vez que a hipertensão pode ser responsável pela obliteração dos vasos, provocando dor nos membros inferiores.

**37. A consulta de enfermagem vem sendo considerada uma das principais atividades desenvolvidas pelo enfermeiro. Sobre a consulta de enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Foi regulamentada pelo Artigo 7º, do Decreto Nº 94406/86, da Lei 7.498/86.
- B) Tem sido um recurso utilizado pelo enfermeiro para atuar, de forma indireta, na tomada de decisões quanto à assistência prestada à comunidade.
- C) A realização desse tipo de consulta está legitimada, desde a década de 60, como um instrumento de aplicação do Processo de Enfermagem.
- D) A única forma de o enfermeiro mostrar sua autonomia é usando/aplicando, de forma sistemática, a consulta de enfermagem.
- E) A realização desse tipo de consulta nas instituições de saúde está atrelada a um único fator que é o de recursos humanos disponíveis.

**38. Sobre a Consulta de Enfermagem, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** Trata-se de uma atividade implícita nas funções do enfermeiro, que, usando de sua autonomia profissional, assume a responsabilidade quanto à ação de enfermagem a ser determinada frente aos problemas detectados.
- II.** Na rede de atenção primária à saúde, inúmeras são as atividades de prevenção realizadas por meio da Consulta de Enfermagem, podendo-se citar no seguimento da criança, adolescência, mulher e idoso.
- III.** Outro aspecto a ser considerado, durante a Consulta de Enfermagem, é a possibilidade de direcionar a assistência para o autocuidado.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, apenas.

**39. Sobre a atuação do enfermeiro nas doenças dermatológicas, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Um dos objetivos da assistência ao paciente com problemas dermatológicos é usar o Processo de Enfermagem como um referencial preciso da assistência prestada.
- ( ) O cuidado de enfermagem ao paciente com problema dermatológico inclui a administração de medicamentos tópicos e sistêmicos, o controle de curativos e os banhos terapêuticos.
- ( ) Os principais objetivos dos cuidados cutâneos consistem em evitar lesões adicionais, prevenir infecção secundária, reverter o processo inflamatório e aliviar os sintomas que possam vir a aparecer.
- ( ) Na troca de curativos, o enfermeiro o faz baseado em rotinas padronizadas, não, nas avaliações do paciente, da ferida e do curativo.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V-V
- B) V-V-V-F
- C) V-V-F-F
- D) F-V-F-F
- E) F-F-V-F

**40. A Insuficiência Cardíaca (IC) é consequência de muitas doenças, que acometem o músculo cardíaco. Quando a equipe multidisciplinar recebe um paciente portador de IC em fase de descompensação, quais os objetivos do tratamento?**

- I. Aumentar a sobrevida, reduzir o tempo de internação, evitar reinternações e melhorar a qualidade de vida.
- II. Orientar sobre a doença e identificar os sinais e sintomas da descompensação.
- III. Monitorar peso diário, restrição de sódio e restrição de líquidos.

**Está CORRETO o que se afirma, apenas, em**

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I.
- E) III.

**41. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por desenvolvimento progressivo de limitação ao fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. Sobre essa doença, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) A obstrução das vias aéreas é definida como uma resistência ao fluxo aéreo durante a respiração forçada.
- ( ) Na história clínica, um elemento muito importante é o relato de tabagismo.
- ( ) Na forma agudizada, a dispneia é geralmente acentuada, com início bem definido, associada à tosse com expectoração.
- ( ) Ao exame físico, somente na fase inicial, é possível se observarem achados evidentes como o predomínio do pulmão enfisematoso.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) F-V-F-V
- B) V-F-V-F
- C) F-F-V-V
- D) F-V-V-F
- E) V-F-F-V

**42. O número de intervenções de idosos vem aumentando progressivamente, justificado pelo envelhecimento populacional. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:**

- I. Os principais fatores que resultam em admissão de idosos em UTI são estados de choque e falência renal, que estão comumente associados à presença de infecção.
- II. As principais causas de mortalidade entre os idosos são as doenças cardiovasculares, as neoplasias e as doenças respiratórias, responsáveis pelo estado crítico e requisição de cuidados intensivos.
- III. Os principais critérios para admissão de pacientes idosos em UTI são exclusivamente instabilidade clínica de órgãos ou sistemas com prognóstico favorável.
- IV. Para atender adequadamente o idoso em uma unidade de cuidados intensivos, é de fundamental importância que o enfermeiro tenha conhecimento e habilidades específicas que vão além das exigidas numa unidade hospitalar de internação.

**Estão CORRETAS**

- A) I, II, III e IV.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e IV, apenas.

**43. Sobre o estigma social do idoso, analise as afirmativas abaixo:**

- I. As falsas concepções sobre a velhice podem ser tão mortais quanto os preconceitos, pois fazem as pessoas se sentirem inferiores, encurtando-lhes a capacidade de resistência emocional e a longevidade.
- II. A visão da velhice marcada predominantemente pela passagem dos anos no corpo biológico deixa de lado aspectos psicossociais e culturais.
- III. Não é importante considerar fatores individuais, como temperamento, família, saúde e fatores sociais, pois não interagem entre si, tornando variável o conceito de envelhecimento.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I, II e III.

**44. No que se refere ao uso de medicamentos para o idoso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) O idoso apresenta menor nível de acidez gástrica, se comparado com indivíduos adultos, o que pode retardar a velocidade de dissolução de comprimidos com natureza alcalina e ocasionar dissolução estomacal de medicamentos de revestimento entérico.
- ( ) Em idosos, o nível de albumina plasmática tende a estar aumentado, favorecendo um aumento da velocidade de distribuição de fármacos de natureza ácida.
- ( ) O idoso apresenta redução do fluxo sanguíneo hepático, o que pode acarretar alteração na biotransformação de fármacos por ele utilizados.
- ( ) A função renal se reduz progressivamente com a idade, chegando a apenas 50% da capacidade excretora de fármacos em um indivíduo de 85 anos.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-V-F-F
- B) V-F-V-V
- C) F-V-F-F
- D) F-V-F-V
- E) V-F-V-F

**45. Considerando que 11% a 42% das idades gestacionais estimadas pela data da última menstruação são incorretas, ao prestar o primeiro atendimento à mulher para identificar possível gestação, utiliza-se a semiologia obstétrica para confirmar ou não a gestação. Com essas informações, identifique, em uma das alternativas abaixo, os Sinais de Presunção de gravidez.**

- A) Atraso menstrual; amolecimento da cérvix uterina; hipersensibilidade dos mamilos e positividade da fração beta do HCG no soro materno.
- B) Náuseas; vômitos; sialorreia; aumento da frequência urinária e positividade da fração beta do HCG no soro materno.
- C) Atraso menstrual; presença de náuseas; vômitos; tonturas; salivação excessiva; mudança de apetite; aumento da frequência urinária e sonolência; aumento do volume das mamas; hipersensibilidade nos mamilos; presença de colostro.
- D) Atraso menstrual; aumento do volume das mamas; hipersensibilidade nos mamilos; movimentos fetais e auscultas dos batimentos cardíacos fetais.
- E) Observação do saco gestacional; aumento da frequência urinária; positividade da fração beta do HCG no soro materno e movimentos fetais.

**46. Considerando os cuidados com a gestante soropositiva para o HIV, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) As gestantes que são internadas para inibição do trabalho prematuro não devem receber o AZT endovenoso, enquanto não estiverem em franco trabalho de parto.
- B) Para as gestantes com indicação de cesariana eletiva, a infusão de AZT deve ter início uma hora antes da cirurgia, mantendo-se até a hora do nascimento.
- C) Os recém-nascidos, filhos de mães HIV positivas que chegam à maternidade em trabalho de parto e não fizeram a profilaxia com antirretrovirais, devem iniciar o AZT por via oral até 72 horas após o nascimento.
- D) Para as gestantes sem indicação de cesariana, a infusão de AZT deve ocorrer no início do trabalho de parto, mantendo-se até 6 horas após o nascimento.
- E) A inibição mecânica da lactação, por meio do enfaixamento das mamas, deve ser indicada, apenas, quando a cabergolina não estiver disponível.

**47. Considerando os cuidados dispensados à mulher em trabalho de parto, numa perspectiva humanizada, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O clampeamento tardio (ou ausência de clampeamento) é o modo fisiológico de tratar o cordão umbilical.
- B) É indicado o uso de ocitócico profilático em vários momentos, durante o terceiro período do parto. Mais frequentemente, é aplicado por via intramuscular, na dose de 10 UI, imediatamente após o desprendimento do ombro anterior ou após o nascimento da criança.
- C) A prática do uso de episiotomia parece ter benefícios, quando comparada a não realização desta, haja visto que, nesses casos, haverá menor ocorrência de trauma do períneo posterior e de complicações de cicatrização.
- D) Se a integridade da placenta e das membranas for duvidosa, a revisão com exploração da cavidade uterina deve ser iniciada.
- E) A prática da episiotomia é um procedimento para proteger o períneo que deve ser utilizada, quando houver risco de grandes lacerações.

**48. Publicado pela OMS, o Manual de Atenção Clínica ao Abortamento Seguro recomenda que o abortamento seja realizado no 1º trimestre da gestação e utilize a aspiração a vácuo ou o método de abortamento farmacológico. Diante desse enunciado, assinale a afirmativa CORRETA.**

- A) O método de aspiração a vácuo intrauterina manual ou elétrica deve ser utilizado para gravidezes de até 16 semanas de gestação.
- B) O método de abortamento farmacológico, especificamente mifepristone por via oral, seguido de uma dose única de misoprostol para gravidezes de até 12 a 14 semanas de gestação.
- C) A dilatação e curetagem é um procedimento que sempre deve ser utilizado, independente do método de escolha.
- D) O método de aspiração a vácuo intrauterina manual ou elétrica deve ser utilizado para gravidezes de até 12 a 14 semanas de gestação.
- E) Na ausência do misoprostol, a administração de mifepristone deve ser realizada em doses repetidas.

**49. A retirada rápida de vítimas de locais confinados e veículos é um princípio, por meio do qual se busca estabilizar manualmente o paciente com lesões graves antes e durante a mobilização da posição sentada. Ela é escolhida, apenas, quando existem condições de risco à vida, como:**

- A) quando o paciente se encontra em posição prona ou deitado de barriga para baixo, girando-o na direção oposta a sua face.
- B) quando o transporte é prolongado, e a estabilização da coluna cervical não foi realizada com imobilizadores laterais.
- C) quando o paciente precisa ser removido rapidamente, para que se tenha acesso a outros pacientes com lesões mais graves.
- D) quando se necessita de grandes adaptações ao método de imobilização de criança pequena na prancha longa.
- E) quando os socorristas precisam realizar a estabilização e o alinhamento manual tanto pela frente quanto por trás da vítima.

**50. Uma forma rápida e simples de se avaliar um paciente politraumatizado em 10 segundos é**

- A) averiguar o risco de morte para qualquer tipo de trauma que resulte em escores baixos ou moderados na escala Injury Severity Score.
- B) identificar se o doente tem via aérea difícil e se consegue comunicar-se verbalmente de forma clara e sem elevação do mento.
- C) garantir que a cabeça e o pescoço do doente não sejam hiperestendidos, hiperfletidos ou rodados para manter via aérea.
- D) avaliar os doentes e estabelecer as prioridades de tratamento, de acordo com suas lesões, seus sinais vitais e mecanismo de lesão.
- E) controlar a perda sanguínea externa, utilizando uma tala inflável escura, torniquetes ou pinças hemostáticas estéreis.





## **ATENÇÃO**

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos do Cargo/Função de opção do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

**BOA SORTE!**

