

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto “Polo Médico do Recife” a seguir:

Polo Médico do Recife

O Recife dispõe de um polo médico, que é considerado o primeiro de todo o Norte/Nordeste e o segundo do Brasil em qualidade, modernidade e avanço tecnológico, ficando atrás apenas do polo da cidade de São Paulo. Formado por 417 hospitais, clínicas, laboratórios e centros de diagnósticos por imagem, esse polo médico oferece um total de 8,2 mil leitos e atende a uma clientela de cerca de 20 mil pessoas/dia, a maioria usuários dos planos de saúde.

Grande gerador de empregos no Recife, o polo médico absorvia em 2002, segundo estudo do Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (IPSA) da Universidade Federal de Pernambuco, a mão de obra de 20,8 mil pessoas na cidade. Considerando-se, também, a mão de obra de outras empresas diretamente ligadas ao polo, esse total chega a 34,7 mil empregos formais em três mil estabelecimentos nas áreas de hotelaria, transporte, escritórios, informática, entre outras.

Além de sua importância para a economia do Estado, o polo médico do Recife se destaca, sobretudo, pela oferta de serviços médico-hospitalares com alto padrão de especialização. Tanto isso é verdade que é graças ao polo que Pernambuco dispõe, hoje, de mais aparelhos de tomografia computadorizada do que países como o Canadá ou a França. Os hospitais recifenses são dotados de instalações e equipamentos dos mais avançados, e muitos deles têm até helipontos.

Boa parte dos hospitais e clínicas médicas que integram o polo médico do Recife está localizada entre os bairros do Derby e Ilha do Leite. Entre os serviços prestados, destaque para as especialidades de cardiologia, patologia clínica, oftalmologia e hepatologia. Os clientes do polo se situam nas faixas de renda A, B e C, associados aos planos ou seguros saúde. A maioria dos hospitais e unidades instalados no local não atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Polo Médico do Recife surgiu entre o final dos anos de 1970 e início dos 1980, quando os primeiros médicos decidiram instalar suas clínicas no bairro da Ilha do Leite. A escolha do local teve, entre outros, um decisivo motivo: a proximidade com o Hospital Pedro II, unidade integrante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. As clínicas foram-se multiplicando, vieram os primeiros hospitais (como o Albert Sabin e João XXIII) e a consolidação do polo.

Além dos serviços diretamente ligados à área de atendimento hospitalar, o Polo Médico do Recife agrega outras atividades complementares, como as de informática e software, vendas de produtos farmacêuticos, manutenção de equipamentos, organizações educacionais e de pesquisa, associações profissionais, empresariais e de classe.

Disponível em: http://www.pe-az.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=442:polo-medico-do-recife&catid=26&Itemid=184. (Adaptado)

01. Após a leitura do texto “Polo Médico do Recife”, conclui-se que

- A) Recife, de todas as cidades brasileiras, é a que possui o melhor avanço tecnológico na área médica.
- B) Recife se destaca por apresentar um polo médico que atende exclusivamente usuários de classe social alta, gerando desconforto na população de menos poder aquisitivo.
- C) a maioria dos atendimentos nos hospitais é de usuários particulares, enquanto os de plano de saúde são minoria.
- D) o polo médico do Recife gera emprego em todas as áreas, facilitando a vida dos pernambucanos.
- E) o estado de Pernambuco supera alguns países estrangeiros no que se refere à aquisição de aparelhos de tomografia computadorizada.

02. Ainda sobre o texto “Polo Médico do Recife”, é CORRETO afirmar que

- A) todos os hospitais pernambucanos, pertencentes ao polo médico, possuem helipontos.
- B) o polo médico do Recife surgiu nos fins da década de 70 e início da de 80, quando médicos se instalaram em local próximo ao Hospital Albert Sabin e João XXIII.
- C) o polo médico se volta apenas para a execução de serviços diretamente ligados à área de atendimento hospitalar.
- D) o polo médico teve suas origens com o aparecimento de clínicas que depois se multiplicaram e com a instalação dos primeiros hospitais implantados na Ilha do Leite.
- E) Pernambuco detém o melhor polo médico no que se refere à qualidade, modernidade e avanço tecnológico, superando o estado de São Paulo.

03. Analisando-se o texto “Polo Médico do Recife”,

- I. encontra-se, no trecho “Grande gerador de empregos no Recife, o polo médico absorvia...”, a vírgula que foi empregada para separar o aposto.
- II. no trecho “Entre os serviços prestados, destaque para as especialidades de cardiologia, patologia clínica, oftalmologia e hepatologia...”, as duas últimas vírgulas foram empregadas para separar elementos de mesma função sintática.

III. registra-se, no trecho “A escolha do local teve, entre outros, um decisivo motivo: a proximidade com o Hospital Pedro II, unidade integrante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco.”, o uso dos dois-pontos para introduzir palavras que esclarecem o que se afirmou anteriormente.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, II e III. B) I e III, apenas. C) II, apenas. D) III, apenas. E) I, apenas.

04. Em qual das alternativas abaixo, o termo em parênteses NÃO apresenta o mesmo significado do termo sublinhado?

- A) Você tem a mente flexível. (maleável)
 B) Devemos ter pensamentos otimistas. (positivos) D) Precisamos cumprir nossas metas. (objetivos)
 C) Aprendemos que tudo na vida é efêmero. (duradouro) E) Os erros diários são os futuros acertos. (cotidianos)

05. Sobre a Grafia das palavras, é INCORRETO afirmar que, na frase

- A) *A morte de Eduardo Campos foi uma grande perda para o Estado de Pernambuco*, a palavra “perda” está grafada corretamente.
 B) *Os Assistentes de Saúde têm enfarte quando recebem os seus contracheques*, a palavra “enfarte” também pode ser grafada assim: infarto, infarte.
 C) *Moro numa casa geminada onde há muitos germes*, a palavra “geminada” está grafada corretamente.
 D) *Não pertube! Gente doente*, a palavra “pertube” está grafada corretamente.
 E) *Só os pobres de coração cometem estupros*, a palavra “estupros” está corretamente grafada.

Leia o texto a seguir:

ELEIÇÕES 2014

Passada a Copa do Mundo, chegou a hora de torcermos pelo Brasil de outra forma: torcer por educação e saúde de mais qualidade, torcer por políticos que honrem nossos votos. Voto não é moeda de troca para interesses pessoais, mas poder de mudança e melhorias. O que foi de bom no governo passado deve continuar e, de preferência, ser incrementado. O que foi de ruim deve mudar em nome do bem da coletividade. Para isso, é necessário conhecer a plataforma de governo, além da vida pregressa dos candidatos às eleições. Uma vez eleito, o candidato deve ser fiscalizado, cobrado do que foi prometido em época de campanha. O voto não é um gesto único, mas estende-se por todo o mandato. Temos que nos comprometer com nossas escolhas.

Disponível em: <http://rabiscosdiversos.blogspot.com.br/>

06. No texto “ELEIÇÕES 2014”,

- I.** encontra-se a palavra “saúde” acentuada porque o “u” tônico forma um hiato.
II. registra-se a presença dos termos “único” e “políticos” que recebem acento por serem proparoxítonos.
III. identificam-se os termos “preferência” e “necessário”, acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo.
IV. tem-se o termo “além”, acentuado por ser um oxítono terminado em **EM**.

Estão **CORRETOS** os itens

- A) I, II e IV, apenas. B) I, II e III, apenas. C) III e IV, apenas. D) II e IV, apenas. E) I, II, III e IV.

07. No trecho “O voto não é um gesto único, mas estende-se por todo o mandato.”, o pronome oblíquo átono SE encontra-se depois do verbo, resultando em uma ênclise.

Qual alternativa abaixo apresenta ERRO quanto à Colocação Pronominal?

- A) Nunca o vi solicitando voto.
 B) Vê-lo-ei realizando todas as promessas de campanha.
 C) Deus abençoe-os, candidatos vencedores das últimas eleições!
 D) Quando se terá a certeza do cumprimento das promessas feitas pelos candidatos?
 E) Ontem me decepcionei com as notícias que circularam sobre a Petrobras.

08. Analisando-se os pensamentos abaixo:

- I.** As lágrimas não pedem perdão, mas o alcançam. (Santo Ambrósio)
II. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. (Autor desconhecido)

encontram-se conectores que ligam, respectivamente, orações

- A) independentes e exprimem adição de pensamentos. D) dependentes e exprimem oposição de pensamentos.
 B) independentes e exprimem oposição de pensamentos. E) dependentes e exprimem conclusão de pensamentos.
 C) independentes e exprimem conclusão de pensamentos.

09. Sobre o pensamento “O melhor meio de multiplicar a felicidade é dividi-la com os outros.” (Mark Twain), analise os itens abaixo:

- I. O termo “la” completa o significado do verbo dividir sem ser regido de preposição.
 II. O termo “felicidade” completa o sentido do verbo “multiplicar” regido da preposição “a”.
 III. Os verbos “multiplicar” e “dividir” exigem complemento regido de preposição.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, apenas. D) III, apenas. E) II, apenas.

10. Analise os itens abaixo:

- I. No pensamento "O dinheiro faz homens ricos; o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz homens grandes." (Autor desconhecido), os termos sublinhados são adjetivos que se referem ao substantivo “homens” e concordam com ele em gênero e número.
 II. No pensamento “As únicas pessoas verdadeiramente felizes são as que buscam uma maneira de ser úteis às outras.” (Albert Schweiter), o adjetivo “úteis” exige um complemento, no caso os termos “às outras” para completar seu sentido.
 III. No pensamento “Nunca tenha medo das sombras. Elas somente mostram que há uma luz que resplandece por perto.” (Ruth E. Renkel), o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito “uma luz”.

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em

- A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) II e III.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. De acordo com o Art. 198, da Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
3. Participação da comunidade.
4. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens 1 e 4 estão incorretos. D) Apenas o item 2 está correto.
 B) O item 1 está incorreto. E) Os itens 3 e 4 estão incorretos.
 C) Os itens 2 e 3 estão corretos.

12. A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 35, dispõe sobre a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
3. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
4. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
5. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos. D) Os itens 4 e 5 estão incorretos.
 B) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. E) Os itens 1 e 5 estão incorretos.
 C) Os itens 1, 4 e 5 estão incorretos.

13. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.123/1968), a reintegração é o reingresso no serviço público com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo decorrente

- A) do término do período de afastamento.
 B) do término do período de disponibilidade.
 C) de decisão administrativa ou judiciária.
 D) do término do período de licença-prêmio.
 E) do término do pedido de remoção.

14. O Art. 81 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei Nº 6.123/1968) dispõe sobre a vacância do cargo público, que ocorre mediante

- A) disponibilidade. B) reversão. C) substituição. D) promoção. E) licença.

15. Conforme estabelece a Lei Federal Nº 8.080/1990, são objetivos e princípios do Sistema Único de Saúde – SUS:

1. a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
2. a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
3. a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
4. a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) O item 1 está incorreto.
 B) Os itens 1 e 3 estão corretos.
 C) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.
 D) Os itens 2 e 4 estão incorretos.
 E) Os itens 3 e 4 estão incorretos.

16. Considerando o Decreto Presidencial Nº 7.508/2011, assinale a alternativa CORRETA.

- A) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
 B) Para ser instituída, a Região de Saúde não precisa conter ações e serviços de vigilância em saúde.
 C) Região de Saúde corresponde a uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
 D) São considerados portas de entrada do SUS os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
 E) Rede de Atenção à Saúde compõe um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

17. Fundamentado nos enunciados do Relatório de Belmont (1978), o filósofo Tom Beauchamp e o teólogo James Childress, em 1979, publicaram o livro *Princípios da Ética Biomédica*, que oferece uma análise sistemática dos princípios morais, relevantes à ética em pesquisa com seres humanos e como base de uma teoria bioética consistente. De acordo com esses autores, os princípios são:

- A) integralidade, equidade, justiça e beneficência.
 B) autonomia, justiça, beneficência e não maleficência.
 C) autonomia, beneficência, não maleficência e equidade.
 D) equidade, beneficência, não maleficência e justiça.
 E) autonomia, justiça, beneficência e integralidade.

18. A NR (Norma Regulamentadora) 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Sobre as medidas de proteção, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A vestimenta deve ser fornecida com ônus para o empregado.
 B) O empregado deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
 C) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
 D) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso destas.
 E) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter apenas lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.

19. Conforme o Plano Estadual de Saúde, o governo de Pernambuco implantou o SANAR (Programa para Enfrentamento das Doenças Negligenciadas). Sobre as doenças negligenciadas incluídas no programa, analise os itens abaixo:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. HIV/AIDS e sífilis 2. Tuberculose, doença de Chagas e tracoma 3. Geo-helminthíases e filariose 4. Sífilis e hepatite 5. Hanseníase e esquistossomose |
|---|

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos.
 B) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.
 C) Os itens 3, 4 e 5 estão incorretos.
 D) Os itens 2, 3 e 5 estão corretos.
 E) Os itens 4 e 5 estão incorretos.

20. Sobre o que dispõe a Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, analise os itens abaixo:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS 2. Os princípios que regem a organização do SUS 3. As transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 4. O planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa |
|--|

Estão CORRETOS

- A) 1 e 2. B) 1, 2 e 3. C) 1 e 3. D) 2 e 4. E) 3 e 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Para administrar 1500mL de soro glicosado a 5% em 20 horas, qual o gotejamento em gotas/min?

- A) 17 gotas/min. B) 13 gotas/min. C) 25 gotas/min. D) 28 gotas/min. E) 33 gotas/min.

22. Sobre administração de medicação, leia as afirmativas abaixo:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> I. Para administrar 650mg de keflin, diluído em 5mL de água destilada, deverão ser aspirados 4,3 mL. II. Está prescrito Heparina IV 12000 UI – apresentação FA de 5000 UI/mL. Para cumprir a prescrição, deverão ser aspirados 2,4 mL. III. Para administrar gamicina 80mg, apresentação do medicamento no serviço – ampola de 60mg/mL – 2mL, deverão ser aspirados 2,5mL. |
|--|

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) I e II. B) II e III. C) I e III. D) III. E) II.

23. Sobre administração de medicação, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> () Na administração intradérmica de medicação, o máximo de volume indicado é 1,5mL. () A via de administração subcutânea faz com que o líquido seja absorvido lentamente, a partir do tecido subcutâneo, prolongando, assim, seus efeitos. Via de administração frequentemente utilizada na aplicação de medicamentos em tratamento de longa duração e pós-operatório. () Na administração de medicação por via intramuscular, o vastolateral é a 1ª. via de escolha, seguido do glúteo e depois do deltoide, exceto em vacina. () A aplicação método trajeto Z é uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de tecidos subcutâneos; é um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares. |
|---|

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F-V-V-V B) F-F-F-V C) V-F-F-V D) F-V-F-F E) V-V-V-V

24. A vacina SRC (tríplice viral) está indicada em dose única

- A) aos 4 meses. B) aos 6 meses. C) aos 9 meses. D) aos 12 meses. E) aos 2 meses.

25. Sobre Sinais Vitais, leia as afirmativas abaixo:

- I.** A febre é classificada de acordo com seu curso clínico e suas características. A febre constante é caracterizada por hipertermia diária, com variações de até 1^oC, sem períodos de apirexia.
- II.** É considerado valor normal da temperatura axilar: Temperatura normal – 35,5^oC a 37^oC, Febre leve - até 37,5^oC, Febre alta - acima de 38,5^oC.
- III.** O pulso é o limite palpável do fluxo sanguíneo observado em vários pontos sobre o corpo. Quando a onda do pulso alcança a artéria periférica, ela pode ser sentida pela palpação suave da artéria contra o osso ou músculo subjacente.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, II e III. D) II, apenas. E) III, apenas.

26. Leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A traqueostomia pode ser temporária ou definitiva; quando é do tipo definitiva e o paciente respira espontaneamente, pode ser utilizada uma cânula sem balonete, uma cânula de metal.
- () Obrigatoriamente a drenagem do estoma da traqueostomia é intensa e purulenta, e o curativo deve ser realizado a cada 4 horas.
- () Os balonetes dos traqueostomos devem ser inflados com ar. Os que causam menos lesão traqueal são os que proporcionam baixa pressão.
- () A aspiração traqueal tem por objetivo impedir a obstrução ao fluxo aéreo por secreção em um paciente com tubo orotraqueal.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) F-F-V-F B) F-V-V-F C) V-V-V-V D) F-F-F-V E) V-F-V-V

27. Paciente adulto classificado como hipertenso moderado apresenta o seguinte nível tensional:

- A) 120 x 70 mmHg. D) 150 x 90 mmHg.
 B) 160 x 100 mmHg. E) 130 x 80 mmHg.
 C) 140 x 80 mmHg.

28. Sobre as ações estratégicas para enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), leia as afirmativas abaixo:

- I.** Uma das ações estratégicas para o diagnóstico precoce de câncer de mama é aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos.
- II.** Outra ação é ampliar a cobertura do exame preventivo do câncer de colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos.
- III.** O exame clínico anual das mamas (a partir de 40 anos) e a mamografia, a cada 2 anos, dos 50 aos 69 anos, são os métodos recomendados para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) II, apenas. B) I, apenas. C) III, apenas. D) I, II e III. E) I e III, apenas.

29. A depressão é uma doença dolorosa e pode ser incapacitante. Sobre ela, leia as afirmativas abaixo:

- I.** As causas exatas dos distúrbios depressivos não foram estabelecidas. Esses distúrbios parecem resultar de interações complexas que envolvem vários fatores.
- II.** O risco de desenvolver depressão é 1,5 a 3 vezes maior em indivíduos com parente de primeiro grau com depressão.
- III.** A doença depressiva não tratada pode levar ao suicídio.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I e III, apenas. D) III, apenas. E) I, II e III.

30. Sobre os sinais e sintomas da infecção puerperal, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Febre, cefaleia, dor na região uterina, taquicardia e agitação.
 B) Febre, lóquios fétidos, anorexia, taquicardia e cefaleia.
 C) Febre, lóquios fétidos, dor na região uterina, taquicardia e agitação.
 D) Febre, anorexia, lóquios fétidos, diarreia e taquicardia.
 E) Febre, dor abdominal, diarreia e cefaleia.

- II.** Para a realização do cateterismo gástrico, o técnico em enfermagem deve preparar o material para o início do procedimento que deve conter: luva estéril, sonda nasogástrica calibre 12 Fr para um adulto do sexo masculino com indicação de lavagem gástrica, frasco coletor estéril, esparadrapo, seringa de 20ml, copo com água, estetoscópio.
- III.** No momento da inserção da sonda nasogástrica, deve ser observado o aparecimento de tosse, cianose perioral, cianose de extremidades, indicando a possibilidade de erro de percurso no trajeto da sondagem.
- IV.** Em relação ao procedimento de medição da sonda, é importante medir a sonda da ponta do apêndice xifoide à ponta do nariz e deste ao lóbulo da orelha.
- V.** Após introdução da sonda, checar se está bem posicionada (auscultar ruídos hidroaéreos ou realizar a aspiração do conteúdo gástrico ou realizar a avaliação do pH do conteúdo gástrico com fita reagente).

Está **CORRETO**, apenas, o que se afirma em

- A) I, III e V. B) I, II e III. C) III e V. D) I. E) I, II e V.

37. M.J, 55 anos, sexo feminino buscou uma Unidade de Saúde com queixas de tremores, tontura, sudorese, taquicardia, fome, cefaleia e uma sensação desagradável de apreensão. Informa que, por indicação de um educador físico, iniciou um programa de atividade física há alguns dias e faz uso de hipoglicemiante oral (sulfonilureia). Diante do quadro apresentado, foi solicitado ao técnico de enfermagem que realizasse o teste de glicemia capilar. O resultado do exame apresentou glicemia ≤ 59 ml/dl. Como o técnico de enfermagem deve descrever esse resultado?

- A) A paciente apresenta hiperglicemia.
 B) A paciente apresenta hiponatremia.
 C) A paciente apresenta glicemia dentro dos padrões de normalidade.
 D) A paciente apresenta hipoglicemia.
 E) A paciente apresenta hiperpotassemia.

38. O processo de cicatrização das feridas pode ser comprometido por diversos fatores. Alguns deles podem influenciar não apenas o processo de cicatrização como também a predisposição às infecções. Assinale a alternativa que lista esses fatores.

- A) Idade, estado nutricional e diabetes.
 B) Idade, desidratação, dores articulares.
 C) Obesidade, hipertensão, cefaleia.
 D) Estado nutricional, dor, desidratação.
 E) Ambiente inadequado, curativo úmido, colesterol HDL maior que 40.

39. A utilização de compressas frias e quentes é de responsabilidade da equipe de enfermagem. Podemos destacar para a aplicação das compressas quentes o seguinte objetivo:

- A) Aplicar em áreas de edema, aumentando a vasoconstrição e evitando o rompimento do tecido subcutâneo.
 B) Reduzir o eritema e o risco de infecção assim como o estresse sobre a área de incisão operatória abdominal.
 C) Proteger proeminências ósseas, evitando úlceras de pressão.
 D) Realizar vasodilatação aliviando o edema.
 E) Estimular o trânsito gástrico no pós-operatório mediato.

40. A coleta de exames complementares requer cuidados importantes quanto ao preparo do paciente e à orientação adequada no momento da coleta. Quanto a esse procedimento, é CORRETO afirmar que

- A) a coleta de urina para proteinúria das 24 horas deve ser realizada a partir da primeira urina da manhã até a última, desprezando sempre o primeiro jato.
 B) a glicemia de jejum deve ser coletada do sangue periférico, a qualquer hora do dia.
 C) o Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) é realizado no paciente pré-diabético quando a glicemia de jejum apresentar resultado normal em mais de 3 coletas.
 D) a hemocultura é a cultura do sangue; este deve ser coletado a cada 30 minutos, no sangue periférico ou conforme solicitação médica, não sendo necessário que o paciente esteja em jejum para realizar tal coleta.
 E) os exames para acompanhamento metabólico terão a coleta realizada após jejum de 4 horas.

41. O processo de cicatrização tecidual é acompanhado de fases didaticamente descritas, associadas a eventos inerentes a cada uma delas. Qual a afirmativa que melhor descreve a sequência das fases desse processo?

- A) Fase inflamatória e fase proliferativa
 B) Fase inflamatória, proliferativa e fase de maturação
 C) Fase de maturação, inflamatória e proliferativa
 D) Fase proliferativa e de maturação
 E) Fase de maturação e fase inflamatória

42. Na emergência de um hospital de grande porte, foi admitido um paciente que relatou ser morador de rua e fazer uso de substância química. Após avaliação criteriosa, foi definido que ele havia sido vítima de envenenamento. Quais sinais e sintomas devem ser observados pelo técnico de enfermagem ao acompanhar esse paciente?

- A) Vômitos, debilidade muscular, sialorreia e evidência de lesões pancreáticas
- B) Debilidade muscular, dor articular em membros inferiores e urticária
- C) Dor ao deglutir, debilidade muscular, dificuldade de deglutição e artrite
- D) Câimbras abdominais, sialorreia, ardor na cavidade oral e infecção retal
- E) Oligúria, dor intensa, ardor na cavidade oral e na faringe

43. MJ, 47 anos, após 10 dias de internamento hospitalar, encontra-se na iminência de alta hospitalar. A rotina do serviço faz orientações para alta; assim, o enfermeiro da unidade solicitou ao técnico de enfermagem que realizasse as orientações, principalmente quanto aos cuidados com o estoma abdominal.

Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Orientar quanto à importância da limpeza do estoma que deve ser realizada de forma delicada e sem movimentos de vaivém na região.
- B) Orientar quanto à tricotomia dos pelos ao redor do estoma, utilizando para tanto lâmina de barbear, prevenindo o risco de infecção.
- C) A pele ao redor do estoma deve ser preservada e jamais exposta ao sol, pois essa área está exposta à drenagem de exsudatos que contêm substâncias nocivas à pele, tornando-a sensível.
- D) Orientar quanto à utilização de pomadas ou cremes na pele ao redor do estoma, a fim de prevenir reações alérgicas e vermelhidão.
- E) Observar a presença da coloração vermelho vivo do estoma, uma vez que representa risco de complicações, principalmente infecção da região, orientando que, na presença desse sinal, o médico deve ser procurado imediatamente.

44. As normas para o controle da infecção hospitalar são ditadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e chanceladas pela ANVISA. Diversas substâncias químicas podem ser utilizadas em meio hospitalar, e, para se garantir a qualidade e eficácia dessas substâncias, recomenda-se que

- A) as substâncias químicas não perdem as suas propriedades físico-químicas, se forem expostas aos raios solares diretamente.
- B) todo material, antes de ser exposto à solução química, deve primeiro ser imerso em uma solução desincrostante, para a eliminação dos resíduos e secreções e, posteriormente, imerso na solução química sem enxague.
- C) um dos pré-requisitos para uma desinfecção química eficaz é que o material deve estar totalmente imerso na solução indicada, e, antes de ser exposto a essa solução, deve estar livre de resíduos, ou seja, limpo e seco.
- D) o tempo máximo de exposição do material em solução desinfetante deverá ser de 10 minutos, para que não haja risco de diluição desta.
- E) o processo de desinfecção química não exclui a exposição desse material ao vapor úmido sob pressão ou a exposição ao calor seco.

45. As doenças sexualmente transmissíveis (DST) continuam sendo um problema de saúde pública e de difícil abordagem entre idosos, adultos e jovens. Acerca dessas patologias, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A revolução sexual e o uso dos métodos anticoncepcionais foram os principais fatores responsáveis pelo aumento dos índices das DSTs em idosos.
- B) Todas as DSTs podem ser transmitidas durante a gravidez, porém a sífilis, a gonorreia, o herpes e a AIDS raramente são transmitidos no momento do parto.
- C) A transmissão do vírus HIV é realizada através das vias sexual e sanguínea, da transmissão vertical, dos objetos perfuro-cortantes contaminados e da amamentação.
- D) A sífilis pode ser diagnosticada como congênita, quando transmitida da mãe para o feto, no último trimestre da gestação.
- E) As DSTs contaminam o indivíduo uma única vez, fato explicado pela presença de anticorpos contra o microrganismo após a primeira infecção.

46. O posicionamento do paciente pela enfermagem é muito importante no processo de assistência, especialmente em algumas patologias, como o Edema Agudo de Pulmão, que tem por objetivo melhorar a oxigenação, ventilação e reduzir a congestão pulmonar. Qual a posição mais indicada para o paciente nesse caso?

- A) Posicionar o paciente sentado em ângulo de 90°, cabeça e ombros levantados, pés e pernas para baixo.
- B) Colocar o paciente em posição genupeitoral.
- C) Posicionar o paciente em Trendelenburg.
- D) Colocar o paciente em posição ereta, com os membros superiores estendidos ao longo do corpo.
- E) Colocar o paciente em posição de Sims.

47. O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo, inevitável, com ritmo e características específicas de cada pessoa. Algumas doenças geriátricas, como as demências, são mais prevalentes.

Sobre elas, é CORRETO afirmar que pode haver disfunção

- A) cognitiva, sendo caracterizada por desequilíbrio, falta de cooperação e irritabilidade.
- B) comportamental, sendo caracterizada por falta de cooperação, aborrecimento, irritabilidade e hostilidade.
- C) funcional, sendo caracterizada por desorientação, anorexia e fadiga.
- D) comportamental, caracterizada por hostilidade, anorexia fadiga e esquecimento.
- E) cognitiva, caracterizada por dificuldade de cooperação, esquecimento e desequilíbrio.

48. Em um paciente diabético tipo I, a aplicação de insulina é um procedimento, que deve ser realizado com cuidado. Recomenda-se realizar o rodízio nos locais de aplicação, no momento da administração da insulina, de forma sistemática, objetivando prevenir

- A) lipodistrofia.
- B) rigidez muscular com alteração da pele.
- C) hiperplasia da derme.
- D) comprometimento da vascularização da derme.
- E) queiloide e rigidez muscular.

49. A obesidade é um fator preditor para o diabetes mellitus tipo II, para hipertensão arterial e vem sendo associada a diversos tipos de câncer. Para diagnosticar a obesidade, o IMC (Índice de Massa Corporal) tem sido adotado, por ser barato, não invasivo, universalmente aplicável e com boa aceitação pela população. A OMS (Organização Mundial da Saúde) utiliza a seguinte classificação para a obesidade: peso em normal (18,5 – 24,9), sobrepeso (25–29,9) e obesos, de classe I (30 – 34,9), de classe II (35 – 39,9) e de classe III (= /> 40).

Tendo como base essa categorização, podemos classificar um paciente com 1,80m de altura e 120 Kg como

- A) obeso classe I.
- B) normal.
- C) sobrepeso.
- D) obeso classe II.
- E) obeso classe III.

50. O aleitamento materno tem sido considerado um importante aliado e se revelado como importante estratégia para reduzir a morbimortalidade infantil. Sobre esse tema, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte.
- () O aleitamento materno exclusivo deve ser oferecido ao bebê até os dois anos de idade.
- () Os hormônios responsáveis pela ejeção e produção do leite materno são, respectivamente, prolactina e ocitocina.
- () Os principais fatores relacionados à criança, refletindo um ganho de peso inadequado durante o aleitamento materno são: sucção débil; mamadas curtas e ou infrequentes; baixo rendimento do leite ingerido; aumento das necessidades energéticas.
- () O colostro começa a ser secretado no terceiro trimestre da gestação até 29 dias após o parto. Não há diferença na composição do colostro para o recém-nascido a termo e pré-termo.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F-F-F-V-V
- B) V-F-F-V-F
- C) F-V-F-V-V
- D) F-F-V-F-F
- E) V-V-F-F-V



ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos do Cargo/Função de opção do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

BOA SORTE!

