





**CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS**

**01. A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamentou a Emenda Constitucional nº 29, de 2000 trata prioritariamente**

- A) do Controle Social.
- B) das ações e serviços de saúde na alta complexidade.
- C) da Atenção Básica de Saúde.
- D) dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.
- E) das competências do Conselho Nacional de Saúde.

**02. A lei complementar que regulamentou o § 3º do artigo 198 da Constituição Federal estabeleceu valores e percentuais mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. Para Estados e Municípios, os valores referentes à arrecadação de impostos, são, no mínimo, respectivamente**

- A) 12% e 15%.
- B) 10% e 12%.
- C) 12% e 12%.
- D) 15% e 10%.
- E) 15% e 15%.

**03. No Brasil, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Esse direito está garantido mediante uma (um)**

- A) emenda constitucional.
- B) lei complementar.
- C) resolução do Conselho Nacional de Saúde.
- D) artigo da Constituição Federal.
- E) decreto presidencial.

**04. A organização, a direção e a gestão do Sistema Único de Saúde estão regulamentadas pela legislação brasileira. Sobre a direção do SUS em nível municipal, leia as sentenças abaixo:**

- I. A direção é única e cabe à Secretaria Municipal ou órgão equivalente.
- II. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- III. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde - SUS poderá organizar-se em distritos.
- IV. A participação da iniciativa privada está excluída da direção municipal.
- V. No nível municipal, a direção do SUS é compartilhada pelo nível estadual.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

**05. Sobre a competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS, leia as sentenças a seguir:**

- I. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde – SUS em articulação com sua direção estadual.
- II. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
- III. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- IV. Executar serviços de alimentação e nutrição.
- V. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto com os órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

**06. Sobre a participação da comunidade do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas abaixo:**

- I. Na esfera Municipal, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, existem as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde e a Câmara Municipal de Saúde.
- II. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) tem representação no Conselho Nacional de Saúde.
- III. A representação dos usuários no Conselho Municipal de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- IV. A Conferência Municipal de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos.
- V. A representação dos usuários na Conferência Municipal é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

**07. A política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem sido aprovada mediante portarias ministeriais. Recentemente foi aprovada a nova PNAB, mediante a Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017. Nessa portaria, define-se que a Atenção Básica requer um conjunto de atividades de saúde individuais, familiares e coletivas, que podem envolver as seguintes ações:**

- I. Promoção à saúde
- II. Prevenção de doenças
- III. Diagnóstico e tratamento
- IV. Reabilitação
- V. Cuidados Paliativos

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

**08. Diferentemente das portarias anteriores que aprovaram a PNAB, a Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017 estabelece:**

- |   |
|---|
| I. A recomendação da inclusão do Gerente de Atenção Básica          |
| II. A população adscrita por Equipe de Atenção Básica (eAB)         |
| III. O número máximo de 750 pessoas por Agente Comunitário de Saúde |
| IV. O profissional de saúde bucal na Equipe de Saúde da Família     |
| V. A definição de um território                                     |

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

**09. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008, com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, configurando-se como equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com**

- |   |
|---|
| I. As equipes de Saúde da Família (eSF).                    |
| II. As equipes de atenção básica para consultórios na rua.  |
| III. As equipes de atenção básica para equipes ribeirinhas. |
| IV. As equipes de atenção básica para equipes fluviais.     |
| V. O Programa Academia da Saúde.                            |

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

**10. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Esse direito está garantido na**

- A) Constituição Federal de 1988.
- B) Resolução do Conselho Nacional de Saúde.
- C) Organização Mundial de Saúde.
- D) Declaração Universal de Direitos Humanos.
- E) Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90).

**11. A rede de atenção à saúde, compreendida pelo Decreto 7.508 de 2011, visa majoritariamente atender ao seguinte princípio do Sistema Único de Saúde:**

- A) Universalidade.
- B) Integralidade.
- C) Igualdade.
- D) Regionalização.
- E) Descentralização.

**12. A Atenção Básica é um dos componentes estruturais da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Sobre as competências da Atenção Básica nessa Rede, leia as sentenças abaixo:**

- I. Realizar o diagnóstico, o rastreamento e o tratamento da sua população adstrita de acordo com os protocolos e as diretrizes clínicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou elaboradas pelo nível local.
- II. Prevenir, diagnosticar e tratar precocemente as possíveis complicações decorrentes das doenças crônicas.
- III. Coordenar o cuidado das pessoas com doenças crônicas, mesmo quando referenciadas para outros pontos da Rede de Atenção à Saúde.
- IV. Acionar a Academia da Saúde e/ou outros equipamentos disponíveis no território como forma de contribuir para o cuidado das pessoas com doenças crônicas, de acordo com as necessidades identificadas.
- V. Realizar ações de promoção da saúde e de prevenção das doenças crônicas de forma intersetorial e com participação popular, considerando os fatores de risco mais prevalentes na população.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

**13. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, estando organizados em várias modalidades. Os critérios para a definição dessas modalidades de CAPS consideram, entre outros critérios, o tamanho da população dos municípios. Considerando esse critério populacional, qual modalidade de CAPS seria indicada para o município de Pombos?**

- A) CAPS I
- B) CAPS II
- C) CAPS III
- D) CAPS IV
- E) CAPS AD

**14. Sobre os componentes que constituem a Rede de Atenção Psicossocial, analise os itens a seguir:**

- I. Unidade Básica de Saúde
- II. Equipe de Consultório na Rua
- III. SAMU 192
- IV. UPA 24 horas
- V. Centros de Atenção Psicossocial nas suas diferentes modalidades

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todos estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro corretos.
- C) Existem, apenas, três corretos.
- D) Existem, apenas, dois corretos.
- E) Existe, apenas, um correto.

15. Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde, leia as sentenças abaixo:

- I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- III. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- IV. Participação da comunidade.
- V. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

16. Todos abaixo são fatores da “cabeça em risco” na doença de Legg-Calvé –Perthes, EXCETO

- A) subluxação lateral da cabeça do fêmur.
- B) calcificação lateral da epífise.
- C) sinal de Gage.
- D) cistos metafisários.
- E) fise verticalizada.

17. A epifisiólise proximal do fêmur pode apresentar-se com as características clínicas, citadas abaixo, EXCETO

- A) dor intermitente no quadril afetado.
- B) dor no joelho ipsilateral, podendo ser esta a única queixa dolorosa.
- C) limitação da rotação externa e abdução do quadril.
- D) mais frequente em pacientes do sexo masculino.
- E) quadro de dor de início insidioso.

18. A doença de Köehler caracteriza-se pela necrose avascular do(a)

- A) osso navicular tarsal.
- B) tuberosidade anterior da tíbia.
- C) apófise calcaneana.
- D) cabeça do segundo metatarso.
- E) escafoide carpeano.

19. Todas abaixo são contraindicações da osteotomia proximal da tíbia na artrose do joelho, EXCETO

- A) deformidade fixa em varo > 15 graus.
- B) contratura em flexão > 15 graus.
- C) amplitude de movimento com menos de 90 graus de flexão.
- D) lesão do ligamento cruzado anterior.
- E) quando isolada e localizada no compartimento medial.

20. Qual o tumor benigno mais comumente encontrado na mão?

- A) Osteocondroma
- B) Encondroma
- C) Tumor de células gigantes
- D) Tumor glômico
- E) Condriblastoma

**21. Qual o tumor ósseo osteoblástico benigno, caracterizado por um nicho bem delimitado (geralmente <1 cm) e que apresenta esclerose óssea reacional?**

- A) Osteoma osteoide
- B) Osteoblastoma
- C) Fibroma condromixoide
- D) Cisto ósseo
- E) Fibroma não ossificante

**22. Qual o tumor ósseo maligno mais comum?**

- A) Sarcoma de Ewing
- B) Osteossarcoma
- C) Condrossarcoma
- D) Mieloma múltiplo
- E) Fibrossarcoma

**23. Assinale a alternativa INCORRETA relacionada à artrite séptica do quadril na criança.**

- A) Radiografia é útil no diagnóstico diferencial.
- B) Os pacientes neonatos apresentam uma resposta inflamatória mais intensa.
- C) A ultrassonografia é de utilidade, pois demonstra derrame articular não percebido à inspeção.
- D) O *Staphylococcus aureus* é o agente patógeno mais comum.
- E) A cintilografia óssea não é um exame específico, portanto não é solicitada usualmente.

**24. A fratura de Tillaux corresponde, na classificação de Salter- Harris, ao tipo**

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.
- E) V.

**25. Na criança, a espondilolise é encontrada mais frequentemente na vértebra**

- A) L5.
- B) L4.
- C) L3.
- D) L2.
- E) L1.

**26. Qual o primeiro reflexo a retornar após o término do choque medular?**

- A) Aquileu
- B) Bulbocavernoso
- C) Moro
- D) Patelar
- E) Preensão plantar dos artelhos

**27. Em relação à paralisia obstétrica, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:**

- A) As lesões mais proximais, C5-C6, são as que apresentam melhor prognóstico.
- B) A síndrome de Horner está associada com um pior prognóstico.
- C) Diabetes gestacional e macrossomia fetal são fatores de risco.
- D) Fratura do úmero proximal e da clavícula devem ser excluídas quando do diagnóstico diferencial.
- E) As lesões que acometem C8-T1 são conhecidas como paralisia de Erb.

**28. Em qual músculo deve ser monitorado o retorno de sua função contra a gravidade, em torno do terceiro mês pos-parto, indicando um bom prognóstico de uma paralisia obstétrica?**

- A) Tríceps braquial
- B) Bíceps braquial
- C) Extensor longo do polegar
- D) Extensor comum dos dedos
- E) Peitoral maior

**29. Qual dos músculos abaixo NÃO faz parte do manguito rotador?**

- A) Supraespinhal
- B) Infraespinhal
- C) Redondo maior
- D) Redondo menor
- E) Subescapular

**30. Nas lesões da articulação acrômio – clavicular e de acordo com a classificação de Rockwood, são de indicação cirúrgica absoluta as do tipo**

- A) III.
- B) II.
- C) III, IV e V.
- D) IV e V.
- E) II e V.

**31. Qual o movimento do ombro mais limitado na capsulite adesiva?**

- A) Rotação externa
- B) Rotação interna
- C) Abdução
- D) Adução
- E) Elevação anterior

**32. Nas compressões radiculares, qual a raiz cervical e a lombar mais frequentemente afetadas, respectivamente?**

- A) C6 e L5
- B) C5 e L4
- C) C6 e L4
- D) C4 e L5
- E) C5 e L5

**33. Qual a vértebra acometida na fratura do enforcado?**

- A) C1
- B) C2
- C) C3
- D) C4
- E) C5

**34. Sobre as fraturas acetabulares, todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:**

- A) Artrose, calcificação heterotópica e dor persistente são complicações possíveis.
- B) No tratamento cirúrgico, a redução o mais anatômico possível com uma fixação estável favorece um melhor prognóstico.
- C) No acesso de Kocher-Langenbeck, há um maior risco de lesão do nervo femoral.
- D) Se possível, preferir as abordagens anteriores devido à menor incidência de ossificação heterotópica.
- E) A fratura da parede posterior é a mais comum.

**35. Paciente portador de fratura bicondilar do platô tibial, sem dissociação entre diáfise e metáfise. De acordo com a classificação de Schatzker, trata-se de uma fratura tipo**

- A) II.
- B) III.
- C) IV.
- D) V.
- E) VI.

**36. Em que percentual, as fraturas do colo do talus, tipo IV de Hawkins evoluem para uma necrose avascular?**

- A) 100%
- B) 0-15%
- C) 20-50%
- D) 15-30%
- E) 50-70%

**37. Qual exame de imagem apresenta maior acurácia para a detecção inicial de uma osteonecrose?**

- A) Radiografia
- B) Ressonância nuclear magnética
- C) Tomografia computadorizada
- D) Cintilografia
- E) Ultrassonografia

**38. Sobre o quadro clínico da tuberculose osteoarticular, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) As crianças são mais acometidas.
- B) A contaminação óssea ocorre geralmente por via hematogênica.
- C) O acometimento vertebral é denominado de mal de Pott.
- D) O "abscesso frio" se caracteriza pela ausência de sinais clínicos agudos de infecção.
- E) A evolução do quadro infeccioso é bastante rápida.

**39. Paciente com 50 anos, "atleta de fim de semana", queixando-se de dor na região lombar após atividade esportiva, há cerca de 24 horas. Apresenta dor de média intensidade à movimentação, palpação da região lombar direita e sem qualquer outro dado significativo no exame físico. Qual a conduta inicial a ser tomada para esse paciente?**

- A) Ressonância magnética da coluna lombar
- B) Tomografia computadorizada da coluna lombar
- C) Repouso absoluto e calor local
- D) Anti-inflamatório não hormonal e relaxante muscular
- E) Infiltração local com corticosteroide

**40. Em relação à fratura-luxação de Lisfranc, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Geralmente ocorre por trauma de grande energia.
- B) Na maioria das vezes, é causada por um trauma direto.
- C) Frequentemente não é diagnosticada no atendimento inicial.
- D) Ocorre nas articulações tarsometatarseanas.
- E) Pode evoluir para uma artrose a médio e longo prazo, mesmo que tratada de maneira correta.



EXECUÇÃO

