

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

Enfermagem Offshore

(01) Enfermagem Offshore é a tradução do termo inglês: *Offshore Nursing*. Define, assim, o grupo de profissionais de Enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros que trabalham na área offshore. É a prestação da assistência de enfermagem desenvolvida na área de exploração e produção de petróleo e gás natural em alto-mar. Logo, as atividades dela são voltadas para os trabalhadores a bordo de plataformas, navios e unidades petrolíferas.

(02) Muitos dos profissionais de Enfermagem Offshore são oriundos de outras áreas da enfermagem, tais como: Emergência, Unidade de Terapia Intensiva e Enfermagem do Trabalho. Isso ocorre devido ao tipo de atividade desenvolvida por esses profissionais, que requer conhecimentos e habilidades específicas para prestar assistência no caso de lesões graves, decorrentes de operações complexas.

(03) A atividade tornou-se tão importante para a área que o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) reconheceu a Enfermagem Offshore como uma nova Especialidade da Enfermagem.

(04) Atualmente, devido às grandes descobertas de petróleo e gás no Brasil, realizadas pela Petrobras, aliadas à exploração de novas reservas ainda maiores, os investimentos no setor offshore tiveram um grande crescimento, com perspectivas maiores ainda nos próximos anos.

(05) O número de profissionais de enfermagem envolvidos neste setor vem crescendo de forma rápida desde então, acompanhando uma grande demanda e atraindo diversos enfermeiros que nunca trabalharam embarcados. Porém, será que estes que pleiteiam essas novas vagas sabem realmente quais serão os desafios a serem alcançados e os obstáculos a serem enfrentados em uma plataforma em alto-mar?

(06) Os profissionais de Enfermagem Offshore atualmente trabalham em turnos de 12 horas, em dois tipos de escalas e/ou regime de revezamento de embarque: escala 14X14: o enfermeiro permanece um período de 14 dias embarcado e outro período de 14 dias de folga; escala 14X21: o enfermeiro permanece um período de 14 dias embarcado e outro período de 21 dias de folga. Essa escala é aplicável apenas a funcionários concursados Petrobras devido a um acordo sindical.

(07) As empresas realizam suas contratações baseadas na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, posicionando os seus profissionais em níveis de carreira que variam do nível I ao IV. Outras selecionam por contrato de trabalho temporário (...). Existem empresas que terceirizam esse serviço através de outras empresas especializadas.

(08) Por se tratar de uma atividade em regime de confinamento, que apresenta situações peculiares, a relação enfermeiro-tripulação é de extrema importância e o profissional de enfermagem deve possuir um perfil bastante sociabilizável, pois sua interação com os demais tripulantes é um fator essencial para gerar relações de confiança e respeito, visto que ele será, em muitos casos, o único profissional de saúde a bordo.

(09) Existe, ainda, por parte de muitas empresas, o requisito para se contratarem profissionais que falem outra língua, de preferência, o inglês. Isso ocorre pelo fato de a maioria das empresas serem estrangeiras, com profissionais de diversas nacionalidades envolvidos nas operações a bordo.

(10) A possibilidade de um atendimento de emergência de grande proporção ou gravidade é uma realidade bastante provável para o Enfermeiro Offshore, uma vez que as operações envolvidas na exploração de petróleo e gás têm grande periculosidade, tanto que são classificadas pelo Ministério do Trabalho como de Grau de Risco IV, numa escala que vai de I a IV. Ou seja, é um dos serviços de maior risco no Brasil.

(11) Por ter essa característica, o enfermeiro deve ser capaz de lidar com situações extremas. Habilidades científicas e técnicas serão sempre colocadas à prática e serão os pontos primordiais para reverter desde possíveis ferimentos até paradas cardíacas, amputações, queimaduras, envenenamento por gás e explosões.

(12) Entre as inúmeras atividades de uma equipe que atua em plataformas ou navios, estão: o atendimento ambulatorial, o controle do estoque de materiais e medicamentos, a higiene do local de trabalho e dos alimentos, a comunicação com o setor médico e, seguramente, os primeiros socorros. Vale destacar que, em casos mais graves, em que há necessidade do atendimento médico, as equipes Offshore também contam com esse tipo de profissional de sobreaviso em terra firme. O contato inicial é feito por telefone ou videoconferência, momento em que os procedimentos são iniciados.

(13) Muitos acreditam que apenas quem possui especialização em Enfermagem do Trabalho pode atuar na área Offshore. Embora tal especialização ajude no bom desempenho, ainda não há obrigatoriedade legal. O que ocorre no mercado é que as empresas terceirizadas, responsáveis por contratar os profissionais, incluem essa formação como requisito.

(14) Os salários atualmente variam entre R\$ 4.500,00 para um enfermeiro iniciante e R\$ 10.000,00, para um enfermeiro nível sênior ou coordenador. Para os técnicos de enfermagem, os valores ficam entre R\$ 3.500,00 e R\$ 6.000,00. Atualmente é uma das áreas mais bem pagas da enfermagem.

Disponível em: <https://aenfermagem.com.br/materia/enfermagem-offshore/> Acesso em: 30 jul. 2018. Adaptado.

01. Todo texto é elaborado tendo em vista um propósito definido. No caso do Texto 1, o autor tem como propósito principal:

- A) criticar as perigosas condições de trabalho dos profissionais de enfermagem que atuam em plataformas petrolíferas.
- B) convencer profissionais de enfermagem a se candidatarem a um curso de especialização em enfermagem offshore.

- C) divulgar os princípios científicos em que se baseia o atendimento de enfermagem a pacientes acidentados em águas profundas.
- D) relatar o cotidiano de profissionais de enfermagem que atuam em navios e plataformas de petróleo.
- E) trazer informações acerca de uma das especialidades de enfermagem, a fim de subsidiar, prioritariamente, os profissionais de enfermagem.

02. O Texto 1 está organizado em tópicos temáticos que se sucedem e ampliam progressivamente o tema. Considerando esse comentário, relacione os tópicos temáticos da coluna 1 aos comentários da coluna 2, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.

Coluna 1	Coluna 2
1. Crescimento da demanda	() Atividades de enfermagem que são voltadas para os trabalhadores a bordo de plataformas, navios e unidades petrolíferas.
2. Delimitação do tema	() Atendimento de emergência de grande proporção ou gravidade, já que a exploração de petróleo e gás tem grande periculosidade.
3. Formação profissional	() Devido às grandes descobertas de petróleo e gás no Brasil, os investimentos no setor offshore tiveram um grande crescimento.
4. Jornada de trabalho	() Embora ajude no desempenho, a especialização em Enfermagem do Trabalho não é condição obrigatória para trabalhar em enfermagem offshore.
5. Complexidade do trabalho	() Os profissionais têm turnos de 12 horas de trabalho, em dois tipos de escalas e/ou regime de revezamento de embarque.

A ordem CORRETA, de cima para baixo, é:

- A) 2-3-1-5-4 B) 2-5-1-3-4 C) 3-1-2-4-5 D) 4-2-3-1-5 E) 5-1-3-4-2

03. Analise as relações de sentido propostas a seguir, para determinados segmentos do Texto 1.

1. No segundo parágrafo, a expressão “operações complexas” significa o mesmo que ‘cirurgias complicadas’.
2. O trecho: “o profissional de enfermagem deve possuir um perfil bastante sociabilizável” (8º parágrafo) equivale a: ‘o profissional de enfermagem deve ser uma pessoa bastante generosa’.
3. Em: “sua interação com os demais tripulantes é um fator essencial para gerar relações de confiança” (8º parágrafo), a palavra destacada tem o mesmo sentido que “originar”.
4. Com: “Habilidades científicas e técnicas(...) serão pontos primordiais para reverter (...) paradas cardíacas” (11º parágrafo), o autor quer dizer: ‘Habilidades científicas e técnicas serão cruciais para reanimar pessoas em parada cardíaca’.

Estão CORRETAS, apenas:

- A) 1 e 3. B) 1, 3 e 4. C) 2 e 3. D) 2 e 4. E) 3 e 4.

04. Considerando a rede de relações sintático-semânticas presentes no Texto 1, assinale a afirmativa CORRETA.

- A) No trecho: “A atividade tornou-se tão importante para a área que o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) reconheceu a Enfermagem Offshore como uma nova Especialidade da Enfermagem.” (3º parágrafo), o articulador “tão... que” marca uma relação sintático-semântica de conclusão.
- B) Relações semânticas de causa introduzem e também finalizam o período que forma o oitavo parágrafo do Texto 1; tais relações são marcadas, respectivamente, pelos conectivos “por” e “visto que”.
- C) Ainda no oitavo parágrafo, o segmento “que apresenta situações peculiares” tem valor restritivo: somente as atividades de confinamento apresentam certas especificidades.
- D) Em: “a possibilidade de um atendimento de emergência de grande proporção (...) é provável (...), uma vez que as operações envolvidas na exploração de petróleo e gás têm grande periculosidade (...)” (10º parágrafo), o articulador em destaque estabelece uma relação sintático-semântica de proporcionalidade.
- E) O trecho: “Embora tal especialização ajude no bom desempenho, ainda não há obrigatoriedade legal.” (13º parágrafo) deve ser entendido como: ‘Se a especialização ajudasse mesmo no bom desempenho, a obrigatoriedade legal já teria sido requerida’.

05. Acerca do emprego de elementos que promovem a coesão e a compreensão textual, assinale a alternativa CORRETA.

- A) No trecho: “as atividades dela são voltadas para os trabalhadores a bordo de plataformas, navios e unidades petrolíferas.” (1º parágrafo), o termo destacado refere-se ao segmento “prestação da assistência de enfermagem”.
- B) No trecho: “Isso ocorre devido ao tipo de atividade desenvolvida por esses profissionais” (2º parágrafo), o pronome destacado substitui o segmento “enfermagem do trabalho”.
- C) Em: “O número de profissionais (...) vem crescendo de forma rápida desde então” (5º parágrafo) deve ser entendido como: ‘O número de profissionais (...) vem crescendo de forma rápida desde as grandes descobertas e a exploração de novas reservas de petróleo e gás no Brasil’.
- D) No trecho: “Outras selecionam por contrato de trabalho temporário (...)” (7º parágrafo), a ausência do nome a que se refere o pronome ‘outras’ não impede a recuperação desse substantivo: ‘Outras leis selecionam por contrato de trabalho temporário’.
- E) Em: “O que ocorre no mercado é que as empresas terceirizadas, responsáveis por contratar os profissionais, incluem essa formação como requisito.” (13º parágrafo), o termo ‘essa formação’ refere-se à formação de ‘enfermeiro offshore’.

06. O Texto 1 circula na esfera jornalística e o seu conteúdo se organiza predominantemente:

- A) na exposição de informações acerca do tema, como em: “Os profissionais de Enfermagem Offshore atualmente trabalham em turnos de 12 horas (...)” (6º parágrafo).
- B) na narração de experiências dos profissionais de enfermagem, como em: “Habilidades científicas e técnicas serão sempre colocadas à prática” (11º parágrafo).
- C) na descrição do ambiente físico de trabalho do setor offshore: “Entre as inúmeras atividades de uma equipe que atua em plataformas ou navios, estão: “(...) o atendimento ambulatorial (...), a higiene do local de trabalho e dos alimentos” (12º parágrafo).
- D) no diálogo direto com o leitor, como em: “Muitos acreditam que apenas quem possui especialização em Enfermagem do Trabalho pode atuar na área offshore.” (13º parágrafo).
- E) na defesa das ideias por meio de uma argumentação precisa: “O que ocorre no mercado é que as empresas terceirizadas, responsáveis por contratar os profissionais, incluem essa formação como requisito.” (13º parágrafo).

07. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado está desempenhando uma função adjetiva.

- A) Isso requer habilidades para prestar assistência no caso de lesões graves.
- B) Devido às grandes descobertas da Petrobras, os investimentos cresceram.
- C) Há profissionais de diversas nacionalidades nas operações a bordo.
- D) Os profissionais são posicionados em níveis que variam do nível I ao IV.
- E) São atividades da equipe: atendimento ambulatorial, primeiros socorros (...).


08. Assinale a alternativa que apresenta um enunciado no qual a concordância está de acordo com a norma culta da nossa língua.

- A) Gasta-se cifras milionárias com a exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas.
- B) Tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem offshore é importante na assistência em alto-mar.
- C) Não se deve desconsiderar os riscos do trabalho em plataformas marítimas em prol de um salário vantajoso.
- D) Novidades sobre a área de enfermagem frequentemente pode ser encontrada no site do Conselho Federal.
- E) Havia quatro anos que aquele enfermeiro tinha decidido abandonar o trabalho em UTI para viver a experiência da área offshore.

09. Em contextos mais formais, ganham força o conhecimento acerca da tradição gramatical, como o emprego da crase; as normas da regência nominal e verbal e da concordância verbal; a colocação pronominal; o emprego da pontuação. Considerando tais aspectos, assinale o enunciado que atende inteiramente à norma-padrão da língua.

- A) Devido à um acordo sindical, criou-se uma escala especial exclusiva para funcionários concursados Petrobras.
- B) Em torno das regiões que houve grandes descobertas de petróleo e gás, surgiram empresas de fomento a pesquisa.
- C) Inúmeras são as variantes que se devem colocar à reflexão na hora de escolher um emprego como a enfermagem offshore.
- D) Entre as inúmeras atividades desenvolvidas em plataformas ou navios, estão o atendimento ambulatorial e o controle do estoque.
- E) Para analisar uma proposta de trabalho em plataformas de petróleo, não pode-se desconsiderar as condições em que esse trabalho se realiza.

Texto 2



Disponível em: <https://www.recadosonline.com/img-39525.html> Acesso em: 12 ago. 2018. Adaptado.

10. Considerando as relações entre as imagens e a parte verbal (formada pelas palavras) do Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. A linha, que sugere o traçado dos impulsos elétricos em um eletrocardiograma, no texto verbal, estabelece relação com a palavra “vida”.
2. A figura representativa, no senso comum, de um coração pode ser associada tanto à afetividade implícita na palavra “cuidado” como à “vida”.
3. Os traços retilíneos no início e no final do traçado remetem à ausência de vida, ou seja, à morte, relação reforçada pela presença das figuras humanas.
4. As figuras humanas de um bebê e de um idoso representam, respectivamente, o início e o fim da vida e, ao lado do texto verbal, colocam a enfermagem como presença constante durante todo o percurso da vida humana.

Estão CORRETAS:

- A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1 e 3, apenas. D) 2 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E SAÚDE COLETIVA

11. Em relação à Lei 8.080/90, analise as assertivas abaixo:

- I. Descreve em seu Art. 2º, § 1º que o Estado tem o dever de garantir a saúde à população, limitando a sua ação apenas na formulação de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- II. No § 2º, garante o acesso privilegiado às ações e aos serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. De acordo com a Lei 8.080/90, os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas. D) Apenas I está incorreta.
 B) I, II e III estão incorretas. E) Apenas I e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.

12. Em relação ao Art. 4º, da Lei 8.080/90, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O SUS é constituído por conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
 () Estão também incluídas como prestadoras as instituições de pesquisa e de controle de qualidade.
 () A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) F-F-F D) F-V-F E) V-V-F

III. Não é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
 B) I, II e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.
 D) Apenas II está incorreta.
 E) Apenas I e III estão incorretas.

18. Em relação ao Pacto pela Saúde de 2006, analise as assertivas abaixo:

I. Um de seus fundamentos foi baseado na definição de compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentem impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
II. É composto pelo Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
III. Destaca a eficiência do Estado Brasileiro no controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
 B) I, II e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.
 D) Apenas II está incorreta.
 E) Apenas I e III estão incorretas.

19. Promoveu um “choque” de descentralização, acompanhado da desburocratização dos processos normativos. Estamos tratando

- A) do Pacto pela vida.
 B) do Pacto em defesa do SUS.
 C) do Pacto de gestão do SUS.
 D) da Constituição Federal.
 E) da Política Nacional de Atenção Básica.

20. No Brasil, saúde e cidadania estão intimamente ligadas. Isso se dá a partir do princípio da participação popular do SUS. Com base nessa afirmação, analise as assertivas abaixo:

I. A Lei 8.142/90 é a mais específica quanto à participação popular.
II. O termo “instâncias colegiadas”, largamente empregado no SUS, se refere à forma de gestão na qual uma decisão é tomada por um grupo.
III. O controle social vai além da função de vigilância e envolve, também, o dever de cobrar e auxiliar na efetividade e no comprometimento daqueles que fornecem os serviços de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
 B) I, II e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.
 D) Apenas II está incorreta.
 E) Apenas I e III estão incorretas.

21. Sobre o controle social do SUS, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

() Participam do Conselho de Saúde representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
 () As Conferências de Saúde se reúnem ordinariamente a cada dois anos, para viabilizar mecanismos de associação e parceria entre entes públicos e privados e fiscalizar atuação dos poderes legislativo e executivo no âmbito da saúde.
 () É vedado aos conselhos de saúde parcerias com universidades e instituições de pesquisa, devendo todo tipo de iniciativa nesse sentido ser viabilizado pelo gestor de saúde da esfera correspondente.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) F-F-F D) V-F-F E) V-V-F

22. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela Portaria 2.436/2017, se constitui como uma grande conquista para o SUS. Sobre essa Política, analise as assertivas abaixo:

- I.** Finalmente considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como não equivalentes, estabelecendo diferenças claras entre eles.
- II.** Estabelece que serão reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos na portaria e tenham caráter transitório.
- III.** Estabelece como responsabilidade comum a todas as esferas de governo garantir espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
 B) I, II e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.
 D) Apenas I está incorreta.
 E) Apenas I e III estão incorretas.

23. Em relação à diretriz “Longitudinalidade do cuidado”, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários.
- Acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS.
- Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) F-F-F D) V-F-F E) V-V-F

24. Em relação à PNAB, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- A Política não definiu os padrões essenciais e ampliados.
- Monitoramento da satisfação de seus usuários não foi contemplado na Política.
- A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 20 (vinte) horas.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) F-F-F D) V-F-F E) V-V-F

25. Ainda em relação à PNAB, analise as assertivas abaixo:

- I.** A distribuição da carga horária dos profissionais é de responsabilidade do gestor, devendo considerar o perfil demográfico e epidemiológico local para a escolha da especialidade médica; estes devem atuar como generalistas nas equipes de Atenção Básica (eAB).
- II.** Cada equipe de Saúde da Família que for implantada com os profissionais de saúde bucal ou quando se introduzirem, pela primeira vez, os profissionais de saúde bucal numa equipe já implantada, modalidade I ou II, o gestor receberá do Ministério da Saúde os equipamentos odontológicos através de doação direta ou o repasse de recursos necessários para adquiri-los.
- III.** Os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
 B) I, II e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.
 D) Apenas I está incorreta.
 E) Apenas I e III estão incorretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Em relação à pesquisa com seres humanos diante das Declarações, Diretrizes Internacionais e Resolução 466/12 CNS/MS, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Primeiro documento internacional sobre a ética em pesquisa, o Código de Nuremberg foi promulgado em 1947, como consequência dos julgamentos médicos que tinham realizado experiências atrozes em prisioneiros na segunda guerra mundial.
- B) Crianças serão envolvidas em pesquisa, independente do envolvimento e da execução das pesquisas em adultos.
- C) Ressarcimento na Resolução 466/12 CNS/MS é definido como cobertura material para reparação a dano, causado pela pesquisa ao participante.
- D) No Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o participante da pesquisa deve ter a garantia de liberdade para recusar-se a participar, porém, ao fazer parte da amostra, só deverá ausentar-se desta após o término da pesquisa.
- E) Os membros dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) serão remunerados em relação ao desempenho de sua tarefa diante das pesquisas clínicas multicêntricas, sendo imprescindível a dispensa, nos horários de trabalho e de outras obrigações nas instituições e/ou organizações às quais prestam serviço, dado o caráter de relevância privada da função de membros do CEP.

27. A Lei 7.498 de 25 de junho de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem. No seu Art. 1º, pode-se identificar que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, desde que observadas as disposições dessa Lei, que, em seu Art. 11º, trata:

O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente:

- I. Organização e direção dos serviços de Enfermagem e médicos e suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- II. Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- III. Planejamento, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- IV. Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
- V. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.

Estão CORRETOS os itens

- A) I, II e V. B) I, III e IV. C) II, III e IV. D) II, IV e V. E) III, IV e V.

28. O Decreto Nº 94.406, de 08 de junho de 1987, Art. 8º determina que incumbe privativamente ao enfermeiro como parte integrante da equipe de Enfermagem:

- I. Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- II. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões.
- III. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- IV. Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido.
- V. Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica, desde que tenha a supervisão do médico intensivista.

Estão CORRETOS, apenas, os itens

- A) I, II e III. B) III e IV. C) II e V. D) IV e V. E) I, II, III e IV.

29. De acordo com a Lei Nº 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde não pode ser realizada pelo enfermeiro.
- B) Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação é terminantemente vetada ao enfermeiro.
- C) Não é atribuição do enfermeiro participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde.
- D) Execução e assistência obstétrica em emergência e execução do parto sem distorcia.
- E) A participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, não pode ser atribuição do enfermeiro.

30. A Lei Nº 5.905, de 12 de julho de 1973. D.O.U. 13.07.73, Seção I – Parte I. dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências. Sobre o art. 18 que refere: No caso de infração do Código de Deontologia de Enfermagem, acerca das penas a serem aplicadas, analise as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () As penalidades de advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são da alçada dos Conselhos Regionais de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, ouvindo o Conselho Regional interessado.
- () De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as penalidades de advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e a pena de cassação do direito ao exercício profissional são da alçada dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
- () A pena de cassação do direito ao exercício profissional é da alçada dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
- () A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no Art. 18, parágrafo primeiro, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.
- () De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as penalidades de advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e a pena de cassação do direito ao exercício profissional são da alçada do Conselho Federal de Enfermagem.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-F-F-V-F
 B) V-V-F-F-F
 C) F-F-V-V-V
 D) F-V-F-V-F
 E) F-F-F-F-F

31. Apesar dos seus avanços terapêuticos e das medidas de prevenção aplicadas, a transmissão vertical de HIV e sífilis ainda é um desafio para a saúde pública. Nessa perspectiva, são pertinentes melhorias na qualidade da atenção às mulheres e seus recém-nascidos, para possibilitar redução da problemática supracitada. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A testagem para prevenir a infecção vertical pelo HIV deve ser feita no início do terceiro trimestre de gestação e no momento do parto.
- B) Os testes que devem ser realizados pela gestante, para prevenir a transmissão vertical de infecções, são sífilis, HIV, hepatite B e C e a colpocitologia oncótica. Os testes para gonorreia e estreptococo do grupo B devem ser realizados de acordo com histórico de comportamento de risco para exposição a esses patógenos.
- C) As infecções sexualmente transmissíveis são doenças graves que podem causar esterilidade, aborto e nascimento de bebê prematuro ou com problemas de saúde. Essas doenças, entretanto, não causam câncer ou disfunções sexuais.
- D) A medida mais efetiva para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis no recém-nascido e o diagnóstico da gestante é o tratamento de sua parceria sexual.
- E) Os testes rápidos para HIV são os métodos preferenciais para o diagnóstico da infecção pelo HIV em gestantes.

32. Considerando a abordagem diagnóstica da infecção pelo HIV na gestação, parto e puerpério, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Podem ocorrer resultados falso-negativos nos testes para HIV em situações especiais, como presença de doenças autoimunes, múltiplos partos, hemodiálise e vacinação.
- B) As gestantes diagnosticadas com HIV devem ser encaminhadas para o seguimento pré-natal de alto risco ou para serviço especializado, de acordo com a situação clínica, devendo manter o vínculo com a atenção básica.
- C) As gestantes HIV+ com imunossupressão grave devem ser atendidas no pré-natal de alto risco.
- D) Durante o seguimento da gestante infectada pelo HIV, é necessário realizar, durante a gestação, um exame de Carga Viral específico (CV-HIV) para definir o tratamento.
- E) O risco de transmissão vertical não é determinado pela CV-HIV materna.

33. No acompanhamento das gestantes vivendo com HIV/Aids, é primordial que a equipe de saúde esteja atenta aos aspectos individuais e dinâmicos que podem afetar a adesão ao tratamento e as medidas de prevenção. Nesse sentido, é imprescindível que essas mulheres recebam informações sobre o tratamento e se sintam acolhidas para discutir eventuais temores e dúvidas. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) É importante ressaltar para a gestante que qualquer antirretroviral que for utilizado, há completa segurança quanto à exposição fetal, inclusive no primeiro semestre da gestação.
- B) Deve ser restrita a atividade aeróbica durante a gestação em mulheres em uso de terapia antirretroviral. Importante também considerar que, nesses casos, as relações sexuais devem ser restringidas.
- C) Como forma de orientar a terapia antirretroviral, a genotipagem pré-tratamento está indicada para todas as gestantes infectadas pelo HIV. Dada a importância da genotipagem na orientação do esquema terapêutico, o início do tratamento deve ser retardado, até que o resultado da genotipagem esteja disponível.
- D) O esquema preferencial de tratamento da gestante deverá ser feito com dois inibidores da transcriptase reversa análogo de nucleosídeo e um inibidor de protease com reforço de ritonavir.
- E) Nas gestantes em uso de raltegravir, é recomendado fazer o monitoramento do perfil hepático durante toda a gestação.

34. Considerando o manejo das gestantes com HIV, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Para gestantes já em uso de terapia antirretroviral prévia ao diagnóstico da gestação e apresentando carga viral indetectável ou abaixo de 50 cópias/mL, recomenda-se manter o mesmo esquema antirretroviral, exceto se nesse esquema estiver prescrito dolutegravir.
- B) O principal parâmetro para caracterizar a falha da terapia antirretroviral é o resultado da genotipagem, evidenciando carga viral detectável após seis meses de início da terapia antirretroviral.
- C) Considerando que a infecção pelo HIV é de caráter sistêmico, torna-se necessário, além do exame físico geral, observar atentamente os sinais clínicos sugestivos de manifestações da doença, como o exame da pele para detectar precocemente manifestações de leucoplasia pilosa e linfadenomegalia.
- D) Gestantes com carga viral indetectável devem ter prioridade de atendimento e acompanhamento nos serviços de saúde.
- E) A presença de exantema e síndrome de Stevens Johnson em gestantes em uso de qualquer antirretroviral não caracteriza indicação para descontinuar ou rever o tratamento.

35. Considerando os cuidados no manejo de gestantes quanto às infecções sexualmente transmissíveis de potencial transmissão vertical, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os recentes esquemas de tratamento antirretroviral para gestantes que vivem com HIV possibilitam um alto e rápido impacto na carga viral, uma boa transferência transplacentária e um baixo perfil de tolerabilidade.
- B) Os casos de sífilis em gestante, sífilis adquirida, sífilis congênita adquirida, infecção pelo HIV em gestante, hepatites virais B e C são de notificação obrigatória. A infecção pelo HIV em parturientes ou puérperas não são, ainda, de notificação obrigatória.
- C) A síndrome inflamatória da reconstituição imune está relacionada ao início da terapia antirretroviral e à recuperação do sistema imunológico da pessoa. Pode se apresentar como um agravamento de uma doença já diagnosticada ou como o aparecimento de uma doença latente ou subclínica.
- D) Está recomendado o início de TARV para todas as gestantes, independentemente da presença de sintomas e com contagem de LT-CD4+ abaixo de 350 células.
- E) Recomenda-se, também, a manutenção da terapia antirretroviral após o parto nas gestantes com contagem de LT-CD4+ abaixo de 250 células no momento do início do tratamento antirretroviral.

36. A prevenção da transmissão vertical do HIV depende do adequado manejo obstétrico, da escolha da via de parto e dos cuidados com a criança exposta. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A aplicação de zidovudina injetável é indicada para a prevenção da transmissão vertical do HIV, devendo ser administrada durante o início do trabalho de parto, quando a via de parto for a vaginal.
- B) Recomenda-se a cesárea eletiva a partir da 38ª semana, em mulheres com carga viral desconhecida ou maior que 1.000 cópias/mL após 34 semanas de gestação.
- C) Durante o parto vaginal em mulheres vivendo com HIV, deve-se realizar a amniotomia artificial para induzir o trabalho de parto.
- D) A inibição mecânica da lactação, por meio do enfaixamento das mamas, deve ser, preferencialmente, indicada. Como alternativa, pode-se utilizar a inibição farmacológica.
- E) O recém-nascido exposto ao HIV deve receber a zidovudina solução oral imediatamente após realizar o teste rápido para HIV.

37. As infecções sexualmente transmissíveis são frequentes, têm múltiplas etiologias e apresentações clínicas e causam impacto na qualidade de vida das pessoas, nas relações pessoais, familiares e sociais.

Com relação às infecções sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A sífilis é transmitida por via sexual e vertical. A transmissão vertical acontece mais frequentemente intraútero, embora também possa ocorrer durante a passagem do feto pelo canal do parto, se houver a presença de lesão ativa.
- B) O diagnóstico de sífilis tardia é o mais frequente na atualidade e geralmente se manifesta como nódulo indolor na região genital.
- C) Os testes treponêmicos detectam anticorpos não específicos produzidos contra os antígenos do *Treponema pallidum* e são os primeiros a se tornarem reagentes nos casos de sífilis primária.
- D) A penicilina benzatina é a única opção segura e eficaz para o tratamento adequado da sífilis, embora esteja contraindicada para a gestante.
- E) A reação de Jarisch-Herxheimer configura uma reação de alergia à penicilina, embora não contraindique o tratamento.

38. Considerando os diferentes níveis de atenção em saúde no manejo operacional das infecções sexualmente transmissíveis, todas as alternativas abaixo referem-se às ações que podem ser realizadas na Atenção Básica, EXCETO:

- A) Realizar consulta imediata no caso de úlceras genitais, corrimentos genitais masculinos e femininos e de verrugas anogenitais.
- B) Seguir o protocolo do Ministério da Saúde para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais.
- C) Realizar testagem rápida e/ou coleta de sangue e/ou solicitação de exames para sífilis, HIV e hepatites B e C nos casos de infecções sexualmente transmissíveis.
- D) Realizar tratamento das pessoas com infecções sexualmente transmissíveis e suas parcerias sexuais.
- E) Manter laboratório para a realização dos seguintes testes diagnósticos: testes treponêmicos e não treponêmicos, exame a fresco, bacterioscopia, cultura para gonococo, *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*.

39. Considerando as infecções sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A etiologia da Doença Inflamatória Pélvica (DIP) está normalmente relacionada à *Chlamydia trachomatis* e à *Neisseria gonorrhoeae*. Além disso, as bactérias facultativas anaeróbicas, que compõem a flora vaginal, também têm sido associadas à DIP.
- B) A sífilis latente é uma das variantes clínicas da sífilis. O diagnóstico é realizado exclusivamente por meio da abordagem síndromica.
- C) A cervicite mucopurulenta ou endocervicite é considerada uma inflamação vulvar. Os agentes etiológicos mais frequentes são as bactérias anaeróbicas.
- D) As cervicites são frequentemente sintomáticas. As queixas principais são a dor e o sangramento ao toque da espátula ou *swab*.
- E) A oftalmia neonatal, definida como conjuntivite purulenta do recém-nascido, ocorre no primeiro mês de vida e pode levar à cegueira, especialmente quando causada por clamídia.

40. As ações de prevenção combinada das infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a prevenção da infecção por HIV, abrangem prevenção e assistência, distribuídas em áreas estratégicas com componentes específicos.

Nessa perspectiva, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Durante o aconselhamento pré-teste para HIV, temas, como práticas sexuais e seus riscos, devem ser abordados, inclusive a explicitação da orientação sexual que é importante para nortear e dar suporte ao aconselhamento.
- B) No caso de um resultado positivo, deve-se acolher o impacto inicial do resultado positivo, respeitando-se o tempo do paciente, no entanto, mesmo sem o seu consentimento, deve-se realizar a convocação dos parceiros, uma vez que estes podem estar em risco.
- C) O resultado negativo do teste anti-HIV retrata duas possibilidades: a ausência de infecção ou a possibilidade de o indivíduo estar em janela imunológica, sendo necessária a retestagem, especialmente se tiver havido contato recente com o vírus.
- D) Com a disponibilidade dos testes rápidos, o diagnóstico por HIV pode ser realizado em ambientes laboratoriais e não laboratoriais. Essa medida é considerada um fator limitador para a realização do diagnóstico nas Unidades de Saúde da Família.
- E) Os testes rápidos devem ser utilizados para o diagnóstico de HIV, preferencialmente em crianças menores de 18 meses.

41. Sobre a notificação dos agravos à saúde de notificação compulsória, a Secretaria Estadual de Saúde, em sua Portaria Nº 390 de 14/09/2016, classifica os agravos em três grupos. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I.** HIV, Hepatites virais, hanseníase, doenças exantemáticas, casos confirmados de Leishmaniose visceral e tuberculose são agravos de notificação semanal.
- II.** Acidentes de trabalho graves, fatal, em crianças e adolescente, óbito por dengue, difteria, doença meningocócica e outras meningites e febre amarela são classificados como agravos de notificação imediata em até 24 horas.
- III.** Febre tifoide, leptospirose, peste, raiva humana, SRAG e tétano acidental são classificados como agravos de notificação imediata em até 24 horas.
- IV.** A vigilância dos agravos de veiculação hídrica e alimentar, das meningites virais, doenças de transmissão respiratória, como a doença pneumocócica invasiva, são agravos de notificação em unidade sentinela.
- V.** Casos de dengue, acidente de trabalho com exposição a agente biológico, esquistossomose, filariose são agravos de notificação semanal.

Estão CORRETAS apenas

- A) II, IV e V. B) I, II e III. C) III, IV e V. D) II, III e IV. E) II e III.

42. Sobre a vigilância e notificação de agravos, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- A vigilância e o controle das doenças e agravos transmissíveis, não transmissíveis, dos riscos do ambiente humano e outros eventos são fundamentais para a saúde de todas as pessoas.
- A notificação dos surtos e dos eventos sujeitos à vigilância é obrigatória; os dados devem ser completos, oportunos e indispensáveis para implementar as ações e medidas de controle imediatas, a investigação operativa e o monitoramento das intervenções.
- O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis pela vigilância em saúde, em cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Considera-se vigilância sentinela o modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública, com participação facultativa, segundo norma técnica específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) e Secretarias Estaduais de Saúde.
- Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos e outros profissionais de saúde, ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, além de estabelecimentos de ensino, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, descritos nos Grupos, podendo ser imediata ou semanal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-F-V-V B) V-V-V-V-V C) V-V-V-F-V D) F-F-V-V-V E) V-F-V-V-V

43. Sobre a Vigilância Epidemiológica, leia as afirmações e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- A vigilância sentinela é uma modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública, com participação obrigatória, segundo norma técnica específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS).
- A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.
- As autoridades de saúde devem garantir a divulgação atualizada dos dados públicos da notificação compulsória para profissionais de saúde, órgãos de controle social e população em geral.
- A notificação compulsória deve seguir a lista de Notificação Compulsória constante na portaria ministerial, não sendo permitida sua alteração com retirada e/ou inclusão de agravos, mesmo que se considere o perfil epidemiológico local.
- Evento de saúde pública (ESP) é a situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico epidemiológico das doenças conhecidas, o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-F-V-V B) V-V-V-V-V C) F-V-V-F-V D) F-F-V-V-V E) V-F-V-V-V

44. A influenza é uma doença de notificação compulsória e alvo de vigilância epidemiológica. Com relação a essa doença, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A influenza é uma infecção viral aguda, de elevada transmissibilidade e distribuição global que tem o Homem como único reservatório.
- B) Em geral, tem evolução autolimitada, mas pode apresentar formas graves e confere às pessoas que adoeçam imunidade permanente.
- C) O vírus da influenza se subdivide em três tipos antigenicamente distintos de estrutura genômica estável, sem apresentar variações antigênicas.
- D) Entre outros, a vigilância epidemiológica da Influenza tem como objetivos: monitorar a cepa influenza circulante no Brasil, avaliar impacto da vacinação e estudar a resistência viral.
- E) A profilaxia é realizada em todos os contatos de doentes, com antivirais, pois apresenta de 70 a 90% de eficácia na prevenção da influenza.

45. Relacione a segunda coluna à primeira.

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Doença de notificação imediata, que tem como uma das medidas de controle o bloqueio vacinal em até 72 horas. | () Tuberculose |
| 2. Doença de notificação imediata, que tem como uma das atividades de investigação epidemiológica a coleta de material orofaríngeo para a realização de cultura. | () Rubéola |
| 3. Doença viral, que, como não é de notificação compulsória, o Ministério da Saúde solicita o envio da investigação de surtos pelos estados. | () Hanseníase |
| 4. Doença bacteriana de notificação compulsória, que deve ser realizada mediante confirmação do diagnóstico. | () Difteria |
| 5. Doença que a unidade de saúde, diante de um caso suspeito em menores de 15 anos de idade, deve preencher o Protocolo Complementar de investigação diagnóstica. | () Parotidite Epidêmica |

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 4-1-5-3-2
- B) 2-3-4-5-1
- C) 4-1-5-2-3
- D) 5-2-3-4-1
- E) 1-5-2-3-4

46. Sobre cólera, leia o caso abaixo:

A equipe de vigilância epidemiológica do município de Pedreiras recebeu a notificação da Unidade Básica de Saúde de um caso do adolescente com 12 anos de idade que apresentava diarreia aquosa aguda há 3 dias. Esse caso chamou a atenção por não haver evidências de circulação de Vibrio cholerae O1, no município, há cinco anos. Durante a investigação, a equipe soube que o adolescente chegou de viagem há 6 dias de um estado vizinho, onde foi comprovada a circulação de Vibrio cholerae.

Assinale a alternativa que corresponde à definição CORRETA do caso, considerando que foi afastada laboratorialmente outra etiologia.

- A) Caso descartado
- B) Caso autóctone confirmado pelo critério laboratorial
- C) Caso importado confirmado pelo critério laboratorial
- D) Caso autóctone confirmado pelo critério clínico epidemiológico
- E) Caso importado confirmado pelo critério clínico epidemiológico

47. O sarampo é uma doença viral, aguda, potencialmente grave e de elevada transmissibilidade, que vem apresentando casos novos mundialmente. No Brasil, em 2018, foram confirmados 1053 casos (informe N° 16 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde), e a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco lançou um alerta para o risco da reintrodução da doença no Estado.

Com relação à vigilância epidemiológica do sarampo, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Doença de notificação compulsória que deve ser realizada por meio da ficha de notificação semanal e pela unidade de saúde que atendeu o caso.
- B) Após investigação, o caso pode ser confirmado por três critérios específicos: critério laboratorial ou critério clínico ou veículo epidemiológico.
- C) A confirmação pelo critério laboratorial ocorre diante de um caso suspeito que apresenta sorologia positiva para sarampo ou seja contato de um ou mais casos de sarampo confirmados por exame laboratorial.
- D) A investigação deve ser realizada em até 48 horas para, diante da confirmação do caso, realizar as medidas de controle.
- E) Os casos devem ser encerrados em um período de 30 dias, a partir do registro tanto no Boletim Nacional Semanal como no Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

48. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) é um sistema de vigilância epidemiológica nacional, cujo objetivo é captar dados sobre os óbitos do país, a fim de fornecer informações sobre mortalidade para todas as instâncias do sistema de saúde. Sobre isso, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Os dados são coletados pelas secretarias municipais de saúde, por meio de busca ativa nas Unidades Notificadoras, sendo processados, revistos e corrigidos, para consolidação em bases de dados estaduais, pelas secretarias estaduais de saúde e em nível nacional.
- () Para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de saúde, onde aconteceu o falecimento, a Declaração de Óbito deve ser preenchida em três vias.
- () São consideradas Unidades Notificadoras os estabelecimentos de saúde (para os óbitos hospitalares), institutos médico-legais (para os óbitos sem violência), serviços de verificação de óbitos (para óbitos naturais sem assistência médica), cartório do registro civil (para falecimentos ocorridos em localidades sem médico) e os próprios médicos, que deverão seguir as determinações dos conselhos federal e regionais de medicina sobre o assunto.
- () Nas Secretarias Municipais, os formulários de Declaração de Óbito (DO), recebidos da instância estadual, são distribuídos para as Unidades Notificadoras.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V-V
- B) V-V-F-V
- C) V-F-V-F
- D) V-V-V-F
- E) F-V-F-V

49. Sobre a emissão e o fluxo da Declaração de Nascidos Vivos (DN), é CORRETO afirmar que

- A) é obrigatória a emissão da DN para todos os recém-nascidos com peso igual ou superior a 500g e idade gestacional igual ou superior a 24 semanas.
- B) a emissão da DN, nos casos de parto hospitalar, é de competência exclusiva do médico.
- C) para partos domiciliares sem assistência de profissionais de saúde ou parteira tradicional, em área de Programa de Agente Comunitário de Saúde, a DN deve ser preenchida pelo cartório.
- D) para os partos domiciliares com assistência a DN, deverá ter a seguinte destinação: 1ª via Secretaria Municipal, 2ª via Pai ou responsável legal, para utilizar na obtenção da Certidão de Nascimento e a 3ª via do pai ou representante legal, para apresentar na primeira consulta, em Unidade de Saúde.
- E) para os partos domiciliares de indígenas, com assistência, a DN deverá ter a seguinte destinação: 1ª via Cartório, até ser recolhida pela Secretaria Municipal, 2ª via Pai ou responsável legal, para utilizar na obtenção da Certidão de Nascimento, 3ª via do pai ou representante legal, para apresentar na primeira consulta, em Unidade de Saúde.

50. Com relação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), é CORRETO afirmar que

- A) o sistema de informação possui 03 instrumentos: a ficha de notificação, a ficha de investigação e a declaração de óbito.
- B) a ficha de notificação é utilizada para a notificação individual de alguma doença ou agravo, Notificação de casos suspeitos e/ou confirmados dos agravos de interesse estadual e municipal e notificação negativa.
- C) a notificação negativa tem o propósito de comunicar que não houve algum caso de doença ou agravo de notificação no período. Deve ser realizada por cada Unidade de Saúde e encaminhada ao nível hierarquicamente superior mensalmente.
- D) a ficha de investigação é padronizada para todo o país e corresponde a um instrumento único para todas as doenças e agravos de notificação.
- E) a notificação é a base da atividade do SINAN e deve ser realizada pelo profissional que atendeu o paciente e encaminhada ao nível hierarquicamente superior mensalmente.

ENFERMEIRO 40H