

SECRETARIA DE SAÚDE DE PERNAMBUCO  
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA MULTIPROFISSIONAL E UNIPROFISSIONAL DE SAÚDE  
PROCESSO SELETIVO / 2018  
PERFIL / HOSPITALAR

**DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO**

*Não deixe de preencher as informações a seguir:*

Prédio															Sala			

Nome																			

Nº de Identidade								Órgão Expedidor				UF		Nº de Inscrição					

**CADERNO 51**  
**FARMÁCIA**



**01. Considerando as opções disponíveis no mercado de bolsas multicompartimentadas de nutrição parenteral, como atender uma prescrição para nutrição parenteral periférica, considerando a osmolaridade indicada para essa condição?**

**Assinale a alternativa que apresenta a opção da osmolaridade compatível com a via periférica.**

- A) 750 e 840                      B) 1060 e 1160                      C) 1215 e 1230                      D) 1400 e 1450                      E) 1545

**02. Ajudar indivíduos com doenças avançadas e potencialmente fatais, as chamadas doenças terminais, e seus familiares em um dos momentos mais cruciais de suas vidas é uma atividade ou um modelo de atenção à saúde, que vem sendo denominada como \_\_\_\_\_.**

**Assinale a alternativa cujo(s) termo(s) preenche(m) a lacuna acima.**

- A) Humanidade  
 B) Atenção básica  
 C) Cuidados paliativos  
 D) Atenção farmacêutica  
 E) Prestação de serviço

**03. Considerando os dispositivos de segurança na manipulação de medicamentos quimioterápicos antineoplásicos, assinale a alternativa que corresponde ao de uso NÃO recomendável. (contraindicado)**

- A) Dispositivo dotado de filtro 0,22µm capaz de reter aerossóis  
 B) Seringa descartável com conexão rosqueável (luer lock)  
 C) Agulha sem bisel (agulha romba)  
 D) Seringa descartável de bico luer slip  
 E) Vedador rosqueável para seringas

**04. Com relação à Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.  
 B) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.  
 C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.  
 D) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo respectivo conselho.  
 E) O Conselho de Saúde, independente da sua esfera de governo, nos aspectos econômicos e financeiros, terá suas decisões homologadas pelo chefe do executivo federal.

**05. Assinale a alternativa que NÃO consta da abrangência da saúde do trabalhador na Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.**

- A) O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relaciona com a saúde, compreendidas todas as etapas e os processos da produção ao consumo.  
 B) Assistência ao trabalhador, vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.  
 C) Participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.  
 D) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.  
 E) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originárias no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

**06. Assinale a alternativa que identifica a substância empregada como adjuvante na formulação de comprimidos que pode ser utilizada como Desintegrante, Aglutinante úmido e Antiaderente.**

- A) Estearato de magnésio  
 B) Fosfato de cálcio  
 C) Amido  
 D) Sílica  
 E) Talco

**07. Assinale a alternativa que corresponde ao bacteriostático utilizado em injetáveis.**

- A) Álcool etílico a 70%  
 B) Ácido benzoico  
 C) Cloreto de benzalcônio mais EDTA  
 D) Benzoato de sódio  
 E) Álcool benzílico

**08. Assinale a alternativa que corresponde à forma farmacêutica modificada, que libera o fármaco em uma velocidade constante e fornece concentrações plasmáticas que permanecem invariáveis com o tempo.**

- A) Liberação sustentada  
 B) Liberação prolongada  
 C) Liberação controlada  
 D) Liberação repetida  
 E) Liberação estendida

**09. Assinale a alternativa que corresponde à forma farmacêutica à base de dispersões colidais ou sólidos em gás.**

- A) Spray                      B) Suspensão                      C) Espumas                      D) Colutório                      E) Aerossóis

**10. Sobre as emulsões à base de óleos que podem ser utilizadas por via endovenosa, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos.**

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Emulsão à base de óleo de peixe<br><input type="checkbox"/> Emulsão à base de óleo mineral<br><input type="checkbox"/> Emulsão à base de óleo de soja<br><input type="checkbox"/> Emulsão à base de óleo de cravo<br><input type="checkbox"/> Emulsão à base de óleo de oliva |
|--|

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) F - V - F - V - F  
 B) V - F - V - F - V  
 C) V - V - F - V - F  
 D) V - F - F - F - V  
 E) F - F - F - V - F

**11. Com um consumo mensal médio de 12.000 comprimidos de ivermectina, a farmácia informou a quantidade para programação anual com um acréscimo de 20%. Quantos comprimidos foram solicitados para atender a previsão de consumo do ano seguinte?**

- A) 180.000 comprimidos  
 B) 146.400 comprimidos  
 C) 164.000 comprimidos  
 D) 172.800 comprimidos  
 E) 158.400 comprimidos

**12. No processo de humanização na assistência em saúde, os gestores, trabalhadores e usuários participam efetivamente da construção das ações de saúde coletiva. Com base nos princípios que promovem a humanização, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> O cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde.<br><input type="checkbox"/> Compete ao gestor elaborar o plano de humanização, incluindo-o nos processos de gestão e de cuidados.<br><input type="checkbox"/> O usuário e sua rede sócio-familiar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista com relação a sua saúde e à daqueles que lhes são caros.<br><input type="checkbox"/> A Rede HumanizaSUS é exclusiva para os gestores, que acompanham os resultados e as etapas de implantação dos projetos de humanização.<br><input type="checkbox"/> As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. |
|--|

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V - V - F - F - V  
 B) F - V - F - V - F  
 C) V - F - V - F - V  
 D) V - F - F - F - V  
 E) F - V - V - V - F

**13. Assinale a alternativa que corresponde ao portal a que se refere o texto a seguir:**

<p>“Um portal colaborativo para produção e difusão de informações em humanização da saúde entre gestores e trabalhadores da saúde, pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes áreas. Todos com um interesse comum: conhecer melhor, ampliar e colocar na rota de conversa virtual o tema da humanização”.</p>
--

- A) Portal DATA SUS  
 B) Portal da Transparência  
 C) Portal da Anvisa  
 D) Portal da Saúde  
 E) Portal HumanizaSUS

**14. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à atribuição do farmacêutico nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde.**

- A) Gestão
- B) Informação sobre medicamentos e produtos para saúde
- C) Otimização da terapia medicamentosa
- D) Desenvolvimento de infraestrutura
- E) Prescrição de medicamentos da RENAME

**15. Considerando as atividades de assistência farmacêutica, assinale a alternativa que NÃO é da competência do farmacêutico nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde na execução de operações farmacotécnicas.**

- A) Manipular fórmulas magistrais e oficinais.
- B) Calibrar e certificar as balanças de precisão, conforme padrões do sistema de medidas brasileiro.
- C) Manipular e controlar os antineoplásicos.
- D) Reconstituir medicamentos, preparar misturas intravenosas e nutrição parenteral.
- E) Preparar e diluir germicidas.

**16. Assinale a alternativa que NÃO é vedada ao farmacêutico.**

- A) Promover publicidade enganosa ou abusiva da boa fé do usuário.
- B) Manter relações cordeais com a sua equipe de trabalho, observados os preceitos éticos.
- C) Divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico.
- D) Anunciar produtos farmacêuticos ou processos por quaisquer meios, capazes de induzir ao uso indevido e indiscriminado de medicamentos ou de outros produtos farmacêuticos.
- E) Utilizar-se, sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, de dados ou informações, publicadas ou não.

**17. Considerando os enunciados, assinale a alternativa que NÃO é de competência do farmacêutico.**

- A) Desenvolver e participar de ações assistenciais multidisciplinares dentro da visão de integralidade do cuidado, interagindo com as equipes de forma interdisciplinar.
- B) Atuar junto à Central de Esterilização, na orientação de processos de desinfecção e esterilização de materiais, podendo, inclusive, ser o responsável pelo setor.
- C) Administrar os medicamentos quimioterápicos antineoplásicos e a nutrição parenteral.
- D) Atuar junto ao setor de zeladoria hospitalar, padronizando rotinas, orientando e capacitando pessoal para a utilização segura de saneantes e realização de limpeza e desinfecção de áreas, viaturas e ambulâncias.
- E) Promover ações para o uso racional de medicamentos.

**18. Assinale a alternativa que constitui infração ética do profissional farmacêutico.**

- A) Exercer atividade farmacêutica com fundamento em procedimento não reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia.
- B) Recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente.
- C) Contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, sobretudo quando, nessa área, ocupar cargo ou desempenhar função pública.
- D) Basear suas relações com os demais profissionais, farmacêuticos ou não, na urbanidade, no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um.
- E) Selecionar e supervisionar, nos limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio ao exercício das suas atividades.

**19. Associe as colunas abaixo:**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>I. Dever do farmacêutico</b>     | ( ) Dispor de seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. |
| <b>II. Proibido ao farmacêutico</b> | ( ) Garantir ao usuário o acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a sua livre escolha.                         |
|                                     | ( ) Exercer simultaneamente a Medicina.  |
|                                     | ( ) Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora ou desacatar as autoridades sanitárias ou profissionais, quando no exercício das suas funções.   |

- ( ) Aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer processo ou procedimento, quando houver interesse, envolvimento pessoal ou institucional.

Assinale a alternativa que indica a associação CORRETA.

- A) I – II – I – II – II  
 B) II – I – II – I – II  
 C) II – II – I – II – I  
 D) I – I – II – II – II  
 E) I – II – II – II – I

20. Assinale a alternativa que corresponde ao quadro de farmacêuticos e auxiliares necessários à farmácia do centro cirúrgico, segundo os “Padrões mínimos para farmácia hospitalar e serviços de saúde” da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde – SBRAFH, de 2007.

- A) 2 Farmacêuticos por turno e 2 auxiliares para cada 4 salas por turno.  
 B) 1 Farmacêutico por turno e 1 auxiliar para cada 4 salas por turno.  
 C) 1 Farmacêutico por turno e 2 auxiliares para cada 4 salas por turno.  
 D) 2 Farmacêuticos por turno e 1 auxiliar para cada 4 salas por turno.  
 E) 2 Farmacêuticos por turno e 3 auxiliares para cada 4 salas por turno.

21. Foi prescrita uma dose de surfactante pulmonar de 100mg (1,25ml) com base no produto de 80mg/ml em Frasco Ampola de 1,5ml, mas a farmácia só dispõe do produto de 25mg/ml em Frasco Ampola de 8ml. Qual o volume correspondente aos 100mg nessa nova apresentação?

- A) 3 ml  
 B) 2,5 ml  
 C) 1,25 ml  
 D) 4 ml  
 E) 1ml

22. No formulário, consta uma fórmula para preparar 100 cápsulas de um produto utilizando 600mg de princípio ativo. Para atender uma prescrição de 36 cápsulas, quanto de princípio ativo será necessário?

- A) 216 mg  
 B) 360 mg  
 C) 6 mg  
 D) 16,67 mg  
 E) 60 mg

23. Com 640mg de um princípio ativo, quantas bisnagas de um creme podem ser preparadas, sabendo-se que cada bisnaga deverá conter 20g do creme com 4mg de princípio ativo por grama de creme?

- A) 32  
 B) 16  
 C) 64  
 D) 8  
 E) 160

24. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um desvio da qualidade do medicamento.

- A) Dificuldade na reconstituição  
 B) Irritação cutânea após administração do medicamento oral  
 C) Presença de corpo estranho em ampola  
 D) Alteração de cor do medicamento  
 E) Falta de eficácia terapêutica

25. Atenção farmacêutica em cuidados paliativos, uma nova filosofia que apresenta uma releitura do processo assistencial nas atividades do farmacêutico.

Sobre essa filosofia, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.


- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Entrevista inicial             | ( ) O farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades do usuário em relação ao uso de medicamentos por meio da detecção, prevenção e resolução de problemas de saúde relacionados a medicamentos, de forma sistemática, contínua e documentada, com o objetivo de alcançar resultados definidos, buscando a melhoria da qualidade de vida do usuário. |
| 2. Visita farmacêutica            |   |
| 3. Acompanhamento farmacoterápico |   |
| 4. Intervenção farmacêutica       | ( ) Momento no qual se registra a história do seguimento do uso de medicamentos pelo paciente. Tem por objetivo global coletar informações sobre as atitudes e os conhecimentos que o paciente detém sobre os medicamentos.   |

- ( ) É o ato planejado, documentado e realizado junto ao usuário e profissionais de saúde, que visa resolver ou prevenir problemas que interferem ou podem interferir na farmacoterapia, sendo parte integrante do processo de acompanhamento farmacoterapêutico.
- ( ) Onde se produz a coleta de dados que permitirá uma análise da situação farmacoterapêutica dos pacientes, a detecção de problemas relacionados a medicamentos e, em consequência, as intervenções farmacêuticas necessárias para resolver esses problemas relacionados a medicamentos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) 3 - 1 - 4 - 2      B) 2 - 1 - 3 - 4      C) 1 - 4 - 2 - 3      D) 2 - 3 - 1 - 4      E) 4 - 2 - 3 - 1

26. Considerando a Hierarquia das Necessidades Humanas de Maslow, enumere as colunas de acordo com a numeração do triângulo.



- ( ) Segurança  
 ( ) Estima  
 ( ) Realização Pessoal  
 ( ) Fisiologia  
 ( ) Amor/Relacionamento

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

- A) 5 - 1 - 3 - 4 - 2      D) 3 - 2 - 4 - 1 - 5  
 B) 1 - 4 - 2 - 5 - 3      E) 4 - 2 - 1 - 5 - 3  
 C) 2 - 5 - 1 - 3 - 4

27. Considerando que a dor é o sintoma mais frequente em doentes paliativos, a Organização Mundial de Saúde recomenda uma sequência no tratamento da dor, principalmente na oncológica. Identifique os itens conforme os níveis I - II - III da escala da dor.

- |  |
|--|
| <p>( ) Morfina, fentanil<br/>         ( ) Codeína e tramadol<br/>         ( ) Paracetamol e anti-inflamatórios não esteroidais</p> |
|--|

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

- A) II - III - I      B) I - II - III      C) III - II - I      D) II - I - III      E) III - I - II

28. Com relação à terapêutica da dor crônica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os anti-inflamatórios agem potencializando a ação dos opioides e reduzindo a dose necessária e os efeitos colaterais destes. Para serem efetivos, devem ser usados em intervalos regulares para a prevenção da dor.
- B) Tramadol-opioide sintético ao qual se atribui ação moduladora sobre o sistema nervoso central. O tramadol apresenta pouca interação farmacológica e causa constipação. Não provoca imunossupressão, e o risco de dependência é baixo.
- C) Ibuprofeno - seu uso não é indicado em adultos, na dor crônica, por sua dose recomendada ser baixa, de 200-400 mg a cada 4-6 horas (dose máxima de 2.400 mg/dia).
- D) A morfina é o opioide potente de primeira linha e promove analgesia adequada para muitos pacientes, mas, para outros, apresenta efeitos colaterais intoleráveis ou alívio inadequado.
- E) Dipirona - analgésico de alta eficácia, baixo custo, ampla disponibilidade e margem de segurança, sobretudo nos pacientes hepatopatas, nefropatas e cardiopatas.

**29. A base do tratamento da dor neuropática envolve o uso de medicamentos antidepressivos tricíclicos e antiepiléticos na maioria dos casos, sendo os opióides reservados somente a pacientes com dor a eles refratária.**

**Assinale a alternativa que NÃO consta dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT para o tratamento da dor neuropática.**

- A) Antidepressivos tricíclicos
- B) Antidepressivos tricíclicos + antiepiléticos tradicionais
- C) Antidepressivos tricíclicos + gabapentina
- D) Antidepressivos tricíclicos + gabapentina + morfina
- E) Antidepressivos tricíclicos + pregabalina + morfina

**30. Na gestão da Assistência Farmacêutica, trabalha-se com pilares da qualidade. Correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira, considerando cinco dos elementos dos pilares da qualidade.**

- |                   |     |   |
|-------------------|-----|---|
| 1. Eficácia       | ( ) | O melhor que se pode fazer nas condições mais favoráveis      |
| 2. Efetividade    | ( ) | Aceitabilidade pela comunidade ou pela sociedade em geral     |
| 3. Otimização     | ( ) | Melhoria na saúde nas condições usuais da prática cotidiana   |
| 4. Legitimidade   | ( ) | Atender aos desejos, às expectativas e aos valores do usuário |
| 5. Aceitabilidade | ( ) | Efeitos dos cuidados da saúde relativamente aos custos        |

**Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.**

- A) 2 – 4 – 1 – 5 – 3
- B) 1 – 5 – 2 – 4 – 3
- C) 3 – 2 – 1 – 5 – 4
- D) 4 – 3 – 5 – 1 – 2
- E) 1 – 4 – 3 – 2 – 5

**31. Na entrevista realizada por farmacêuticos, é necessário desenvolver algumas habilidades. Analise o texto abaixo e assinale a alternativa a que se refere.**

Capacidade de acolher o outro integralmente, sem que lhe sejam colocadas quaisquer condições e julgá-lo pelo que sente, pensa, fala ou faz.

- A) Empatia
- B) Coerência
- C) Confrontação
- D) Aceitação incondicional ou respeito
- E) Imediaticidade

**32. Com a implantação do QUALIFAR-SUS, ficaram definidas e adotadas ações voltadas à implantação, ao desenvolvimento, ao aprimoramento e à integração sistêmica das atividades da assistência farmacêutica, distribuída em quatro eixos, indicados na alternativa**

- A) Estrutura, Informação, Educação e Cuidado.
- B) Estrutura, Informação, Educação e Financiamento.
- C) Informação, Incorporação de tecnologia, Educação e Financiamento.
- D) Incorporação de tecnologia, Educação, Financiamento e Cuidado.
- E) Estrutura, Informação, Incorporação de tecnologia e Cuidado.

**33. Assinale a alternativa que corresponde ao que é programar.**

- A) Manter o abastecimento de medicamentos das farmácias dos serviços de saúde, compatibilizando os recursos disponíveis com as necessidades.
- B) Conjunto de informações fidedignas em relação ao estoque e consumo de medicamentos e dados epidemiológicos.
- C) Multiplicar as quantidades estimadas para o período programado.
- D) Definir os quantitativos dos medicamentos selecionados previamente, que devem ser adquiridos, de modo a evitar descontinuidade do abastecimento por um determinado período de tempo.
- E) É a utilização de técnicas que permitem aplicar tratamentos apropriados a cada item de estoque e constitui-se numa importante aliada na elaboração das estratégias de gestão dos estoques de medicamentos.

**34. Assinale a alternativa INCORRETA para a classificação utilizada em gestão de estoque.**

- A) Classificação XYZ – utiliza o critério de criticidade
- B) Classificação 789 – utiliza o critério de frequência de aquisição, para maior ou menor, do que fora programado.
- C) Classificação ABC – utiliza o critério de valores consumidos.
- D) Classificação 123 – leva em conta a dificuldade de aquisição do item
- E) Classificação PQR – considera o critério de popularidade, isto é, a frequência de transações de saídas de determinado item.

**35. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a disponibilidade que o sistema Hórus não oferece.**

- A) Rastreabilidade dos medicamentos distribuídos e dispensados.
- B) Geração dos livros de medicamentos sujeitos a controle especial.
- C) Agendamento das dispensações, identificação da demanda de atendimento e da origem das prescrições.
- D) Logística reversa para recolha de medicamentos vencidos com o usuário.
- E) Conhecimento do perfil de acesso e utilização de medicamentos e insumos nos serviços.

**36. A oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.**

**Assinale a alternativa que corresponde à Lei desse enunciado.**

- A) Lei Nº 8.080, de 19/09/1990
- B) Lei Nº 3.820, de 11/11/1960
- C) Lei Nº 8.142, de 28/12/1990
- D) Lei Nº 13.021, de 08/08/2014
- E) Lei Nº 5.991, de 17/12/1973

**37. A Lei Nº 8.080 de 19/09/1990 e suas atualizações prevê que a dispensação de medicamentos será realizada conforme alguns critérios. Identifique os critérios da Lei, colocando V nos Verdadeiros e F nos Falsos.**

- ( ) Com base nas relações de medicamentos instituídos pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.
- ( ) Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o registro e a liberação para uso dos medicamentos, com base em eficácia terapêutica, segurança e qualidade, sendo disponibilizado ao SUS após 180 dias de seu registro.
- ( ) No âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartides.
- ( ) No âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.
- ( ) Compete à Comissão Nacional de Incorporação Tecnologias do Ministério da Saúde o acompanhamento dos registros das novas tecnologias para iniciar os estudos de viabilidade e custos, emitindo parecer em até 360 meses.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) F-F-V-F-V
- B) V-F-V-V-F
- C) V-V-V-F-F
- D) F-V-F-V-F
- E) V-V-F-F-V

**38. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito de Alerta em farmacovigilância.**

- A) Trata-se de informação para estudo sobre reação adversa de medicamento.
- B) A informação sobre medicamento relacionada a evento que necessita divulgação ampla, porém não urgente.
- C) Informação suficiente para que um receptor qualificado possa avaliar e propor modificações às respectivas conclusões ou recomendações.
- D) É um texto expositivo e argumentativo através do qual transmite informações sobre o que foi feito em um tópico e tempo específicos.
- E) Consiste na informação sobre a segurança de um medicamento referente a determinado evento grave, que necessita de divulgação rápida e ampla.

**39. Assinale a alternativa que NÃO caracteriza um fator de inefetividade terapêutica.**

- A) Desvio da qualidade do medicamento.
- B) Posologia inadequada.
- C) Interação medicamentosa desejada.
- D) Via de administração errada.
- E) Incompatibilidade com material médico-hospitalar.

- 40. Uma das etapas do processo de licitação pública é a declaração do vencedor do certame e registro em ata. Assinale a alternativa que corresponde a essa etapa.**
- A) Adjudicação
  - B) Julgamento
  - C) Homologação
  - D) Parecer técnico
  - E) Qualificação
- 41. Os sintomas resultantes do uso excessivo do dicumarol podem ser revertidos pela utilização da(do)**
- A) vitamina A.
  - B) cloreto de cálcio.
  - C) vitamina K.
  - D) vitamina B12.
  - E) vitamina E.
- 42. Qual dos fármacos abaixo é um inibidor de pirimidinas, utilizado no tratamento do câncer colorretal?**
- A) 5-FU
  - B) MTX
  - C) 6-MP
  - D) Mostarda nitrogenada
  - E) Arboplatina
- 43. As drogas, que atuam exercendo efeito sinérgico nos receptores, são denominadas de**
- A) Antagonistas.
  - B) Sinérgicos.
  - C) Míméticas.
  - D) Mutagênicas.
  - E) Agonistas.
- 44. Os fármacos anti-inflamatórios não esteroides, como o diclofenaco, possuem como mecanismo de ação a inibição da seguinte enzima:**
- A) Anidrase carbônica.
  - B) Cicloxigenase.
  - C) Fosfolipase A2.
  - D) 5-lipoxigenase.
  - E) Elastase.
- 45. Após a ligação a um carreador proteico de membrana, as drogas serão transportadas ao longo da membrana (com gasto de energia celular), onde serão liberadas. Assinale a alternativa que indica o mecanismo de transporte que melhor define essa afirmativa.**
- A) Filtração
  - B) Difusão facilitada
  - C) Transporte ativo
  - D) Endocitose
  - E) Difusão simples
- 46. Em relação à imipramina, este fármaco pertence à seguinte classe de fármacos:**
- A) Anticonvulsivante
  - B) Antiparkinsoniano
  - C) Anticoagulantes
  - D) Neuroléptico
  - E) Antidepressivo tricíclico
- 47. Em qual das seguintes condições, é contraindicado o uso da morfina?**
- A) Parto normal
  - B) Disenteria
  - C) Infarto do miocárdio
  - D) Enxaqueca
  - E) *Cor pulmonale*

**48. Assinale o tipo de patologia em que o mesilato de imatinibe, droga alvo molecular, é utilizado.**

- A) Câncer colorretal
- B) Leucemia linfoblástica aguda
- C) Neuroblastoma
- D) Leucemia mieloide crônica
- E) Nefroblastoma

**49. O abciximab, anticorpo que se liga às proteínas GPIIb/IIIa, é utilizado para**

- A) ativar a expressão de VCAM.
- B) inibir a agregação plaquetária.
- C) inibir os canais de cálcio.
- D) inibir a expressão de endotelina.
- E) ativar a expressão de NO.

**50. Que fator está relacionado especificamente ao fármaco no processo de absorção?**

- A) Excipiente
- B) Área de superfície total disponível para absorção
- C) Permeabilidade capilar
- D) Lipossolubilidade
- E) Revestimento



## **ATENÇÃO**

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo os Conhecimentos Específicos da categoria profissional do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

**BOA SORTE!**