



<b>CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE</b>
--------------------------------------

**01. No início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, assolava um conjunto de doenças que suscitou do poder público medidas enérgicas, que desencadearam um movimento revoltoso.**

**Sobre esse conjunto de doenças, analise os itens abaixo:**

- |  |
|--|
| <p><b>I.</b> Febre Amarela<br/> <b>II.</b> Varíola<br/> <b>III.</b> Peste Bubônica<br/> <b>IV.</b> Cólera<br/> <b>V.</b> Escorbuto</p> |
|--|

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todos estão corretos.  
 B) Existem, apenas, quatro corretos.  
 C) Existem, apenas, três corretos.  
 D) Existem, apenas, dois corretos.  
 E) Existe, apenas, um correto.

**02. Tramita no Congresso Nacional brasileiro proposta de reforma da Previdência Social. Várias mudanças têm ocorrido desde a criação, em 1923, das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). Posteriormente, foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs). Em 1966, unificaram-se os IAPs no INSS. A lei, marco histórico da implantação da Previdência Social no Brasil, em 1923, é conhecida como**

- A) Lei Gustavo Capanema.  
 B) Lei Oswaldo Cruz.  
 C) Lei Eloy Chaves.  
 D) Lei Belisário Penna.  
 E) Lei Getúlio Vargas.

**03. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, estabelece-se no Brasil um modelo de proteção social em saúde conhecido como**

- A) Seguridade Social.    B) Seguro Social.    C) Assistência Social.    D) Sistema Social.    E) Política Social.

**04. As Regiões de Saúde foram definidas em legislação federal, em 2011. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de**

- |   |
|---|
| <p><b>I.</b> atenção primária.<br/> <b>II.</b> urgência e emergência.<br/> <b>III.</b> atenção psicossocial.<br/> <b>IV.</b> atenção ambulatorial especializada e hospitalar.<br/> <b>V.</b> vigilância em saúde.</p> |
|---|

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todos os itens estão corretos.  
 B) Existem, apenas, quatro itens corretos.  
 C) Existem, apenas, três itens corretos.  
 D) Existem, apenas, dois itens corretos.  
 E) Existe, apenas, um item correto.

**05. Os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são conhecidos como Portas de Entrada. Sobre os serviços que são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde, analise os itens abaixo:**

- |  |
|--|
| <p><b>I.</b> De atenção primária.<br/> <b>II.</b> De atenção de urgência e emergência.<br/> <b>III.</b> De atenção psicossocial.<br/> <b>IV.</b> Especiais de acesso aberto.<br/> <b>V.</b> De atenção hospitalar.</p> |
|--|

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todos estão corretos.  
 B) Existem, apenas, quatro corretos.  
 C) Existem, apenas, três corretos.  
 D) Existem, apenas, dois corretos.  
 E) Existe, apenas, um correto.

**06. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica está garantido em legislação federal. Sobre os seus pressupostos, analise os itens abaixo:**

- I. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- II. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
- III. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME.
- IV. Estar a prescrição em conformidade com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- V. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todos estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro corretos.
- C) Existem, apenas, três corretos.
- D) Existem, apenas, dois corretos.
- E) Existe, apenas, um correto.

**07. Sobre a Direção e a Articulação do SUS, analise os itens abaixo:**

- I. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS), em cada esfera de governo, é composta pelo órgão setorial do poder executivo e pelo respectivo Conselho de Saúde.
- II. O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, ocorre, preferencialmente, em dois colegiados de negociação: a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e a Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- III. A CIT é composta, paritariamente, por representação do Ministério da Saúde (MS), do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
- IV. A CIB, composta igualmente de forma paritária, é integrada por representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) ou órgão equivalente.
- V. Um dos representantes dos municípios na CIB é o Secretário de Saúde da Capital do Estado.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todos estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro corretos.
- C) Existem, apenas, três corretos.
- D) Existem, apenas, dois corretos.
- E) Existe, apenas, um correto.

**08. A Atenção Primária à Saúde como estratégia de organização de um sistema de atenção à saúde necessita exercer três funções: Resolubilidade, Comunicação e Responsabilização. A função de resolubilidade significa que ela seja capaz de atender os problemas de saúde da população em cerca de**

- A) 90%.
- B) 80%.
- C) 70%.
- D) 60%.
- E) 50%.

**09. A organização da Vigilância em Saúde no Brasil desdobra-se no Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (Coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS) e no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (Coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA).**

**Quanto à competência da SVS/MS, analise os itens abaixo:**

- I. Ações de vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, a vigilância e prevenção das doenças e agravos não transmissíveis e dos seus fatores de risco.
- II. A vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde.
- III. A gestão de sistemas de informação de vigilância em saúde de âmbito nacional.
- IV. A regulação, o controle e a fiscalização de procedimentos, produtos, substâncias e serviços de saúde e de interesse para a saúde.
- V. A coordenação do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (LACEN).

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todos estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro corretos.
- C) Existem, apenas, três corretos.
- D) Existem, apenas, dois corretos.
- E) Existe, apenas, um correto.

**10. As regras de financiamento da atenção básica à saúde são instituídas mediante normatização federal, que criou o Piso da Atenção Básica (PAB). Sobre o PAB, analise os itens abaixo:**

- I. A transferência dos recursos é feita do Governo Federal para os municípios.
- II. O PAB fixo é calculado de acordo com a população de cada município.

- III.** O PAB variável é repassado, à medida que os municípios realizam ações e políticas de saúde específicas em suas cidades.
- IV.** O elenco de procedimentos custeados pelo PAB variável é proposto pela CIT e votado no Conselho Nacional de Saúde.
- V.** O valor *per capita* para cada município varia, tomando-se como referência o IDH municipal.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todos estão corretos.  
 B) Existem, apenas, quatro corretos.  
 C) Existem, apenas, três corretos.  
 D) Existem, apenas, dois corretos.  
 E) Existe, apenas, um correto.

### CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA

**11. Na década de 70 do século XX, difundiu-se mundialmente a experiência dos “médicos descalços chineses” assim como o “Relatório Lalonde” do Ministério da Saúde do Canadá. Esses e outros movimentos por uma saúde pública abrangente e capaz de resolver a maioria dos problemas de saúde das populações desaguou numa conferência internacional, que plantou as bases da Atenção Primária à Saúde. Qual o nome dessa Declaração?**

- A) Rockefeller                      B) Unicef                      C) Genebra                      D) OPAS/OMS                      E) Alma-Ata

**12. Em setembro de 2000, os 192 Estados-membros da Nações Unidas assumiram compromissos conhecidos como Objetivos do Desenvolvimento Milênio (ODM). São oito objetivos, dos quais cinco são relativos à saúde. Sobre os ODM, analise os itens abaixo:**

- I.** Melhorar a saúde materna.  
**II.** Reduzir a Mortalidade Infantil.  
**III.** Erradicar a pobreza extrema e a fome.  
**IV.** Reduzir as mortes violentas.  
**V.** Reduzir o uso de agrotóxicos.

Está(ão) **CORRETO(S)**

- A) todos.                      B) apenas quatro.                      C) apenas três.                      D) apenas dois.                      E) apenas um.

**13. Logo após a publicação das Leis Orgânicas, que regulamentam o SUS, o Ministério da Saúde lançou dois programas: o Programa de Agente Comunitários de Saúde (1991) e o Programa de Saúde da Família (1994). Em 2013, foi lançado mais um programa visando fortalecer a prestação de serviços de Atenção Básica em Saúde no Brasil, o Programa Mais Médicos (PMM) mediante a Lei Nº 12.871. Sobre a competência do PMM, analise os itens abaixo:**

- I.** Reordenar a oferta de cursos de Medicina e de vagas para residência médica.  
**II.** Fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço.  
**III.** Promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras.  
**IV.** Aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização e no funcionamento do SUS.  
**V.** Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS.

Está(ão) **CORRETO(S)**

- A) todos.                      B) apenas quatro.                      C) apenas três.                      D) apenas dois.                      E) apenas um.

**14. Em 21 de setembro de 2017, foi aprovada a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, mediante a Portaria Nº 2.436. A versão anterior da PNAB estabelecia “A existência de um enfermeiro para até, no máximo, 12 ACS e, no mínimo, quatro, constituindo, assim, uma equipe de agentes comunitários de saúde”. Quantos agentes comunitários de saúde para uma equipe estabelece a versão vigente?**

- A) 4  
 B) 3  
 C) 2  
 D) 1  
 E) Não estabelece quantidade numérica

**15. Sobre a Portaria Nº 2.436, que aprovou a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é possível a contratação, em categoria profissional, para compor a equipe com, no mínimo, quantas horas semanais?**

- A) 5                                      B) 10                                      C) 15                                      D) 20                                      E) 30

**16. O artigo 4º da Lei Orgânica da Saúde (Lei Nº 8080/90) afirma que: “O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS.”**

**Sobre a participação da iniciativa privada, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A iniciativa privada não pode participar do SUS.  
 B) Apenas os serviços e estabelecimentos de saúde privados filantrópicos podem participar do SUS mediante contrato regido pelo direito privado.  
 C) Apenas os serviços e estabelecimentos de saúde privados filantrópicos podem participar do SUS mediante contrato regido pelo direito público.  
 D) Os serviços e estabelecimentos de saúde privados (filantrópicos e não filantrópicos) podem participar do SUS mediante contrato regido pelo direito público.  
 E) Os serviços e estabelecimentos de saúde privados (filantrópicos e não filantrópicos) podem participar do SUS mediante contrato regido pelo direito privado.

**17. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), existente desde o início dos anos 90 e regulamentado em 1997, conformava-se como um modelo de abordagem de Atenção Primária à Saúde (APS), conhecido como**

- A) Atenção Primária Seletiva.  
 B) nível primário do sistema de atenção à saúde.  
 C) estratégia de organização do sistema de atenção à saúde.  
 D) porta de entrada do sistema de atenção à saúde.  
 E) atenção primária de saúde e de direitos humanos.

**18. Sobre o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), analise os itens abaixo:**

- I.** Foi implantado pela Fundação Nacional de Saúde.  
**II.** Inicialmente cobriu municípios da Região Sul e Sudeste.  
**III.** Atendeu as demandas de combate à epidemia de Cólera.  
**IV.** O Agente Comunitário de Saúde deveria visitar, no mínimo, uma vez por mês, cada família de sua comunidade.  
**V.** O Agente Comunitário de Saúde deveria pesar e medir mensalmente as crianças menores de dois anos e registrar a informação no cartão da criança.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todos estão corretos.  
 B) Existem, apenas, quatro corretos.  
 C) Existem, apenas, três corretos.  
 D) Existem, apenas, dois corretos.  
 E) Existe, apenas, um correto.

**19. As três funções da Atenção Primária à Saúde como estratégia de organização da atenção à saúde (Resolubilidade, Comunicação e Responsabilização) implicam obedecer a certos princípios. Qual princípio significa a prestação, pela equipe de saúde, de um conjunto de serviços que atendam às necessidades da população adstrita nos campos da promoção, da prevenção, da cura, do cuidado, da reabilitação e dos cuidados paliativos?**

- A) Longitudinalidade      B) Coordenação      C) Integralidade      D) Focalização na família      E) Complementariedade

**20. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) se constitui em uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB).**

**Sobre a composição do Nasf-AB na área de saúde, analise os itens abaixo:**

- I.** Médico Acupunturista  
**II.** Médico Ginecologista/Obstetra  
**III.** Médico Homeopata  
**IV.** Médico Pediatra  
**V.** Médico Veterinário

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todos estão corretos.  
 B) Existem, apenas, quatro corretos.  
 C) Existem, apenas, três corretos.  
 D) Existem, apenas, dois corretos.  
 E) Existe, apenas, um correto.



**25. O auxílio-reabilitação psicossocial para assistência, acompanhamento e integração social fora de unidade hospitalar é parte integrante de um programa de ressocialização, denominado "De Volta Para Casa". Sobre requisitos para a obtenção do benefício, analise os itens abaixo:**

- I.** O paciente seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração tenha sido, comprovadamente, por um período igual ou superior a dois anos.
- II.** Será considerado para a exigência temporal o tempo de permanência em Serviços Residenciais Terapêuticos.
- III.** Não poderão ser considerados períodos de internação em hospitais psiquiátricos que não tenham sido custeados pelo Sistema Único de Saúde.
- IV.** Seja garantida ao beneficiado a atenção continuada em saúde mental, na rede de saúde local ou regional.
- V.** O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será suspenso quando o beneficiário for reinternado em hospital psiquiátrico.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todos estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro corretos.
- C) Existem, apenas, três corretos.
- D) Existem, apenas, dois corretos.
- E) Existe, apenas, um correto.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**26. A prevenção pode ser dividida em três fases: prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Podemos considerar ações fonoaudiológicas dentro do contexto de atenção primária todas abaixo citadas, EXCETO:**

- A) Orientação em grupo de gestantes sobre aleitamento materno.
- B) Palestras sobre a gagueira fisiológica nas reuniões de pais, em creches escolares.
- C) Orientação sobre a prevenção das arboviroses no período gestacional.
- D) Avaliação e mudança de consistência alimentar para acamado com disfagia.
- E) Orientação sobre saúde vocal para professores municipais.

**27. Sobre a atuação do fonoaudiólogo no NASF, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O Profissional deve participar do planejamento conjunto com as equipes de Atenção Básica a que estão vinculadas.
- B) Constituir-se como serviço com unidades físicas independentes ou especiais e de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- C) Realizar avaliações com o objetivo de evitar a prática do encaminhamento desnecessário, com base nos processos de regulação locais (referência e contrarreferência).
- D) Contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio da ampliação da clínica, realizando o trabalho em conjunto com a vigilância sanitária.
- E) Realizar a discussão do processo de trabalho fonoaudiológico e interdisciplinar junto com as equipes dentro do território.

**28. Ao nascer, a bebê apresenta reflexos que indicam a normalidade das funções orais ou podem indicar alterações neurológicas na sua ausência ou persistência. Um dos reflexos importantes a serem avaliados pelo fonoaudiólogo na primeira visita à puérpera é controlado pelo V e VII para encefálico e desaparece entre o 6º e 12º mês de vida, sendo importante para a alimentação do bebê. O reflexo citado é**

- A) Mastigação.
- B) Mordida.
- C) Deglutição.
- D) Sucção.
- E) Procura.

**29. Os dentes são importantes para a mastigação. Na atenção básica, a ação conjunta do fonoaudiólogo com o dentista poderá prevenir problemas de oclusão e das funções orais relacionadas à mastigação. Sobre a erupção dentária, analise as afirmativas abaixo, colocando V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- Os dentes decíduos começam a erupcionar por volta dos 03 (três) meses, quando o rebordo gengival indica, através do toque, essa erupção.
- Por volta dos 24 meses, a criança já apresenta os 20 dentes, sendo 5 em cada hemiarcada.
- Fazem parte da dentição de leite os incisivos centrais e laterais, caninos, primeiro e segundo molares.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) F-V-F
- B) F-V-V
- C) F-F-V
- D) V-V-F
- E) V-V-V

**30. Sobre os aspectos relacionados à gagueira infantil, queixa comum na atenção básica, Andrade (2003) traz como definição que a disfluência são rupturas no fluxo da fala, que podem variar segundo diversos fatores. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) As disfluências não são encontradas na fala de indivíduos fluentes, o que facilita a identificação de crianças com gagueira pelas equipes da saúde da família.
- B) As tipologias da ruptura de fala podem ser consideradas como tipo comum e tipo não comum, em que o tipo comum é a tipologia relacionada diretamente à gagueira.
- C) O tipo comum de disfluência é caracterizado pela presença de hesitações, interjeições, revisão, palavras não terminadas, repetições de frases e repetições de palavras.
- D) A gagueira fisiológica pode ser definida como resultado de má disfunção do sistema nervoso central, com base genética e ações psicológicas e do meio social.
- E) A gagueira fisiológica, sendo uma patologia, deve ser encaminhada através do processo de contrarreferência.

**31. Ainda sobre a saúde da criança, na Atenção Básica, é importante a identificação de fatores de risco para a comunicação humana, entre eles os indicadores de risco. Sobre os fatores de risco para perda auditiva, o Joint Committee of Infant Hearing (JCIH) indicou fatores de risco neonatais para surdez. Todos abaixo são considerados fatores de risco neonatais pelo JCIH (2000), EXCETO**

- A) História de perda auditiva condutiva transitória pela família.
- B) Sinais sugestivos de síndrome conhecida, associada à perda auditiva sensorineural ou condutiva.
- C) Infecções intraútero relacionadas à toxoplasmose
- D) Infecção que necessite de internamento em UTI por mais de 48 horas.
- E) Anomalias craniofaciais, incluindo aquelas com alteração do meato acústico externo e pavilhão auditivo.

**32. Dentro da atenção à saúde da mulher, a equipe NASF da unidade de saúde da família “redentor” realizou uma ação de promoção ao aleitamento. Sobre as vantagens do aleitamento materno para a mãe e o bebê, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O leite materno contém todos os aminoácidos essenciais em proporções adequadas para garantir o desenvolvimento cerebral.
- B) A sucção do bebê logo após o parto libera ocitocina, que promove a oclusão dos vasos sanguíneos após a saída da placenta, evitando hemorragias uterinas.
- C) O nível de proteína do leite não é afetado pelo consumo alimentar da mãe, mesmo quando esta é mal nutrida, ela irá apresentar uma quantidade satisfatória de proteína.
- D) O leite materno é rico em lactose e, por isso, é mais adocicado que o leite da vaca, levando à satisfação do bebê.
- E) O leite materno pode apresentar elementos genéticos modificados, por isso o conhecimento do histórico genético da família deve ser levado em consideração na indicação de um aleitamento seguro.

**33. Ainda sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa que NÃO impede o aleitamento materno de forma permanente.**

- A) Mãe portadora do vírus HIV
- B) Mãe portadora do vírus HTLV1
- C) Mãe com soro positividade para citomegalovírus
- D) Doença de chagas na fase aguda
- E) Puérperas que estão em tratamento quimioterápico

**Em uma pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde em 2013 sobre as doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, foi verificada que a Hipertensão Arterial é um dos fatores de morbidade e mortalidade para as mulheres com uma prevalência de 24,2%. Outro fator que atinge diretamente a saúde da mulher é o tabagismo. Todos esses fatores podem ocasionar Afasia e Disfagia.**

**Diante dessas informações, analise as questões 34 e 35.**

**34. Sobre as afasias, associe as colunas sobre os sinais e sintomas relacionados à neolingüística.**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Anomia        | A. Caracteriza-se pela presença de omissões de artigos, preposições e pronomes pessoais; perdas de entonação melódica na frase; emprego de frases incompletas. |
| 2. Estereotípias | B. Não corresponde a uma falha na percepção de um objeto, mas há incapacidade para denominar objetos mostrados.  |
| 3. Jargão        | C. Corresponde a um discurso sem mensagem e apresenta uma produção verbal sem definição precisa.   |

**4. Agramatismo**

- D.** Apresenta segmentos linguísticos constituídos de apenas alguns fonemas ou algumas palavras de uma locução, que se repetem, de forma automática, todas as vezes que o paciente tenta comunicar-se oralmente.

**Assinale a alternativa que apresenta correspondência CORRETA.**

- A) 1-C, 2-D, 3-A, 4-B  
 B) 1-B, 2-D, 3-C, 4-A  
 C) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D  
 D) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D  
 E) 1-B, 2-C, 3-A, 4-D

**35.**

*“Ela é decorrente da perda de controle do bolo pelas estruturas necessárias para completar uma deglutição normal.”*

**A definição acima corresponde ao seguinte tipo de disfagia:**

- A) Neurogênica.                      B) Senil.                      C) Mecânica.                      D) Psicogênica.                      E) Induzida por drogas.

**36. Na perspectiva da saúde do adolescente, alterações na oclusão dentária são comuns. Angle define um dos tipos de oclusão dentária da seguinte maneira:**

*“Todos os dentes inferiores ocluindo mesialmente à relação normal na largura de um pré-molar ou até mesmo mais que um pré-molar, em casos extremos. A disposição dos dentes das arcadas varia grandemente nesta Classe, desde um alinhamento razoável até um considerável apinhamento, especialmente na arcada superior. Há, geralmente, uma inclinação lingual dos incisivos e caninos inferiores.”*

**Essa definição caracteriza a seguinte alteração oclusão:**

- A) Classe I  
 B) Classe II - 1ª divisão  
 C) Classe II - 2ª divisão  
 D) Classe III  
 E) Mordida Cruzada

**37. Ainda sobre a saúde do adolescente, a muda vocal pode ser definida como um conjunto de mudanças no padrão da voz, que ocorreria entre a infância e a puberdade.**

**Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo, colocando V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) A muda é esperada na mulher entre 12 e 14 anos e no homem, entre 13 e 15 anos.  
 ( ) A laringe apresenta diminuição do diâmetro ântero-posterior.  
 ( ) Há um posicionamento da laringe em uma região mais inferior em relação à coluna.  
 ( ) A frequência fundamental nos meninos é de uma oitava acima, e a mulher, de cinco semitons.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V-F-V-F                      B) F-V-F-F                      C) V-F-V-V                      D) F-V-V-V                      E) V-F-F-V

**38. Adolescente, 14 anos chega à Unidade de Saúde da Família, com laudo audiométrico indicando perda auditiva moderada em ambos os ouvidos. Na história, o usuário relata passar muitas horas com fone de ouvido e celular ligado.**

**A provável média tonal, segundo Lloyd e Kaplan (1978), desse paciente estará entre**

- A) 26-40 Db                      B) 41-55 Db                      C) 56-70 Db                      D) 71-90 Db                      E)  $\geq 91$

**39. Usuário 76 anos apresentou quadro de acidente vascular isquêmico. Chegou à unidade de saúde apresentando queixa de não conseguir ler, ler o que escreve e não consegue nomear as cores. Apresenta fala e compreensão sem alterações.**

**No exame de neuroimagem, a provável lesão acontecerá no lobo cerebral**

- A) Frontal.  
 B) Parietal.  
 C) Temporal.  
 D) Occipital.  
 E) Via de associação cortical.

**40. A atenção à saúde do idoso requer conhecimento das doenças que podem acometer essa população. Uma das doenças é caracterizada por uma afecção do sistema nervoso central, a qual é expressa de forma crônica e progressiva. É resultante da morte dos neurônios produtores de dopamina da substância negra.**

O texto acima se refere à

- A) doença de Alzheimer.  
 B) doença de Wilson.  
 C) síndrome de Parkinson.  
 D) síndrome de Hunt.  
 E) síndrome de Down.

**41. A presbiacusia é definida como diminuição auditiva, relacionada ao envelhecimento, por alterações degenerativas, fazendo parte do processo geral de envelhecimento do organismo. Segundo estudos epidemiológicos, estima-se que a presbiacusia afete aproximadamente 25% da população americana entre 65 e 75 anos e 38% da população acima dessa idade. Paparella (1977) dividiu os usuários com presbiacusia em três grupos.**

Sobre essa divisão, relacione as colunas abaixo:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Presbiacúsico          | A. Pessoas com mais de 65 anos de idade, sem causa definida para a perda de audição, mas com história familiar de perda de audição. |
| 2. Familiar               | B. Indivíduos com mais de 65 anos de idade, sem etiologia definida para a perda de audição.   |
| 3. Familiar-presbiacúsico | C. Pessoas com menos de 65 anos de idade, com história familiar de perda de audição   |

**Assinale a alternativa que apresenta a correspondência CORRETA.**

- A) I-C, II-A, III-B      B) I-A, II-C, III-B      C) I-B, II-C, III-A      D) I-B, II-A, III-C      E) I-A, II-B, III-C

**42. Ainda sobre o cuidado na saúde do idoso, as alterações vocais também estão presentes na população idosa. Sobre o processo de presbifonia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) As modificações estruturais caracterizam-se, na maioria das vezes, por calcificação e ossificação gradual das cartilagens de laringe e atrofia dos músculos laríngeos intrínsecos.  
 B) As pregas vocais passam por alterações estruturais no envelhecimento, que consistem de atrofia, redução de massa, edema e desidratação da mucosa.  
 C) As principais alterações vocais encontradas em indivíduos idosos são a redução na capacidade vital, aumento da frequência fundamental nos homens e redução importante nas mulheres, prejudicando a possibilidade de identificação do sexo do falante pela emissão vocal.  
 D) Há diminuição do fitter indicando menor estabilidade na emissão, dando a impressão de tremor, redução nos tempos máximos de fonação, aumento do grau de nasalidade e a redução na intensidade da fala, o aumento das pausas articulatórias e redução na velocidade da fala.  
 E) Existem alterações estruturais que são acompanhadas por artrose nas articulações, prejuízo na mobilidade e no controle dos músculos responsáveis pelas cartilagens, diminuição da elasticidade dos ligamentos, perda de tecidos e atrofia.

**43. Ações de promoção e prevenção à saúde da comunicação podem ser realizadas na sala de espera das unidades de saúde da família. Sobre as ações de promoção à saúde a serem realizadas, podemos realizar todas as atividades abaixo mencionadas, EXCETO:**

- A) Ação educativa sobre hábitos orais deletérios  
 B) Entrega de folder educativo sobre gagueira fisiológica.  
 C) Palestra sobre aleitamento materno para avós que se encontrem na consulta do hiperdia.  
 D) Explicação do cartaz sobre perdas auditivas devido ao uso de fones de ouvido.  
 E) Avaliação vocal de crianças que estão na sala de espera da puericultura.

**44. Colaborar com o processo educativo é de suma importância para o fonoaudiólogo no contexto educacional. Para a implementação desse profissional no âmbito escolar, são estabelecidos Eixos de ações. Sobre eles, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Acolhimento da demanda  
 B) Estabelecimento de espaço fonoaudiológico terapêutico  
 C) Análise da situação institucional  
 D) Proposição de estratégias de desenvolvimento à comunicação  
 E) Monitoração de ações implementadas

**45. As ações são denominadas de intersetoriais quando envolvem a articulação de estratégias entre diferentes setores sociais ou de diferentes políticas públicas, que são necessárias para o enfrentamento de problemas que afetam a sociedade, em que se incluem as ações da equipe NASF.**

**Assinale a alternativa que indica uma ação intersetorial na Fonoaudiologia Educacional.**

- A) Participar das instâncias de Controle Social municipal, estadual ou federal, tanto na área da saúde quanto na da educação.
- B) Contribuir com a elaboração e o desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico.
- C) Otimizar o processo de alfabetização e letramento, destacando as inter-relações dos processos de linguagem, audição, fala, leitura e escrita.
- D) Realizar visitas itinerantes às unidades escolares, de maneira sistemática, a fim de verificar e acompanhar a execução das ações planejadas e os indicadores educacionais.
- E) Compor a equipe técnica pedagógica da instituição, seja da rede pública, seja do setor privado.

**46. A Resolução N° 274, de 20 de abril de 2001 traz as resoluções que dispõem sobre a atuação do fonoaudiólogo frente à triagem auditiva escolar. Sobre essas resoluções, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A triagem auditiva em escolas deve ser executada com autorização do responsável técnico da escola.
- B) A triagem auditiva pode ocorrer dentro do ambiente de sala de aula, pois seu objetivo é apenas fazer um levantamento rápido de crianças com perdas auditivas.
- C) A triagem auditiva escolar deve constar de, no mínimo, meatoscopia, timpanometria, varredura do reflexo acústico em 100 dB nas frequências de 1000 a 4000 Hz e pesquisa dos limiares de Via Aérea de 1000 a 4000 Hz (técnica de varredura em 20 dB).
- D) A criança que falhar no teste deverá ser encaminhada imediatamente para um fonoaudiólogo que possa reabilitá-lo.
- E) A devolutiva do resultado do exame é dada ao responsável técnico da escola, que recebe as devidas orientações de como proceder e os encaminhamentos cabíveis.

**47. O fonoaudiólogo NASF também trabalha com a saúde mental da população adscrita em seu território e faz a referência e contrarreferência com os CAPS. Os CAPS, que são serviços de pequeno porte atendem durante o dia, devem dar suporte a toda a clientela com transtornos mentais, incluindo adultos e crianças e com cobertura populacional entre 20 e 70 mil habitantes, são denominados de**

- A) CAPS I.
- B) CAPS II.
- C) CAPS III.
- D) CAPS AD.
- E) CAPS i.

**48. O Distúrbio do Espectro Autista (DEA) é uma das alterações da saúde mental, cuja participação do Fonoaudiólogo, seja na prevenção de agravos seja na reabilitação, é requisitada. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo, colocando V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Realizar a entrevista junto com a família da criança com suspeita de DEA, buscando informações sobre aspectos relacionados à vida social e ao ambiente no qual a criança está inserida, a fim de traçar um diagnóstico diferencial.
- ( ) Os interlocutores não são uma peça fundamental para a criança com DEA, já que as alterações na comunicação estão inerentes ao processo da doença.
- ( ) A utilização do ecomapa na entrevista é uma ferramenta válida na identificação dos fatores relacionados à criança com DEA.

**Assinale a alternativa que apresenta sequência CORRETA.**

- A) F-V-V
- B) V-F-F
- C) V-F-V
- D) F-F-V
- E) V-V-F

**49. Sobre a saúde do trabalhador e as ações de vigilância, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) É função do Fonoaudiólogo elaborar diagnóstico situacional do ambiente, dentre eles o do trabalho, objetivando verificar a exposição dos trabalhadores a agentes de risco.
- ( ) Cabe ao Fonoaudiólogo traçar o perfil epidemiológico dos agravos, contribuindo para a determinação dos postos de trabalho, bem como para as atividades econômicas que têm relação com os agravos fonoaudiológicos, visando à intervenção nos ambientes e processos de trabalho.
- ( ) Fica vetado ao Fonoaudiólogo intervir nos ambientes e processos de trabalho para a melhoria das condições ambientais e organizacionais, individuais ou coletivas, visando à prevenção de riscos.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) F-V-V
- B) V-V-F
- C) F-V-F
- D) F-F-V
- E) V-V-V

**50. Sobre as normativas que abordam os riscos de ruído para audição, a Normativa Regulamentadora (NR), que descreve as atividades operacionais e os agentes insalubres (incluindo o ruído), definindo seus limites de tolerância, é**

- A) NR6.
- B) NR7.
- C) NR9.
- D) NR14.
- E) NR15.



## **ATENÇÃO**

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Gerais em Saúde, em Saúde da Família e em Saúde Mental e 25 (vinte e cinco) questões sobre os Conhecimentos exigidos para a categoria profissional do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

**BOA SORTE!**