



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
 PROCESSO SELETIVO ÀS RESIDÊNCIAS EM ÁREAS PROFISSIONAIS
 DE SAÚDE / 2019
 PERFIL / HOSPITALAR



DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

Nome

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CADERNO 56
- ODONTOLOGIA -

PREZADO CANDIDATO

- *Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada. Verificar se o PERFIL/PROGRAMA impressos se referem àqueles de sua opção no ato de inscrição.*
- *Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o **Número de Inscrição** e o **Perfil/Programa** impressos estão de acordo com sua opção.*
- *As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta esferográfica na cor azul ou preta.*
- *Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso.*
- *Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o recinto de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

BOA SORTE!

01. Considerando a Política Nacional de Humanização, é CORRETO afirmar que

- A) foi implantada em 2013 exclusivamente no Sudeste do país, disseminando novos modos de fazer saúde.
 - B) privilegia os modos de gerir e cuidar, instituídos em 2013, centrados no usuário.
 - C) está centrada unicamente nos usuários, visando à melhoria dos processos de trabalho.
 - D) busca incluir usuários e suas redes sociofamiliares nos processos de cuidado.
 - E) atua consoante orientações políticas, pautadas exclusivamente no usuário.
-

02. Sobre a Política Nacional de Humanização, é CORRETO afirmar que

- A) a verticalidade é o princípio principal dessa política e favorece a relação de poder hierarquizada, necessária à humanização em saúde.
 - B) possui equipes regionais de apoiadores que se articulam às secretarias de ciência e tecnologia estaduais e municipais.
 - C) está vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia e possui um núcleo técnico sediado em Brasília/DF.
 - D) visa à responsabilidade compartilhada e participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde.
 - E) teve início em 2013, especialmente para incentivar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários.
-

03. Tendo em vista a Legislação Básica do SUS: Lei 8080/90, 8142/90 e Decreto 7508/11, é CORRETO afirmar que a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde

- A) compreende só a Atenção Primária.
 - B) foi definida pela União e é imutável.
 - C) é atualizada anualmente.
 - D) não considera a integralidade da Assistência à Saúde.
 - E) abrange todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário.
-

04. Analisando a Legislação Básica do SUS: Lei 8080/90, 8142/90 e Decreto 7508/11, é CORRETO afirmar que

- A) para ser instituída, a Região de Saúde basta ter os serviços de Atenção Primária, urgência e emergência.
 - B) o Mapa da Saúde descreve os serviços ofertados apenas pelo SUS, considerando apenas o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
 - C) a descrição geográfica da distribuição de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS constitui a Região de Saúde que pode ser interestadual.
 - D) a Região de Saúde compreende a delimitação do espaço geográfico, com a finalidade de integrar a execução de ações e serviços de saúde.
 - E) os Serviços Especiais de Acesso Aberto foram anulados e substituídos pelas Regiões de Saúde interestaduais.
-

05. Considerando a Legislação Básica do SUS: Lei 8080/90, 8142/90 e Decreto 7508/11, é CORRETO afirmar que são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde

- A) unicamente os serviços de atenção primária.
 - B) todos os serviços de atenção primária, secundária e terciária.
 - C) exclusivamente os serviços de atenção primária e de urgência.
 - D) os serviços de atenção primária e de atenção psicossocial.
 - E) apenas os serviços de atenção primária e de emergência.
-

06. Ainda sobre a legislação Básica do SUS: Lei 8080/90, 8142/90 e Decreto 7508/11, é CORRETO afirmar que

- A) os entes federativos não podem criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde.
 - B) a população feminina e a masculina possuem regramentos diferenciados de acesso às ações e serviços de saúde.
 - C) a população infantil possui regramentos diferenciados de acesso às ações e serviços de saúde.
 - D) a população indígena possui regramentos diferenciados de acesso às ações e serviços de saúde.
 - E) o acesso às ações e serviços de saúde são iguais para toda a população, e não existem regramentos diferenciados.
-

07. Considerando a Ética e a Legislação Profissional, é CORRETO afirmar que

- A) a Resolução CFO – 161/2015 alterou a nomenclatura da especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial para cirurgia bucomaxilofacial.
 - B) não ter sido antes condenado por infração ética não atenua a pena, a qual pode se agravar com a prática com dolo.
 - C) a Resolução CFO -160/2015 reconheceu a acupuntura e a homeopatia como especialidades odontológicas.
 - D) a alegação de má compreensão do código de ética exime de penalidade o infrator.
 - E) não compete ao cirurgião-dentista internar pacientes em hospitais públicos ou privados.
-

08. Sobre a ética e a legislação profissional, é CORRETO afirmar que

- A) não é infração ética ultrapassar o estrito limite da competência legal da profissão.
 - B) a Resolução CFO – 162/2015 alterou a nomenclatura da especialidade em saúde coletiva e da família para saúde pública.
 - C) constitui infração ética assumir emprego sucedendo o profissional demitido em represália por atitude de defesa de movimento legítimo da categoria.
 - D) não constitui infração ética deixar de prestar os serviços ajustados no contrato, o qual poderá ser verbal, garantido pela confiança mútua.
 - E) a Resolução CFO- 90/2008 regulamentou o uso da hipnose, fitoterapia e terapia floral pelo cirurgião-dentista.
-

09. Tendo em vista a ética e a legislação profissional, é CORRETO afirmar que o cirurgião-dentista

- A) deve se submeter a receber valores irrisórios pagos por convênios e credenciamentos.
 - B) pode se utilizar de “vale-presente” para oferecer seu serviço profissional.
 - C) pode divulgar e oferecer serviços gratuitos de consultas e diagnósticos.
 - D) pode oferecer serviços gratuitos a título de prêmio em concurso de qualquer natureza.
 - E) pode contabilizar a cooperação do paciente durante o tratamento, no cálculo dos honorários.
-

10. Considerando a ética e a legislação profissional, é CORRETO afirmar que

- A) o prontuário deve ser mantido sob a guarda, posse, acesso e uso exclusivo do profissional.
 - B) deve ser mantido o sigilo profissional, inclusive frente à notificação compulsória de doença.
 - C) o cirurgião-dentista não pode, em hipótese alguma ou sob qualquer pretexto, renunciar ao atendimento do paciente.
 - D) constitui infração ética a exibição de imagem de paciente, mesmo com finalidade didático-acadêmica.
 - E) constitui infração ética delegar funções e competências a profissionais não habilitados legalmente.
-

11. Considerando a ética, a legislação profissional e os processos éticos, é CORRETO afirmar que

- A) todos os processos éticos deverão ser concluídos nos conselhos regionais em até 5 (cinco) anos.
 - B) o sistema processual ético ocorre, apenas, na instância dos conselhos regionais.
 - C) apenas a comissão de ética poderá suspender a audiência para a realização de perícia técnica.
 - D) a critério da comissão de ética ou da câmara de instrução, poderá a audiência ser suspensa para a realização de perícia técnica.
 - E) caso o denunciado ou seus representantes não compareçam à audiência de conciliação e instrução, o processo será anulado.
-

12. Tendo em vista o diagnóstico oral, é CORRETO afirmar que as lesões ou alterações bucais podem se apresentar

- A) de base séssil ou pediculada.
 - B) de consistência lisa ou rugosa.
 - C) como mancha vascular e nunca pigmentar.
 - D) como pústulas ou úlceras que são sinônimos.
 - E) raramente com sintomatologia dolorosa.
-

13. Sobre o diagnóstico oral, é CORRETO afirmar que

- A) as lesões bucais nunca precedem sinais cutâneos de nenhuma dermatose; ao contrário, as dermatoses sempre antecedem as lesões bucais.
 - B) é extremamente fácil, pois as lesões bucais são todas patognomônicas, sendo a maioria diagnosticada em caráter de urgência.
 - C) as lesões bucais lúpicas são simples, únicas, assintomáticas, patognomônicas e de fácil e rápido diagnóstico.
 - D) o profissional deve utilizar seus órgãos dos sentidos no exame físico do paciente, e essas habilidades devem ser treinadas.
 - E) os relatos de queimação e tontura são sinais objetivos, identificados pelo profissional durante a realização do exame físico.
-

14. Analisando o diagnóstico oral e a realização de biópsias, é CORRETO afirmar que

- A) pode e deve ser aplicado anestésico no interior da lesão, pois aliviará a dor propiciando conforto.
 - B) se restringe a coletar células superficiais da lesão através de escarificação, especialmente no centro.
 - C) a biópsia incisional compreende a remoção cirúrgica total da lesão com ampla margem de segurança.
 - D) não há qualquer contraindicação para os procedimentos incisionais ou excisionais cirúrgicos.
 - E) os cuidados pré e pós-operatórios devem ser respeitados, a fim de reduzir os riscos de complicações.
-

15. Considerando os cuidados paliativos em odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) apressam a morte, tornando-a mais dolorosa.
 - B) se caracterizam pela futilidade e sofisticação tecnológica.
 - C) são caracterizados pela indução da morte e suspensão dos tratamentos.
 - D) todos os tratamentos, mesmo que invasivos, devem ser realizados.
 - E) a atenção à qualidade de vida e ao controle dos sintomas são prioridades.
-

16. Sobre os cuidados paliativos em odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) apenas os tratamentos curativos devem ser mantidos.
 - B) correspondem à suspensão dos tratamentos em saúde.
 - C) é imprescindível a reabilitação protética dental.
 - D) a obstinação terapêutica é considerada uma agressão à dignidade humana.
 - E) buscam o tratamento curativo com reestabelecimento integral da saúde.
-

17. Considerando a semiologia e semiotécnica empregadas na odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) o diagnóstico sindrômico consiste no descobrimento e no reconhecimento de uma única lesão patognomônica de caráter hereditário/familiar.
 - B) o diagnóstico diferencial consiste na análise de doenças ou alterações, que mostram sinais e sintomas semelhantes e são compatíveis com uma determinada lesão.
 - C) sinal é um dado objetivo que só pode ser notado pelo profissional, exclusivamente por meio da semiotécnica.
 - D) o diagnóstico clínico é obtido, apenas, através do exame físico que deve ser o mais acurado, preciso e individualizado possível.
 - E) a semiotécnica consiste na análise e valorização dos dados (informações) obtidos, relacionando-os com as possíveis causas e efeitos de uma lesão.
-

18. Sobre a semiologia e semiotécnica empregadas na odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) a palpação deve ser realizada exclusivamente e sempre de modo bidigital e bimanual, para investigar todas as áreas da boca.
 - B) sinal ou sintoma prodrômico significa o mesmo que sinal ou sintoma patognomônico.
 - C) a percepção da percussão dental ou da articulação temporomandibular pode ser ampliada com o uso de estetoscópio e deve incluir o exame dos tecidos moles.
 - D) é essencial seguir uma sistemática de exame físico intrabucal, sem alterar a ordem de análise dos sítios anatômicos, de acordo com a queixa principal do paciente.
 - E) o sintoma é visualizado pelo profissional, sempre antecedendo o aparecimento de uma doença.
-

19. Acerca da terapêutica medicamentosa, utilizada em odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) o cirurgião-dentista não pode prescrever medicamentos contidos na lista B1 da Portaria 344/98 (psicotrópicos).
 - B) a administração de fármacos é o único fator predisponente ao desenvolvimento de broncoespasmo no ambulatório odontológico.
 - C) o uso de tetraciclina, penicilinas, cefalosporinas, eritromicinas e espiramicinas provocam sempre manchas escuras permanentes nos dentes.
 - D) não há contraindicação ao uso de piroxicams e corticoides em cardiopatas.
 - E) se deve evitar a sobrecarga hepática e renal em pacientes idosos sem doença sistêmica.
-

20. Considerando a terapêutica medicamentosa, utilizada em odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) apenas a codeína pode ser utilizada em pacientes epiléticos ou neurológicos.
 - B) em cardiopatas se deve utilizar sempre os diclofenacos.
 - C) se deve sempre utilizar a cafeína em pacientes epiléticos ou neurológicos.
 - D) se deve evitar o uso de dipirona sódica ou magnésica em diabéticos.
 - E) a prescrição de paracetamol não tem restrições nem contraindicações.
-

21. Tendo em vista a anestesiologia em odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) em idosos, deve-se utilizar sempre noradrenalina ou felipressina.
 - B) a prilocaína é o vasoconstrictor de escolha para uso em gestantes.
 - C) a felipressina está indicada para uso em lactantes.
 - D) a adrenalina está indicada para uso em pacientes epiléticos ou neurológicos.
 - E) se deve evitar o uso de prilocaína em idosos anêmicos.
-

22. Sobre os distúrbios de crescimento, desenvolvimento celular e neoplasias, é CORRETO afirmar que

- A) a hiperplasia celular caracteriza-se pelo aumento da taxa de divisão de células anormais, indiferenciadas e hiperfuncionantes.
 - B) neuropatia periférica nunca ocorre e não se constitui em manifestação neuromuscular de síndrome para-neoplásica.
 - C) neoplasias benignas apresentam relação semelhante às das hiperplasias com o organismo do hospedeiro.
 - D) o aumento de fluxo sanguíneo é dispensável para o desenvolvimento de processos hipertróficos e hiperplásicos.
 - E) apenas os carcinógenos químicos são capazes de ativar vírus oncogênicos latentes.
-

23. Acerca dos distúrbios de crescimento, desenvolvimento celular e neoplasias, é CORRETO afirmar que

- A) a redução da nutrição é responsável pelo aumento do metabolismo e da hipertrofia celular.
 - B) o processo hipertrófico caracteriza-se pelo aumento da síntese dos constituintes celulares básicos e aumento de volume.
 - C) a metaplasia é um processo de substituição adaptativa tecidual irreversível e sempre evolui para neoplasias malignas.
 - D) a metástase pode ser entendida como o crescimento de tumores primários.
 - E) o crescimento celular caracteriza-se pela especialização morfológica e funcional celular.
-

24. Considerando os distúrbios de crescimento, desenvolvimento celular e neoplasias, é CORRETO afirmar que

- A) hiperplasias se constituem em processos neoplásicos malignos.
 - B) progressividade e irreversibilidade são características neoplásicas.
 - C) toda hiperplasia é precedida por metaplasia displásica.
 - D) neoplasias malignas frequentemente recidivam e metastizam.
 - E) a hipoplasia caracteriza-se pela indiferenciação celular anaplásica.
-

25. Analisando os distúrbios de crescimento, desenvolvimento celular e neoplasias, é CORRETO afirmar que

- A) a displasia é uma condição hereditária e independe de fatores externos.
 - B) teratomas são compostos apenas de tecidos oriundos do ectoderma e mesoderma.
 - C) hamartia e coristia caracterizam todas as neoplasias.
 - D) toda célula neoplásica maligna é totalmente indiferenciada.
 - E) a leucoplasia é um exemplo de metaplasia.
-

26. Tendo em vista os distúrbios de crescimento, desenvolvimento celular e neoplasias, é CORRETO afirmar que

- A) neoplasias benignas nunca evoluem para o êxito letal.
 - B) a transformação de um tecido epitelial em mesenquimal caracteriza os processos metaplásicos adaptativos.
 - C) todas as hipotrofias e hipoplasias são transitórias e reversíveis.
 - D) uma mesma neoplasia pode ter sua agressividade aumentada.
 - E) a estimulação hormonal contínua não se relaciona com a oncogênese.
-

27. Considerando os processos neoplásicos e a exposição à radiação ultravioleta ou ionizante, é CORRETO afirmar que

- A) não tem a ver com a predisposição à transformação maligna.
 - B) não se relaciona com a perda do controle da reprodução celular.
 - C) não é capaz de ativar vírus oncogênicos latentes.
 - D) acelera o envelhecimento celular com o aumento de mutações espontâneas.
 - E) é indicada para o desenvolvimento ósseo e não é oncogênica.
-

28. Acerca das especialidades odontológicas e das terapias integrativas complementares, é CORRETO afirmar que

- A) na análise da estética do sorriso, a dentística considera, apenas, a proporção entre a altura e a largura dos dentes incisivos centrais superiores.
 - B) a prática da acupuntura, seguindo os fundamentos da medicina tradicional chinesa e da ciência atual, poderá ser utilizada em todos os níveis de atenção à saúde.
 - C) a carga-horária mínima exigida pelo Conselho Federal de Odontologia para o curso de terapia floral é de 80 horas.
 - D) cabe ao cirurgião-dentista habilitado em laserterapia apenas o uso do laser de baixa potência.
 - E) a odontologia do esporte objetiva, apenas, prevenir a influência das doenças bucais no desempenho dos atletas profissionais.
-

29. Considerando as especialidades odontológicas e as terapias integrativas complementares, é CORRETO afirmar que

- A) a dentística preconiza o uso de lentes de contato para o tratamento de dentes vestibularizados e apinhados, independente da destruição coronária.
 - B) a carga-horária mínima exigida pelo Conselho Federal de Odontologia para o curso de fitoterapia é de 60 horas.
 - C) a hipnose é capaz de tratar e controlar distúrbios neuromusculares e intervir sobre reflexos autonômicos.
 - D) a mastigação unilateral é benéfica e, mesmo quando crônica, prolongada não favorece a desarmonia oclusal.
 - E) o comportamento mastigatório é controlado, exclusivamente, pelos dentes e morfologia da articulação têmporo mandibular.
-

30. Tendo em vista as especialidades odontológicas e as terapias integrativas complementares, é CORRETO afirmar que

- A) a frouxidão do ligamento temporomandibular é a única causa da luxação têmporo-mandibular e pode ser corrigida através da acupuntura.
 - B) o edentulismo observado na terceira idade indica a única especialidade odontológica necessária para os idosos: prótese dentária.
 - C) a assistência odontológica hospitalar não interfere com a ocorrência de infecção hospitalar ou melhora/agravamento da saúde bucal e sistêmica do paciente.
 - D) a odontogeriatría tal qual a odontopediatria são especialidades desnecessárias.
 - E) a carga-horária mínima exigida pelo Conselho Federal de Odontologia para o curso de laserterapia é de 60 horas.
-

31. Considerando as especialidades odontológicas e as terapias integrativas complementares, é CORRETO afirmar que

- A) o alho é um importante coadjuvante no tratamento de periodontites.
 - B) a aroeira não tem efeito antimicrobiano sobre *S. mutans* nem *S. sanguis*.
 - C) não há necessidade de especialistas, pois o cirurgião-dentista clínico pode resolver todos os casos, sejam eles complicados ou não, de demandas odontológicas.
 - D) defeitos ósseos bucomaxilofaciais sempre são casos simples e de fácil resolução mediante cirurgia.
 - E) a carga-horária mínima exigida pelo Conselho Federal de Odontologia para o curso de hipnose é de 220 horas.
-

32. Considerando as especialidades odontológicas: cirurgia bucomaxilofacial, periodontia e implantodontia, é CORRETO afirmar que

- A) apenas anomalias congênitas e traumatismos podem resultar em alterações funcionais e estéticas.
 - B) processos infecciosos e cirurgias com ressecção para a remoção de lesões não concorrem com perdas ósseas.
 - C) uma maior concentração de plaquetas nos enxertos ósseos pode induzir a uma mais rápida e mais densa regeneração óssea.
 - D) para as cirurgias mucogengivais, não há substitutivos alógenos para os enxertos de tecido conjuntivo autógenos.
 - E) o uso da matriz conjuntiva suína apresenta indicação exclusiva para a reconstrução de rebordo alveolar e a regeneração óssea guiada.
-

33. Analisando a cárie dentária, é CORRETO afirmar que

- A) a hipossalivação não se constitui em fator de risco para o desenvolvimento dessa doença.
 - B) se deve, exclusivamente, ao deficiente controle mecânico do biofilme dental.
 - C) os levantamentos epidemiológicos nacionais evidenciam o aumento anual permanente na prevalência dessa doença, na população brasileira.
 - D) a falta de acesso ao flúor é o único fator responsável pelo desenvolvimento e pela permanência dessa doença.
 - E) evitar o consumo frequente e exagerado de alimentos açucarados é uma maneira de se evitar essa doença durante a gravidez.
-

34. Sobre a cárie dentária, é CORRETO afirmar que

- A) o único problema é a dor, pois não interfere na condição estética nem funcional.
 - B) é resultante da interação entre o hospedeiro, o substrato e os microorganismos, aliados ao tempo.
 - C) nas gestantes, ocorre um aumento significativo desta doença, mas não é passível de prevenção nem controle.
 - D) é uma doença crônica, infecciosa e sempre autolimitante, com rara destruição dental completa.
 - E) a fluoretação das águas públicas não é estratégica nem relevante para controlar essa doença transmissível e secular.
-

35. Considerando a doença periodontal, é CORRETO afirmar que

- A) a periodontite necrosante caracteriza-se sempre por necrose/ulceração da papila interdental, sangramento gengival, halitose, dor, perda óssea rápida, linfadenopatia e febre.
 - B) a periodontite estável caracteriza-se por profundidade de sondagem de até 3 mm, sem sangramento e sem perda óssea radiográfica.
 - C) a periodontite caracteriza-se pela destruição progressiva do aparato de inserção dental, sendo classificada por seu estágio (severidade da doença) e grau (evidência de progressão).
 - D) a saúde clínica em um periodonto íntegro caracteriza-se por profundidade de sondagem de até 1 mm, sem sangramento e sem perda óssea radiográfica.
 - E) a periodontite caracteriza-se pela perda de inserção detectada em dois ou mais sítios interproximais adjacentes, podendo ser decorrente de recessão gengival de origem traumática.
-

36. Analisando a doença periodontal materna ativa e seus patógenos, é CORRETO afirmar que

- A) a *Phorfiromonas gingivalis* e o *Treponema denticola* são irrelevantes e não implicam possível risco maior de parto prematuro.
 - B) a presença da *Campylobacter rectus* é bastante comum nas lesões infecciosas vaginais do trato gênito-urinário e incomum nas lesões periodontais.
 - C) mães de bebês pré-termo e de baixo peso ao nascer podem apresentar alta titulação de *Tannarella forsythia* e *Agregatibacter actinomycetemcomitans*.
 - D) o aumento da severidade da doença periodontal é insignificante e não apresenta risco para o parto prematuro, quando comparado a outros fatores, como a idade da gestante e o fumo.
 - E) a *Phorfiromonas gingivalis* é o único patógeno periodontal relacionado ao possível aumento do risco de parto prematuro e abortos.
-

37. Sobre as oclusopatias, é CORRETO afirmar que

- A) se devem exclusivamente aos hábitos de sucção não nutricionais na infância.
 - B) decorrem unicamente de alterações do desenvolvimento craniofacial na infância.
 - C) seu desenvolvimento depende só da amamentação e da respiração oral na infância.
 - E) podem acarretar alterações funcionais, estéticas ou psicossociais.
 - E) a amamentação sempre evitará seu desenvolvimento.
-

38. Em relação à dor orofacial, é CORRETO afirmar que

- A) se relaciona com as dores de dente e dos tecidos periodontais.
 - B) está associada unicamente aos distúrbios da articulação temporomandibular.
 - C) não se relaciona às doenças autoimunes.
 - D) se relaciona às neuralgias, exceto fibromialgia e doenças reumáticas.
 - E) não se relaciona às cervicalgias nem cefaleias primárias.
-

39. Acerca do traumatismo dentário, é CORRETO afirmar que

- A) o traumatismo dentoalveolar compromete, apenas, sempre o dente e o alvéolo correspondente.
 - B) é mandatório realizar o tratamento endodôntico imediatamente nas primeiras doze horas após o traumatismo.
 - C) a necrose pulpar é extremamente rara e, quando ocorre, acomete, unicamente, os dentes com desenvolvimento radicular incompleto.
 - D) a quantidade de dentina exposta e a idade do paciente não interferem nos sintomas de sensibilidade de fraturas de esmalte e dentina.
 - E) a luxação intrusiva dental pode ser acompanhada por comunicação ou fratura alveolar.
-

40. Sobre o trauma maxilo facial, é CORRETO afirmar que

- A) o trismo sempre ocorre em traumas de corpo mandibular sem fraturas, raramente é reversível.
 - B) o seio frontal apresenta paredes posterior e inferior grossas e fortes, embora apresente menor tolerância ao trauma direto.
 - C) em fraturas faciais, os ossos nasais raramente são acometidos, especialmente o septo nasal.
 - D) a assimetria facial pode ocorrer por lesão de estruturas ou por erro no reposicionamento das fraturas.
 - E) no paciente politraumatizado, no primeiro momento, sempre deve ser realizado imediatamente o tratamento de fratura da face.
-

41. Em relação ao câncer bucal/ câncer de cavidade oral, é CORRETO afirmar que

- A) se estimam, para o Brasil, no biênio 2018/2019, 11.200 casos novos em homens e 3.500 em mulheres.
 - B) consoante o subsítio anatômico, a gengiva permanece ocupando o primeiro lugar mais acometido pelo carcinoma escamo celular bucal.
 - C) não contribuem e não são considerados os fatores de risco ambientais nem comportamentais.
 - D) em geral, decorre, exclusivamente, de fatores hereditários, familiares e étnicos.
 - E) está controlado e não é mais problema de saúde pública, pois a incidência está reduzindo ano a ano.
-

42. Sobre o câncer bucal/ câncer de cavidade oral, é CORRETO afirmar que

- A) a halitose e a mobilidade dental são sinais patognomônicos exclusivos do carcinoma escamo celular bucal.
 - B) raramente os linfonodos regionais comprometidos e as metástases distantes são parâmetros para a avaliação prognóstica do carcinoma escamo celular bucal.
 - C) o prognóstico do paciente com carcinoma escamo celular bucal ou carcinoma mucoepidermoide independe da área comprometida.
 - D) o tamanho da lesão primária não é parâmetro para avaliação prognóstica do carcinoma escamo celular bucal nem do adenocarcinoma.
 - E) se estimam, no biênio 2018/2019, para o Nordeste brasileiro 2.810 novos casos, cabendo ao Estado de Pernambuco 560, sendo 420 homens e 140 mulheres.
-

43. Considerando a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas, é CORRETO afirmar que

- A) a síndrome de Peutz-Jeghers é causada por uma mutação no gene TTK11 e acomete, apenas, a mucosa lingual.
 - B) a síndrome de Gardner é uma desordem bastante comum, recessiva que repercute unicamente nos ossos e dentes.
 - C) raramente as primeiras lesões de pênfigo vulgar aparecem na boca, sendo inócuas e irrelevantes para o desenvolvimento de processos infecciosos.
 - D) os indivíduos portadores da síndrome de Gardner podem apresentar prevalência aumentada de odontomas, dentes supranumerários e impacção dental.
 - E) o sinal de Forschheimer é patognomônico da rubéola a qual apresenta sinais prodrômicos bucais únicos, sempre presentes e marcantes.
-

44. Sobre a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas, é CORRETO afirmar que

- A) a roséola ou exantema súbito é uma doença bacteriana rara da infância que apresenta evolução rápida e maligna, com máculas e pápulas eritematosas bucais.
 - B) a única complicação bucal, decorrente de tratamentos quimioterápicos antineoplásicos e radioterápicos, em região de cabeça e pescoço, é a mucosite bucal recorrente.
 - C) a síndrome mão-pé-boca pode apresentar febre, dor de garganta, bolhas e úlceras bucais, que antecedem a erupção de bolhas nas palmas das mãos e solas dos pés.
 - D) as lesões bucais devidas à tuberculose sistêmica são encontradas em 100% desses doentes, acometendo, apenas, a língua, sendo sempre identificadas antes do acometimento pulmonar.
 - E) o líquen plano é uma doença inflamatória sistêmica que acomete, apenas, a mucosa bucal em região jugal, sempre com intensa sintomatologia dolorosa.
-

45. Tendo em vista a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas, é CORRETO afirmar que

- A) escarlatina é a mais comum infecção viral infantil, bastante contagiosa, caracterizando-se pela intensa palidez facial, rubor ao redor da boca e estomatite.
 - B) úlceras e perfurações palatinas são complicações locais, que eventualmente se estabelecem em decorrência de reações hansênicas.
 - C) a doença de Addison ou o hipoadrenocorticismo acomete mais indivíduos do sexo masculino e caracteriza-se pela pigmentação vermelha da mucosa bucal.
 - D) a síndrome de Behcet caracteriza-se por úlceras linguais que acometem os bebês entre 1 semana e 1 ano de vida.
 - E) a psoríase é uma doença mucocutânea intensamente dolorosa, que sempre acomete a mucosa bucal.
-

46. Considerando as urgências odontológicas e o “flare-up” endodôntico, que é uma ocorrência urgente após intervenção endodôntica, sobre ele, é CORRETO afirmar que

- A) é poliétiológico, e polpas necróticas podem implicar maiores complicações.
 - B) decorre sempre da existência de tecido cariado não removido completamente.
 - C) não se relaciona com a extrusão de microorganismos para além do ápice radicular.
 - D) decorre exclusivamente de fatores químicos e microbianos periapicais.
 - E) a sobre instrumentação é extremamente rara e irrelevante nesses casos.
-

47. Sobre as urgências odontológicas, é CORRETO afirmar que

- A) o abscesso gengival é incomum e não se constitui em urgência.
 - B) a única urgência odontológica é o traumatismo dental.
 - C) a periodontite apical aguda é irrelevante e indolor, não sendo considerada urgência.
 - D) a pericoronarite e o abscesso dento-alveolar não constituem urgências.
 - E) a pulpite irreversível apresenta dor intensa, sendo bastante frequente.
-

48. Analisando as urgências odontológicas, é CORRETO afirmar que

- A) apenas as hemorragias devem ser consideradas urgências.
 - B) um traumatismo dental deve ser considerado uma urgência.
 - C) alveolites e celulites faciais não constituem urgências.
 - D) as únicas urgências são a osteomielite e a luxação temporomandibular.
 - E) apenas o abscesso dentoalveolar deve ser considerado urgência.
-

49. Considerando a adequação comportamental do paciente para atendimento odontológico, é CORRETO afirmar que

- A) permanecer imóvel por alguns minutos com a boca aberta não é problema para todos os pacientes.
 - B) estratégias de relaxamento garantem o atendimento de todos os pacientes.
 - C) deve ser realizada em todos os pacientes sempre com apoio da sedação ou sob anestesia geral.
 - D) nem sempre o medo e/o comportamento de não colaboração estão relacionados.
 - E) é bastante simples, rápida e necessita sempre de contenção física.
-

50. Ainda sobre a adequação comportamental do paciente para atendimento odontológico, é CORRETO afirmar que

- A) o controle com a voz é uma técnica essencial para o manejo dos pré-escolares.
 - B) para atender crianças, basta que o profissional tenha conhecimento do desenvolvimento infantil.
 - C) sempre a emissão de ordens e mensagens impositivas de comportamento eliminam o comportamento negativo.
 - D) não há contraindicações para o uso da técnica de “mão sobre a boca“ ou da variação com restrição das vias aéreas.
 - E) a histeria nunca interrompe nem impede o atendimento que deve sempre ser rápido e preciso.
-

**CADERNO 56
- ODONTOLOGIA -**