

CONHECIMENTOS GERAIS**01. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A criação do SUS é um legado das crenças democráticas e socialistas que surgiram com a redemocratização do Brasil, no final da década de 1980.
- B) Simultaneamente à implantação do SUS, houve privatização do seguro social, engrossando o número de consumidores de planos privados, ajudando a promover um sistema duplicado, que reproduz desigualdades sociais e aprofunda desigualdades de acesso dentro do sistema de saúde.
- C) O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde; presta assistência à saúde para milhões de pessoas que vai desde assistência básica até tratamentos que envolvem complexidade tecnológica média e alta, bem como serviços de emergência.
- D) Apesar de mais de 20 anos de existência do SUS, o Estado enfrenta dificuldades para materializar o direito social constitucional de acesso universal de atenção à saúde.
- E) A Constituição Federal de 1988 não previu a organização das ações e serviços públicos de saúde em rede regionalizada e hierarquizada; a proposta de rede regionalizada surge com a publicação do Pacto pela saúde.

02. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Sobre essa legislação, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- B) Um dos objetivos do SUS é identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- C) A assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
- D) A participação da comunidade é um dos princípios do SUS.
- E) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

03. São diretrizes do SUS e da RAS, de acordo com a Portaria nº 2.436/2017, a serem operacionalizadas na Atenção Básica todas as citadas abaixo, EXCETO

- A) Resolutividade.
- B) Cuidado centrado na doença.
- C) Coordenação do cuidado.
- D) Ordenação da rede.
- E) População adscrita.

04. São atributos da Rede de Atenção à Saúde todos os citados abaixo, EXCETO:

- A) Prestação de serviços especializados em lugar adequado.
- B) Existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e integração assistencial por todo o contínuo da atenção.
- C) Definição da oferta de serviços de saúde a partir da existência de profissionais especialistas e capacidade instalada dos serviços privados.
- D) Participação social ampla.
- E) Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, considerando as particularidades culturais, gênero, assim como a diversidade da população.

05. No Brasil, a vigilância dos vírus respiratórios de importância em saúde pública é desenvolvida por meio de uma Rede de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), conjuntamente articulada com Laboratórios de Saúde Pública. São objetivos da vigilância epidemiológica no enfrentamento à Covid-19 todos os citados abaixo, EXCETO:

- A) Identificar precocemente a ocorrência de casos da COVID-19.
- B) Estabelecer os procedimentos para investigação laboratorial.
- C) Notificar serviços de alimentação que não estavam adequados aos protocolos sanitários.
- D) Monitorar e descrever o padrão de morbidade e mortalidade por COVID-19.
- E) Estabelecer as medidas de prevenção e controle.

06. A COVID-19 foi detectada em Wuhan, China, em dezembro de 2019. Com o crescimento no número de casos, de óbitos e países afetados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o evento se constituía em uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020. No Brasil, a epidemia foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 3 de fevereiro de 2020. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A elevada infectividade do SARS-CoV-2, agente etiológico da Covid-19, na ausência de imunidade prévia na população humana, bem como de vacina contra esse vírus, faz o crescimento do número de casos ser exponencial.
- B) A Covid-19 foi caracterizada como pandemia devido à ocorrência da mesma epidemia em várias partes do mundo, simultaneamente.
- C) A incidência da Covid-19 pode ser calculada a partir do número de casos novos da doença que se iniciaram no mesmo local e período.
- D) Atualmente, a Covid-19 é considerada uma doença endêmica no Brasil.
- E) A quarentena é definida como a restrição das atividades e/ou a separação de pessoas suspeitas de pessoas que não estão doentes ou de bagagens, containers, meios de transporte ou mercadorias suspeitos, de maneira a evitar a possível propagação de infecção ou contaminação.

07. Em relação aos indicadores em saúde, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () A letalidade mede o risco de uma população morrer por determinada doença.
- () Prevalência é o número total de casos (novos e antigos) de uma doença em determinado local e ano considerados.
- () A taxa de mortalidade infantil diminui, à medida que as condições de vida e saúde de uma população melhoram.
- () O óbito materno é aquele ocorrido em consequência de complicações da gravidez, parto ou puerpério.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-F-V-V
- B) V-V-V-V
- C) V-F-F-V
- D) V-V-V-F
- E) F-V-V-F

08. O Ministério da Saúde publicou, em 2018, o livro intitulado: *Saúde Brasil 2018 Uma análise da situação de saúde e das doenças e agravos crônicos: desafios e perspectivas.*

Segundo a publicação, quais foram as duas causas de morte mais frequentes no Brasil, em 2016?

- A) Doença Cardíaca Isquêmica (DCI), seguida pelo Acidente cérebro-vascular (ACV).
- B) Diabetes *mellitus* e doença renal crônica.
- C) Infecções respiratórias baixas e Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
- D) Acidente cérebro vascular e câncer de traqueia, brônquio e pulmão.
- E) Acidentes de transporte terrestre (ATT), seguidos pela doença cardíaca isquêmica.

09. Conforme a Resolução nº 453/2012, que aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, consultiva e pontual do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) A composição dos usuários deverá ser igual aos demais segmentos representados.
- C) Um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).
- D) As funções como membro do Conselho de Saúde serão remuneradas.
- E) Não é recomendada a renovação das entidades representativas do conselho, devendo permanecer sempre os mesmos conselheiros.

10. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), “a avaliação é o processo de determinar, qualitativa ou quantitativamente, mediante métodos apropriados, o valor de uma coisa ou acontecimento.

São objetivos da avaliação todos os citados abaixo, EXCETO:

- A) Ajudar no planejamento e na elaboração de uma intervenção.
- B) Fornecer informação para melhorar uma intervenção no seu decorrer.
- C) Determinar os efeitos de uma intervenção ao final para definir se ela deve ser mantida.
- D) Utilizar os processos da avaliação para manter uma situação injusta ou problemática, visando ao bem-estar individual.
- E) Contribuir para o progresso do conhecimento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Sobre Prática e Fundamentação da Terapia Ocupacional, analise as afirmativas a seguir e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () Os agentes envolvidos no campo da Terapia Ocupacional vêm lidando com desafios de explicitarem os fundamentos em diferentes momentos da história da profissão. Entre muitos percursos, a Terapia Ocupacional vem se modificando, emergindo novos olhares, ampliando-se a interlocução da profissão com outros saberes.
- () A Terapia Ocupacional é uma ciência na qual se processam a análise e a aplicabilidade da atividade humana, com o objetivo de prevenção e/ou adaptação do homem nas relações consigo mesmo e com o mundo. É um modo de tratar que envolve ativamente o sujeito em uma relação terapêutica com o seu fazer.
- () As atividades estão no centro das intervenções da Terapia Ocupacional; consequentemente, a capacidade de analisar a atividade e usar terapêuticamente está no centro da prática da Terapia Ocupacional.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
 B) V-F-V
 C) V-V-F
 D) F-F-V
 E) F-V-F

12. Muitos idosos infectados pela COVID-19 necessitam de internação hospitalar, e, em alguns casos, de cuidados em Unidade de Terapia Intensiva. Destacam-se recomendações específicas sobre a COVID-19, as quais podem favorecer a adaptação à situação de adoecimento e hospitalização, buscando promover qualidade de vida e saúde mental no contexto da pandemia.

Em relação à pessoa idosa nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Faz-se necessário manter comunicação clara e respeitosa, com informações compreensíveis realísticas e cuidadosas sobre a condição de sua saúde tanto para ela como para os familiares
- B) O adoecimento e a hospitalização de idosos em decorrência da COVID-19 trazem repercussões não somente para os pacientes e seus familiares mas também para os profissionais da saúde que os acompanham.
- C) Nesse contexto, deve-se reconhecer tanto o sofrimento quanto a capacidade de superação de todos os envolvidos, o que tende a trazer conforto na desafiadora situação de pandemia.
- D) Quando necessário, utiliza-se uma ampla variedade de métodos de comunicação para transmitir informações (por exemplo, material escrito, tecnológico visual e verbal).
- E) Pacientes idosos que indicarem uma preferência espiritual ou religiosa ficam proibidos de ter a oportunidade de expressar sua fé no ambiente de isolamento, quando possível.

13. A adequada abordagem da pessoa Idosa requer a compreensão do envelhecimento como um processo essencialmente benigno, não patológico, sem perder de vista que o estresse de agravos físicos, emocionais e sociais, com o passar do tempo e, consequentemente, com o aumento da idade, representa uma efetiva e progressiva ameaça. No entanto, com agravos em sua saúde no ambiente Hospitalar, observa-se tudo o que está indicado nas alternativas abaixo, EXCETO:

- A) Algumas atividades comuns estão relacionadas a quedas, como deitar-se ou levantar-se da cama no leito hospitalar com grades, ida ao banheiro.
- B) Ocorre a utilização de técnicas inadequadas para transferências de cadeiras ou cadeiras de roda, principalmente quando as cadeiras são mal desenhadas ou estão com suas rodas não bem travadas.
- C) A pessoa idosa frequentemente está mais dependente, ocorrendo maior dificuldade para se ajustar funcionalmente ao novo ambiente hospitalar que apresenta mobiliário diferente e aparelhos não familiares.
- D) Na avaliação da pessoa idosa, deve se levar em consideração o estado funcional, ou seja, se se encontra sem necessidade de ajuda (independente); se realiza com ajuda (dependência parcial); ou não consegue realizar (totalmente dependente); em relação à execução de atividades, se consegue adequadamente, sozinho, com ajuda ou se precisa ser lembrado.
- E) Dentro da metodologia de assistência ao idoso, não cabe à Terapia Ocupacional a detecção precoce de problemas de saúde potenciais ou já instalados cujo avanço poderá pôr em risco as habilidades e a autonomia dos idosos.

14. O objetivo da Terapia Ocupacional, voltada ao Idoso no mundo atual e globalizado, é fundamental para que estejamos abertos a diferentes áreas de cuidado e reabilitação, de forma que o tratamento ao idoso seja completo, proporcionando uma melhor qualidade de vida e um envelhecimento saudável.

Quanto aos objetivos da T.O nos cuidados e intervenções à pessoa idosa, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Integrar o idoso à sua própria comunidade, tornando-a mais independente e em contato com pessoas de todas as idades, a fim de promover relações interpessoais.
- B) Enfatizar os aspectos preventivos do envelhecimento prematuro e de promoção de saúde, incentivando, encorajando e estimulando o idoso a traçar planos, ter ambições e aspirações.
- C) Manter o nível de atividade, alterando o ambiente, se necessário.
- D) A necessidade terapêutica de hidratação e o uso de medicação endovenosa, quimioterapia, reabilitação e orientação aos cuidadores/familiares justificam a internação prolongada da pessoa idosa como indicação e objetivo da T.O.
- E) Reabilitação do idoso com incapacidade física e/ou mental com avaliação individualizada, não se esquecendo de associar as condições de idade, sexo, hábitos corporais, enfermidades motoras, musculares, nervosas ou respiratórias.

15. Métodos de Avaliação em Terapia Ocupacional descrevem habilidades no desempenho de atividades da vida cotidiana, incluindo o ambiente doméstico, escolar, trabalho, lazer e englobam as áreas físicas, cognitivas e sociais que são fatores importantes para a elaboração de um plano individualizado de intervenção.

Em relação à avaliação do desempenho das atividades da vida diária e das atividades instrumentais, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () Durante a avaliação, faz-se necessária a observação da presença de cansaço fácil, redução da resistência ao exercício físico nas atividades diárias que requerem esforço muscular, como subir escadas, andar grandes distâncias, correr rapidamente por curto tempo etc.
- () É necessário ter dados do perfil do cliente, ou seja, idade, aspecto socioeconômico e cultural, sua história, seus desejos e projetos.
- () É recomendável fazer uso de instrumento de avaliação, a exemplo do MIF (Medida de Independência Funcional), criado como escala representativa de níveis de independência ou dependência.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V
- B) V-V-V
- C) F-V-F
- D) V-V-F
- E) F-F-V

16. Hagedorn (2003) sugere uma atenção preliminar básica para aplicação de análise da atividade para melhor entendimento de suas características ou propriedades.

Sobre os seguintes dados e/ou observações, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Grau de complexidade da atividade
- B) Se a atividade é estruturada ou não
- C) Definição de fatores específicos que compõem a atividade
- D) Apenas a análise da sequência do desempenho de tarefas e suas características fixas, desprezando as flexíveis.
- E) Tipo de desempenho necessário para a realização da atividade

17. O Terapeuta Ocupacional é o profissional habilitado ao uso e à aplicação das técnicas de AVD, AVP e Tecnologia Assistiva.

Sobre os objetivos desse profissional, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Promover adequações posturais para o desempenho ocupacional por meio de adaptações instrumentais.
- B) Realizar adaptações para déficits sensoriais e cognitivos em equipamentos e dispositivos para mobilidade funcional.
- C) Promover adaptações estruturais em ambiente doméstico, laboral, em espaços públicos e lazer.
- D) Promover ajuste, acomodação e adequação do indivíduo a uma nova condição e melhoria na qualidade de vida ocupacional.
- E) De acordo com o diagnóstico e o prognóstico Terapêutico Ocupacional, solicitar autorização de um outro profissional de saúde para prescrever a alta terapêutica em Terapia Ocupacional.

18. O COFFITO reconhece e disciplina a especialidade da Terapia Ocupacional e o especialista Terapeuta Ocupacional em contextos hospitalares.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- Essa função compreende planejamento e execução da intervenção terapêutica ocupacional junto com os pacientes, acompanhantes e familiares.
- É condicionado ao conhecimento e domínio de sistemas de saúde, atuação em equipe interdisciplinar e multidisciplinar.
- A atuação poderá ocorrer em contextos hospitalares, sejam os hospitais secundários, terciários dentro da estrutura hierarquizada, preconizada pelo SUS.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
 B) V-V-F
 C) F-F-V
 D) V-F-V
 E) F-V-F

19. Cuidados Paliativos é uma abordagem, que tem por objetivo o alívio do sofrimento humano em qualquer condição em que aconteça.

Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Seus princípios e o conhecimento que agrega podem e devem ser aplicados tanto de forma individual, diante de uma doença que ameaça à vida, quanto diante de uma população que sofre por risco de perda massiva de vidas.
- B) A abordagem de cuidados paliativos pode auxiliar profissionais no atendimento a pessoas portadoras de doenças apenas em situação de final de vida.
- C) Nos cuidados paliativos, são primordiais, também, cuidados com a saúde física e mental dos profissionais envolvidos nos atendimentos, para que, ao se aproximar do outro, este se sinta, acolhido e seguro.
- D) No caso da Covid-19, a família igualmente precisa ser acolhida, uma vez que é duplamente afetada não só pelo agravamento da condição de saúde do paciente mas também porque segue com sentimento de medo e angústia, receando novos casos no núcleo familiar.
- E) Entre os instrumentos mais utilizados pelos Cuidados Paliativos, temos a necessidade de comunicação adequada, avaliação do paciente e controle de sintomas em todas as etapas.

20. No que diz respeito aos procedimentos específicos da Terapia Ocupacional dentro dos Cuidados Paliativos aos pacientes oncológicos, sobre os objetivos, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas:

- Manter ou aumentar gradativamente a capacidade funcional e ocupacional do indivíduo, valorizando suas necessidades funcionais e o interesse em expressar suas percepções e temores, assim como conscientizá-lo quanto a sua condição de saúde, tendo em vista maior autonomia, visando melhorar a qualidade de vida.
- A intervenção centra-se no alívio da dor que pode ser obtido por meios psicossociais, como relaxamento, distração e/ou diversão; estes provocam melhora do sono e do humor e mudanças fisiológicas.
- O Terapeuta Ocupacional pode utilizar vários modelos de prática e abordagens para orientar sua intervenção. A abordagem biopsicossocial leva em consideração o corpo, a mente e o ambiente do paciente, oferecendo auxílio na adaptação do indivíduo no convívio com a dor e outros sintomas desconfortáveis.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V
 B) V-F-F
 C) F-V-F
 D) V-V-V
 E) F-F-V

21. Chagas e Costa (2008) demonstraram que, devido à terapêutica agressiva, aos longos períodos de internação, às frequentes reinternações, à separação da família, à alteração da autoimagem e à perda das atividades sociais e recreativas, as crianças e adolescentes acometidos pelo câncer apresentam depressão, agressividade, passividade e medo. Esses aspectos emocionais podem afetar a recuperação e o entendimento sobre essa nova situação. Sobre o papel do Terapeuta Ocupacional, atuando em contextos hospitalares na Oncologia Pediátrica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Oferecer um ambiente acolhedor para a criança e seus familiares torna-se importante à adesão ao tratamento e para que ambos tenham mais confiança na equipe e nos procedimentos aos quais a criança será submetida.
- B) Proporcionar a assistência humanizada, integral e de qualidade se faz necessário junto com essa população dentro de contextos hospitalares.
- C) O Terapeuta Ocupacional é um profissional habilitado para compor a equipe, uma vez que utiliza diferentes recursos para esse tipo de assistência, visando sempre à melhor qualidade de vida.
- D) Intervenção na área de reabilitação com dispositivos ortóticos e de conservação de energia através de sua prescrição de recursos medicamentosos.
- E) Estimulação sensorial e Integração sensorial que se dá através do fornecimento de abundantes “inputs” de estimulação para um ou mais sentidos, promovendo, assim, o desenvolvimento percepto-sensório-motor da criança com a utilização de recursos do brincar dirigido e espontâneo.

22. Em relação à Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde (AP), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Atenção Básica caracteriza-se como porta de entrada preferencial do SUS. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização.
- B) Desenvolve-se com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas, formando um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo.
- C) Abrange a promoção à proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral.
- D) Deve ser o contato preferencial dos usuários o Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde, impactando na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- E) As equipes do Núcleo Saúde da Família – NASF são constituídas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, não sendo espaço prevalente de inserção do T.O.

23. No que se refere à Terapia Ocupacional e às ações na APS, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () As atividades desenvolvidas pelos profissionais na APS são aquelas voltadas ao planejamento de ações da Unidade Básica de Saúde, elaboração e participação de estudos epidemiológicos, participação em reuniões técnicas e administrativas, colaboração na organização de agendas e do cotidiano institucional.
- () O Terapeuta Ocupacional deve ter uma atenção especial no que diz respeito ao estudo do território e elaboração do mapeamento da área abrangida pelas equipes de Saúde da Família, introduzindo, nesse trabalho, a preocupação com a identificação e busca ativa de grupos, famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade física, emocional e social.
- () O Terapeuta Ocupacional, juntamente com as equipes de Saúde da Família, deve estar atento à população prioritária para sua intervenção. Nas reuniões das equipes de Saúde da Família, podem-se conhecer demandas que, muitas vezes, a própria equipe tem dificuldade de detectar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-F
- B) F-F-V
- C) V-F-V
- D) F-V-F
- E) V-V-V

24. A Rede de Atenção Psicossocial - RAPS prevê a criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e de outras drogas no âmbito do SUS.

Nesse campo de atenção, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- A) Na organização da RAPS, temos como componentes Atenção de Urgência e Emergência, compreendendo o SAMU, sala de estabilização, UPA 24 horas e portas hospitalares.
- B) Na atenção Hospitalar, temos enfermaria especializada em Hospital Geral e leitos de SM.
- C) Caso o primeiro acesso do usuário à rede de RAPS ocorra por intermédio de pontos de atenção de urgência e emergência, deve-se acionar o serviço territorial de referência, o que irá favorecer sua vinculação e o seu acompanhamento.
- D) Na Atenção Hospitalar, o atendimento se dá de maneira pontual, em regime de curta duração, em nível local ou regional, devendo-se realizar uma articulação com os demais pontos de atenção, para garantir o acompanhamento longitudinal.
- E) O acesso aos leitos de enfermaria especializada em hospital geral deve ser regulado a partir de critérios clínicos, devendo ser respeitada, apenas, a central regulatória.

25. Cabe ao Terapeuta Ocupacional intervir nas disfunções ocupacionais por lesão no Sistema Nervoso Central ou Periférico.

Sobre isso, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

- A) Intervém auxiliando os pacientes a adquirir o máximo de independência, potencializando capacidades e adaptando dificuldades temporárias ou não.
- B) Faz-se necessário que o T.O. realize a avaliação dos componentes de desempenho sensório-motor, cognitivo e psicossocial.
- C) Poderá, também, fazer uso de Tecnologia Assistiva, a fim de melhorar as capacidades funcionais dos pacientes com mobilidade aumentada.
- D) Todo programa terapêutico voltado para esses pacientes deverá ser realizado de forma individualizada e humanizada.
- E) O T.O deverá, na maioria dos casos, otimizar habilidades e capacidades para resgate do papel do paciente na sociedade, promovendo sua autoestima e melhor qualidade de vida.

26. Sobre a intervenção do Terapeuta Ocupacional com o paciente acometido de Acidente Vascular Encefálico, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () Cabe realizar o reconhecimento dos sintomas iniciais e a localização do acometimento vascular.
- () Fazer coleta de dados com história clínica e realização de avaliação física, sensorial e perceptual.
- () Intervenções com o uso de movimentação passiva, permitindo a mensuração de espasticidade e amplitude de movimentos em alguns casos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-F-V
- B) V-V-V
- C) F-V-F
- D) F-F-V
- E) V-V-F

27. A Esclerose Múltipla é uma doença crônica, causada pela destruição da bainha de mielina do SNC. Sobre esse assunto, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

- A) Afeta qualquer parte do corpo observada, a princípio nas extremidades superiores.
- B) A avaliação do T.O inicialmente vai proporcionar a indicação de quais instrumentos e métodos a serem utilizados de acordo com a evolução da patologia e prioridades do doente.
- C) Comprometimento cerebelar é um indicador de pior prognóstico.
- D) A espasticidade pode ser gerenciada pela realização de alongamento, uso de órteses de repouso e técnicas de posicionamento, prevenindo deformidades e dor.
- E) Devido a frequentes hospitalizações decorrentes dos surtos, o tratamento pode ocorrer na fase aguda, no ambiente hospitalar.

28. Em relação às manifestações dos sintomas da Esclerose Lateral Amiotrófica, leia os itens abaixo:

- I.** Fraqueza muscular em qualquer local do corpo, sendo mais frequente nos MMII e com possibilidade de ocasionar quedas.
II. Disfagia e Disartria.
III. Dor por consequência da rigidez muscular, espasmo muscular e/ou restrição de movimentação.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Estão corretos I, II e III.
 B) Estão corretos, apenas, II e III.
 C) Estão corretos, apenas, I e III.
 D) Estão corretos, apenas, I e II.
 E) Nenhum dos itens está correto.

29. Quando é identificado como causa, desenvolvimento imprevisto de uma falha em gene localizado cromossomo X, estamos nos referindo ao seguinte diagnóstico:

- A) Síndrome de RETT.
 B) Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH.
 C) Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA.
 D) Transtorno do Espectro Autista - TEA.
 E) Transtorno Opositor Desafiador - D.

30. Sobre o Transtorno do Espectro Autista - TEA, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () O processo diagnóstico permite colocar em destaque a pessoa singular com sua história e características únicas, fornecendo o contexto indispensável à compreensão do sofrimento.
 () O processo diagnóstico deverá ser realizado por uma equipe multiprofissional com experiência clínica e que não se limite à aplicação de testes e exames.
 () Atos que se apresentam muitas vezes sem lógica, de forma repetitiva, estereotipada, podem ser formas possíveis de estabelecer contato com o outro, não devendo ser necessariamente suprimidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-F-V
 B) F-V-F
 C) V-V-F
 D) V-V-V
 E) F-F-V

31. Crianças com sinais de autismo podem apresentar dificuldades com a comunicação, com a interação social e comportamentos repetitivos. Uma vez identificadas as disfunções sensoriais, estas podem prejudicar o brincar. Os problemas mais comuns no processamento sensorial estão relacionados a todas as manifestações abaixo citadas, EXCETO:

- A) Problemas na modulação sensorial, sendo hiper ou hipersensíveis aos estímulos do meio ambiente.
 B) Comportamentos de procura sensorial em que normalmente as crianças querem muito sentir uma sensação e procuram-na ativamente para aumentar seu nível de alerta; esses comportamentos podem ser invasivos, não respeitando o limite do outro.
 C) Perturbações de discriminação sensorial, ou seja, sentem, mas não percebem adequadamente o que viram, ouviram, sentiram ou cheiraram.
 D) Em perturbação motora de base, caracterizada pela dificuldade em estabilizar o corpo durante o movimento normalmente tem tônus baixo e dificuldade em manter as posturas contra a gravidade.
 E) Na dispraxia, nessa dificuldade baseada na IS, não é necessário que a criança apresente déficits no processamento de um ou mais tipos de sensações.

32. Com relação às terapias especializadas, o MS (Brasil, 2015) caracteriza linhas terapêuticas para o atendimento do TEA.

Sobre estas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tratamento clínico de base hospitalar com medicação específica
- B) Tratamento clínico de base psicanalítica
- C) Análise do Comportamento Aplicada (ABA)
- D) Tratamento e educação para crianças com TEA (TEACCH)
- E) Integração Sensorial (IS)

33. Quanto às possibilidades do atendimento do Terapeuta Ocupacional com crianças que apresentam TDAH, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () O Atendimento poderá ser realizado em consultório, ambiente escolar ou a domicílio, até mesmo em ambientes comuns às crianças.
- () De forma individual ou em grupo com participação e orientação aos familiares, professores e cuidadores.
- () Para atenuar sintomas, atividades recreativas que possam promover organizações em várias áreas do desenvolvimento ajudam a criança a construir independência e estruturar vias emocionais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) V-V-F
- C) F-F-V
- D) V-F-V
- E) F-V-F

34. Em relação aos usuários de Álcool e outras Drogas, assinale a alternativa que NÃO corresponde à possibilidade de ações, tratamento e acompanhamento a esses usuários.

- A) Centros de Atenção Psicossocial CAPSad como parte de RAPS.
- B) Atendimento ambulatorial geralmente para dar continuidade ao tratamento com intervenção psicológica e acompanhamento psiquiátrico, quando necessário.
- C) Atendimento na rede hospitalar, para internação em momentos de crise, com regime de longa duração como melhor forma de cuidado.
- D) Prontos-socorros e Unidades de Pronto-Atendimento – UPA, geralmente urgências com quadros de intoxicação e abstinência.
- E) Atendimento planejado e individualizado com apoio familiar ou cuidadores.

35. O Terapeuta Ocupacional nos CAPSad em atenção aos usuários juntamente com a equipe interdisciplinar poderá atuar da seguinte forma, EXCETO:

- A) Orientando-se pelos princípios da Redução de Danos.
- B) Oferecendo oficinas terapêuticas de acordo com cada caso.
- C) Proporcionando ao usuário meios de reinserção social junto com os seus familiares e comunidade.
- D) Reconhecendo a abstinência como resultado ideal, mas sem aceitar alternativas que minimizem os danos para aqueles que permanecem no uso da droga.
- E) Evitando julgamentos morais de certo ou errado e oferecendo variação de procedimentos que visam à redução de prejuízos à sua saúde.

36. A Política do MS para atenção Integral aos Usuários de álcool e de outras drogas propõe o modelo psicossocial, adotando a política da RD. Sobre o que esse modelo compreende, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas:

- () Um contexto que não é concebido como termo de influência sobre o usuário, atitudes e condutas de familiares, amigos pares e sociedade.
- () Desempenho do indivíduo como papel de agente ativo, e a interação droga-usuário é o alvo da observação.
- () O uso da droga como um elemento que leva o usuário a um comportamento que persiste enquanto desempenha uma função.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-F-V
- B) V-V-V
- C) F-V-V
- D) V-V-F
- E) F-V-F

37. O Programa “Academia da Saúde” foi instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde através da Portaria GM/MS 719, de 07 de abril de 2011, tendo como objetivos específicos todos os citados abaixo, EXCETO:

- A) Ampliar o acesso da população às políticas públicas de promoção da saúde.
- B) Potencializar as ações nos âmbitos da Atenção Primária em Saúde (APS), da Vigilância em Saúde (VS) e da Promoção da Saúde (PS).
- C) Promover a integração multiprofissional na construção e execução das ações.
- D) Ampliar a autonomia dos indivíduos sobre as escolhas de modos de vida mais saudáveis.
- E) Aumentar o nível de atividade física da população, diminuindo a estimulação de hábitos alimentares saudáveis.

38. Para a atuação no campo da SM, o Terapeuta Ocupacional deve considerar alguns aspectos importantes. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Com o advento da reforma psiquiátrica, ocorreram mudanças no modelo de cuidado aos pacientes, adquirindo-se um caráter de humanização.
- B) Nos serviços e atendimentos em SM, o T.O colabora não só com a reabilitação funcional mas com os aspectos da subjetividade humana.
- C) Em SM, os cuidados com a saúde levam o usuário a um processo de reconstrução e busca ao exercício de sua cidadania.
- D) Um aspecto importante é que, no novo modelo de atenção, ocorre o fortalecimento de possibilidades de prevenção e cuidados centrados na doença.
- E) O Terapeuta Ocupacional deve considerar a vinculação da reabilitação psicossocial com a reabilitação em saúde mental.

39. Diante do exame clínico e diagnóstico em Saúde Mental na Infância e Adolescência, deve-se levar em consideração alguns aspectos.

Sobre estes, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () Ter algum conhecimento de características e/ou aspectos do ambiente e da dinâmica familiar.
- () Analisar possibilidade de fatores de risco, como abuso físico sexual e psicológico, maus-tratos, dependência de álcool e/ou outras drogas.
- () Obter, se possível, registros escolares em parceria com os profissionais de educação como fonte rica de informações cognitivas, desenvolvimento emocional e comportamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) V-F-V
- C) F-V-F
- D) V-V-F
- E) F-F-V

40. Sobre o que a Intervenção da Terapia Ocupacional em Saúde Mental compreende, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

- A) Apenas intervenções em grupo com os pacientes.
- B) Trabalho com os familiares e cuidadores.
- C) Compreensão do sofrimento psíquico contextualizado no plano das relações pessoais e sociais.
- D) No caso do ambiente hospitalar, adaptações para que o ambiente se torne mais terapêutico.
- E) Desenvolvimento da capacidade funcional e cognitiva do paciente dentro de suas limitações.

CADERNO 58
- TERAPIA OCUPACIONAL -