

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE / SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE MENTAL

01. Em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, constituindo o país como um Estado Democrático de Direito e tendo como um de seus fundamentos 'a cidadania' e por corolário desse que 'A saúde é direito de todos e dever do Estado',

Leia os itens abaixo sobre o Sistema Único de Saúde, que trata desse direito constitucional:

- | |
|---|
| <p>I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo</p> <p>II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais</p> <p>III. Participação da comunidade</p> <p>IV. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada</p> <p>V. Financiamento</p> |
|---|

Quais dos itens abaixo constam em nossa Constituição?

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| A) I, II, III, IV e V. | D) Apenas I, II, III e V. |
| B) Apenas I, II, IV e V. | E) Apenas II, III, IV e V. |
| C) Apenas I, III, IV e V. | |

02. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é estabelecido no Brasil um modelo de proteção social em saúde conhecido como

- | | |
|------------------------|---------------------|
| A) Seguridade Social. | D) Sistema Social. |
| B) Seguro Social. | E) Política Social. |
| C) Assistência Social. | |

03. Poucos meses após a destituição da presidenta Dilma Rousseff, foi instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, mediante a Emenda Constitucional 95 (EC95), que congelou os gastos com Saúde, Educação e Assistência Social, que vigorará por (exercícios financeiros)

- | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A) 5 anos. | B) 10 anos. | C) 15 anos. | D) 20 anos. | E) 25 anos. |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

04. As Regionais de Saúde fazem parte da organização do Sistema Único de Saúde. Qual item listado abaixo NÃO é necessário para a formalização de uma Regional de Saúde?

- | | |
|--------------------------|--|
| A) Atenção primária | D) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar |
| B) Urgência e emergência | E) Atenção hospitalar |
| C) Atenção psicossocial | |

05. A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre mediante as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Sobre essas instâncias colegiadas, leia as sentenças a seguir:

- | |
|---|
| <p>I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde em cada esfera do governo.</p> <p>II. O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários e tem caráter deliberativo.</p> <p>III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) tem representação no Conselho Nacional de Saúde.</p> <p>IV. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde.</p> <p>V. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.</p> |
|---|

Assinale a alternativa CORRETA.

- | | |
|--|--|
| A) I, II, III, IV e V estão corretas. | D) Apenas I, III e V estão corretas. |
| B) Apenas I, III, IV e V estão corretas. | E) Apenas I, II, III e V estão corretas. |
| C) Apenas I, II, IV e V estão corretas. | |

06. Qual o nome do modelo de explicação e de intervenção do processo saúde-doença-cuidado, desenvolvido na década de 80 do século passado que enfatizou “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo”?

- A) Promoção da Saúde
 B) Bioestruturante
 C) Social Estruturalista
 D) Biomédico
 E) Campo da Saúde

07. As ações e serviços de saúde, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios, estabelecidos na Lei 8080/90, EXCETO

- A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
 B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 C) Equidade em todos os níveis de atenção à saúde, visando à justiça social.
 D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
 E) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

08. A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o estabelecimento de saúde, que presta ações e serviços de atenção básica, no âmbito do SUS. Leia os itens abaixo sobre o que deverá estar afixado em local visível, próximo à entrada da UBS:

- I. Identificação e horário de atendimento
 II. Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe
 III. Identificação do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS
 IV. Relação de serviços disponíveis
 V. Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos.
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e V estão corretos.
 E) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.

09. A Equipe da Atenção Básica (eAB) é uma das modalidades de equipes de profissionais de saúde, que atuam na Atenção Básica à Saúde do SUS.

Sobre a “eAB”, leia as sentenças abaixo:

- I. É a modalidade prioritária de equipe na Atenção Básica à Saúde do SUS.
 II. As equipes deverão ser compostas minimamente por médico; enfermeiro; auxiliar de enfermagem e ou técnico de enfermagem.
 III. A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 (dez) horas.
 IV. Poderá ter, no máximo, 3 (três) profissionais por categoria.
 V. A carga horária de cada categoria profissional deverá ter, no mínimo, 40 horas/semanais.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 D) Apenas I, III e V estão corretas.
 E) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

10. A Política Nacional de Atenção Básica estabelece que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.

Em relação ao Nasf-AB, leia as sentenças abaixo:

- I. Não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais
 II. Não é de livre acesso para atendimento individual ou coletivo
 III. Compete participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que está vinculado
 IV. Pode ser composto por profissional com formação sanitarista.

V. Pode atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção à saúde

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, II, III e V estão corretas.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 D) Apenas I, III e V estão corretas.
 E) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

11. A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 estabeleceu revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). À luz dessa Portaria, leia as assertivas a seguir sobre a Atenção Básica.

- I. Será a única porta de entrada para o SUS.
 II. Será o Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
 III. Será a coordenadora do cuidado à saúde.
 IV. Será a ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede
 V. Será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas estão corretas.
 B) Existem apenas quatro corretas.
 C) Existem apenas três corretas.
 D) Existem apenas duas corretas.
 E) Existe apenas uma correta.

12. Para o enfrentamento da Covid 19, nos primeiros meses da pandemia, os governos dos estados brasileiros priorizaram a rede hospitalar para o enfrentamento dos doentes graves (abertura de hospitais de campanha, por exemplo), em detrimento de um modelo de enfrentamento, que garantisse, também, o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde.

Assinale a alternativa que indica o modelo adotado.

- A) História Natural da Doença.
 B) Biomédico.
 C) Prevenção Terciária.
 D) Sanitarista.
 E) Promoção da Saúde.

13. As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são tratamentos, que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças e também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Sobre as modalidades de Práticas Integrativas e Complementares oferecidas no Sistema Único de Saúde (SUS), leia os itens abaixo:

- I. Yoga
 II. Reiki
 III. Terapia de florais
 IV. Osteopatia
 V. Musicoterapia

Assinale a alternativa que corresponde às PICS adotadas no SUS.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
 E) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.

14. Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) são um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, estando organizados em várias modalidades. Os critérios para a definição dessas modalidades de CAPS levam em conta, entre outros critérios, o tamanho da população dos municípios. Considerando esse critério populacional, qual modalidade de CAPS seria indicada para o município com população acima de 20 mil habitantes?

- A) CAPS I B) CAPS II C) CAPS III D) CAPS IV E) CAPS AD

15. As substâncias psicoativas (SPA) são classificadas como lícitas e ilícitas. Sobre esse assunto, lei as sentenças abaixo:

- I. Quanto às SPA lícitas, os três maiores problemas de saúde pública no Brasil relacionam-se ao uso do álcool, tabaco e consumo não apropriado de medicamentos.
- II. São apontados como preditores de uso e dependência das SPA ilícitas: sofrer abuso sexual na infância; relacionar-se na adolescência com pares usuários de SPA; consumir álcool e tabaco.
- III. O crack é considerado uma substância estimulante do Sistema Nervoso Central.
- IV. O Rivotril (Clonazepam) é um benzodiazepínico cujo consumo vem se ampliando no Brasil, nos últimos anos.
- V. Estudos realizados entre estudantes têm mostrado que o uso de inalantes chega a alcançar percentuais semelhantes aos do tabaco, quando se trata de uso, pelo menos, uma vez na vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas. D) Existem apenas duas corretas.
- B) Existem apenas quatro corretas. E) Existe apenas uma correta.
- C) Existem apenas três corretas.

16. A institucionalização da Atenção Primária à Saúde em escala planetária ocorreu mediante a realização de um fato histórico conhecido como

- A) Conferência de Alma Ata (1978)
- B) Relatório Dawson (1920)
- C) Relatório sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (1948)
- D) Criação da Organização Mundial de Saúde (1948)
- E) Institucionalização do Sistema de Saúde do Canadá (1960)

No quadro abaixo, estão demonstrados, para um determinado dia do mês de janeiro de 2021, valores reais (arredondados) para a Covid 19 e a população dos referidos países. Utilize essas informações para responder as questões 17 e 18.

País	Nº de Casos	Nº de Óbitos	Nº de Testes	População
Argentina	1.760.000	45.000	5.360.000	45.000.000
Brasil	8.200.000	206.000	28.600.000	210.000.000
China	87.800	4.600	160.000.000	1.400.000.000
Estados Unidos	23.600.000	394.000	277.500.000	330.000.000
Venezuela	117.800	1.100	2.500.000	28.400.000

17. Qual a taxa de letalidade do Brasil?

- A) 3,98 por 10¹ B) 2,51 por 10² C) 980,1 por 10⁶ D) 31.924 por 10⁶ E) 6,2 por 10⁶

18. De acordo com os dados do quadro, analise os itens abaixo:

- I. O Brasil é o país mais atingido pela doença.
- II. Os Estados Unidos apresentam o maior risco de morrer pela doença.
- III. A China apresenta a menor prevalência.
- IV. O risco de adoecer no Brasil é semelhante ao da Argentina.
- V. O risco de morrer no Brasil é 25 vezes maior, quando comparado ao risco de morrer na Venezuela.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos. D) Existem apenas três itens corretos.
- B) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. E) Existe apenas um item correto.
- C) Existem apenas dois itens corretos.

19. Quando a randomização dos participantes de um estudo epidemiológico é utilizada para a alocação desses em cada um dos grupos sob investigação, diz-se que o estudo é do seguinte tipo:

- A) Caso Controle
- B) Coorte
- C) Intervenção
- D) Correlação Ecológica
- E) Série de Casos

20. Sobre o Coeficiente de Mortalidade Infantil, leia as afirmativas a seguir:

- I. Denota a probabilidade de uma criança nascida viva vir a morrer antes de completar um ano de idade.
- II. Apresenta três componentes: neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal.
- III. No Brasil, como um todo, esse indicador encontra-se em valores próximos a 20.
- IV. Não é considerado um indicador sensível às condições de vida de uma comunidade.
- V. É calculado pela razão entre o número de óbitos em menores de um ano, dividido pelo número de menores de um ano, em uma determinada localidade e ano considerados.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas.
- B) Existem apenas quatro corretas.
- C) Existem apenas três corretas.
- D) Existem apenas duas corretas.
- E) Existe apenas uma correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Considerando, para um determinado grupo de usuários de drogas, a implantação de ações associadas aos fundamentos teóricos que orientam a estratégia de Redução de Danos, analise a caracterização descrita abaixo:

- I. Veicular o compartilhamento responsável de seringa entre os membros do grupo.
- II. Substituição de uma determinada droga por outra que ofereça menor risco e dano.
- III. Queda na prevalência de contaminação de doenças como AIDS e Hepatite B e C.
- IV. Socialização do usuário mediante a introdução dos valores morais da comunidade.
- V. Promoção de condições que auxiliem, embora não exijam ou focalizem abstinência.

Está(ão) CORRETO(S)

- A) apenas um.
- B) apenas dois.
- C) apenas três.
- D) apenas quatro.
- E) todos.

22. Em suas ações desenvolvidas numa comunidade, um Psicólogo organizou um conjunto de palestras, debates e exposições sobre a sexualidade, os métodos contraceptivos e os tipos de DSTs e suas formas de prevenção. Essa estratégia de intervenção, considerando o contexto da Atenção Básica, é denominada de

- A) Apoio matricial.
- B) Promoção da Saúde.
- C) Interconsulta.
- D) Ação intersetorial.
- E) Acolhimento psicossocial.

23. Segundo a abordagem teórico-conceitual da família desenvolvida por Minuchin, considere a seguinte situação familiar: “Dona Joana vai para o trabalho toda manhã, retornando às 18h e Sr. Pedro, seu companheiro, às 20h. Enquanto trabalham, a filha Maria, com 16 anos, durante a tarde, além de realizar suas atividades escolares, promove junto com a vizinha D. Teodora, segundo orientação de sua mãe, os cuidados da irmã mais nova, Bia, que ainda tem 10 anos”. Nesse contexto, é CORRETO afirmar que

- A) inexistem uma nítida definição das fronteiras e de seus subsistemas.
- B) temos uma família disfuncional dada a indiferenciação de papéis.
- C) o subsistema fraterno exclui o subsistema conjugal e seus papéis.
- D) ocorre a supressão das regras definidoras do subsistema fraterno.
- E) se evidencia certa flexibilidade no exercício dos papéis familiares.

24. Martin encanta seus familiares. Na sala, brincando com a mãe, quando ela se esconde atrás do sofá, corre para buscá-la, ainda que não a veja. Ao encontrá-la, exclama *mamã* (mamãe) e grita de alegria. Todos riem, e a brincadeira é repetida algumas vezes. Já na casa da avó, quando se dirige à tomada de eletricidade, olha para as pessoas e mexe o dedo horizontalmente dizendo *nanã* (não). Considerando a situação descrita e o desenvolvimento dos estágios propostos por Piaget, é CORRETO afirmar que Martin se encontra no

- A) sensomotor e apresenta a permanência de objeto.
- B) pré-operacional e apresenta a reação circular primária.
- C) sensomotor e apresenta o animismo conjugado à seriação.
- D) pré-operacional e apresenta a centração e a reversibilidade.
- E) sensomotor e apresenta a reação circular primária e secundária.

25. No que se refere ao desenvolvimento da linguagem, é CORRETO afirmar que Martin (questão 24) está produzindo

- A) arrulhos com clara intenção comunicativa.
- B) frases telegráficas discursivamente organizadas.
- C) balbúcio, com as primeiras organizações silábicas.
- D) holofrases, que já têm intenção comunicativa.
- E) categorização discursiva dos objetos cotidianos.

26. O desenvolvimento psíquico, tal qual exposto por Freud, compreende o conceito de fantasia e, especialmente, as fantasias originárias. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I. São, indubitavelmente, inconscientes, sendo, durante o trabalho analítico, reconstruídas.
- II. Ocorrem segundo três tipos fundamentais: da relação sexual dos pais, de sedução e de castração.
- III. Enquanto conteúdo recalcado, podem expressar um desejo sádico e/ou masoquista.
- IV. Em sua manifestação consciente, temos o sonho e as lembranças encobridoras.
- V. O sintoma, como formação de compromisso, mostra a interdição de sua satisfação pulsional.

Está(ão) CORRETA(S)

- A) apenas uma.
- B) apenas duas.
- C) apenas três.
- D) apenas quatro.
- E) todas.

27. Considere a descrição de determinado conceito psicanalítico:

Expressa o fato de a libido se ligar fortemente a pessoas ou imagens, de reproduzir determinado modo de satisfação e permanecer organizada, segundo a estrutura característica de uma das suas fases evolutivas. Pode ser manifesta e real ou constituir uma virtualidade prevalecente que abre ao sujeito o caminho de uma regressão. (Adaptado de Laplanche e Pontalis, 2001).

Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, o conceito descrito acima.

- A) Trauma
- B) Fixação
- C) Transferência
- D) Repetição
- E) Defesa

28. Em relação à automutilação, tal qual ocorre na adolescência, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () Uma ocorrência prejudicial e típica da adolescência é a automutilação, particularmente aquela atrelada a comportamentos autoagressivos mediante cortes, queimaduras e arranhões, sem, necessariamente, intenção explícita de morte.
- () Dentre as causas mais comuns associadas à automutilação, estão a tentativa de modular as reações emocionais demasiadamente intensas e a baixa-autoestima.
- () As dificuldades no convívio e suporte familiar que caracterizam a disfuncionalidade dos novos arranjos familiares são alguns fatores de risco para a prática de automutilação em adolescentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F – V – F
- B) F – V – V
- C) V – F – V
- D) V – V – F
- E) F – F – F

29. Considere os seguintes depoimentos de duas gestantes no primeiro trimestre gestacional:

Maria: Eu fui com vontade de não estar [grávida], eu fui fazer o exame do meu policista, aí eu soube que estava grávida. No primeiro momento, não vou dizer que fiquei feliz e nem fiquei triste.... Fiquei com aquele susto e felicidade ao mesmo tempo também.

Joana: No momento em que o doutor diz que você está grávida, você sente como se o chão não estivesse nos seus pés. Passei por aquele estado de choque, eu pensava que estava num pesadelo, mas depois vi que também era um sonho bom.

Num e noutro depoimento, identificamos uma vivência emocional típica da descoberta inesperada da gravidez, ou seja, a

- A) Rejeição.
 B) Ambivalência afetiva.
 C) Despersonalização.
 D) Depressão puerperal.
 E) Diminuição da autoestima.

30. Em relação ao idoso e seu processo de envelhecimento, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () Observam-se modificações no status do idoso e na sua forma de se relacionar com as pessoas, o que pode acarretar uma crise de identidade caracterizada pela perda da autoestima e a ausência de papel social.
 () O declínio cognitivo do idoso é padronizado, e, como se observa nos quadros demenciais, por exemplo, na Doença de Parkinson, sua evolução depende de fatores, como personalidade e nível intelectual global.
 () As mudanças psicológicas, associadas ao envelhecimento, podem decorrer de fatores como falta de motivação e baixa estima, os quais propiciam a ocorrência de reações, como suicídio e depressão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V – V – F B) F – V – F C) V – F – V D) V – F – F E) V – V – V

31. No raciocínio diagnóstico, uma das etapas observáveis é a Tomada de Decisão. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Pressupõe um levantamento prévio de informações prováveis e improváveis diante da situação clínica dada.
II. Mediante a eliminação gradativa das informações erradas, anula-se o grau de incerteza sobre o diagnóstico e a terapia.
III. As informações são oriundas da comunicação verbal, da observação de sintomas e sinais e dos exames.
IV. A tendência da formação profissional, especializada em detrimento da generalista, favorece a decisão errada.
V. Fatores intervenientes, como o desgaste mental e a autoconfiança do profissional, podem comprometer o processo decisório.

Está(ão) CORRETA(S)

- A) apenas uma. B) apenas duas. C) apenas três. D) apenas quatro. E) todas.

32. Considerando-se as características do delírio, para sua devida identificação e avaliação diagnóstica, analise as informações abaixo:

- I.** Seu conteúdo compreende, sempre, um juízo de valor, ou seja, o certo e o errado.
II. É passível de correção mediante uma argumentação devidamente fundamentada.
III. No transtorno obsessivo-compulsivo, manifesta-se como pensamentos repetitivos.
IV. Dentre suas modalidades, temos a percepção delirante (alucinação) e a cognição delirante.
V. O conteúdo dos delírios é diversificado, sendo um dos mais típicos o delírio de perseguição.

Está(ão) CORRETA(S)

- A) apenas uma.
 B) apenas duas.
 C) apenas três.
 D) apenas quatro.
 E) todas.

33. Dadas as circunstâncias reais da pandemia do COVID-19, especialmente no que se refere à vivência da possibilidade de morte, cotidianamente experienciada pelos profissionais de saúde, seja da sua morte, do paciente ou de um familiar ou amigo, podemos supor que muitos desses profissionais venham a apresentar o transtorno denominado de

- A) Apego.
 B) Esquizofreniforme.
 C) Estresse pós-traumático.
 D) Agorafobia.
 E) Anorexia nervosa.

34. Considere a seguinte afirmação:

A Psicologia não deve se ater, apenas, ao estudo da doença, da fraqueza e das perdas; semelhante atenção deve ser dada ao estudo de forças e virtudes humanas. O tratamento psicológico não envolve apenas um reparo de algo que está quebrado, mas o cultivo do que há de melhor em cada indivíduo. (Adaptado de Passareli e Silva, 2007.)

Essa perspectiva, que fundamenta a Psicologia Positiva, aborda a subjetividade, segundo alguns componentes, dos quais é INCORRETO considerar a

- A) valoração da capacidade de resiliência.
 B) promoção das condições de felicidade.
 C) ênfase nas defesas psíquicas inconscientes.
 D) localização das emoções positivas e saudáveis.
 E) afirmação de um modelo pautado no bem-estar.

35. No âmbito da escuta clínica psicanalítica, temos um conceito de extrema relevância que pode ser descrito nos seguintes termos:

Trata-se de um processo inconsciente e, como tal, impossível de dominar, que obriga o sujeito a executar sequências (atos, ideias, pensamentos ou sonhos) que, em sua origem, foram geradoras de sofrimento e que conservaram esse caráter doloroso. Esse processo provém do campo pulsional, especialmente da pulsão de morte, do qual possui o caráter de uma insistência conservadora. (Adaptado de Roudinesco & Plon, 1998.)

Tal conceito é, CORRETAMENTE, denominado de

- A) Formação substitutiva.
 B) Ganho secundário.
 C) Compulsão à repetição.
 D) Princípio de realidade.
 E) Retorno do recalado.

36. Em relação à Gestalt-Terapia, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () O processo terapêutico envolve o contato de duas pessoas que se arriscam num encontro existencial, de onde emerge uma relação genuína, a relação dialógica e assimétrica.
 () O movimento terapêutico é direcionado para a conclusão das situações que, incompreendidas em sua totalidade, permanecem como fundo, incomodando e bloqueando o contato direto com a realidade imediata.
 () O contato com o outro deve ser permeável e flexível, mas sem a perda da autonomia, a qual, ocorrendo, leva à perda da consciência de si, acarretando o sofrimento da pessoa enquanto ser-no-mundo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F – V – F B) F – V – V C) V – F – V D) V – V – F E) V – V – V

37. Considerando-se os estudos sobre a relação de parentalidade no contexto das relações homoparentais, é INCORRETO afirmar que

- A) a rejeição aos casais de homens, dentre outros fatores, se apoia no reforço social da premissa da capacidade “inata” da mulher no que se refere ao cuidado com os filhos.
 B) sua configuração se contrapõe, necessariamente, às premissas constituintes do modelo tradicional de família: origem biológica, configuração heterossexual, monogamia, hierarquia e nuclearidade.
 C) a suposição da incompatibilidade entre homossexualidade e parentalidade se apoia, também, na patologização da homossexualidade, pois supõe a tendência dos filhos se tornarem homossexuais e, portanto, doentes.
 D) a funcionalidade dos arranjos familiares, como mostra a violência contra a criança nos arranjos tradicionais, independe de laços consanguíneos ou da orientação sexual dos pais, mas da qualidade afetiva do vínculo filial.
 E) o exercício da homoparentalidade é afetado pela ausência de redes sociais de apoio, disponíveis a esses arranjos familiares, tanto intrafamiliar como da sociedade, resultantes do preconceito e desconhecimento.

38. Um professor de Enfermagem, Doutor em Saúde Pública, reconhecido nos meios científicos, deu uma entrevista na qual afirmou:

Observamos, atualmente, um grupo de pessoas que compartilham da crença infundada de que a vacina contra a COVID-19 é uma ameaça à saúde, no que pesem nossos argumentos científicos em contrário. Esse grupo é refratário a qualquer análise ou avaliação crítica de tal crença, parecem hipnotizados e recorrem, muitas vezes, a argumentos falaciosos, por exemplo de que a vacinação é ruim porque pode gerar efeitos, como a febre. Isso é falso, pois tal ocorrência, como a dor de cabeça, é normal e se dá em muitos outros tipos de vacinas eficazes.

Admitindo-se que o professor de Enfermagem esteja correto, assinale a alternativa que explica o funcionamento dogmático do grupo.

- A) Rotulação
- B) Altruísmo
- C) Estereótipo
- D) Preconceito
- E) Pensamento Grupal

39. Considerando os aspectos que configuram um grupo como uma comunidade, analise as características abaixo:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. Delimitação geográfica e territorialII. Necessidades e problemas comunsIII. Laços históricos e culturaisIV. Diversidade de nível socioeconômicoV. Convivência efetiva, duradoura e indireta |
|--|

Está(ão) CORRETA(S)

- A) apenas uma.
- B) apenas duas.
- C) apenas três.
- D) apenas quatro.
- E) todas.

40. Em relação à população em situação de rua, para quem se direciona práticas, como o Consultório de Rua, é INCORRETO afirmar que

- A) exemplifica a situação de exclusão social e de pobreza extrema.
 - B) na sua maioria, tem vínculos familiares interrompidos ou inexistentes.
 - C) apresenta alta condição de vulnerabilidade social no processo saúde/doença.
 - D) sua condição, em geral, decorre da dependência de álcool e de outras drogas.
 - E) reside em logradouros públicos ou pernoita em unidades de acolhimento.
-

CADERNO 73
- PSICOLOGIA -