

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE / SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE MENTAL

01. Em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, constituindo o país como um Estado Democrático de Direito e tendo como um de seus fundamentos 'a cidadania' e por corolário desse que 'A saúde é direito de todos e dever do Estado',

Leia os itens abaixo sobre o Sistema Único de Saúde, que trata desse direito constitucional:

- | |
|---|
| <p>I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo</p> <p>II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais</p> <p>III. Participação da comunidade</p> <p>IV. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada</p> <p>V. Financiamento</p> |
|---|

Quais dos itens abaixo constam em nossa Constituição?

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| A) I, II, III, IV e V. | D) Apenas I, II, III e V. |
| B) Apenas I, II, IV e V. | E) Apenas II, III, IV e V. |
| C) Apenas I, III, IV e V. | |

02. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é estabelecido no Brasil um modelo de proteção social em saúde conhecido como

- | | |
|------------------------|---------------------|
| A) Seguridade Social. | D) Sistema Social. |
| B) Seguro Social. | E) Política Social. |
| C) Assistência Social. | |

03. Poucos meses após a destituição da presidenta Dilma Rousseff, foi instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, mediante a Emenda Constitucional 95 (EC95), que congelou os gastos com Saúde, Educação e Assistência Social, que vigorará por (exercícios financeiros)

- | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A) 5 anos. | B) 10 anos. | C) 15 anos. | D) 20 anos. | E) 25 anos. |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

04. As Regionais de Saúde fazem parte da organização do Sistema Único de Saúde. Qual item listado abaixo NÃO é necessário para a formalização de uma Regional de Saúde?

- | | |
|--------------------------|--|
| A) Atenção primária | D) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar |
| B) Urgência e emergência | E) Atenção hospitalar |
| C) Atenção psicossocial | |

05. A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre mediante as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Sobre essas instâncias colegiadas, leia as sentenças a seguir:

- | |
|---|
| <p>I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde em cada esfera do governo.</p> <p>II. O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários e tem caráter deliberativo.</p> <p>III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) tem representação no Conselho Nacional de Saúde.</p> <p>IV. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde.</p> <p>V. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.</p> |
|---|

Assinale a alternativa CORRETA.

- | | |
|--|--|
| A) I, II, III, IV e V estão corretas. | D) Apenas I, III e V estão corretas. |
| B) Apenas I, III, IV e V estão corretas. | E) Apenas I, II, III e V estão corretas. |
| C) Apenas I, II, IV e V estão corretas. | |

06. Qual o nome do modelo de explicação e de intervenção do processo saúde-doença-cuidado, desenvolvido na década de 80 do século passado que enfatizou “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo”?

- A) Promoção da Saúde
 B) Bioestruturante
 C) Social Estruturalista
 D) Biomédico
 E) Campo da Saúde

07. As ações e serviços de saúde, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios, estabelecidos na Lei 8080/90, EXCETO

- A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
 B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 C) Equidade em todos os níveis de atenção à saúde, visando à justiça social.
 D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
 E) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

08. A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o estabelecimento de saúde, que presta ações e serviços de atenção básica, no âmbito do SUS. Leia os itens abaixo sobre o que deverá estar afixado em local visível, próximo à entrada da UBS:

- I. Identificação e horário de atendimento
 II. Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe
 III. Identificação do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS
 IV. Relação de serviços disponíveis
 V. Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos.
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e V estão corretos.
 E) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.

09. A Equipe da Atenção Básica (eAB) é uma das modalidades de equipes de profissionais de saúde, que atuam na Atenção Básica à Saúde do SUS.

Sobre a “eAB”, leia as sentenças abaixo:

- I. É a modalidade prioritária de equipe na Atenção Básica à Saúde do SUS.
 II. As equipes deverão ser compostas minimamente por médico; enfermeiro; auxiliar de enfermagem e ou técnico de enfermagem.
 III. A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 (dez) horas.
 IV. Poderá ter, no máximo, 3 (três) profissionais por categoria.
 V. A carga horária de cada categoria profissional deverá ter, no mínimo, 40 horas/semanais.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 D) Apenas I, III e V estão corretas.
 E) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

10. A Política Nacional de Atenção Básica estabelece que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.

Em relação ao Nasf-AB, leia as sentenças abaixo:

- I. Não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais
 II. Não é de livre acesso para atendimento individual ou coletivo
 III. Compete participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que está vinculado
 IV. Pode ser composto por profissional com formação sanitarista.

V. Pode atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção à saúde

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, II, III e V estão corretas.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 D) Apenas I, III e V estão corretas.
 E) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

11. A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 estabeleceu revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). À luz dessa Portaria, leia as assertivas a seguir sobre a Atenção Básica.

- I. Será a única porta de entrada para o SUS.
 II. Será o Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
 III. Será a coordenadora do cuidado à saúde.
 IV. Será a ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede
 V. Será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas estão corretas.
 B) Existem apenas quatro corretas.
 C) Existem apenas três corretas.
 D) Existem apenas duas corretas.
 E) Existe apenas uma correta.

12. Para o enfrentamento da Covid 19, nos primeiros meses da pandemia, os governos dos estados brasileiros priorizaram a rede hospitalar para o enfrentamento dos doentes graves (abertura de hospitais de campanha, por exemplo), em detrimento de um modelo de enfrentamento, que garantisse, também, o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde.

Assinale a alternativa que indica o modelo adotado.

- A) História Natural da Doença.
 B) Biomédico.
 C) Prevenção Terciária.
 D) Sanitarista.
 E) Promoção da Saúde.

13. As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são tratamentos, que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças e também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Sobre as modalidades de Práticas Integrativas e Complementares oferecidas no Sistema Único de Saúde (SUS), leia os itens abaixo:

- I. Yoga
 II. Reiki
 III. Terapia de florais
 IV. Osteopatia
 V. Musicoterapia

Assinale a alternativa que corresponde às PICS adotadas no SUS.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
 E) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.

14. Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) são um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, estando organizados em várias modalidades. Os critérios para a definição dessas modalidades de CAPS levam em conta, entre outros critérios, o tamanho da população dos municípios. Considerando esse critério populacional, qual modalidade de CAPS seria indicada para o município com população acima de 20 mil habitantes?

- A) CAPS I B) CAPS II C) CAPS III D) CAPS IV E) CAPS AD

15. As substâncias psicoativas (SPA) são classificadas como lícitas e ilícitas. Sobre esse assunto, lei as sentenças abaixo:

- I. Quanto às SPA lícitas, os três maiores problemas de saúde pública no Brasil relacionam-se ao uso do álcool, tabaco e consumo não apropriado de medicamentos.
- II. São apontados como preditores de uso e dependência das SPA ilícitas: sofrer abuso sexual na infância; relacionar-se na adolescência com pares usuários de SPA; consumir álcool e tabaco.
- III. O crack é considerado uma substância estimulante do Sistema Nervoso Central.
- IV. O Rivotril (Clonazepam) é um benzodiazepínico cujo consumo vem se ampliando no Brasil, nos últimos anos.
- V. Estudos realizados entre estudantes têm mostrado que o uso de inalantes chega a alcançar percentuais semelhantes aos do tabaco, quando se trata de uso, pelo menos, uma vez na vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas. D) Existem apenas duas corretas.
- B) Existem apenas quatro corretas. E) Existe apenas uma correta.
- C) Existem apenas três corretas.

16. A institucionalização da Atenção Primária à Saúde em escala planetária ocorreu mediante a realização de um fato histórico conhecido como

- A) Conferência de Alma Ata (1978)
- B) Relatório Dawson (1920)
- C) Relatório sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (1948)
- D) Criação da Organização Mundial de Saúde (1948)
- E) Institucionalização do Sistema de Saúde do Canadá (1960)

No quadro abaixo, estão demonstrados, para um determinado dia do mês de janeiro de 2021, valores reais (arredondados) para a Covid 19 e a população dos referidos países. Utilize essas informações para responder as questões 17 e 18.

País	Nº de Casos	Nº de Óbitos	Nº de Testes	População
Argentina	1.760.000	45.000	5.360.000	45.000.000
Brasil	8.200.000	206.000	28.600.000	210.000.000
China	87.800	4.600	160.000.000	1.400.000.000
Estados Unidos	23.600.000	394.000	277.500.000	330.000.000
Venezuela	117.800	1.100	2.500.000	28.400.000

17. Qual a taxa de letalidade do Brasil?

- A) 3,98 por 10¹ B) 2,51 por 10² C) 980,1 por 10⁶ D) 31.924 por 10⁶ E) 6,2 por 10⁶

18. De acordo com os dados do quadro, analise os itens abaixo:

- I. O Brasil é o país mais atingido pela doença.
- II. Os Estados Unidos apresentam o maior risco de morrer pela doença.
- III. A China apresenta a menor prevalência.
- IV. O risco de adoecer no Brasil é semelhante ao da Argentina.
- V. O risco de morrer no Brasil é 25 vezes maior, quando comparado ao risco de morrer na Venezuela.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos. D) Existem apenas três itens corretos.
- B) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. E) Existe apenas um item correto.
- C) Existem apenas dois itens corretos.

19. Quando a randomização dos participantes de um estudo epidemiológico é utilizada para a alocação desses em cada um dos grupos sob investigação, diz-se que o estudo é do seguinte tipo:

- A) Caso Controle
 B) Coorte
 C) Intervenção
 D) Correlação Ecológica
 E) Série de Casos

20. Sobre o Coeficiente de Mortalidade Infantil, leia as afirmativas a seguir:

- I.** Denota a probabilidade de uma criança nascida viva vir a morrer antes de completar um ano de idade.
II. Apresenta três componentes: neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal.
III. No Brasil, como um todo, esse indicador encontra-se em valores próximos a 20.
IV. Não é considerado um indicador sensível às condições de vida de uma comunidade.
V. É calculado pela razão entre o número de óbitos em menores de um ano, dividido pelo número de menores de um ano, em uma determinada localidade e ano considerados.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas.
 B) Existem apenas quatro corretas.
 C) Existem apenas três corretas.
 D) Existem apenas duas corretas.
 E) Existe apenas uma correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Durante anos, a Odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. O acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado. Essa demora em relação à procura ao atendimento, aliada aos poucos serviços odontológicos oferecidos, fazia com que o principal tratamento oferecido pela rede pública fosse a extração dentária, perpetuando a visão da odontologia mutiladora e do cirurgião-dentista com atuação apenas clínica. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Para mudar esse quadro, em 2003, o tratamento odontológico era gratuito aos brasileiros por meio do SUS.
II. As principais linhas de ação do programa são a reorganização da atenção básica em saúde bucal (principalmente com a implantação das equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família), a ampliação e a qualificação da atenção especializada (especialmente com a implantação de Centros de Especialidades Odontológicas CEO e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias) e a viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público.
III. Um dos pressupostos da Política é centrar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo saúde-doença, atuação intersetorial e ações sobre o território.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três estão corretas.
 B) Apenas I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três estão incorretas.
 E) Apenas III está correta.

22. Sobre a organização da atenção por ciclo de vida, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Organizar o ingresso de crianças de 0 a 5 anos no sistema, no máximo a partir de 6 meses, aproveitando as campanhas de vacinação, consultas clínicas e atividades em espaços sociais.
II. Os adultos, em especial os trabalhadores, têm dificuldades no acesso às unidades de saúde nos horários de trabalho convencionais desses serviços. Sugere-se disponibilizar horários de atendimento compatíveis com as necessidades de atenção a esse grupo.
III. O pré-natal odontológico, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, é de caráter compulsório.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três estão corretas.
 B) Apenas I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três estão incorretas.
 E) Apenas III está correta.

23. O Brasil Sorridente - Política Nacional de Saúde Bucal - tem modificado a vida de milhões de brasileiros por meio do acesso a serviços odontológicos de forma gratuita, no SUS.

Sobre a história dessa política, analise as afirmativas abaixo:

- I.** No ano de 2000, foram criadas as Equipes de Saúde Bucal para a Estratégia de Saúde da Família.
- II.** Os Laboratórios Regionais de Prótese só foram incorporados à ESF no ano de 2004.
- III.** O Indicador do Pré-Natal Odontológico foi incluído no Programa Previne Brasil, no ano de 2019.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três estão corretas.
- B) Apenas I está correta.
- C) Existem, apenas, duas corretas.
- D) As três estão incorretas.
- E) Apenas III está correta.

24. Sobre o Brasil Sorridente, analise as afirmativas abaixo:

- I.** As principais linhas de ação do Brasil Sorridente são a reorganização da Atenção Básica em Saúde Bucal (principalmente com a implantação das equipes de Saúde Bucal – eSB – na Estratégia Saúde da Família).
- II.** O gestor municipal/estadual, interessado em implantar um CEO, deverá apresentar sua proposta ao Conselho Municipal/Estadual de Saúde e, se aprovada, encaminhar à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do respectivo estado, indicando se o pleito é para CEO Tipo 1 (com duas cadeiras), CEO Tipo 2 (com três cadeiras) ou CEO Tipo 3 (com quatro até sete ou mais cadeiras).
- III.** Os municípios, estados e/ou Distrito Federal, com qualquer base populacional, podem cadastrar-se com vistas a receber recursos do governo federal para a produção de próteses dentárias. Não há restrição quanto à natureza jurídica do(s) laboratório(s), ou seja, o gestor municipal/estadual pode contratar a prestação desse serviço.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três estão corretas.
- B) Apenas I está correta.
- C) Existem, apenas, duas corretas.
- D) As três estão incorretas.
- E) Apenas III está correta.

25. Para reordenar o modelo de atenção à saúde bucal, alinhando-o ao preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) - Brasil Sorridente instituiu diretrizes programáticas, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços odontológicos e qualificar o cuidado acolhedor, integral e centrado nas necessidades das pessoas.

Sobre essa política, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Situa-se como uma das mais amplas políticas públicas odontológicas mundiais, porém análises epidemiológicas não demonstram tão evidentemente relações entre o impacto da ampliação das Equipes de Saúde Bucal (ESB) na utilização (acesso) aos serviços odontológicos.
- II.** O conceito de acesso tem que ser entendido e ampliado “do eixo de entrada dos serviços para o de cuidados recebidos”. Diz respeito à forma como o usuário experimenta os serviços de saúde ou o modo como consome procedimentos.
- III.** O Brasil Sorridente tem interface com diversas ações e programas do Ministério da Saúde, inclusive com a Convenção de Minamata.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três estão corretas.
- B) Apenas I está correta.
- C) Existem, apenas, duas corretas.
- D) As três estão incorretas.
- E) Apenas III está correta.

III. O CEO deverá receber profissionais de saúde bucal capacitados para o atendimento odontológico de pessoas com deficiência.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três estão corretas.
 B) Apenas I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três estão incorretas.
 E) Apenas III está correta.

30. A Coordenação-Geral de Saúde Bucal (CGSB/DESF/SAPS/MS), através da Nota Técnica nº 1/2020, fez considerações sobre a concentração de flúor em dentifrícios com efeito anticárie.

Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () Os dentifrícios fluoretados são apontados como um dos fatores responsáveis pelo declínio da cárie dentária nos países desenvolvidos e no Brasil. No entanto, para apresentar efeito anticárie, o fluoreto deve estar presente numa formulação quimicamente ótima, garantindo uma concentração mínima que tenha potencial para o controle da cárie dentária.
- () Dentifrícios contendo Ca no abrasivo podem ser formulados com compostos fluoretados tipo NaF, SnF₂ ou fluoretos de amina, pois geram íon flúor, quando dissolvidos e agregados à formulação. O íon flúor reage imediatamente com íons Ca⁺⁺ do abrasivo, formando, dentro do tubo ou bisnaga do dentifrício, o CaF₂.
- () A CGSB destaca que as formulações de dentifrícios devem conter uma concentração de, pelo menos, 1000 ppm de flúor para terem efeito anticárie, no entanto essa concentração deve estar em uma forma quimicamente solúvel.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-F-F C) F-V-F D) V-V-F E) V-F-V

31. Ainda sobre a Nota Técnica nº 1/2020 (CGSB/DESF/SAPS/MS), que fez considerações sobre a concentração de flúor em dentifrícios com efeito anticárie, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A CGSB recomenda que o dentifrício não deve conter mais que 2.000 ppm (mg/kg) de fluoreto (FT).
- II.** É necessário que pelo menos 1.500 ppm do FT esteja quimicamente solúvel (FST) na amostra fresca (recém-fabricada).
- III.** É necessário que o dentifrício mantenha, pelo menos, 800 ppm de fluoreto solúvel (FST) pelo prazo de 2 (dois) anos de fabricação do produto, mantendo seu efeito anticárie, incluindo o tempo de armazenamento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três estão corretas.
 B) Apenas I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três estão incorretas.
 E) Apenas III está correta.

32. O GraduaCEO – Brasil Sorridente é um novo componente da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, desenvolvido numa parceria entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Integrar as clínicas odontológicas das Instituições de Ensino Superior (IES) com curso de graduação em Odontologia à rede pública de serviços de saúde bucal.
- II.** No GraduaCEO, serão desenvolvidas ações de promoção e prevenção, atenção básica, atenção secundária, reabilitação oral e, até mesmo, educação permanente.
- III.** Os GraduaCEO serão mensalmente classificados nos três padrões possíveis (I, II e III) que estão relacionados ao número de procedimentos realizados.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três estão corretas.
 B) Apenas I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três estão incorretas.
 E) Apenas III está correta.

33. A prestação de serviços de saúde bucal deve priorizar os agravos de maior gravidade e/ou mais prevalentes. Sobre essa temática, assinale a alternativa que contém todos os principais agravos em saúde bucal considerados pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (2018).

- A) Cárie dentária; doença periodontal; edentulismo; maloclusão; câncer de boca; fluorose dentária e traumatismos dentários.
- B) Cárie dentária; gengivite; edentulismo; maloclusão; câncer de boca e traumatismos dentários.
- C) Cárie dentária; doença periodontal; edentulismo; maloclusão; câncer de boca; dor orofacial e traumatismos dentários.
- D) Cárie dentária; doença periodontal e câncer de boca.
- E) Cárie dentária; doença periodontal; câncer de boca e erosão dental.

34. O profissional de saúde bucal integra uma equipe de AB vinculada à população de um território, com a qual estabelece relação de confiança, tem responsabilidade sanitária e compreende as suas especificidades e reais necessidades. Na organização do processo de trabalho, deve seguir os quatro atributos essenciais preconizados por Starfield (2002) para a Atenção Primária/Básica.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () A coordenação do cuidado faz parte desses atributos e significa a capacidade de garantir a continuidade da atenção no interior da rede de serviços.
- () Definida como a existência do aporte regular de cuidados pela equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, em um ambiente de relação mútua entre equipe de saúde, indivíduos e famílias, a longitudinalidade ou continuidade faz parte dos atributos.
- () O primeiro contato e a orientação comunitária fazem parte desses quatro atributos.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) F-F-F
- C) F-V-F
- D) V-V-F
- E) V-F-V

35. Sobre a organização do processo de trabalho na Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O reconhecimento do território surge como elemento essencial para o planejamento de ações em saúde e como uma ferramenta de gestão que influi no processo saúde-doença da população e na criação de ambientes saudáveis.
- II.** A vigilância em saúde, entendida como modelo assistencial, combina diversas tecnologias para controlar determinantes, riscos e danos e, numa dimensão gerencial, organiza o processo de trabalho em forma de operações, confrontando os problemas de dado território.
- III.** A vigilância em saúde pode ser compreendida de três formas: como análise e monitoramento das situações de saúde; como integração institucional entre vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica e como modo de organização do trabalho e redefinição das práticas sanitárias.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três estão corretas.
- B) Apenas I está correta.
- C) Existem, apenas, duas corretas.
- D) As três estão incorretas.
- E) Apenas III está correta.

36. Apesar de ser necessário programar o acompanhamento dos usuários nas agendas dos profissionais (evitando que o trabalho na AB se reduza a um pronto atendimento), também é fundamental que as UBS estejam abertas e preparadas para acolher o que não pode ser programado.

Existem alguns modos de acolher a demanda espontânea utilizada em diferentes lugares, com EXCEÇÃO da/do

- A) Equipe da Unidade Móvel Odontológica.
- B) Equipe de acolhimento do dia.
- C) Acolhimento misto (equipe de referência do usuário e equipe de acolhimento do dia).
- D) Acolhimento coletivo.
- E) Acolhimento pela equipe de referência do usuário.

CADERNO 74
- ODONTOLOGIA -