

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE / SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE MENTAL

01. Em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, constituindo o país como um Estado Democrático de Direito e tendo como um de seus fundamentos ‘a cidadania’ e por corolário desse que ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado’.

Leia os itens abaixo sobre o Sistema Único de Saúde, que trata desse direito constitucional:

- I.** Descentralização, com direção única em cada esfera de governo
- II.** Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
- III.** Participação da comunidade
- IV.** A assistência à saúde é livre à iniciativa privada
- V.** Financiamento

Quais dos itens abaixo constam em nossa Constituição?

- A) I, II, III, IV e V.
- B) Apenas I, II, IV e V.
- C) Apenas I, III, IV e V.
- D) Apenas I, II, III e V.
- E) Apenas II, III, IV e V.

02. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é estabelecido no Brasil um modelo de proteção social em saúde conhecido como

- A) Seguridade Social.
- B) Seguro Social.
- C) Assistência Social.
- D) Sistema Social.
- E) Política Social.

03. Poucos meses após a destituição da presidenta Dilma Rousseff, foi instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, mediante a Emenda Constitucional 95 (EC95), que congelou os gastos com Saúde, Educação e Assistência Social, que vigorará por (exercícios financeiros)

- A) 5 anos.
- B) 10 anos.
- C) 15 anos.
- D) 20 anos.
- E) 25 anos.

04. As Regionais de Saúde fazem parte da organização do Sistema Único de Saúde. Qual item listado abaixo NÃO é necessário para a formalização de uma Regional de Saúde?

- A) Atenção primária
- B) Urgência e emergência
- C) Atenção psicossocial
- D) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar
- E) Atenção hospitalar

05. A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre mediante as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Sobre essas instâncias colegiadas, leia as sentenças a seguir:

- I.** A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde em cada esfera do governo.
- II.** O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários e tem caráter deliberativo.
- III.** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) tem representação no Conselho Nacional de Saúde.
- IV.** O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde.
- V.** A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
- C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
- D) Apenas I, III e V estão corretas.
- E) Apenas I, II, III e V estão corretas.

06. Qual o nome do modelo de explicação e de intervenção do processo saúde-doença-cuidado, desenvolvido na década de 80 do século passado que enfatizou “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo”?

- A) Promoção da Saúde
 B) Bioestruturante
 C) Social Estruturalista
 D) Biomédico
 E) Campo da Saúde

07. As ações e serviços de saúde, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios, estabelecidos na Lei 8080/90, EXCETO

- A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
 B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 C) Equidade em todos os níveis de atenção à saúde, visando à justiça social.
 D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
 E) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

08. A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o estabelecimento de saúde, que presta ações e serviços de atenção básica, no âmbito do SUS. Leia os itens abaixo sobre o que deverá estar afixado em local visível, próximo à entrada da UBS:

- I.** Identificação e horário de atendimento
II. Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe
III. Identificação do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS
IV. Relação de serviços disponíveis
V. Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos.
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e V estão corretos.
 E) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.

09. A Equipe da Atenção Básica (eAB) é uma das modalidades de equipes de profissionais de saúde, que atuam na Atenção Básica à Saúde do SUS.

Sobre a “eAB”, leia as sentenças abaixo:

- I.** É a modalidade prioritária de equipe na Atenção Básica à Saúde do SUS.
II. As equipes deverão ser compostas minimamente por médico; enfermeiro; auxiliar de enfermagem e ou técnico de enfermagem.
III. A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 (dez) horas.
IV. Poderá ter, no máximo, 3 (três) profissionais por categoria.
V. carga horária de cada categoria profissional deverá ter, no mínimo, 40 horas/semanais.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 D) Apenas I, III e V estão corretas.
 E) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

10. A Política Nacional de Atenção Básica estabelece que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.

Em relação ao Nasf-AB, leia as sentenças abaixo:

- I.** Não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais
II. Não é de livre acesso para atendimento individual ou coletivo
III. Compete participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que está vinculado
IV. Pode ser composto por profissional com formação sanitarista.

V. Pode atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção à saúde

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, II, III e V estão corretas.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 D) Apenas I, III e V estão corretas.
 E) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

11. A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 estabeleceu revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). À luz dessa Portaria, leia as assertivas a seguir sobre a Atenção Básica.

- I. Será a única porta de entrada para o SUS.
 II. Será o Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
 III. Será a coordenadora do cuidado à saúde.
 IV. Será a ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede
 V. Será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas estão corretas.
 B) Existem apenas quatro corretas.
 C) Existem apenas três corretas.
 D) Existem apenas duas corretas.
 E) Existe apenas uma correta.

12. Para o enfrentamento da Covid 19, nos primeiros meses da pandemia, os governos dos estados brasileiros priorizaram a rede hospitalar para o enfrentamento dos doentes graves (abertura de hospitais de campanha, por exemplo), em detrimento de um modelo de enfrentamento, que garantisse, também, o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde.

Assinale a alternativa que indica o modelo adotado.

- A) História Natural da Doença.
 B) Biomédico.
 C) Prevenção Terciária.
 D) Sanitarista.
 E) Promoção da Saúde.

13. As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são tratamentos, que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças e também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Sobre as modalidades de Práticas Integrativas e Complementares oferecidas no Sistema Único de Saúde (SUS), leia os itens abaixo:

- I. Yoga
 II. Reiki
 III. Terapia de florais
 IV. Osteopatia
 V. Musicoterapia

Assinale a alternativa que corresponde às PICS adotadas no SUS.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
 E) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.

14. Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) são um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, estando organizados em várias modalidades. Os critérios para a definição dessas modalidades de CAPS levam em conta, entre outros critérios, o tamanho da população dos municípios. Considerando esse critério populacional, qual modalidade de CAPS seria indicada para o município com população acima de 20 mil habitantes?

- A) CAPS I B) CAPS II C) CAPS III D) CAPS IV E) CAPS AD

15. As substâncias psicoativas (SPA) são classificadas como lícitas e ilícitas. Sobre esse assunto, lei as sentenças abaixo:

- I. Quanto às SPA lícitas, os três maiores problemas de saúde pública no Brasil relacionam-se ao uso do álcool, tabaco e consumo não apropriado de medicamentos.
- II. São apontados como preditores de uso e dependência das SPA ilícitas: sofrer abuso sexual na infância; relacionar-se na adolescência com pares usuários de SPA; consumir álcool e tabaco.
- III. O crack é considerado uma substância estimulante do Sistema Nervoso Central.
- IV. O Rivotril (Clonazepam) é um benzodiazepínico cujo consumo vem se ampliando no Brasil, nos últimos anos.
- V. Estudos realizados entre estudantes têm mostrado que o uso de inalantes chega a alcançar percentuais semelhantes aos do tabaco, quando se trata de uso, pelo menos, uma vez na vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas. D) Existem apenas duas corretas.
- B) Existem apenas quatro corretas. E) Existe apenas uma correta.
- C) Existem apenas três corretas.

16. A institucionalização da Atenção Primária à Saúde em escala planetária ocorreu mediante a realização de um fato histórico conhecido como

- A) Conferência de Alma Ata (1978)
- B) Relatório Dawson (1920)
- C) Relatório sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (1948)
- D) Criação da Organização Mundial de Saúde (1948)
- E) Institucionalização do Sistema de Saúde do Canadá (1960)

No quadro abaixo, estão demonstrados, para um determinado dia do mês de janeiro de 2021, valores reais (arredondados) para a Covid 19 e a população dos referidos países. Utilize essas informações para responder as questões 17 e 18.

País	Nº de Casos	Nº de Óbitos	Nº de Testes	População
Argentina	1.760.000	45.000	5.360.000	45.000.000
Brasil	8.200.000	206.000	28.600.000	210.000.000
China	87.800	4.600	160.000.000	1.400.000.000
Estados Unidos	23.600.000	394.000	277.500.000	330.000.000
Venezuela	117.800	1.100	2.500.000	28.400.000

17. Qual a taxa de letalidade do Brasil?

- A) 3,98 por 10^1 B) 2,51 por 10^2 C) 980,1 por 10^6 D) 31.924 por 10^6 E) 6,2 por 10^6

18. De acordo com os dados do quadro, analise os itens abaixo:

- I. O Brasil é o país mais atingido pela doença.
- II. Os Estados Unidos apresentam o maior risco de morrer pela doença.
- III. A China apresenta a menor prevalência.
- IV. O risco de adoecer no Brasil é semelhante ao da Argentina.
- V. O risco de morrer no Brasil é 25 vezes maior, quando comparado ao risco de morrer na Venezuela.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos. D) Existem apenas três itens corretos.
- B) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. E) Existe apenas um item correto.
- C) Existem apenas dois itens corretos.

19. Quando a randomização dos participantes de um estudo epidemiológico é utilizada para a alocação desses em cada um dos grupos sob investigação, diz-se que o estudo é do seguinte tipo:

- A) Caso Controle
 B) Coorte
 C) Intervenção
 D) Correlação Ecológica
 E) Série de Casos

20. Sobre o Coeficiente de Mortalidade Infantil, leia as afirmativas a seguir:

- I.** Denota a probabilidade de uma criança nascida viva vir a morrer antes de completar um ano de idade.
II. Apresenta três componentes: neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal.
III. No Brasil, como um todo, esse indicador encontra-se em valores próximos a 20.
IV. Não é considerado um indicador sensível às condições de vida de uma comunidade.
V. É calculado pela razão entre o número de óbitos em menores de um ano, dividido pelo número de menores de um ano, em uma determinada localidade e ano considerados.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas.
 B) Existem apenas quatro corretas.
 C) Existem apenas três corretas.
 D) Existem apenas duas corretas.
 E) Existe apenas uma correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Analise as afirmativas abaixo sobre o novo Pacto Federativo e a Reforma Tributária para o financiamento adequado às responsabilidades sanitárias dos entes federados, fundamentais para a manutenção e para a consolidação do SUS:

- I.** Há necessidade de um novo Pacto Federativo, visto que o modelo atual de federalismo brasileiro não dispõe de mecanismos necessários para a eficiência da gestão e da governança do SUS, além de se mostrar vulnerável às crises econômicas, inviabilizando a proteção social das populações e regiões menos desenvolvidas.
II. A divisão de recursos já é equânime entre os entes federados, considerando aspectos como a descentralização, as distorções tributárias, causadas pela concentração de atividades econômicas em regiões específicas, e a interferência das alternâncias políticas na gestão do SUS.
III. Quando se fala no financiamento da saúde, não se trata apenas dos serviços prestados, da manutenção de Unidades Básicas de Saúde e de hospitais ou de incorporação tecnológica. O SUS, como qualquer política social, precisa ser estruturado e organizado para dar conta das demandas de saúde da população, que crescem mais a cada dia.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas I está incorreta.
 B) Todas estão incorretas.
 C) Apenas II está incorreta.
 D) Apenas III está correta.
 E) Todas estão corretas.

22. Sobre as Redes de Atenção à Saúde (RAS), analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- São arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.
 Têm como proposta lidar unicamente com projetos e processos complexos de gestão e atenção à saúde em que há interação de diferentes agentes, e se manifesta uma crescente demanda por ampliação do acesso aos serviços públicos de saúde.
 Apresentam três elementos constitutivos: a população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-F-F C) F-V-F D) F-V-V E) V-F-V

23. A partir da Portaria GM/MS nº 4.279/2010, cinco redes temáticas prioritárias foram pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), no período de junho de 2011 a fevereiro de 2013.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () A Rede de Atenção Psicossocial para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental também acolhe os indivíduos com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- () A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência foi criada em 2012 por meio do Viver Sem Limite.
- () Para que a RAS cumpra seu papel, é imprescindível que a Atenção Primária à Saúde (APS) esteja organizada, coordenando o cuidado, responsável pelo fluxo do usuário na Rede de Atenção à Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) F-F-F
- C) F-V-F
- D) F-V-V
- E) V-F-V

24. Em relação às Redes de Atenção às Urgências Emergências (RUE), analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () As prioridades dessa rede temática são as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- () A Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde são os componentes das RUE.
- () A Atenção Domiciliar, também denominada de Melhor em Casa, é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) F-F-F
- C) F-V-F
- D) F-V-V
- E) V-F-V

25. Sobre os modelos de atenção e gestão à saúde, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () Os modelos de atenção e gestão à saúde representam a forma de organização do sistema de saúde e suas práticas em resposta às necessidades da população. Os modelos são expressos em políticas, programas e serviços de saúde que estejam em harmonia com os princípios e diretrizes que estruturam o SUS.
- () Os modelos assistenciais e consequentes modos de organização de processos de trabalho adotados na rede básica de saúde resultam, quase sempre, em pouca flexibilidade de atendimento das necessidades das pessoas e em dificuldade de acesso aos serviços em seus momentos de maior necessidade, fazendo aumentar a demanda desordenada pelos serviços de urgência/emergência.
- () Quando não se adotam as RAS, o modelo de saúde de uma localidade mostra-se fragmentado por ponto de atenção à saúde, sem estratificação de risco e voltado para as condições de saúde estabelecidas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) F-F-F
- C) F-V-F
- D) F-V-V
- E) V-F-V

26. No Brasil, passamos por um período, no qual ocorreram as mais significativas discussões e debates políticos sobre as condições de saúde da população brasileira. Iniciou-se em meados da década de 1970, num contexto político e social, marcado por um regime de governo autoritário de uma ditadura militar, que teve início em 1964 e o seu final em 1985.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A VI Conferência Nacional de Saúde pautou-se nas recomendações da Conferência Internacional de Alma-Ata, realizada em 1978 em que houve a formalização da Atenção Primária em Saúde como doutrina, bem como a determinação dos seus fundamentos.
- II.** Um dos resultados mais expressivos do Movimento Sanitário foi a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS) a qual reuniu milhares de participantes que representavam parte das forças políticas e sociais e lutavam por uma reforma efetiva na política de saúde do país.
- III.** Uma das recomendações importantes da VIII CNS foi a criação de uma Comissão Nacional de Reforma Sanitária (CNRS) pelo Ministério da Saúde que atuaria com legitimidade nas discussões para a elaboração da “Nova” Constituição Federal, de forma a subsidiar os aspectos relacionados à saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas I está incorreta.
 B) Todas estão incorretas.
 C) Apenas II está incorreta.
 D) Apenas III está correta.
 E) Todas estão corretas.

27. Sobre a regionalização prevista no arcabouço jurídico do SUS, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () A Lei nº 8.080/90 foi regulamentada somente 21 anos depois da sua publicação, por meio do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28/06/2011. Esse Decreto cumpre, dentre outras coisas, a determinação constitucional de que o SUS deve ser formado por uma rede regionalizada e hierarquizada e que suas “regiões de saúde” devem organizar-se para ofertar, no mínimo, ações de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde, explicitando a complementariedade entre essas ações para garantir, minimamente, um cuidado integral em tempo oportuno.
- () De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28/06/2011, mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- () O processo de regionalização, desencadeado fundamentalmente a partir de 1991, com a edição das normas operacionais básicas (NOB), estabeleceu progressivamente as estratégias para a organização e o funcionamento do sistema por meio de um processo de descentralização político-administrativa, cuja ênfase se dava nas diferentes modalidades de habilitação dos estados e municípios, tipos de serviços e modalidades de financiamento, pavimentando o caminho para o lançamento, em 2001, da norma operacional da assistência à saúde (NOAS) cuja principal contribuição organizativa para o sistema foi o estabelecimento de regras para o processo de regionalização das ações e dos serviços de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
 B) F-F-F
 C) F-V-F
 D) V-V-F
 E) V-F-V

28. Sobre a regulação e acesso à média e alta complexidade do SUS, analise as afirmativas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () A Política Nacional de Regulação, publicada através da Portaria GM/MS nº 1.559, 01/08/2008, estava focada em três eixos estruturantes: regulação de sistemas de saúde; regulação da atenção à saúde e regulação do acesso à assistência.

- () A operacionalização do trabalho nas estruturas de regulação envolve a equipe de gestores e profissionais reguladores, que têm a responsabilidade de assegurar a autorização das solicitações de procedimentos de saúde. Inseridos no processo regulatório, obedecem à hierarquização do atendimento de acordo com o grau de complexidade exigido pelo problema de saúde do usuário.
- () Os profissionais reguladores se colocam na posição de elo entre os elementos do sistema e os usuários, interagindo e facilitando o acesso aos serviços de saúde. No entanto, há uma crítica em relação às suas contribuições em ações cotidianas que incluem análise e verificação de alternativas apresentadas em cada solicitação enviada pelo profissional da atenção primária, porém a decisão pela autorização ou não do procedimento, considerando a necessidade de priorização, será do gestor.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
 B) F-F-F
 C) F-V-F
 D) V-V-F
 E) V-F-V

29. Ainda sobre a regulação e acesso à média e alta complexidade do SUS, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () Informações incompletas em relação ao estado clínico do usuário referenciado da atenção primária dificultam a ação regulatória, bem como seu encaminhamento para unidades especializadas, escamoteando a identificação de condições que poderiam ter sido solucionadas no primeiro nível de atenção à saúde.
- () Os profissionais da atenção primária, especialmente os médicos, são responsabilizados pelas falhas de encaminhamentos. Um estudo brasileiro destaca que eles trabalham sob a pressão dos familiares de pacientes, dos colegas e dos gestores, de modo que o conceito de prioridade varia conforme seu próprio julgamento, que, muitas vezes, desconsidera o processo regulatório e toma para si o papel de decidir, utilizando-se de contatos pessoais, ligações telefônicas ou contatos pelo WhatsApp, criando uma rede paralela não oficial.
- () Grande parte das internações ocorre diretamente nos hospitais, sem intermediação de centrais de regulação; em algumas situações, há um fluxo de encaminhamento diferenciado, com análise classificatória de prioridade/risco que, por vezes, revela problemas na acessibilidade, comprometendo a continuidade e a resolubilidade da atenção.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
 B) F-F-F
 C) F-V-F
 D) V-V-F
 E) V-F-V

30. Sobre a Vigilância em Saúde, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, age no controle dessas doenças específicas.
- II.** A vigilância ambiental se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde. As ações nesse contexto têm privilegiado, por exemplo, o controle da água de consumo humano, o controle de resíduos e o controle de vetores de transmissão de doenças.
- III.** As ações de vigilância sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos. Realizam, também, a fiscalização de serviços de interesse da saúde, como escolas, hospitais, clubes, academias, parques e centros comerciais.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas I está incorreta.
 B) Todas estão incorretas.
 C) Apenas II está incorreta.
 D) Apenas III está correta.
 E) Todas estão corretas.

31. A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) foi instituída pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) por meio da Resolução Nº 588, de 12 de julho de 2018.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do SUS, para o desenvolvimento da vigilância em saúde, visando à promoção e à proteção da saúde e à prevenção de doenças e agravos, bem como à redução da morbimortalidade, vulnerabilidades e riscos decorrentes das dinâmicas de produção e consumo nos territórios.
- II.** Em relação aos princípios da PNVS, a equidade relaciona-se à identificação dos condicionantes e determinantes de saúde no território, atuando, de forma compartilhada, com outros setores envolvidos.
- III.** Promover a cooperação e o intercâmbio técnico-científico no âmbito nacional e internacional é uma diretriz da PNVS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas I está incorreta.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas II está incorreta.
- D) Apenas III está correta.
- E) Todas estão corretas.

32. O modelo de saúde de Leavell e Clark, adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a organização da saúde pública dos países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) desde as décadas de 1960-1970, atribui importância ao papel da medicina preventiva, cujo vigor epistemológico se encontra na prática médica ampliada à saúde coletiva na sociedade.

Sobre os principais paradigmas em saúde, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A história natural das doenças é a referência metodológica do modelo preventivista de Leavell e Clark. Esse modelo de conhecimento vem sintetizado na tríade ecológica (agente, hospedeiro, ambiente) cujo tempo/espaço de atuação se apresentam em dois domínios para a análise das ações médicas (individual) e das ações em saúde pública (coletiva).
- II.** O período pré-patogênico do modelo de Leavell e Clark pressupõe ação preventiva no nível individual e coletivo, em dois sentidos: a) atua-se para evitar a doença e b) é possível promover a saúde da população (por exemplo, a vacina seria então o alto valor científico de um bem de saúde aplicado à população).
- III.** As desigualdades sociais não foram contempladas no modelo de Leavell e Clark.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas I está incorreta.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas II está incorreta.
- D) Apenas III está correta.
- E) Todas estão corretas.

33. A COVID-19 trouxe impacto nas vidas dos indivíduos em nível global, chamando a atenção pelo alcance que teve e pela velocidade com a qual se disseminou.

Sobre a relação entre a determinação social e a pandemia da COVID-19, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A prioridade dada à esfera econômica, quando, sobretudo, se evitam obstáculos ao livre comércio, seja nacional, seja internacionalmente, não teve forte influência no Brasil, nas decisões tardias dos governos nacionais para fecharem as fronteiras e adotarem medidas mais rígidas de afastamento social.
- II.** Ainda que as bases sociais estejam dadas com a mundialização do capital, determinações biológicas específicas precisaram se articular a essas possibilidades objetivas para resultar na pandemia experimentada em 2020.
- III.** As diferenças de riqueza entre classes ou indivíduos se refletem em indicadores de saúde, revelando maior gravidade, sobretudo, de certas doenças infecciosas. Esse panorama permite refletir sobre a gravidade com a qual a pandemia pode impactar nas comunidades mais pauperizadas, especialmente nos países de capitalismo dependente, devido ao baixo acesso à água tratada, saneamento e estrutura e renda que permita adotar as medidas de prevenção.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas I está incorreta.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas II está incorreta.
- D) Apenas III está correta.
- E) Todas estão corretas.

34. A clínica ampliada é uma das diretrizes que a Política Nacional de Humanização propõe para qualificar o modo de se fazer saúde.

Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O serviço de saúde pode acolher a queixa do usuário, mesmo que a fala pareça não ter relação direta com o diagnóstico e tratamento, pois essa escuta auxilia o próprio usuário a descobrir os motivos de seu adoecimento, por exemplo.
- II.** Por meio da escuta, o trabalhador da saúde vai buscar, junto com o usuário, os motivos pelos quais ele adoeceu e como se sente com os sintomas, para compreender a doença e se responsabilizar pela produção de sua saúde.
- III.** É importante estar atento aos afetos entre os trabalhadores e usuários, buscando a autonomia da pessoa diante do seu tratamento, ao mesmo tempo em que seu caso é tratado de forma única e singular.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas I está incorreta.
 B) Todas estão incorretas.
 C) Apenas II está incorreta.
 D) Apenas III está correta.
 E) Todas estão corretas.

35. Na concepção dos sentidos da clínica ampliada, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- Saúde ampliada e integralidade referem que a doença e/ou a saúde são manifestações que não podem ser entendidas pelos sinais, sintomas e disfunções biológicas.
- Considera-se que o atendimento das necessidades de saúde remete às necessidades humanas elementares, dentre as quais se destacam a alimentação, a habitação, o acesso à água potável e saudável, aos cuidados primários de saúde e à educação.
- No conceito de vulnerabilidade, a doença é desfecho de um processo dinâmico de construção individual e coletiva, apontando-se que saúde e doença são produções, também, de dimensão subjetiva, ou seja, as representações/significados que os usuários possuem sobre os fatos e a vida em si, de forma que refletem, também, sobre os seus comportamentos e atitudes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
 B) F-F-F
 C) F-V-F
 D) V-V-F
 E) V-F-V

36. Publicada em novembro de 2013, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP-SUS) avança no processo de democratização e condução participativa dos movimentos sociais e de demais setores da sociedade na construção do Sistema Único de Saúde.

Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- Seis princípios orientam a PNEP-SUS: diálogo; amorosidade; problematização; construção compartilhada do conhecimento; emancipação e compromisso com a construção do projeto democrático e popular.
- Quatro princípios orientam a PNEP-SUS: diálogo; problematização; construção compartilhada do conhecimento e compromisso com a construção do projeto democrático e popular.
- A intersetorialidade e diálogos multiculturais se constituem em um dos eixos estratégicos da PNEP-SUS.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
 B) F-F-F
 C) F-V-F
 D) V-V-F
 E) V-F-V

37. Mesmo após a vacina, a estimativa é de que a pandemia da COVID-19 se transforme em endemia, com surtos em bairros, famílias, fábricas etc. É preciso que se antecipem esses surtos, e o papel dos sanitaristas na Atenção Primária Brasileira será fundamental para questões como essas.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Traçar o perfil de vulnerabilidade social e assistencial do território em conjunto com as ESF é uma forma de enfrentamento da COVID-19.
- II.** Estabelecer protocolo para tratamento dos casos leves, moderados e graves da COVID-19, baseados na melhor evidência disponível, é papel dos médicos sanitaristas em conjunto com as demais especialidades.
- III.** A presença do sanitarista neste momento de Pandemia é importante, até no entendimento do óbito de casos suspeitos - não deve aguardar a confirmação laboratorial, se já existe um diagnóstico clínico que atesta o óbito por Covid-19. Devem-se registrar casos mesmo sem a confirmação laboratorial, para que se tenha a real dimensão da letalidade da doença.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas I está incorreta.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas II está incorreta.
- D) Apenas III está correta.
- E) Todas estão corretas.

38. Na maioria dos países, o censo demográfico é a fonte de dados sobre as características da população mais usada. Os censos são de extrema importância para elaborar indicadores e planejar intervenções em saúde.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () Uma limitação do uso de dados dos censos é a possibilidade de haver inexatidão das estimativas sobre a população nos anos intercensitários. As estimativas tendem a perder a exatidão quanto mais distantes do ano do censo.
- () Os fluxos migratórios, desencadeados por conflitos ou fatores econômicos, também influem nas projeções populacionais. Esses fatores também recaem sobre as estimativas dos indicadores de saúde, pois os dados populacionais, oriundos de censos demográficos e projeções populacionais, são usados como denominador.
- () Entre as principais desvantagens do uso dos sistemas de vigilância como fonte para a elaboração de indicadores, está a representatividade, apesar de haver variação, segundo as características do sistema no país.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) F-F-F
- C) F-V-F
- D) V-V-F
- E) V-F-V

39. Pode-se definir Indicadores de Saúde como instrumentos utilizados para medir uma realidade, como parâmetro norteador, instrumento de gerenciamento, avaliação e planejamento das ações na saúde, de modo a permitir mudanças nos processos e resultados.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) integra todas as informações relacionadas aos recursos físicos e humanos disponíveis para o uso do SUS e permite aos gestores saber qual o volume de equipamentos disponíveis para prestar assistência à saúde de sua população.
- II.** As informações e os dados oriundos do SISHIPERDIA e do SISPRENATAL são consolidados dentro do AIH.
- III.** Com o CNES, é possível saber, por exemplo, número de consultórios, de equipamentos para suporte à vida, de profissionais que atuam no estabelecimento com carga horária semanal e quais modalidades de assistência são prestadas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas I está incorreta.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas II está incorreta.
- D) Apenas III está correta.
- E) Todas estão corretas.

40. A Associação Internacional de Epidemiologia define epidemiologia como o “estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas”.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () Para o Ministério da Saúde, o coeficiente de incidência por 100.000 habitantes foi calculado para a COVID-19, considerando a projeção do IBGE para o ano de 2020.
- () O número de casos “recuperados” no Brasil é estimado por um cálculo composto que leva em consideração os registros de casos e óbitos confirmados para Covid-19, reportados pelas secretarias estaduais de saúde, e o número de pacientes hospitalizados registrados no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).
- () Existe um consenso amplo de que o Brasil vive uma crise fiscal sem precedentes e pode cair na armadilha da estagflação. O país começa o ano de 2021 sem o controle da pandemia, com o Congresso paralisado pela sucessão das duas casas legislativas, com desarranjos no preço dos alimentos e nas contas públicas e com a geração de emprego e renda andando de lado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) F-F-F
- C) F-V-F
- D) V-V-F
- E) V-F-V

CADERNO 80
- SAÚDE COLETIVA -