

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE / VIGILÂNCIA À SAÚDE / SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE MENTAL

01. Em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, constituindo o país como um Estado Democrático de Direito e tendo como um de seus fundamentos ‘a cidadania’ e por corolário desse que ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado’.

Leia os itens abaixo sobre o Sistema Único de Saúde, que trata desse direito constitucional:

- | |
|---|
| <p>I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo</p> <p>II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais</p> <p>III. Participação da comunidade</p> <p>IV. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada</p> <p>V. Financiamento</p> |
|---|

Quais dos itens abaixo constam em nossa Constituição?

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| A) I, II, III, IV e V. | D) Apenas I, II, III e V. |
| B) Apenas I, II, IV e V. | E) Apenas II, III, IV e V. |
| C) Apenas I, III, IV e V. | |

02. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é estabelecido no Brasil um modelo de proteção social em saúde conhecido como

- | | |
|------------------------|---------------------|
| A) Seguridade Social. | D) Sistema Social. |
| B) Seguro Social. | E) Política Social. |
| C) Assistência Social. | |

03. Poucos meses após a destituição da presidenta Dilma Rousseff, foi instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, mediante a Emenda Constitucional 95 (EC95), que congelou os gastos com Saúde, Educação e Assistência Social, que vigorará por (exercícios financeiros)

- | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A) 5 anos. | B) 10 anos. | C) 15 anos. | D) 20 anos. | E) 25 anos. |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

04. As Regionais de Saúde fazem parte da organização do Sistema Único de Saúde. Qual item listado abaixo NÃO é necessário para a formalização de uma Regional de Saúde?

- | | |
|--------------------------|--|
| A) Atenção primária | D) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar |
| B) Urgência e emergência | E) Atenção hospitalar |
| C) Atenção psicossocial | |

05. A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre mediante as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Sobre essas instâncias colegiadas, leia as sentenças a seguir:

- | |
|---|
| <p>I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde em cada esfera do governo.</p> <p>II. O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários e tem caráter deliberativo.</p> <p>III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) tem representação no Conselho Nacional de Saúde.</p> <p>IV. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde.</p> <p>V. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.</p> |
|---|

Assinale a alternativa CORRETA.

- | | |
|--|--|
| A) I, II, III, IV e V estão corretas. | D) Apenas I, III e V estão corretas. |
| B) Apenas I, III, IV e V estão corretas. | E) Apenas I, II, III e V estão corretas. |
| C) Apenas I, II, IV e V estão corretas. | |

06. Qual o nome do modelo de explicação e de intervenção do processo saúde-doença-cuidado, desenvolvido na década de 80 do século passado que enfatizou “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo”?

- A) Promoção da Saúde
 B) Bioestruturante
 C) Social Estruturalista
 D) Biomédico
 E) Campo da Saúde

07. As ações e serviços de saúde, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios, estabelecidos na Lei 8080/90, EXCETO

- A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
 B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 C) Equidade em todos os níveis de atenção à saúde, visando à justiça social.
 D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
 E) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

08. A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o estabelecimento de saúde, que presta ações e serviços de atenção básica, no âmbito do SUS. Leia os itens abaixo sobre o que deverá estar afixado em local visível, próximo à entrada da UBS:

- I. Identificação e horário de atendimento
 II. Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe
 III. Identificação do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS
 IV. Relação de serviços disponíveis
 V. Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos.
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e V estão corretos.
 E) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.

09. A Política Nacional de Atenção Básica estabelece que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.

Em relação ao Nasf-AB, leia as sentenças abaixo:

- I. Não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais
 II. Não é de livre acesso para atendimento individual ou coletivo
 III. Compete participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que está vinculado
 IV. Pode ser composto por profissional com formação sanitária.
 V. Pode atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção à saúde

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e V estão corretos.
 E) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.

10. A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 estabeleceu revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

À luz dessa Portaria, leia as assertivas a seguir sobre a Atenção Básica.

- I. Será a única porta de entrada para o SUS.
 II. Será o Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
 III. Será a coordenadora do cuidado à saúde.
 IV. Será a ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede

V. Será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos os itens estão corretos.
 B) Existem apenas quatro itens corretos.
 C) Existem apenas três itens corretos.
 D) Existem apenas dois itens corretos.
 E) Existe apenas um item correto.

11. Para o enfrentamento da Covid 19, nos primeiros meses da pandemia, os governos dos estados brasileiros priorizaram a rede hospitalar para o enfrentamento dos doentes graves (abertura de hospitais de campanha, por exemplo), em detrimento de um modelo de enfrentamento, que garantisse, também, o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde.

Assinale a alternativa que indica o modelo adotado.

- A) História Natural da Doença.
 B) Biomédico.
 C) Prevenção Terciária.
 D) Sanitarista.
 E) Promoção da Saúde.

12. Sobre os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCFA), instituída no governo Dilma Rousseff mediante Portarias do Ministério da Saúde, leia as sentenças abaixo:

- I. Reduzir o adoecimento decorrente do uso de agrotóxicos e mercúrio e da exposição contínua aos raios ultravioleta
 II. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, incluindo articulações intersetoriais que envolvam ações de saneamento e meio ambiente
 III. Reconhecer e valorizar os saberes e as práticas tradicionais de saúde, respeitando suas especificidades
 IV. Apoiar processos de educação e informação sobre o direito à saúde;
 V. Incentivar a pesquisa e a produção de conhecimento sobre os riscos, a qualidade de vida e a saúde, respeitando as especificidades de geração, raça/cor, gênero, etnia e orientação sexual

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e V estão corretos.
 E) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.

13. Sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e Planos Operativos que visam qualificar e fortalecer o acesso da população negra e das comunidades tradicionais (Quilombolas e Terreiros) aos serviços de saúde no âmbito do SUS, leia os itens abaixo:

- I. Violência letal contra a juventude negra
 II. Mortalidade Materna
 III. Doença Falciforme
 IV. Catarata
 V. Leishmaniose

Sobre os agravos à saúde acima, qual (quais), listados como prioritários na PNSIPN, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos
 B) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos
 C) Apenas os II, III e V estão corretos
 D) Apenas os II, IV e V estão corretos
 E) Apenas os I, II, III estão corretos

14. O Brasil tem cerca de 800 mil indígenas, constituídos em mais de 300 etnias, vivendo em quase seis mil aldeias. Para prestar atenção à saúde dessa população autóctone, o governo brasileiro utiliza as instâncias e normas governamentais abaixo citadas, EXCETO:

- A) A Secretaria Especial de Saúde Indígena
- B) Rede Hospitalar Especial Indígena
- C) Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
- D) Distrito Sanitário Especial Indígena
- E) Lei Arouca

15. As substâncias psicoativas (SPA) são classificadas como lícitas e ilícitas. Sobre esse assunto, lei as sentenças abaixo:

- I. Quanto às SPA lícitas, os três maiores problemas de saúde pública no Brasil relacionam-se ao uso do álcool, tabaco e consumo não apropriado de medicamentos.
- II. São apontados como preditores de uso e dependência das SPA ilícitas: sofrer abuso sexual na infância; relacionar-se na adolescência com pares usuários de SPA; consumir álcool e tabaco.
- III. O crack é considerado uma substância estimulante do Sistema Nervoso Central.
- IV. O Rivotril (Clonazepam) é um benzodiazepínico cujo consumo vem se ampliando no Brasil, nos últimos anos.
- V. Estudos realizados entre estudantes têm mostrado que o uso de inalantes chega a alcançar percentuais semelhantes aos do tabaco, quando se trata de uso, pelo menos, uma vez na vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas.
- B) Existem apenas quatro corretas.
- C) Existem apenas três corretas.
- D) Existem apenas duas corretas.
- E) Existe apenas uma correta.

16. A institucionalização da Atenção Primária à Saúde em escala planetária ocorreu mediante a realização de um fato histórico conhecido como

- A) Conferência de Alma Ata (1978)
- B) Relatório Dawson (1920)
- C) Relatório sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (1948)
- D) Criação da Organização Mundial de Saúde (1948)
- E) Institucionalização do Sistema de Saúde do Canadá (1960)

No quadro abaixo, estão demonstrados, para um determinado dia do mês de janeiro de 2021, valores reais (arredondados) para a Covid 19 e a população dos referidos países. Utilize essas informações para responder as questões 17e 18.

País	Nº de Casos	Nº de Óbitos	Nº de Testes	População
Argentina	1.760.000	45.000	5.360.000	45.000.000
Brasil	8.200.000	206.000	28.600.000	210.000.000
China	87.800	4.600	160.000.000	1.400.000.000
Estados Unidos	23.600.000	394.000	277.500.000	330.000.000
Venezuela	117.800	1.100	2.500.000	28.400.000

17. Qual a taxa de letalidade do Brasil?

- A) 3,98 por 10^1
- B) 2,51 por 10^2
- C) 980,1 por 10^6
- D) 31.924 por 10^6
- E) 6,2 por 10^6

18. De acordo com os dados do quadro, analise os itens abaixo:

- I.** O Brasil é o país mais atingido pela doença.
- II.** Os Estados Unidos apresentam o maior risco de morrer pela doença.
- III.** A China apresenta a menor prevalência.
- IV.** O risco de adoecer no Brasil é semelhante ao da Argentina.
- V.** O risco de morrer no Brasil é 25 vezes maior, quando comparado ao risco de morrer na Venezuela.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
- B) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.
- C) Existem apenas dois itens corretos.
- D) Existem apenas três itens corretos.
- E) Existe apenas um item correto.

19. Quando a randomização dos participantes de um estudo epidemiológico é utilizada para a alocação desses em cada um dos grupos sob investigação, diz-se que o estudo é do seguinte tipo:

- A) Caso Controle
- B) Coorte
- C) Intervenção
- D) Correlação Ecológica
- E) Série de Casos

20 Sobre o Coeficiente de Mortalidade Infantil, leia as afirmativas a seguir:

- I.** Denota a probabilidade de uma criança nascida viva vir a morrer antes de completar um ano de idade.
- II.** Apresenta três componentes: neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal.
- III.** No Brasil, como um todo, esse indicador encontra-se em valores próximos a 20.
- IV.** Não é considerado um indicador sensível às condições de vida de uma comunidade.
- V.** É calculado pela razão entre o número de óbitos em menores de um ano, dividido pelo número de menores de um ano, em uma determinada localidade e ano considerados.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas.
- B) Existem apenas quatro corretas.
- C) Existem apenas três corretas.
- D) Existem apenas duas corretas.
- E) Existe apenas uma correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre as características da Redução de Danos, analise as afirmações abaixo:

- I.** Não visa interferir, diretamente, no tipo de consumo de drogas, mas respeitar a liberdade de escolha e buscar a inclusão social e cidadania do usuário, segundo seu contexto de vida.
- II.** Enquanto dispositivo da saúde, com o objetivo prioritário de promover a prevenção primária, está direcionada aos adolescentes e adultos, enquanto membros do grupo de risco ao qual pertence.
- III.** Objetiva a promoção da saúde, cidadania e direitos humanos, levando em consideração a necessidade e o contexto real do indivíduo, sendo, também, uma estratégia preparatória ao processo de internação.
- IV.** Seu parâmetro organizador não é eliminar o abuso ou a dependência da substância psicoativa, embora reconheça seu possível malefício, mas a melhoria na qualidade de vida do usuário.
- V.** É uma estratégia direcionada ao uso de drogas lícitas ou ilícitas que se coloca para além do modelo biomédico, pois se distancia da lógica de demanda espontânea e abordagem única voltada à abstinência.

Está(ão) CORRETA(S)

- A) apenas uma.
- B) apenas duas.
- C) apenas três.
- D) apenas quatro.
- E) todas.

22. Na atualidade, observamos muitas ocorrências de violência direcionada à mulher e, em especial, uma que pode resultar na sua morte: o feminicídio.

Sobre isso, analise as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- | |
|---|
| <p>() Constitui uma das principais causas de mortes prematuras femininas, ocorrendo como um fenômeno universal com especificações próprias de cada país e de seu contexto sociocultural.</p> <p>() Compreende o assassinato de qualquer mulher e em qualquer circunstância, embora o mais usual seja aquele realizado pelo parceiro íntimo.</p> <p>() Os fatores de risco, no âmbito da relação conjugal, compreendem, dentre outros, a ausência de união legal, ruptura da relação por parte da mulher e a diferença de idade entre os parceiros.</p> |
|---|

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F – V – F B) V – F – F C) V – V – F D) V – F – V E) V – V – V

23. Joãozinho encontra-se brincando com sua mãe, quando, repentinamente, diz *vavalo andou* e se desloca até seu quarto para pegar seu cavalinho de madeira. Noutras situações, diz *aua bebe* e vai buscar o copo que entrega a sua mãe, para, então, ficar esperando que ela lhe dê água. Considerando o desenvolvimento da inteligência, segundo os estágios propostos por Piaget, podemos afirmar que Joãozinho se encontra no

- A) pré-operacional e apresenta a reação circular primária.
 B) sensomotor e apresenta o animismo conjugado à seriação.
 C) sensomotor e apresenta a permanência de objeto.
 D) pré-operacional e apresenta a centração e a reversibilidade.
 E) sensomotor e apresenta a reação circular primária e secundária.

24. No que se refere ao desenvolvimento da linguagem, podemos afirmar que Joãozinho (questão 23) está produzindo

- A) arrulhos.
 B) frases telegráficas.
 C) balbucio.
 D) holófrases.
 E) categorização discursiva.

25. O desenvolvimento psíquico, tal qual exposto por Freud, compreende o conceito de fixação.

Sobre isso, analise as afirmações abaixo:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Refere experiências infantis nas quais o sujeito expressa tipos arcaicos de relações objetais. - Durante o processo analítico, a resistência confirma sua influência e repetição na vida atual. - Reside na origem do recalque, sendo considerado o primeiro tempo de sua ocorrência. - O trauma favorece sua ocorrência, segundo uma ou mais experiências sexuais, reais ou fantasísticas. - Sua ocorrência pressupõe as representações inconscientes e o estado de excitação veiculado. |
|---|

Está(ão) CORRETA(S)

- A) apenas uma. B) apenas duas. C) apenas três. D) apenas quatro. E) todas.

26. Considere a descrição de determinado conceito psicanalítico:

O desenvolvimento da criança é caracterizado por uma organização, mais ou menos acentuada, da libido sob o primado de uma zona erógena e pela predominância de uma modalidade de relação de objeto.

(Adaptado de Laplanche e Pontalis, 2001.)

Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, o conceito descrito.

- A) Narcisismo
 B) Autoerotismo
 C) Fase libidinal
 D) Holding
 E) Estágio do espelho

27. Em relação à adolescência, analise as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () O comportamento de risco do adolescente, expresso em situações destrutivas, como o uso abusivo de álcool, pode ser explicado segundo o deslocamento temporal.
- () Dentre as causas mais comuns associadas à automutilação em adolescentes, estão a tentativa de modular as reações emocionais, que são intensas e comuns, e a baixa-autoestima.
- () As dificuldades no convívio e suporte familiar que tipificam a disfuncionalidade dos novos arranjos familiares são fatores de risco para o suicídio entre adolescentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F – V – F
 B) F – V – V
 C) V – F – V
 D) V – V – F
 E) F – F – F

28. Segundo Erikson, pode-se afirmar que, na adolescência, existe uma crise normativa, definida em torno do conflito entre a (o) _____ . Um conflito positivo que permite a integração de seu passado e futuro por meio de um processo de recapitulação e antecipação. Em suma, ao enfatizar a singularidade, criticando a hipótese de uma adolescência universal e enfatizando as dimensões de contexto, Erikson (1976) se coloca como uma alternativa à teoria da "tempestade e tormenta", que predominava e ainda predomina noutras teorizações.

Assinale a alternativa que preenche, CORRETAMENTE, a definição proposta.

- A) identidade e a difusão de papéis
 B) labilidade emocional e a contestação da autoridade
 C) luto pelo corpo e o luto pela identidade infantil
 D) deslocamento temporal e o pensamento mágico
 E) moratória e a intelectualização

29. Considere o seguinte depoimento de Joana:

Tive o diagnóstico e disse para mim mesma: Eita! E agora? Queria e tinha medo do parto, de morrer. Depois, com dois meses, eu fui despertar para o outro lado da gravidez. Hoje estou muito alegre com ela; quando eu escuto o coraçãozinho, a gente fica muito feliz, se sente realizada.

Assinale a alternativa que, segundo as vivências tipicamente associadas à gravidez, explica a situação descrita.

- A) Rejeição, a qual se sucede a conformação.
 B) Racionalização, a qual se sucede a aceitação.
 C) Reação depressiva, a qual se sucede a aceitação.
 D) Baixa autoestima, a qual se sucede a conformação.
 E) Ambivalência afetiva, a qual se sucede a aceitação.

30. Em relação ao idoso e seu processo de envelhecimento, analise as afirmações abaixo:

- I.** Entre os determinantes que agravam a condição de vida do idoso, tem-se a desigualdade de renda e a desigualdade de gênero que, somadas, colocam em desvantagem as idosas com histórico de escassa participação no mercado de trabalho, com benefícios mínimos de aposentadoria e inteiramente dependentes do sistema público de saúde.
- II.** A maior parte dos idosos brasileiros coabita com familiares, sendo uma forma de suporte ou de alternativa à falta de recursos financeiros dos filhos para a manutenção de moradias próprias. Nesse contexto, observam-se, na atualidade, relevantes programas públicos direcionados à habitação saudável cujos projetos arquitetônicos são adequados às limitações físicas e fisiológicas do envelhecimento.
- III.** Para muitas pessoas, em especial as idosas, as redes comunitárias são o único recurso disponível para aliviar as cargas da vida cotidiana e aquelas que provêm da enfermidade. Dessa forma, as doenças e incapacidades do idoso podem contribuir para o isolamento social, por limitarem a sua participação na vida comunitária, o que exacerba a incapacidade original ou impõe novas limitações no estilo de vida.
- IV.** Apesar das baixas taxas de suicídio entre idosos, é possível identificar algumas condutas que servem de alerta para sua ocorrência: descuido com a medicação, desinteresse pelos afazeres da vida, busca súbita por alguma religião ou igreja, desinteresse em se cuidar e frequentes visitas ao médico com sintomas vagos.

V. Nos casos de suicídio, observa-se sua forte associação com a depressão, o que leva a recomendar sérios cuidados em relação aos que apresentam esse sofrimento mental. O tratamento e o manejo da depressão talvez sejam os fatores singulares mais importantes na prevenção de suicídio em idosos. Por outro lado, é relevante observar a existência da falsa crença de que pessoas idosas sejam naturalmente deprimidas, ou seja, de que a depressão seria um fato normal do envelhecimento.

Está(ão) INCORRETA(S)

- A) apenas uma.
- B) apenas duas.
- C) apenas três.
- D) apenas quatro.
- E) todas.

31. Sobre o raciocínio diagnóstico, pode-se afirmar que:

No âmbito da clínica, temos um processo seletivo de dados, que visa reduzir a incerteza e simplificar raciocínios complexos sobre os diagnósticos, que preenchem os requisitos estabelecidos pela história clínica e os exames ou testes realizados. Para tal, é imprescindível o conhecimento profundo da epidemiologia, da história natural das doenças e da clareza de que os conceitos em saúde não podem ser tratados como estereótipos absolutos em suas manifestações.

Segundo essa descrição, o raciocínio diagnóstico corresponde ao processo de solução de problema denominado de

- A) Algoritmo.
- B) Heurística.
- C) Insight.
- D) Dedução.
- E) Viés de confirmação.

32. Considerando, segundo o DSM V, seria INCORRETA a inclusão do Transtorno denominado de

- A) Depressão.
- B) Agorafobia.
- C) Fobia específica.
- D) Separação.
- E) Indução por substância.

33. No que se refere à prática da escuta clínica, segundo o modelo historicamente perpetuado na psicologia, analise as afirmações abaixo:

- I. Prioriza o enfoque intrapsíquico e os processos psicológicos e psicopatológicos
- II. Enfatiza atividades, como o psicodiagnóstico e/ou a terapia individual ou grupal
- III. Subestima os referenciais teóricos que valorizam os processos de mudança social
- IV. Promove uma prática que tem por referência o profissional autônomo e liberal
- V. Focaliza um maior interesse e preocupação com o contexto social do indivíduo

Está(ão) CORRETA(S)

- A) apenas uma.
- B) apenas duas.
- C) apenas três.
- D) apenas quatro.
- E) todas.

34. Considere a seguinte descrição:

Sinto, do meu ponto de vista, que se eu olhar uma pessoa condicionalmente como doente, então não o ajudarei tanto quanto eu poderia. Sinto que essa é uma pessoa. Sim, outros podem chamá-lo de doente, ou se eu olhar para ele de um ponto de vista objetivo, então eu poderia concordar, também, “Sim, ele está doente”. Mas, ao entrar em uma relação, me parece que, se estou olhando para isso como “eu sou uma pessoa relativamente bem e esta é uma pessoa doente [...]”, não servirá de nada”.

Assinale a alternativa que, CORRETAMENTE, identifica o autor relacionado à tal descrição.

- A) Maslow
- B) Perls
- C) Bowlby
- D) Roger
- E) Freud

35. Sobre o processo associativo, tal qual proposto por Freud, é CORRETO afirmar que

- A) orienta a concentração mental do paciente numa certa representação traumática.
- B) estimula a seleção voluntária dos pensamentos, o que desfavorece a ação da censura.
- C) estimula a expressão emocional, tanto em sua manifestação verbal como não verbal.
- D) prioriza sua ocorrência a partir de um elemento previamente elaborado pelo analisante.
- E) depende da atenção flutuante do analista favorecida por todo o seu processo de autoanálise.

36. Sobre as relações parentais e os contextos familiares, analise as afirmativas abaixo:

- I. a atuação disciplinar dos pais, sob quaisquer circunstâncias, não é uma arbitrariedade, mas uma contingência necessária à inserção socializante dos filhos.
- II. a organização do espaço familiar, com ênfase nos papéis dos pais, ainda é o maior potencializador da organização mental das crianças e dos adolescentes, embora favoreça os conflitos interpessoais.
- III. apesar das mudanças importantes na estruturação familiar, a família permanece como um espaço fundamental para a troca afetiva e a transmissão simbólica.
- IV. no que se refere a uma parentalidade positiva, temos, entre seus princípios educativos, a necessidade de afeto, confiança e segurança, a organização e a ênfase num ambiente familiar nuclear positivo e estimulante.
- V. os novos arranjos familiares se impõem à sociedade, permitindo, por um lado, uma certa desnaturalização do conceito de família, e, por outro, fazendo as relações de afeto se sobreporem às consanguíneas.

Está(ão) CORRETA(S)

- A) apenas uma.
- B) apenas duas.
- C) apenas três.
- D) apenas quatro.
- E) todas.

37. Na constituição dos grupos, temos três tempos. O primeiro inclui os fenômenos de afiliação e identificação, os quais se transformam num vínculo, quando há uma maior integração do indivíduo ao grupo. O segundo momento é a cooperação, que se traduz na contribuição do indivíduo para a tarefa grupal. Já o sentimento de _____ constitui no terceiro aspecto e consiste em centrar-se no grupo e na tarefa.

Assinale alternativa que identifica, CORRETAMENTE, esse terceiro momento constitutivo do grupo.

- A) empoderamento
- B) pertencimento
- C) liderança
- D) adesão
- E) coesão

38. Considere o seguinte depoimento de um psicólogo participante de uma equipe de Consultório de Rua:

Geralmente nós somos pessoas que devemos nos adaptar aos usuários, por conta até do visual também e da linguagem. A gente chega normalmente e dá um bom dia, começa a conversar que eles se sentem bem.

Com base nesse depoimento, assinale a alternativa que identifica um aspecto de extrema relevância para a efetivação do atendimento.

- A) Organização interdisciplinar
- B) Abordagem integral
- C) Atitude educativa
- D) Vínculo terapêutico
- E) Promoção da autonomia

39. Considerando os aspectos que configuram determinado grupo como uma comunidade, analise as características abaixo:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. Delimitação geográfica e territorialII. Necessidades e problemas comunsIII. Laços históricos e culturaisIV. Diversidade de nível socioeconômicoV. Convivência efetiva duradoura e direta |
|--|

Está(ão) INCORRETA(S)

- A) apenas uma.
 - B) apenas duas.
 - C) apenas três.
 - D) apenas quatro.
 - E) todas.
-

40. Considerando as possibilidades de intervenção do Psicólogo em espaços públicos, analise as informações abaixo:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. Ampliar o espaço público por meio da organização de momentos de socialização.II. Estabelecer e divulgar os projetos assistenciais de desenvolvimento comunitário.III. Contribuir para a formação de grupos, segundo focos de interesse pré-definidos.IV. Estimular e fortalecer a constituição de redes de apoio entre os moradores.V. Hierarquizar as relações comunitárias para ordenar as trocas de experiências. |
|--|

Está(ão) CORRETA(S)

- A) apenas uma.
 - B) apenas duas.
 - C) apenas três.
 - D) apenas quatro.
 - E) todas.
-

CADERNO 96
- SAÚDE DA FAMÍLIA - INTERIORIZAÇÃO EM SAÚDE –
(PSICOLOGIA)