





**CONHECIMENTOS GERAIS****01. Segundo a Lei nº 8.080/90, estão corretas as afirmativas abaixo, EXCETO:**

- A) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- D) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- E) O Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, mesmo quando suas disponibilidades forem suficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.

**02. Sobre as responsabilidades dos três entes federados do SUS, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A execução da vigilância sanitária dos portos e aeroportos em Pernambuco é competência da Secretaria de Saúde do Recife, uma vez que estes estão localizados na capital do estado.
- B) É atribuição do Hemope coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.
- C) É competência da direção estadual do SUS prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- D) É competência da direção municipal do SUS prestar cooperação técnica e financeira aos Estados e ao Distrito Federal.
- E) O município tem responsabilidade em promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.

**03. Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) afirmam os direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro e constituem as bases para o seu funcionamento e organização. Sobre o princípio da integralidade, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A Lei 8.080/90 é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- B) Está expresso no artigo 196 da Constituição Federal ao afirmar que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
- C) Diz respeito a tratar igualmente o desigual.
- D) Refere-se à descentralização política administrativa, com direção múltipla pelos três entes federados.
- E) É conceituado a partir do acesso integral, com prioridade para atendimento em Unidades de Pronto Atendimento e hospitais.

**04. A Atenção Básica, segundo a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, tem como fundamentos e diretrizes todos os citados abaixo, EXCETO:**

- A) Estimular a participação dos usuários.
- B) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde.
- C) Prestar assistência ambulatorial especializada, de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação do SUS.
- D) Coordenar a integralidade em seus vários aspectos.
- E) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

**05. Sobre a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população,
- B) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
- C) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
- D) A universalidade é um dos princípios da Atenção Básica.
- E) É caracterizada como a porta de entrada regulada pelo SAMU.

**06. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada.
- B) Caracteriza-se, apenas, pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS).
- C) Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde.
- D) Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes, para que se cumpram os objetivos da rede de atenção à saúde e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades tecnológicas que os caracterizam.
- E) Na RAS, a Atenção Primária em Saúde deverá ser estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema.

---

**07. A Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde foi instituída pela Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) MA auditoria assistencial ou clínica é uma das ações da regulação do SUS.
- B) A regulação contempla a ação de controlar os leitos disponíveis e as agendas de consultas e procedimentos especializados.
- C) A garantia do acesso aos serviços de saúde de forma adequada é um dos objetivos da regulação.
- D) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor federal, uma vez que a União tem maior conhecimento sobre os serviços de saúde locais.
- E) A garantia dos princípios da equidade e da integralidade são atribuições da regulação do acesso.

---

**08. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080 para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Sobre o planejamento em saúde, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos.
- B) O processo de planejamento da saúde acontecerá do nível federal até o local, sem a participação dos respectivos Conselhos de Saúde.
- C) No planejamento, devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada.
- D) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- E) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos.

---

**09. No setor da saúde, a informação auxilia no conhecimento sobre as condições de saúde, mortalidade e morbidade, fatores de risco, condições demográficas, entre outras (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2006). Sobre a informação e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) As informações são a base para gerar dados.
- B) A informação é um importante recurso para subsidiar o processo de tomada de decisão, planejamento, execução e avaliação das ações desencadeadas.
- C) O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) só produz informações sobre mortalidade.
- D) A Declaração de Óbito (DO) é utilizada em todo o território nacional, como documento base do Sistema de Informações Hospitalares (SIH).
- E) O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) tem o objetivo de coletar dados sobre as doenças em todo o território nacional e fornecer informações sobre o adoecimento da população brasileira.

---

**10. Sobre os indicadores demográficos e de saúde, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A Taxa de fecundidade total refere-se ao número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher ao final do seu período reprodutivo em determinado espaço geográfico.
- B) A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido.
- C) A cobertura de consultas de pré-natal refere-se ao percentual de mulheres com filhos nascidos vivos, segundo o número de consultas de pré-natal.
- D) A Razão de Mortalidade Materna é calculada a partir do número de óbitos de mulheres residentes, por causas e condições consideradas de morte materna, sobre o número de nascidos vivos de mães residentes (x 100.000)
- E) A incidência de sífilis congênita é calculada a partir de casos novos de sífilis em gestante, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

**11. As informações sobre as características dos óbitos e sobre as internações hospitalares no âmbito do SUS são registradas em que Sistema de Informação da Saúde (SIS), respectivamente?**

- A) Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinan) e Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES).
- B) No Vigidesastres e no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
- C) Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) e Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinan).
- D) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação Hospitalar (SIH).
- E) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

---

**12. O Sistema de Informações Hospitalares (SIH) possibilita todas as ações abaixo citadas, EXCETO:**

- A) Armazenar os dados das internações hospitalares.
- B) Disponibilizar a declaração de nascido vivo informatizada.
- C) Apresentar e processar mensalmente as Autorizações de Internação Hospitalares (AIH) dos estabelecimentos de saúde públicos, conveniados e contratados.
- D) Acompanhar o desempenho dos hospitais quanto às metas firmadas nos contratos entre gestor e hospitais.
- E) Calcular o valor global a ser pago aos prestadores e o acompanhamento dos tetos financeiros estabelecidos na programação.

---

**13. Os principais instrumentos para o planejamento e a gestão no âmbito do SUS são: o Plano de Saúde e as respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão. Esses instrumentos interligam-se sequencialmente, compondo um processo cíclico de planejamento e gestão para operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O Plano de Saúde configura-se como base para a execução, o acompanhamento e a avaliação da gestão do sistema de saúde.
- B) A elaboração do Plano de Saúde deve ser orientada pelas necessidades de saúde da população.
- C) Não é necessário considerar, no processo de planejamento do SUS, os recursos financeiros que irão manter o sistema funcionando de forma regular e sustentável.
- D) O Plano de Saúde considera as diretrizes definidas pelos Conselhos e pelas Conferências de Saúde, devendo ser submetido à apreciação e à aprovação do Conselho de Saúde respectivo.
- E) O Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados e eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde.

---

**14. A raiva é uma zoonose, que se caracteriza como uma encefalite aguda e letal, causada por um vírus Lyssavírus, sendo considerada como doença negligenciada e um grave problema de Saúde Pública (PUGA, 2015). Em 2018, ocorreu em Melgaço no Pará um surto dessa doença. Sobre o conceito de surto, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Qualquer dano causado à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões auto ou heteroinfligidas.
- B) O surto decorre exclusivamente, a partir de um caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência.
- C) Presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada.
- D) É a denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica.
- E) Situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período.

---

**15. Durante a Pandemia de Covid-19, vários conceitos utilizados corriqueiramente por epidemiologistas e profissionais da saúde pública passaram a ser notícia nos veículos de comunicação. A revista Radis, em março de 2020, publicou uma reportagem intitulada: “Os termos de uma emergência”. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Caso-índice é o primeiro entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.
- B) Caso importado é o caso contraído fora da zona onde se fez o diagnóstico.
- C) Caso secundário é o caso novo de uma doença transmissível, surgido a partir do contato com um caso-índice.
- D) Evento é manifestação de doença ou uma ocorrência que não apresente nenhum potencial para ocorrência de doenças.
- E) Pandemia é o nome dado à ocorrência epidêmica, caracterizada por larga distribuição espacial, atingindo várias nações.

**16. Compete à vigilância sanitária todas as ações citadas abaixo, EXCETO:**

- A) Controlar bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
  - B) Controlar e fiscalizar produtos de higiene pessoal e perfumes.
  - C) Interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde.
  - D) Autuar e aplicar as penalidades previstas em lei.
  - E) Recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- 

**17. A Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo – federal, estadual e municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.**

**Sobre o financiamento do SUS, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Municípios e Distrito Federal devem aplicar anualmente, no mínimo, 5% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde.
  - B) O Programa Previne Brasil estabelece o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.
  - C) O financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) será constituído, apenas, do total de consultas dos profissionais médicos e de enfermagem.
  - D) O valor total a ser repassado por município ou pelo Distrito Federal para o financiamento da APS dependerá, exclusivamente, da vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada.
  - E) As secretarias estaduais de saúde deverão repassar anualmente, no mínimo, 7% da arrecadação de impostos para financiar as ações e serviços públicos de saúde.
- 

**18. A Saúde Suplementar no Brasil é o nome dado à atividade, que envolve o mercado de planos de saúde de assistência médica de saúde no país, sendo regulada pelo poder público através da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).**

**São atribuições da ANS todas as citadas abaixo, EXCETO:**

- A) Estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).
  - B) Adotar as medidas necessárias para evitar a competição no setor de planos privados de assistência à saúde.
  - C) Fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde.
  - D) Proceder à integração de informações com os bancos de dados do Sistema Único de Saúde.
  - E) Autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde.
- 

**19. Sobre os princípios da Bioética, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O princípio da autonomia
  - B) O princípio da beneficência
  - C) O princípio da ampla defesa
  - D) O princípio da justiça
  - E) O princípio de não maleficência
- 

**20. Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões.**

**Sobre os objetivos da avaliação em saúde, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Colaborar para o planejamento de uma intervenção.
  - B) Registrar as conformidades dos dados referentes aos serviços prestados em relação às normas existentes.
  - C) Fornecer informação para melhorar a intervenção no seu decorrer.
  - D) Contribuir para o progresso dos conhecimentos.
  - E) Determinar os efeitos de uma intervenção.
-

<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
----------------------------------

**21. Uma mistura eutética corresponde a misturas, que se liquefazem à temperatura ambiente. O ponto de fusão da mistura é menor que a dos dois pós isoladamente, podendo liquefazer-se ou formar uma pasta. São exemplos desse tipo de mistura todas as citadas abaixo, EXCETO**

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| A) acetanilida e cânfora.          | D) cânfora e mentol.              |
| B) ácido acetilsalicílico e fenol. | E) estearato de magnésio e fenol. |
| C) antipirina e mentol.            |                                   |

**22. Todas as razões descritas abaixo são as causas da necessidade do revestimento de cápsulas, EXCETO:**

- A) Proteger fármacos que se decompõem em meio ácido, tais como enzimas e alguns antibióticos.  
 B) Proteger a região oral do indivíduo.  
 C) Prevenir mal-estar gástrico e náuseas devido à irritação provocada pelo fármaco, como o AAS.  
 D) Administrar fármacos para ação local nos intestinos, como os antiparasitários.  
 E) Quando for importante que o princípio ativo não sofra diluições antes de atingir o intestino, como mesalazina e sulfassalazina (anti-inflamatório intestinal - colite).

**23. Assinale a alternativa que indica exemplo de comprimido sujeito à decomposição hidrolítica.**

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| A) Sulfadiazina           | D) Diclofenaco de Potássio |
| B) Sulfato ferroso        | E) Dipirona                |
| C) Ácido acetilsalicílico |                            |

**24. Para aumentar a viscosidade da fase externa em uma preparação farmacêutica, utiliza-se**

- |             |              |                 |               |                 |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| A) redutor. | B) oxidante. | C) complexante. | D) suspensor. | E) conservante. |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|

**25. Como fontes produtoras de radiação (radiação ionizante) para a esterilização de certas preparações farmacêuticas, tem sido empregado o seguinte isótopo:**

- |             |              |               |                |                |
|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| A) Iodo 127 | B) Cálcio 40 | C) Cobalto 60 | D) Potássio 39 | E) Magnésio 24 |
|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|

**26. As preparações dermatológicas mais facilmente contamináveis por microorganismos são**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| A) cremes A/O e geleias. | D) ceratos e geleias.    |
| B) cremes O/A e geleias. | E) cliceratos e geleias. |
| C) glicerados e pastas.  |                          |

**27. Qual dos antineoplásicos relacionados abaixo tem ação inibitória sobre a enzima diidrofolato redutase?**

- |                 |                |                |                |              |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| A) Doxorubicina | B) Vincristina | C) Vimblastina | D) Metotrexato | E) Imatinibe |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|

**28. O gilteritinibe é utilizado em pacientes adultos com LMA recidivante / refratária.**

**Assinale a alternativa que indica o alvo molecular para o qual é direcionado.**

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| A) Inibição da proteína RAS | D) Inibição IDH1 mutada |
| B) Inibição do TP53 mutado  | E) Inibição CD47        |
| C) Inibição do FLT3 mutado  |                         |

**29. Qual dos fármacos descritos abaixo tem a função de inibição seletiva dos receptores NPC1-L1 (Niemann- Pick C1-like 1) no tratamento da hiperlipidemia?**

- |              |            |               |             |                     |
|--------------|------------|---------------|-------------|---------------------|
| A) Ezetimiba | B) Resinas | C) Iomitapida | D) Estatina | E) Ácido nicotínico |
|--------------|------------|---------------|-------------|---------------------|

**30. Uma paciente apresenta uma tetania marcante após tireoidectomia. Esse sintoma pode ser rapidamente revertido pela administração de**

- A) PTH (paratormônio).  
B) calcitonina.  
C) plicamicina (mitramicina).  
D) vitamina D.  
E) gliconato de cálcio (CaG).
- 

**31. Os inibidores da PCSK9, utilizados no tratamento de pacientes com risco cardiovascular elevado, em tratamento otimizado com estatinas na maior dose tolerada, são:**

- A) evolucumabe e alirocumabe.  
B) rusovastatina e alirocumabe.  
C) ezetinibe e fibratos.  
D) evolucumabe e anacetrapibe.  
E) lomitapida e ezetinibe.
- 

**32. Assinale a alternativa que contém duas substâncias que são antifibrinolíticas.**

- A) Tromboplastina e sulfipirazona  
B) Trombina e AAS  
C) Tromboplastina e aprotinina  
D) Trombina e dipiridamol  
E) Antipirina e ácido tranexâmico
- 

**33. O fármaco que bloqueia a ação da histamina em receptores  $H_1$  é a**

- A) Prometazina.  
B) Cantaridina.  
C) Capsaina.  
D) Cimetidina.  
E) Ranitidina.
- 

**34. Antiviral que está sendo produzido recentemente e testado em fase III por grandes laboratórios farmacêuticos para a COVID19. É incorporado ao material genético do vírus Sars-CoV-2, interrompendo sua capacidade de replicação. Estamos nos referindo ao**

- A) Aciclovir.                      B) Molnupiravir.                      C) Cidofovir.                      D) Penciclovir.                      E) Zidovudina.
- 

**35. “O mundo hoje enfrenta a pandemia do novo coronavírus (SARS Cov-2), conhecido como COVID-19. Ele provoca, na maioria dos casos, uma síndrome gripal. No entanto, pode eventualmente levar a infecções respiratórias graves, caracterizada por pneumonia, que pode levar à síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e choque séptico. Recomenda-se que a intubação orotraqueal (IOT) nesses pacientes, a qual deve ser realizada idealmente com a Intubação de Sequência Rápida (ISR), técnica que consiste na administração de medicamentos, de acordo com uma sequência que inclui anestesia, seguida de sedação e bloqueio neuromuscular.”**

**Todos os compostos descritos abaixo promovem bloqueio neuromuscular não despolarizante, EXCETO:**

- A) Succinilcolina.                      B) Fisostigmina.                      C) Piridostigmina.                      D) Edrofônio.                      E) Neostigmina.
- 

**36. Assinale a alternativa CORRETA para uma prescrição de nutrição parenteral de um paciente cirrótico em coma hepático, considerando as recomendações para a escolha de aminoácidos adequados.**

- A) Solução de aminoácidos para uso parenteral, com proporção elevada de aminoácidos de cadeia ramificada, ao mesmo tempo em que apresentar uma baixa proporção de aminoácidos aromáticos.  
B) Solução de aminoácidos para uso parenteral, utilizada para pacientes sem patologia renal ou hepática.  
C) Solução de aminoácidos para uso parenteral, composta, exclusivamente, de aminoácidos aromáticos.  
D) Solução de aminoácidos para uso parenteral com proporção elevada de aminoácidos aromáticos ao mesmo tempo em que apresentar uma baixa proporção de aminoácidos de cadeia ramificada.  
E) Solução de aminoácidos para uso parenteral, composta, exclusivamente, de aminoácidos de cadeia ramificada.
-

**37. Assinale a alternativa que define Cuidados Paliativos.**

- A) Consiste num sistema de saúde que orienta suas estruturas e funções para os valores de equidade e solidariedade social e o direito de todo ser humano de gozar do mais alto nível de saúde que pode ser alcançado sem distinção de raça, religião, ideologia política ou condição econômica ou social. Aparece como primeiro ponto de contato, oferecendo atendimento abrangente, acessível e baseado na comunidade, que pode atender de 80 a 90% das necessidades de saúde de uma pessoa ao longo de sua vida.
- B) Tem como objetivo integrar a equipe de trabalhadores da saúde de diferentes áreas na busca de um cuidado e tratamento de acordo com cada caso, com a criação de vínculo com o usuário. A vulnerabilidade e o risco do indivíduo são considerados, e o diagnóstico é feito não só pelo saber dos especialistas clínicos mas também considera a história de quem está sendo cuidado.
- C) Consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.
- D) Refere-se ao suporte assistencial e técnico-pedagógico oferecido por uma retaguarda especializada (apoio) para equipes de referência que são compostas por profissionais considerados essenciais na condução de problemas de saúde, responsáveis pelo cuidado longitudinal de certo número de casos.
- E) Trata-se de um conjunto de ações, envolvendo todos os níveis de governo (municipais, estadual, federal), para o atendimento das demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), compreendendo os campos da assistência, das intervenções ambientais no seu sentido mais amplo e das políticas externas no setor saúde.

---

**38. Considerando a classificação de criticidade X Y Z, assinale a alternativa correspondente ao item “Z”, quando se relaciona à avaliação com uma unidade de urgência.**

- A) Epinefrina 1mg/mL ampola 1mL
- B) Simeticona 75 mg/mL emulsão oral
- C) Dipirona 500 mg/mL ampola 2 ML
- D) Nistatina + óxido de zinco creme
- E) Aciclovir 400 mg comprimido

---

**39. Sobre a competência do farmacêutico em cuidados paliativos, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) É da responsabilidade do farmacêutico assegurar-se de que os pacientes tenham o acesso às medicações.
- B) É da responsabilidade do farmacêutico avaliar a conveniência das medicações que foram prescritas para os pacientes.
- C) É oportuno para o farmacêutico determinar os pontos mais relevantes sobre o uso das medicações das quais a equipe de cuidado paliativo deve estar ciente.
- D) É da responsabilidade do farmacêutico, por ter conhecimento das medicações e dos seus efeitos, o mais indicado para detectar possíveis problemas e para fazer as recomendações apropriadas.
- E) É da responsabilidade do farmacêutico prescrever os opioides necessários ao atendimento do paciente na ausência do médico.

---

**40. Considerando a atuação do farmacêutico clínico, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Solicitar exame clínico laboratorial.
- B) Prescrever medicamentos isentos de prescrição.
- C) Realizar a conciliação medicamentosa junto com a equipe médica.
- D) Realizar punção lombar para coleta de líquido ou administrar medicamento.
- E) Acompanhar o uso de antimicrobianos, indicação, tempo de tratamento, doses.

---

**41. Assinale a alternativa que indica a situação em que o farmacêutico deve comunicar o fato às autoridades competentes ou a quem de direito, sem cometer falta ética por quebra de sigilo.**

- A) Comunicar ao 180 que identificou caso de violência contra a mulher durante atendimento.
- B) Comunicar a familiares da menor a compra de preservativo masculino.
- C) Informar à acompanhante, que aguardava fora do consultório, dados sigilosos da consulta farmacêutica.
- D) Informar a familiares do paciente o esquecimento de documento, na farmácia, ao retirar medicamentos para AIDS.
- E) Permitir o acesso de pessoa não autorizada a receituário retido na farmácia.

**42. Sobre a nomenclatura do medicamento, utilizada nas prescrições do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Cabergolina 0,5 mg comprimido
- B) Cipro 500 mg comprimido
- C) Amoxicilina + clavulanato de potássio 50 mg/mL + 12,5 mg/mL suspensão oral
- D) Cloridrato de ondansetrona 8 mg comprimido orodispersível
- E) Bicarbonato de sódio 1 mEq/mL (8,4%) solução injetável

**43. Dispensar medicamento, conscientemente, fora da validade e que não foi oficialmente revalidado incorre em infração ética.**

**Assinale a alternativa que tipifica essa infração.**

- A) Imprudência
- B) Autoritarismo
- C) Imperícia
- D) Demência
- E) Negligência

**44. Os hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem. Para a quimioterapia do mieloma múltiplo, há uma exceção, que é fornecida no componente estratégico da assistência farmacêutica.**

**Assinale a alternativa que corresponde a esse medicamento.**

- A) Paclitaxel
- B) Carboplatina
- C) Doxorubicina
- D) Talidomida
- E) Citarabina

**45. Assinale a alternativa que apresenta a informação INCORRETA sobre ações da Comissão de Farmácia e Terapêutica.**

- A) Estabelecer critérios para a inclusão e exclusão de medicamentos; a prescrição e a dispensação; a periodicidade da revisão.
- B) Relacionar os medicamentos por grupo terapêutico, utilizando a denominação comercial mais conhecida e especificações (concentração, forma farmacêutica e apresentação).
- C) Identificar referências bibliográficas e disponibilizar material para subsidiar a execução dos trabalhos.
- D) Priorizar os medicamentos considerados básicos e indispensáveis para atender à maioria dos problemas de saúde da população.
- E) Publicar, divulgar, distribuir a padronização.

**46. A farmácia recebeu uma prescrição de 150 mg de cisplatina, no entanto, para manipular, só tem disponíveis dois frascos-ampola, cujas embalagens contêm:**

100 mL de solução injetável (1 mg/mL) de cisplatina e outro frasco-ampola 100 mL de solução injetável (0,5 mg/mL) de cisplatina.
---

**Para atender a prescrição, quantos mL de cada frasco-ampola vão ser necessários?**

**Assinale a alternativa que indica os volumes correspondentes.**

- A) 50 mL (1 mg/mL) + 100 mL (0,5 mg/mL)
- B) 100 mL (1 mg/mL) + 50 mL (0,5 mg/mL)
- C) 50 mL (1 mg/mL) + 50 mL (0,5 mg/mL)
- D) 100 mL (1 mg/mL) + 100 mL (0,5 mg/mL)
- E) 75 mL (1 mg/mL) + 75 mL (0,5 mg/mL)

**47. Sobre Nutrição Parenteral, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O tempo máximo para transporte da nutrição parenteral é de 12 horas.
- B) O farmacêutico é o responsável pela avaliação da prescrição, manipulação, controle de qualidade, conservação e transporte da nutrição parenteral.
- C) A temperatura máxima para recebimento da nutrição parenteral é de 20 °C.
- D) A área mínima para manipulação de nutrição parenteral é de 5 m<sup>2</sup> por cabine instalada.
- E) Por apresentar riscos ocupacionais e ambientais, a manipulação de nutrição parenteral exige condições específicas e controladas, principalmente pela necessidade de esterilidade, apirogenicidade e ausência de partículas.

**48. Sobre a rastreabilidade de medicamento, assinale a afirmativa INCORRETA em relação à embalagem com um código bidimensional (QR Code)**

- A) Maior segurança em toda a cadeia produtiva e para o consumidor final
  - B) Maior confiabilidade quanto à origem dos produtos
  - C) Aumento de riscos de desvios e furtos de mercadorias
  - D) Maior facilidade nas ações de recall e identificação de desvios
  - E) Maior facilidade na identificação de produtos falsificados
- 

**49. Com relação às orientações sobre estocagem de medicamento, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Estocar os produtos por nome genérico, lote e validade, de forma que permita fácil identificação. Os medicamentos com datas de validade mais próximas devem ficar à frente.
  - B) Embalagens abertas devem ser identificadas com o número do lote e validade.
  - C) Materiais passíveis de quebras (ampolas e frascos de vidros) devem ser guardados em local menos exposto a acidentes.
  - D) Manter próximos à área de expedição os produtos de grande volume e rotatividade.
  - E) Conservar os medicamentos nas embalagens primárias, eliminando as secundárias para evitar desvio ao abrigo da luz direta.
- 

**50. Sobre as recomendações para a realização de inventário, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Designar responsáveis para a contagem.
  - B) Retirar da prateleira os produtos vencidos ou prestes a vencer, bem como os deteriorados e dar baixa nos estoques logo após o término do inventário.
  - C) Atender a todos os pedidos pendentes antes do início do inventário.
  - D) Realizar a contagem. Cada item do estoque deve ser contado duas vezes. A segunda contagem deve ser feita por uma equipe revisora. No caso de divergência de contagem, efetuar uma terceira contagem.
  - E) Confrontar os estoques das fichas com o estoque físico.
-

**CADERNO 52**  
**- FARMÁCIA -**