

CONHECIMENTOS GERAIS**01. Segundo a Lei nº 8.080/90, estão corretas as afirmativas abaixo, EXCETO:**

- A) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- D) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- E) O Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, mesmo quando suas disponibilidades forem suficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.

02. Sobre as responsabilidades dos três entes federados do SUS, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A execução da vigilância sanitária dos portos e aeroportos em Pernambuco é competência da Secretaria de Saúde do Recife, uma vez que estes estão localizados na capital do estado.
- B) É atribuição do Hemope coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.
- C) É competência da direção estadual do SUS prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- D) É competência da direção municipal do SUS prestar cooperação técnica e financeira aos Estados e ao Distrito Federal.
- E) O município tem responsabilidade em promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.

03. Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) afirmam os direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro e constituem as bases para o seu funcionamento e organização.

Sobre o princípio da integralidade, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A Lei 8.080/90 é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- B) Está expresso no artigo 196 da Constituição Federal ao afirmar que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
- C) Diz respeito a tratar igualmente o desigual.
- D) Refere-se à descentralização política administrativa, com direção múltipla pelos três entes federados.
- E) É conceituado a partir do acesso integral, com prioridade para atendimento em Unidades de Pronto Atendimento e hospitais.

04. A Atenção Básica, segundo a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, tem como fundamentos e diretrizes todos os citados abaixo, EXCETO:

- A) Estimular a participação dos usuários.
- B) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde.
- C) Prestar assistência ambulatorial especializada, de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação do SUS.
- D) Coordenar a integralidade em seus vários aspectos.
- E) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

05. Sobre a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população,
- B) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
- C) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
- D) A universalidade é um dos princípios da Atenção Básica.
- E) É caracterizada como a porta de entrada regulada pelo SAMU.

06. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada.
- B) Caracteriza-se, apenas, pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS).
- C) Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde.
- D) Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes, para que se cumpram os objetivos da rede de atenção à saúde e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades tecnológicas que os caracterizam.
- E) Na RAS, a Atenção Primária em Saúde deverá ser estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema.

07. A Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde foi instituída pela Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) MA auditoria assistencial ou clínica é uma das ações da regulação do SUS.
- B) A regulação contempla a ação de controlar os leitos disponíveis e as agendas de consultas e procedimentos especializados.
- C) A garantia do acesso aos serviços de saúde de forma adequada é um dos objetivos da regulação.
- D) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor federal, uma vez que a União tem maior conhecimento sobre os serviços de saúde locais.
- E) A garantia dos princípios da equidade e da integralidade são atribuições da regulação do acesso.

08. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080 para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Sobre o planejamento em saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos.
- B) O processo de planejamento da saúde acontecerá do nível federal até o local, sem a participação dos respectivos Conselhos de Saúde.
- C) No planejamento, devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada.
- D) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- E) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos.

09. No setor da saúde, a informação auxilia no conhecimento sobre as condições de saúde, mortalidade e morbidade, fatores de risco, condições demográficas, entre outras (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2006). Sobre a informação e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- A) As informações são a base para gerar dados.
- B) A informação é um importante recurso para subsidiar o processo de tomada de decisão, planejamento, execução e avaliação das ações desencadeadas.
- C) O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) só produz informações sobre mortalidade.
- D) A Declaração de Óbito (DO) é utilizada em todo o território nacional, como documento base do Sistema de Informações Hospitalares (SIH).
- E) O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) tem o objetivo de coletar dados sobre as doenças em todo o território nacional e fornecer informações sobre o adoecimento da população brasileira.

10. Sobre os indicadores demográficos e de saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Taxa de fecundidade total refere-se ao número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher ao final do seu período reprodutivo em determinado espaço geográfico.
- B) A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido.
- C) A cobertura de consultas de pré-natal refere-se ao percentual de mulheres com filhos nascidos vivos, segundo o número de consultas de pré-natal.
- D) A Razão de Mortalidade Materna é calculada a partir do número de óbitos de mulheres residentes, por causas e condições consideradas de morte materna, sobre o número de nascidos vivos de mães residentes (x 100.000)
- E) A incidência de sífilis congênita é calculada a partir de casos novos de sífilis em gestante, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

11. As informações sobre as características dos óbitos e sobre as internações hospitalares no âmbito do SUS são registradas em que Sistema de Informação da Saúde (SIS), respectivamente?

- A) Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinan) e Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES).
- B) No Vigidesastres e no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
- C) Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) e Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinan).
- D) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação Hospitalar (SIH).
- E) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

12. O Sistema de Informações Hospitalares (SIH) possibilita todas as ações abaixo citadas, EXCETO:

- A) Armazenar os dados das internações hospitalares.
- B) Disponibilizar a declaração de nascido vivo informatizada.
- C) Apresentar e processar mensalmente as Autorizações de Internação Hospitalares (AIH) dos estabelecimentos de saúde públicos, conveniados e contratados.
- D) Acompanhar o desempenho dos hospitais quanto às metas firmadas nos contratos entre gestor e hospitais.
- E) Calcular o valor global a ser pago aos prestadores e o acompanhamento dos tetos financeiros estabelecidos na programação.

13. Os principais instrumentos para o planejamento e a gestão no âmbito do SUS são: o Plano de Saúde e as respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão. Esses instrumentos interligam-se sequencialmente, compondo um processo cíclico de planejamento e gestão para operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Plano de Saúde configura-se como base para a execução, o acompanhamento e a avaliação da gestão do sistema de saúde.
- B) A elaboração do Plano de Saúde deve ser orientada pelas necessidades de saúde da população.
- C) Não é necessário considerar, no processo de planejamento do SUS, os recursos financeiros que irão manter o sistema funcionando de forma regular e sustentável.
- D) O Plano de Saúde considera as diretrizes definidas pelos Conselhos e pelas Conferências de Saúde, devendo ser submetido à apreciação e à aprovação do Conselho de Saúde respectivo.
- E) O Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados e eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde.

14. A raiva é uma zoonose, que se caracteriza como uma encefalite aguda e letal, causada por um vírus Lyssavírus, sendo considerada como doença negligenciada e um grave problema de Saúde Pública (PUGA, 2015). Em 2018, ocorreu em Melgaço no Pará um surto dessa doença. Sobre o conceito de surto, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Qualquer dano causado à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões auto ou heteroinfligidas.
- B) O surto decorre exclusivamente, a partir de um caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência.
- C) Presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada.
- D) É a denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica.
- E) Situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período.

15. Durante a Pandemia de Covid-19, vários conceitos utilizados corriqueiramente por epidemiologistas e profissionais da saúde pública passaram a ser notícia nos veículos de comunicação. A revista Radis, em março de 2020, publicou uma reportagem intitulada: “Os termos de uma emergência”. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Caso-índice é o primeiro entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.
- B) Caso importado é o caso contraído fora da zona onde se fez o diagnóstico.
- C) Caso secundário é o caso novo de uma doença transmissível, surgido a partir do contato com um caso-índice.
- D) Evento é manifestação de doença ou uma ocorrência que não apresente nenhum potencial para ocorrência de doenças.
- E) Pandemia é o nome dado à ocorrência epidêmica, caracterizada por larga distribuição espacial, atingindo várias nações.

16. Compete à vigilância sanitária todas as ações citadas abaixo, EXCETO:

- A) Controlar bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- B) Controlar e fiscalizar produtos de higiene pessoal e perfumes.
- C) Interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde.
- D) Autuar e aplicar as penalidades previstas em lei.
- E) Recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

17. A Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo – federal, estadual e municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.**Sobre o financiamento do SUS, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Municípios e Distrito Federal devem aplicar anualmente, no mínimo, 5% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde.
- B) O Programa Previne Brasil estabelece o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- C) O financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) será constituído, apenas, do total de consultas dos profissionais médicos e de enfermagem.
- D) O valor total a ser repassado por município ou pelo Distrito Federal para o financiamento da APS dependerá, exclusivamente, da vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada.
- E) As secretarias estaduais de saúde deverão repassar anualmente, no mínimo, 7% da arrecadação de impostos para financiar as ações e serviços públicos de saúde.

18. A Saúde Suplementar no Brasil é o nome dado à atividade, que envolve o mercado de planos de saúde de assistência médica de saúde no país, sendo regulada pelo poder público através da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).**São atribuições da ANS todas as citadas abaixo, EXCETO:**

- A) Estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) Adotar as medidas necessárias para evitar a competição no setor de planos privados de assistência à saúde.
- C) Fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde.
- D) Proceder à integração de informações com os bancos de dados do Sistema Único de Saúde.
- E) Autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde.

19. Sobre os princípios da Bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O princípio da autonomia
- B) O princípio da beneficência
- C) O princípio da ampla defesa
- D) O princípio da justiça
- E) O princípio de não maleficência

20. Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões.**Sobre os objetivos da avaliação em saúde, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Colaborar para o planejamento de uma intervenção.
- B) Registrar as conformidades dos dados referentes aos serviços prestados em relação às normas existentes.
- C) Fornecer informação para melhorar a intervenção no seu decorrer.
- D) Contribuir para o progresso dos conhecimentos.
- E) Determinar os efeitos de uma intervenção.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**21. As dificuldades no processo deglutitório são comuns e devem ser avaliadas sob diversos aspectos. Uma das queixas relacionadas aos transtornos de deglutição está o medo de engolir, denominado de**

- A) Globus faríngeo.
- B) Dispneia.
- C) Sialorreia.
- D) Fagofobia.
- E) Fobiodeglutição.

22. Sobre os estudos de disfagia em pacientes com AVC (Acidente Vascular Cerebral), segundo o Practice Guideline - Dysphagia, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- I. () Nos primeiros 3 dias após o AVC, 42-67% dos pacientes apresenta disfagia orofaríngea, tornando o acidente vascular cerebral a principal causa de disfagia.
- II. () A intensidade da disfagia tende a estar inversamente relacionada à do AVC.
- III. () Desses pacientes, 50% aspiração traqueal e um terço desenvolve pneumonia que requer tratamento.

Assinale a alternativa que indica a correspondência CORRETA.

- A) I-V, II-V, III-V
 B) I-V, II-F, III-F
 C) I-F, II-V, III-F
 D) I-V, II-F, III-V
 E) I-F, II-F, III-F

23. Sobre o teste da linguinha, NÃO é um item avaliado no protocolo de Martinelli *et al* (2013):

- A) Língua posteriorizada.
 B) Língua baixa.
 C) Língua elevada.
 D) Língua na linha média com elevação das laterais.
 E) Língua na linha média.

24. Paciente comparece ao ambulatório multidisciplinar de geriatria com diagnóstico de afasia decorrente de um aneurisma. O paciente apresentava compreensão da fala e da escrita preservada, ao mostrar figuras e frutas não conseguia nomear, na repetição de lista de palavras apresentava uma grande alteração e a fluência estava alterada. Diante desse quadro, o paciente apresenta uma afasia do tipo

- A) Wernick. B) Condução. C) Broca. D) Global. E) Anômica.

25. “Trata-se de um teste que foi criado para o contexto brasileiro, sendo composto de subtestes que avaliam diferentes áreas envolvidas no processo de comunicação: fonologia, vocabulário, fluência e pragmática. Destina-se à avaliação de crianças dos 2 aos 12 anos de idade.”

Assinale a alternativa que indica o teste descrito.

- A) ABFW B) PAD-PED C) LBT D) VOXRUN E) ABA

26. Das alternativas abaixo, assinale a alternativa que NÃO é considerada um transtorno invasivo do desenvolvimento.

- A) Autismo
 B) Síndrome de Down
 C) Síndrome de Asperger
 D) Síndrome de Rett
 E) Transtorno Desintegrativo da Infância

27. Durante a avaliação da disfagia, é um instrumento utilizado para aferir a saturação e frequência cardíaca do paciente, podendo indicar broncoaspiração durante a deglutição.

Assinale a alternativa que indica esse instrumento.

- A) Termômetro B) Espirômetro C) Espelho de glatzel D) Oxímetro E) Estetoscópio

28. Paciente chega à Unidade de Pronto atendimento com falta de ar, sem nenhuma etiologia específica, sendo submetido à intubação orotraqueal e, posteriormente, à traqueostomia. Na tentativa de desmame do traqueóstomo, foi detectada uma paralisia de prega vocal e adução.

Assinale a alternativa que indica um músculo laríngeo que realiza função contrária ao diagnóstico encontrado.

- A) Músculo tireoaritenóideo
 B) Cricoaritenóideo lateral
 C) Cricoaritenóideo posterior
 D) Cricotireoide
 E) Epiglote

29. Sobre as vias alternativas de alimentação, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- I.** () As crianças com fissura nasopalatina que necessitam de via alternativa devem utilizar sonda orogástrica.
II. () A sonda nasoenteral é passada pelo nariz e posicionada no intestino delgado.
III. () A nutrição parenteral é passada através da sonda pelo nariz até o estômago.

Assinale a alternativa que indica a correspondência CORRETA.

- A) I-V, II-F, III-V
 B) I-V, II-F, III-F
 C) I-F, II-F, III-V
 D) I- V, II-V, III-F
 E) I- F, II-V, III-F

30. Paciente em atendimento domiciliar com Escala Funcional de Ingestão Oral ou FOIS indicando “via oral total em única consistência”.

Em qual nível da escala FOIS se encontra esse paciente?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

31. Paciente comparece ao ambulatório de fonoaudiologia, com um parecer audiológico informando o seguinte resultado: “Limiares de via óssea maiores do que 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo de até 10 dB”.

Esse paciente apresenta

- A) audição normal.
 B) perda auditiva condutiva.
 C) perda auditiva mista.
 D) perda auditiva sensorio-neural.
 E) perda auditiva tubária.

32. A Presbifonia é a designação dada ao processo de envelhecimento da voz.

Sobre essa alteração, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Na senilidade, existe a presença do fortalecimento e variação do pitch, tornando a voz mais aguda.
 B) Ocorre aumento da contratilidade da musculatura respiratória, flacidez da caixa torácica, perda da elasticidade dos tecidos pulmonares, redução da capacidade vital, aumento do volume residual e diminuição do volume de reserva inspiratório e expiratório, todos prejudicando, em grau variável, a emissão vocal adequada.
 C) No sexo masculino, a frequência fundamental da voz diminui ao se aproximar a meia-idade por efeito dos hormônios masculinos e, então, sobe aproximadamente 35 Hz até alcançar 130- 160Hz por volta dos 65 anos. Esse crescimento é atribuído à atrofia muscular e ao enrijecimento das pregas vocais encontrados após o envelhecimento.
 D) Apesar das perdas dentárias, não se observa alteração da ressonância devido à senilidade.
 E) Na senilidade, não há mudança estrutural da laringe, mesmo se formos analisar os comportamentos de vida anteriores dos idosos.

33. Existe uma classificação audiológica adotada pela Organização Mundial de Saúde quanto ao grau de perda auditiva. Segundo ele, uma pessoa que é “Capaz de ouvir palavras em voz gritada próximo à melhor orelha” possui uma perda

- A) Severa. B) Profunda. C) Normal. D) Leve. E) Moderada.

34. Sobre a avaliação de crianças de 0 a 7 anos, seguindo o protocolo sugerido por Northern e Downs (2002), uma criança que “ouve apenas alguns sons da fala, ou seja os fonemas sonoros mais fortes”, apresenta uma perda

- A) Discreta. B) Leve. C) Moderada. D) Severa. E) Profunda.

35. “Trata-se de um exercitador respiratório e incentivador da higiene brônquica de oscilação oral de alta frequência, desenvolvido para mobilizar as secreções pulmonares, facilitando e estimulando a expectoração sem o uso de medicamentos. Na fonoaudiologia, pode ser utilizado no aquecimento e desaquecimento vocal; coadjuvante no tratamento das disfagias, melhora no encurtamento muscular respiratório e vocal e utilizado em escolas de músicas e corais”.

A citação acima descreve o seguinte instrumento de reabilitação fonoaudiológica:

- A) Ambu.
 B) Laser de alta frequência.
 C) Ultrassom terapêutico.
 D) Shaker plus.
 E) Kinesio taping.

36. “Trata-se do efeito, na forma de falar, de um funcionamento subjetivo-discursivo inadequado, construído no processo de constituição do sujeito. Essa inadequação, do ponto de vista discursivo, é um desequilíbrio entre a forma (língua) e o sentido (fala) na produção do discurso.”

A definição acima se refere à

- A) Gagueira. B) Afasia. C) Disortografia. D) Dislalia. E) Disartria.

37. **A estimulação sensorial da deglutição faz parte do trabalho de reabilitação das disfagias. Para estimulação sensorial, é necessário observar os receptores sensoriais da cavidade oral, faringe e laringe.**

Esses estão inervados pelos nervos cranianos citados abaixo, EXCETO

- A) Trigêmeo. B) Acessório. C) Facial. D) Vago. E) Glossofaríngeo.

38. **Analise as técnicas de reabilitação da disfagia, associando-as com o efeito (Silva, 2007):**

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Manobra de Mendelsohn. | A. Protege a via aérea inferior, maximizando o fechamento das pregas vocais. |
| 2. Deglutição supraglótica. | B. Proporciona movimentação da parede faríngea. |
| 3. Manobra de Masako. | C. Favorece a elevação da laringe durante a deglutição. |
| 4. Exercício de Shaker | D. Influencia a abertura do esfíncter cricofaríngeo. |

Assinale a alternativa que indica a correspondência CORRETA.

- A) I-A, II-B, III-D, IV-C
 B) I-C, II-B, III-A, IV-D
 C) I-B, II-D, III-A, IV-C
 D) I-D, II-C, III-B, IV-A
 E) I-C, II-A, III-B, IV-D

39. **Sobre a etiologia das afasias, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Distúrbios tóxicos por álcool
 B) Câncer de boca
 C) Candidíase oral
 D) Gastrite eosinofílica
 E) Anquiloglossia

40. **Segundo o Ministério da Saúde, são considerados neonatos ou lactentes com indicadores de risco para deficiência auditiva (Irda) aqueles que apresentarem, em suas histórias clínicas, os fatores citados abaixo, EXCETO:**

- A) Antecedente familiar de surdez permanente, com início desde a infância, sendo assim considerado como risco de hereditariedade.
 B) Permanência na UTI por mais de cinco dias.
 C) Apgar Neonatal de acima de 7 no primeiro minuto.
 D) Anomalias craniofaciais envolvendo orelha e osso temporal.
 E) Quimioterapia.

41 **Sobre a Triagem Auditiva Neonatal, analise as afirmativas abaixo:**

- I. Para os neonatos e lactentes sem indicador de risco, utiliza-se o exame de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE).

- II.** Para os neonatos e lactentes com indicador de risco, utiliza-se o teste de Peate-automático ou em modo triagem.
- III.** O segundo teste, com Peate nos neonatos e lactentes com baixo risco, nos casos de falha em dois exames de EOAE, é indicado, pois aumenta os índices de falso-positivos devido às alterações de orelha média ou presença de vértex nos condutos auditivos.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, II e III. B) I, apenas. C) I e II, apenas. D) III, apenas. E) II, apenas.

42. O Conselho Federal de Fonoaudiologia emitiu o Parecer n.º 42/ 2016 que definiu o papel da equipe interdisciplinar em cuidados paliativos. Dentre os papéis, está a segurança alimentar do paciente, que pode ser estabelecida através da Escala Funcional de Ingestão Oral ou FOIS. Sobre essa escala, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- I.** () Apresenta cinco níveis de classificação com base em questões clínicas que refletem a capacidade de ingestão oral.
- II.** () Os níveis de I a III referem o uso de via alternativa, enquanto os demais relatam a via oral como principal via de alimentação.
- III.** () Leva em consideração as modificações da dieta e as manobras compensatórias do paciente, mas todos se focam no que o paciente consome diariamente, por via oral.

Assinale a alternativa que indica a correspondência CORRETA.

- A) I- F, II-F, III-V D) I-V, II-F, III-V
 B) I- F, II-V, III-V E) I-V, II-V, III-V
 C) I-F, II-V, III-F

43. “Perturbação na aprendizagem da leitura pela dificuldade no reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como na transformação de signos escritos em signos verbais.”

A definição acima refere-se ao seguinte transtorno fonoaudiológico:

- A) Dislalia. B) Disfemia. C) Dislexia. D) Disfagia. E) Disreflexia.

44. Sobre o desenvolvimento auditivo do bebê, faça a correspondência entre tempo de vida e reações auditivas

- | | |
|-------------------------|--|
| I. 0 – 3 meses | A. Presta atenção nos sons e vocaliza |
| II. 3 – 4 meses | B. Acorda com sons fortes |
| III. 6 – 8 meses | C. Acalma com sons moderadamente fortes e músicas |

Assinale a alternativa que indica a correspondência CORRETA.

- A) I-B, II-C, III-A D) I-C, II-A, III-B
 B) I-B, II-A, III-C E) I-A, II-C, III-B
 C) I-A, II-B, III-C

45. “É uma afasia caracterizada pela lesão em giro superior/posterior do lobo temporal esquerdo, em que há presença de parafasias e jargão e pode ser confundida com quadros psiquiátricos”.

A definição acima corresponde a uma afasia do tipo

- A) Global. B) Wernick. C) Broca. D) Transcortical sensitiva. E) Transcortical motora.

46. Sobre a mudança vocal na adolescência, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Antes do início da puberdade, aproximadamente aos nove anos, a laringe de meninos e meninas é praticamente do mesmo tamanho, e ambos produzem geralmente a mesma altura de voz (em torno de 265 Hz), sendo difícil fazer a discriminação quanto ao sexo do falante, com base apenas em uma emissão sustentada.

- II.** Antes do início da puberdade, aproximadamente aos nove anos, a laringe de meninos e meninas é praticamente do mesmo tamanho, e ambos produzem geralmente a mesma altura de voz (em torno de 265 Hz), sendo difícil fazer a discriminação quanto ao sexo do falante com base na fala encadeada.
- III.** A muda vocal ocorre mais cedo no sexo feminino.
- IV.** A frequência fundamental ou o tom da voz do menino costuma agravar em uma oitava inteira, enquanto a menina agrava sua voz em três a quatro tons, apenas

Está INCORRETO o que se afirma em

- A) I, apenas. B) II e IV, apenas. C) I e III, apenas. D) III, apenas. E) II, apenas.

47. Sobre aleitamento materno exclusivo, qual dos fatores abaixo NÃO causa desmame precoce?

- A) Uso de mamadeira
 B) Crença na produção insuficiente de leite
 C) Pega correta
 D) Intercorrências mamárias
 E) Intercorrências com o neonato

48. No tratamento da sialorreia, podemos utilizar as técnicas citadas abaixo, EXCETO

- A) Bandagem terapêutica.
 B) Toxina botulínica.
 C) Carmelose sódica.
 D) Colírio de atropina.
 E) Butilbrometo de Escopolamina.

49. Sobre as disartrias, em relação aos principais aspectos da disartria flácida, podemos nela encontrar todas as alterações citadas abaixo, EXCETO:

- A) Pouco ou inexistente vedamento labial.
 B) Falta de controle de saliva.
 C) Fasciculações no dorso de língua.
 D) Medidas de tempos máximos de fonação aumentadas pelo alto fluxo respiratório.
 E) Baixa inteligibilidade de fala.

50. Sobre o código de ética do Fonoaudiólogo, “constituem direitos gerais do fonoaudiólogo, nos limites de sua competência e atribuições” todos os citados abaixo, EXCETO:

- A) Realizar estudos e pesquisas com liberdade, respeitando a legislação vigente sobre o assunto.
 B) Requerer desagravo por meio do Conselho Regional de Fonoaudiologia de sua jurisdição, quando atingido no exercício da atividade profissional.
 C) Não se recusar a exercer a profissão, quando as condições de trabalho não forem dignas, seguras e adequadas.
 D) Determinar, com autonomia, o tempo de atendimento e o prazo de tratamento ou serviço, desde que não acarrete prejuízo à qualidade do serviço prestado, com o objetivo de preservar o bem-estar do cliente e respeitar a legislação vigente.
 E) Utilizar tecnologias da informação e comunicação, de acordo com a legislação vigente.

CADERNO 60
- FONOAUDIOLOGIA -