

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1 para as questões de 01 a 05.

Margeada por piscinas naturais, a cidade tem sua denominação inspirada nas coroas que emergem nas marés baixas nos bancos de areia entre a beira-mar e os corais.

Em homenagem aos índios caetés, povo nativo da região, o município era chamado *Puiracu*, termo proveniente do tupi antigo *po'yrusu*, que significa "miçangas grandes" (*po'yra*, "miçanga" + *usu*, "grande").^[5] Apenas em 31 de dezembro de 1958, com a publicação da Lei 3 340, a cidade passou a ser considerada um município autônomo, recebendo o nome de São José da Coroa Grande.

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=textos+s%C3%A3o+jos%C3%A9+coroa+grande>. Acesso em 18/11/2022

01. No trecho “MARGEADA por piscinas naturais, a cidade tem sua denominação...”. o termo destacado em maiúscula concorda com “cidade”.

Se o termo “cidade” fosse substituído por “os estados e as cidades”, estaria CORRETO o trecho indicado na alternativa

- A) Margeadas por piscinas naturais...
 B) Margeado por piscinas naturais...
 C) Margeados por piscinas naturais...
 D) Margeada por piscinas naturais...
 E) Margeando por piscinas naturais...

02. Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa CORRETA para o acento do termo destacado.

- A) “Em homenagem aos índios CAETÉS...” – o acento se justifica por se tratar de termo paroxítono terminada em “s”.
 B) “...o MUNICÍPIO era chamado *Puiracu*...” – o termo é acentuado por ser proparoxítona terminada em ditongo.
 C) “...a cidade passou a ser considerada um município AUTÔNOMO...” – a tonicidade do termo destacado recai na penúltima sílaba.
 D) “...emergem nas MARÉS baixas nos bancos de areia...” – o termo destacado obedece à mesma regra gramatical do termo “caetés”.
 E) Nos trechos “ Em homenagem aos ÍNDIOS caetés” e “...a cidade passou a ser considerada um MUNICÍPIO autônomo...”, os termos destacados não obedecem à mesma regra de acentuação.

03. Sobre o trecho abaixo:

“Em homenagem aos índios caetés, povo nativo da região, o município era chamado *Puiracu*, termo proveniente do tupi antigo *po'yrusu*,...”

Em relação às vírgulas nele existentes, está CORRETO o que se afirma em

- A) As duas primeiras vírgulas isolam termos que invocam alguém.
 B) A terceira vírgula separa termos que exprimem circunstância modal.
 C) As duas primeiras vírgulas separam termos intercalados.
 D) A segunda vírgula é facultativa.
 E) Todas as vírgulas isolam termos que explicam o seu antecedente.

04. Numere a segunda coluna (B) de acordo com a primeira (A), observando os termos destacados e classificando-os conforme o número de sílabas.

- | A | B |
|----------------|--|
| 1. Monossílaba | () “...inspirada nas COROAS que emergem...” |
| 2. Dissílaba | () “... a ser considerada um município AUTÔNOMO.” |
| 3. Trissílaba | () “...o nome de SÃO José da Coroa Grande.” |
| 4. Polissílaba | () “...entre a beira-mar e os CORAIS...” |

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 3/4/1/2 B) 3/2/4/1 C) 2/3/1/4 D) 3/4/2/1 E) 2/1/3/4

05. Ao declarar no texto “...inspirada nas coroas que emergem nas marés baixas”, o autor quis dizer que

- A) as marés baixas impediam o surgimento das coroas.
- B) nas marés altas, aumentava-se a quantidade das coroas.
- C) em qualquer tipo de maré, as coroas se sobressaíam e encantavam os banhistas.
- D) as marés baixas favoreciam o aparecimento das coroas.
- E) quando surgiam, as coroas ocultavam os corais.

Texto 02 para as questões de 06 a 08.

Está fazendo um dia lindo de outono. A praia estava cheia de um vento bom, de uma liberdade. E eu estava só. E naqueles momentos não precisava de ninguém. Preciso aprender a não precisar de ninguém. É difícil, porque preciso repartir com alguém o que sinto. O mar estava calmo. Eu também. Mas à espreita, em suspeita. Como se essa calma não pudesse durar. Algo está sempre por acontecer. O imprevisto me fascina.

Clarice Lispector. Disponível em: https://www.pensador.com/texto_de_praias/. Acesso em 18/11/2023

06. No trecho “A praia estava cheia de um vento bom, de uma liberdade.”, a vírgula foi empregada

- A) mas poderia ser retirada, e isso não caracterizaria desvio gramatical.
- B) e poderia também ser substituída pelo conectivo “e”, embora isso gerasse mudança de sentido ao texto.
- C) para isolar elementos de mesma função sintática.
- D) e poderia também ser substituída pelo conectivo “mas”, sem causar prejuízo ao sentido do texto.
- E) corretamente, mas também estaria correto substituí-la por dois pontos nesse contexto.

07. No tocante a Classes de Palavras, assinale a alternativa CORRETA.

- A) “E naqueles momentos não precisava de NINGUÉM.” – o termo destacado é classificado como pronomes demonstrativo.
- B) “...repartir com alguém O que sinto.” – o termo destacado se classifica como um artigo que se refere a alguém do gênero masculino.
- C) “O IMPREVISTO me fascina.” – o termo destacado caracteriza o termo a que se refere, classificado como adjetivo.
- D) “...repartir com alguém o QUE sinto.” – o termo destacado se classifica como conjunção integrante.
- E) “E eu estava SÓ.” – o termo destacado é variável apenas em número, classificado como adjetivo.

08. Assinale a alternativa cujo trecho extraído do texto 02, mantendo-se o tempo verbal e sendo o sujeito “NÓS”, NÃO apresenta incorreção quanto à concordância.

- A) E nós estávamos só.
- B) E naqueles momentos não precisáveis de ninguém.
- C) É difícil, porque precisamos repartir com alguém o que sentimos.
- D) O imprevisto te fascina.
- E) Precisamos aprendermos a não precisar de ninguém.

Texto 03 para as questões 09 e 10.

Ficar na praia observando o mar parece que nos traz paz, é como se o tempo parasse, os problemas sumissem e sobrasse apenas você e o mar. Por um momento, você até tem a impressão de que tudo ficará bem para sempre.

Disponível em: <https://www.mensagenscomamor.com/textos-sobre-praia>. Acesso em: 19/11/2022

09. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Por um momento, você até tem a impressão de que tudo ficará bem para sempre.”

É CORRETO afirmar que

- A) é um período composto por duas orações subordinadas.
- B) o período é simples, e a oração é denominada absoluta.
- C) o período é composto por três orações, sendo duas coordenadas e uma subordinada.
- D) no período, existem duas orações, uma principal e a outra subordinada substantiva.
- E) as duas orações existentes no período são coordenadas assindéticas.

10. Sobre Concordância Verbal, assinale a alternativa CORRETA.

- A) "...é como se o tempo parasse..." – se o termo "tempo" fosse substituído por "horas", o verbo se manteria inalterado em sua grafia.
- B) "...e sobrasse apenas você e o mar" – estaria também correto nesse contexto se o verbo estivesse flexionado no plural concordando com ambos os sujeitos.
- C) "Por um momento, VOCÊ até tem a impressão..." – se o pronome destacado estivesse no plural, estaria correto o seguinte trecho: vocês até têm a impressão.
- D) "de que TUDO ficará bem para sempre." – se o pronome destacado fosse substituído por "as coisas", estaria correto o seguinte trecho: de que as coisas ficasse bem para sempre.
- E) "...os PROBLEMAS sumissem..." – se o termo destacado fosse substituído por "dificuldade", o verbo se manteria inalterado em sua grafia.

Texto 04 para as questões de 11 a 16.**A DOR QUE DÓI MAIS**

Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um tapa, um soco, um pontapé doem. Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim. Mas o que mais dói é saudade.

Saudade de um irmão que mora longe. Saudade de uma cachoeira da infância. Saudade do gosto de uma fruta que não se encontra mais. Saudade do pai que já morreu. Saudade de um amigo imaginário que nunca existiu. Saudade de uma cidade. Saudade da gente mesmo, quando se tinha mais audácia e menos cabelos brancos. Doem essas saudades todas.

Disponível em: https://www.pensador.com/textos_de_martha_medeiros/Acesso em 18/11/2022.

11. Ao se utilizar do trecho "Mas o que mais dói é saudade", a autora pretendeu dizer que

- A) são várias as dores do mundo, e a saudade é a mais desprezível.
- B) a dor da saudade é amena e suave.
- C) no mundo, sentir dor faz parte da vida humana, mas a saudade é a mais suportável.
- D) de todas as dores vividas pelo indivíduo, nenhuma supera a da saudade.
- E) nem toda pessoa vive a dor da saudade.

12. Assinale a alternativa cuja justificativa em relação aos sinais de Pontuação está INCORRETA.

- A) "Um tapa, um soco, um pontapé doem." – as vírgulas isolam elementos de mesma função sintática.
- B) A última vírgula do texto 04 isola uma oração subordinada.
- C) "Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim." – todas as vírgulas separam orações coordenadas assindéticas.
- D) O ponto final após o termo "rim" poderia ser substituído por uma vírgula e isso não caracterizaria desvio gramatical.
- E) "dói cólica, cárie e pedra no rim." – a vírgula isola elementos de mesma função sintática.

13. No tocante à análise sintática, assinale a alternativa CORRETA.

- A) "Doem essas saudades todas." - o verbo exige complemento não regido de preposição, "essas saudades todas".
- B) "Dói bater a cabeça NA QUINA DA MESA." – os termos destacados funcionam como adjunto adverbial que exprime circunstância de lugar.
- C) "Um tapa, um soco, um pontapé doem." – o sujeito é composto por dois núcleos.
- D) "Saudade DE UMA CIDADE".- os termos destacados se classificam como adjunto adverbial que exprime circunstância de lugar.
- E) "...quando se tinha MAIS AUDÁCIA E MENOS CABELOS BRANCOS." – os termos destacados completam o sentido do verbo "ter".

14. Analise as afirmativas abaixo sobre Acentuação e assinale a que NÃO apresenta erro em sua justificativa.

- A) "Um tapa, um soco, um PONTAPÉ doem." – o acento se justifica pelo fato de o termo ser um paroxítono terminada em "e".
- B) "... dói CÓLICA, CÁRIE e pedra no rim." – ambos os termos destacados obedecem à mesma regra de acentuação.
- C) "Saudade de um amigo IMAGINÁRIO..." – o termo destacado é acentuado por ser paroxítona terminada em hiato.
- D) "...quando se tinha mais AUDÁCIA..." – o acento se justifica pela presença do hiato.
- E) Em "dói cólica, CÁRIE e pedra no rim." e "saudade de um amigo IMAGINÁRIO...", os termos destacados seguem a mesma regra de acentuação.

15. Assinale a alternativa que apresenta uma justifica **INCORRETA** em relação a Classes de Palavras.

- A) “Dói bater a cabeça na QUINA da mesa.” – o termo destacado é classificado como substantivo comum.
 B) “MAS o que mais dói é saudade.” – o conectivo destacado exprime ideia de causalidade.
 C) “Saudade de um irmão QUE mora longe.” – o termo destacado se refere ao seu antecedente, daí ser classificado como pronome relativo.
 D) “...de uma fruta que não se encontra MAIS.” – o termo destacado é palavra invariável, classificado como advérbio.
 E) “MAS o que mais dói é saudade.” – o termo destacado poderia ser substituído por “porém”, e o sentido do texto se manteria inalterado.

16. Em qual alternativa abaixo, o termo em parênteses **NÃO** se grafa da mesma forma que o termo destacado? (Atente para a letra em **negrito**)

- A) “Bater com o QUEIXO no chão dói.” (mexilhão)
 B) “Torcer o TORNOZELO dói.” (azedume)
 C) “Saudade de um irmão que mora LONGE.” (alforge)
 D) “...quando se tinha mais AUDÁCIA...” (veracidade)
 E) “Dói bater a cabeça na quina da MESA...” (lisura)

Texto 05 para a questão 16.

17. Observe a charge abaixo:



Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/figuras-de-linguagem/> Acesso em 19/11/2022

Nessa charge, existe uma Figura de Linguagem. Assinale a alternativa que a indica.

- A) Elipse.
 B) Metáfora.
 C) Hipérbole.
 D) Eufemismo.
 E) Metonímia.

Texto 06 para as questões de 18 a 20.

Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas, se você tiver alegria fora de casa e viver uma guerra na sua família, a infelicidade será sua amiga.

Augusto Cury.

Disponível em: <https://www.refletirpararefletir.com.br/frases-sobre-familia>. Acesso em 19/11/2022

18. Após a leitura do texto, conclui-se que para Cury

- A) a família é fortemente responsável pela felicidade de cada um.
 B) indiferentemente de local, a família pouco contribui para haver paz nas pessoas.
 C) estar em família sempre gera momentos de paz.
 D) o trabalho é responsável grandemente pela infelicidade humana.
 E) indivíduo pode ser feliz, independentemente de viver bem ou não com sua família.

19. Observe o trecho abaixo:

“Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz.”

É CORRETO afirmar que se trata de um período composto, nele existindo

- A) duas orações, apenas.
- B) três orações, apenas.
- C) quatro orações, apenas.
- D) três orações, apenas, sendo uma principal e duas coordenadas.
- E) quatro orações, apenas, sendo uma principal e três subordinadas.

20. Se o texto 06 fosse iniciado com o pronome “VOCÊS”, mantendo-se o mesmo tempo verbal, estaria CORRETO o que se indica na alternativa

- A) Se vocês passassem por uma guerra no trabalho.
- B) Mas terão paz quando chegarem em casa.
- C) Seríeis um ser humano feliz.
- D) Mas se vocês tiverem alegria fora de casa.
- E) E viverão uma guerra na sua família.

CONHECIMENTOS DE SUS**Responda as questões de 21 a 23, de acordo com a legenda a seguir:**

- (A) Apenas as afirmativas A e C estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas B e C estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa C está correta.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão erradas.

21. Sobre os determinantes e condicionantes da saúde-doença, analise as asserções a seguir.

- A) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, os fatores determinante e condicionantes de saúde são: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais para a saúde.
- B) O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da saúde como um fenômeno social e humano.
- C) Os determinantes sociais da saúde permitem que se identifique os fatores externos que influenciam de maneira negativa na qualidade de vida das pessoas. Eles ajudam na criação de medidas globais para redução da desigualdade.

22. A transição epidemiológica consiste na mudança do perfil de morbidade e mortalidade de uma população. Sobre a transição demográfica e epidemiológica no Brasil, analise as asserções a seguir:

- A) Os países da América do Norte e Europa já possuíam um grau de desenvolvimento social e econômico, à medida que sua população envelhecia, ou seja, os países desenvolvidos ficaram ricos antes de envelhecer, e o Brasil está envelhecendo antes de ficar rico.
- B) O fenômeno da feminização da velhice, muito comum nos países europeus, ainda não se faz presente no Brasil.
- C) Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 2019, a expectativa de vida no Brasil atingiu 76,6 anos, mas a média da população dos estados mais pobres chega a ser 8,5 anos a menos do que nas regiões mais ricas.

23. Ainda sobre a transição demográfica e epidemiológica no Brasil, analise as asserções a seguir:

- A) A pandemia da COVID-19 no Brasil levou a óbito mais de 685 mil pessoas, no entanto não conseguiu reverter a tendência de ganhos na expectativa de vida, seja por consequência direta ou indireta.
- B) O envelhecimento demográfico e o envelhecimento individual devem ser diferenciados. O primeiro é decorrente da mudança na estrutura etária da população e acontece com o aumento da proporção de pessoas consideradas jovens.
- C) O conceito de “Familismo” é extremamente importante para o entendimento da transição demográfica e epidemiológica e significa que é constitucional que a responsabilidade pelo cuidado das pessoas mais dependentes, incluindo crianças doentes e idosos, é da família, da sociedade e do Estado.

24. As IST são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos, transmitidas principalmente no contato sexual sem uso de preservativos. Consideradas um problema de saúde pública, estão entre as doenças mais comuns em todo o mundo.

Analise as assertivas e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () No Brasil, as bases para prevenção, diagnóstico e tratamento das IST estão bem estabelecidas, bem como seu modelo de vigilância epidemiológica, composto por notificação compulsória, serviços sentinela e estudos transversais em determinados grupos populacionais.
- () As IST que fazem parte da lista nacional de notificação compulsória incluem os casos de síndrome da imunodeficiência adquirida, HIV, HIV em gestantes, hepatites virais, sífilis em gestantes, sífilis adquirida e síndrome do corrimento uretral masculino.
- () Os casos suspeitos ou confirmados constantes da lista nacional de notificação compulsória são notificados por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) que obedece ao protocolo de fluxo descendente – iniciado na esfera federal, que envia os dados para a Secretaria de Saúde do Estado e consolidado no nível municipal.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
 B) V-V-F.
 C) F-F-F.
 D) F-F-V.
 E) F-V-F.

25. Ainda sobre as IST, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Não obstante a elevada detecção de casos, é sabido que a sífilis é um agravo subnotificado, com implicações para a resposta às IST no país, dado o número total de ocorrências e aspectos relacionados a comportamento e vulnerabilidade.
- () A sífilis congênita tem sua definição de caso revisada periodicamente. Sua última atualização estabeleceu três situações para a definição de caso. Uma das principais mudanças foi a exclusão do tratamento do parceiro sexual na descrição de tratamento materno adequado, contribuindo para que a definição de caso brasileira se tornasse mais específica e alinhada aos conceitos internacionais.
- () Refletindo sobre a vigilância de IST, notou-se que, em 2020, ainda não existiam dados oficiais produzidos de forma sistemática, sobre gonorreia, clamídia, tricomoníase ou herpes genital no Brasil, uma vez que essas IST não fazem parte da lista nacional de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
 B) V-V-F.
 C) F-F-F.
 D) F-F-V.
 E) F-V-F.

26. Sobre as principais causas de mortalidade no Brasil, analise as afirmativas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Foi bastante conhecido e noticiado o impacto da COVID-19 na mortalidade populacional, com aumento no número de mortes diretamente pela própria doença e, de forma indireta, pelos efeitos na superlotação de hospitais e unidades de saúde.
- () No Brasil, existem duas fontes de dados sobre óbitos. Os Cartórios de Registro Civil (RC) são responsáveis por emitirem a certidão de óbito para finalidades legais. O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, que responde pelas estatísticas de causas de óbitos, é a fonte oficial para os estudos epidemiológicos sobre mortalidade no país.
- () Nesse cenário de pandemia, o excesso de mortes por causas naturais no Brasil, acompanhou a maior incidência de casos e óbitos pela COVID-19, o que não foi observado em outros países.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
 B) V-V-F.
 C) F-F-F.
 D) F-F-V.
 E) F-V-F.

27. Sobre os Sistemas de Informação em Saúde, analise as asserções a seguir:

- I.** O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) tem o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos informados em todo o território nacional e fornecer dados sobre natalidade e mortalidade de recém-nascidos para todos os níveis do Sistema de Saúde.
- II.** Por causa dos dados de mortalidade, o acesso ao ambiente do Sinasc é restrito a pessoas cadastradas, para garantir a confidencialidade dos dados pessoais dos envolvidos nos registros.
- III.** O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi substituído pelo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três assertivas estão corretas.
 B) Apenas a assertiva I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três assertivas estão incorretas.
 E) Apenas a III está correta.

28. Ainda sobre os Sistemas de Informação em Saúde, analise as asserções a seguir e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O SIH/SUS, que possui dados informatizados desde 1984, foi concebido sob a lógica epidemiológica, como também, com o propósito de operar o sistema de pagamento de internação dos hospitais contratados pelo Ministério da Previdência.
- () Reúne informações de cerca de 70% dos internamentos hospitalares realizados no país, tratando-se, portanto, de grande fonte das enfermidades que requerem internação, importante para o conhecimento da situação de saúde e gestão de serviços.
- () A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou, em 2020, um conjunto de dados sobre as internações na rede privada vinculada a planos de saúde registradas por meio da Troca de Informações em Saúde Suplementar e, portanto, a partir daquele ano, as estatísticas de internações hospitalares contam os dados dos hospitais da rede privada.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
 B) V-V-F.
 C) F-F-F.
 D) F-F-V.
 E) F-V-F.

29. Sobre o financiamento do SUS, analise as asserções a seguir e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Temos, hoje, uma regra de cálculo do piso da saúde fortemente condicionada a variáveis cíclicas. As regras fiscais são rígidas e sobrepostas – a EC 95 congela o piso da saúde e estabelece o teto de gastos por um período de vinte anos, a partir de 2016.
- () Após seis anos de vigência da EC 95/2015, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 113, em 8 de dezembro de 2021 (EC 113/2021), que mais uma vez alterou a metodologia de cálculo do piso para aplicação em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) da União, quando alterou o período de apuração do - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que passou a ser medido/estimado entre janeiro a dezembro do ano da elaboração da peça orçamentária.
- () Pode-se afirmar que a nova metodologia (EC 113/2021) não alterou o comportamento do gasto federal em saúde e definitivamente não trouxe mudanças no financiamento do SUS, visto que a alteração do período temporal do IPCA apenas corrige monetariamente o valor do mínimo a ser destinado a ASPS pelo Ministério da Saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
 B) V-V-F.
 C) F-F-F.
 D) F-F-V.
 E) F-V-F.

30. Os gastos em saúde têm sido uma preocupação mundial diante da escassez de recursos financeiros para o atendimento das demandas em saúde.**Sobre o assunto, analise as asserções a seguir:**

- I.** No Brasil, a média de gastos totais em saúde é semelhante ao índice médio (8,8% do PIB) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCED), todavia, apesar de ser um país com um sistema de saúde pública financiado pela arrecadação de impostos e outras fontes, apresenta maior participação do gasto privado.
- II.** A desigualdade entre o gasto público e o gasto privado é um traço marcante da saúde no Brasil.
- III.** Em períodos de retração ou de baixo crescimento econômico, o consumo de produtos (bens e serviços) de saúde tende a sofrer uma grande redução do que o consumo de produtos do restante da economia.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três assertivas estão corretas.
 B) Apenas a assertiva I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três assertivas estão incorretas.
 E) Apenas a III está correta.

31. Apesar de ser um recorte do todo social, a saúde possui peculiaridades que os códigos legislativos gerais não atendem. Assim, para que se possa ter uma regulamentação mais específica e que contemplem as peculiaridades, foram criadas as Leis Orgânicas da Saúde. Essas leis vieram com a atribuição de regulamentar as ações do Sistema Único de Saúde (SUS).**Sobre a Lei Nº 8.142/90, analise as asserções a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.**

- () A Lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- () Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
- () É por meio desta lei que são instituídas as instâncias colegiadas e os instrumentos de participação social em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
 B) V-V-F.
 C) F-F-F.
 D) F-F-V.
 E) F-V-F.

32. O Programa Saúde da Família (PSF), também conhecido como Estratégia de Saúde da Família, foi implementado nacionalmente pelo Ministério da Saúde na década de 1990.

Sobre o assunto, analise as asserções a seguir e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.
- () Na trajetória de construção da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, o modelo da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é considerado prioritário para a consolidação e a ampliação da cobertura da APS no País, com as equipes de Saúde da Família.
- () A ESF é desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado, dirigidas à população do território e por gestão qualificada, sendo conduzida por equipe multiprofissional, que assume responsabilidade sanitária local.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V. B) V-V-F. C) F-F-F. D) F-F-V. E) F-V-F.

33. Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde a uma diretriz da Estratégia de Saúde da Família?

- A) Territorialização
 B) Universalidade
 C) Resolutividade
 D) Ordenação da rede
 E) Cuidado centrado na pessoa

34. Sobre a Estratégia de Saúde da Família, analise as asserções a seguir:

- I.** A definição de território adstrito, tão cara à sua organização, coloca-se como estratégia central, procurando reorganizar o processo de trabalho em saúde mediante operações intersetoriais e ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.
- II.** A ideia de que os cuidados dispensados na Atenção Básica são simples há muito deixou de ser realidade, se é que algum dia o foi. Estes são complexos e precisam dar conta das necessidades de saúde da população, em nível individual e/ou coletivo, de forma que as ações influam na saúde e na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde da comunidade.
- III.** O NASF, apesar de estar vinculado à Atenção Básica, não se constitui em porta de entrada do sistema para os usuários, e sua função é oferecer apoio ao trabalho das Equipes de Saúde da Família.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três assertivas estão corretas.
 B) Apenas a assertiva I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três assertivas estão incorretas.
 E) Apenas a III está correta.

35. No Brasil, os estudos acerca do NASF versam sobre a inserção de determinados núcleos profissionais no âmbito da APS e sobre as práticas de saúde desenvolvidas.

Sobre o assunto, analise as asserções a seguir e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Em algumas localidades do país, ainda se observa o predomínio de ações clínicas individuais e assistencialistas, além de práticas com fortes características dos modelos médico-assistencial e sanitário.
- () Ainda há pouca clareza acerca das atribuições dos profissionais do NASF, além de dificuldades relacionadas à formação em saúde, que se mantém fragmentada e centrada no núcleo específico de cada profissão.
- () O Ministério da Saúde considerou, na criação do NASF, as seguintes áreas imprescindíveis para a efetivação do cuidado integral em saúde: Alimentação/Nutrição, Saúde Mental, Atividade Física e Reabilitação, sendo definidas como modalidades de atenção dos núcleos.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V. B) V-V-F. C) F-F-F. D) F-F-V. E) F-V-F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. De acordo com o fluxo de cuidados assistenciais, a OMS estabelece como cuidado primordial em saúde a higienização das mãos. Quais são os cinco momentos recomendados para a realização de higiene de mãos no cuidado à saúde?

Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA de acordo com esse tema e a ordem sequencial.

- A) Antes do contato com o paciente; antes da realização de cuidados com materiais esterilizados; antes da realização de procedimentos; após contato com áreas adjacentes ao paciente; antes de administrar medicamentos.
- B) Antes da realização de procedimentos; após a realização de procedimentos; antes da administração de medicamentos; antes da realização de curativos; após cuidados de higiene.
- C) Antes de tocar o paciente; antes da realização de procedimentos invasivos; após contato com sangue; após contato com fluidos corporais; antes de administrar medicamentos.
- D) Antes de entrar no quarto do paciente; antes da realização de procedimento asséptico; antes de tocar no paciente; antes da realização de curativos; após administrar medicamentos.
- E) Antes do contato com o paciente; antes da realização de procedimento asséptico; após risco de exposição a fluidos corporais; após contato com o paciente; após contato com áreas próximas ao paciente.

37. A nutrição enteral (NE) fornece nutrientes para o trato GI. É um método bastante utilizado para satisfazer as necessidades nutricionais, quando o paciente for incapaz de se alimentar por via oral, ou mesmo, deglutir os nutrientes. Em relação aos cuidados com a administração de dietas por cateter nasoenteral, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Para os pacientes alimentados por sonda enteral de forma intermitente, testar o posicionamento correto da sonda antes da administração de cada dieta ou administração de medicação.
- () A posição de escolha para a administração da dieta é o decúbito lateral, por ser mais anatômico e minimizar a possibilidade de aspiração brônquica. Manter o paciente nessa posição por, pelo menos, 30 minutos após a administração da dieta.
- () Após a administração de medicamentos, é necessário esperar, pelo menos, 01 hora para fazer o teste de pH do conteúdo gástrico.
- () Após a introdução da gavagem, o enfermeiro deve lavar a sonda, com o objetivo de eliminar resíduos de alimento com 30 ml de água potável.
- () Elevar a cabeceira do paciente para administração da alimentação em um mínimo de 15 graus (idealmente 30 graus).

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V, F, V, V, F. B) F, F, F, V, V. C) V, F, F, V, F. D) F, F, F, F, V. E) F, V, F, F, V

38. Sobre a administração de medicamentos, leia as afirmações abaixo:

- I.** Os medicamentos estão disponíveis em diferentes formas ou preparações, o que determina sua via de administração. A composição de um medicamento destina-se a aumentar sua absorção e metabolismo.
- II.** A absorção refere-se à passagem das moléculas do medicamento para o sangue a partir do local de administração. Quanto aos fatores que vão influenciar na absorção, inclui-se a via de administração.
- III.** A biotransformação ocorre sob a influência de enzimas. O fígado é particularmente importante, porque sua estrutura especializada oxida e transforma muitas substâncias tóxicas, degradando-as antes de serem distribuídas para os tecidos.
- IV.** Os efeitos adversos são efeitos secundários e não evitáveis, produzidos durante a administração de doses terapêuticas usuais.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I e IV, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

39. Sobre os cuidados com o paciente portador de Hipertensão Arterial (HA), leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Quando a hipertensão arterial é detectada inicialmente, a avaliação de enfermagem envolve o cuidadoso monitoramento da pressão arterial em intervalos frequentes e, depois, em intervalos programados de modo rotineiro.
- () Podem ocorrer erros na aferição da pressão arterial, quando a braçadeira do esfigmomanômetro for muito pequena para o braço do cliente, quando o esfigmomanômetro for desinsuflado muito lentamente, e quando não for reconhecido um intervalo auscultatório.
- () São Diagnósticos de Enfermagem do portador de Hipertensão Arterial: Conhecimento deficiente a respeito da relação entre o esquema de tratamento e o controle do processo de doença e a Não adesão ao esquema terapêutico, relacionada com os efeitos colaterais da terapia prescrita.
- () A adesão ao esquema terapêutico aumenta quando os clientes participam ativamente nos cuidados pessoais, incluindo o automonitoramento da pressão arterial e a dieta, possivelmente porque eles recebem um *feedback* imediato e têm maior sensação de controle.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) F, V, V, F B) V, F, F, F C) V, V, V, V D) F, F, V, F E) F, V, F, V

40. O sistema musculoesquelético é composto por ossos, articulações, músculos, tendões, ligamentos e bolsas do corpo. As principais funções desse sistema são apoiar e proteger o corpo e promover o movimento dos membros. Sobre esse sistema, leia as afirmações abaixo:

- I.** Pacientes com traumas ou transtornos de músculos, ossos e articulações experimentam dor. A dor óssea normalmente é descrita como localizada, profunda. Essa dor normalmente está relacionada com o movimento e não interfere no sono.
- II.** Os distúrbios sensoriais frequentemente estão associados a problemas musculoesqueléticos. O paciente pode descrever parestesias, que são sensações de queimação, formigamento ou dormência, as quais podem ser causadas pela pressão sobre nervos ou pela insuficiência circulatória.
- III.** Para o exame físico, utilizam-se técnicas de inspeção e palpação para avaliar a postura, a marcha, a integridade óssea, a função articular e a força e o volume muscular do paciente. Além disso, a avaliação do estado da pele e do estado neurovascular é uma parte importante de uma avaliação musculoesquelética completa.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I, apenas. D) III, apenas. E) II e III, apenas.

41. A gastrite (inflamação da mucosa gástrica ou do estômago) é um problema gastrointestinal (GI) comum. Afeta mulheres e homens igualmente, sendo mais comum em adultos mais idosos. Quanto a essa patologia, leia as afirmações abaixo:

- I.** A gastrite pode ser aguda, com duração de algumas horas a alguns dias, ou crônica, resultante da exposição repetida a agentes irritantes, ou em episódios recidivantes de gastrite aguda.
- II.** A gastrite erosiva é causada com mais frequência pela infecção por *Helicobacter pylori*.
- III.** A gastrite não erosiva (aguda e crônica) é causada com mais frequência pela utilização prolongada de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), consumo abusivo de bebidas alcoólicas e exposição recente à radioterapia.
- IV.** A gastrite crônica causada pela infecção por *H. pylori* está implicada no desenvolvimento de úlceras pépticas, câncer gástrico e linfoma de tecidos linfóides associados à mucosa.
- V.** A gastrite erosiva pode causar sangramento, que pode se manifestar como sangue no vômito ou como fezes enegrecidas, cor de alcatrão (i. e., melena), ou fezes sanguinolentas vermelho vivo (i. e., hematoquezia).

Estão CORRETAS apenas

- A) I, III e IV.
 B) I, IV e V.
 C) I, II, III e V.
 D) I, II e III.
 E) I, II, III e IV.

42. Os dados epidemiológicos da covid-19 no mundo e no Brasil indicam a necessidade de contínuo monitoramento epidemiológico do SARS-CoV-2 e variantes. Até 11 de novembro de 2022, são 34.908.198 casos e 688.656 óbitos acumulados de covid-19 no Brasil. Na semana epidemiológica (SE) 45, entre 6 a 11 de novembro de 2022, foram notificados 57.825 casos e 314 óbitos por covid-19 pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde, resultando em uma média móvel dos últimos sete dias de 8.448 casos diários, representando um aumento de 120% em relação à média móvel da semana anterior (3.834). Desta formam as recomendações de medidas de controle e prevenção da COVID-19 precisam ser reforçadas entre os profissionais de saúde e população. A respeito dessas recomendações, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Uso de máscaras de proteção facial passa a ser desnecessário na população em geral, uma vez que a atual variante tem manifestações leves.
- B) Os testes de diagnóstico dos casos suspeitos devem ser priorizados tanto para diagnóstico assistencial quanto para reduzir o tempo do isolamento.
- C) O rastreamento e monitoramento de contatos dos casos é desaconselhável pela alta demanda dos casos em todas as regiões.
- D) Investigação epidemiológica dos casos cuja amostra identificou uma nova sublinhagem, bem como o rastreamento e monitoramento dos respectivos contatos próximos
- E) O isolamento dos casos confirmados deve ser mantido, até que uma nova testagem de diagnóstico seja negativa.

43. A atuação do enfermeiro nos ambientes perioperatórios é essencial para a promoção de ações integradas e intersetoriais. Sobre a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos com as intervenções cirúrgicas, julgue as assertivas abaixo:

- I. A confirmação da efetividade da esterilização dos instrumentais não está incluída na lista de verificação da segurança cirúrgica.
- II. O uso de materiais estéreis para cirurgia é considerado uma prática padronizada, e a garantia da esterilização é confirmada pela avaliação e monitoramento de indicadores de esterilização.
- III. A matéria orgânica residual interfere na eficácia da esterilização e desinfecção do instrumental cirúrgico porque impede o contato do agente microbicida com a superfície do instrumento.
- IV. A manutenção de registros de esterilização não parece ser útil para permitir o rastreamento das máquinas e da manutenção, além de não permitir a verificação da esterilidade do item cirúrgico e controle de qualidade.
- V. O profissional da equipe de enfermagem responsável pela preparação das bandejas cirúrgicas deve confirmar a esterilidade dos instrumentais pela avaliação dos indicadores de esterilidade bem como comunicar quaisquer problemas ao cirurgião e ao anestesiológico.

Está CORRETO o que se afirma apenas em

- A) I, II e IV.
- B) I, III e IV.
- C) II, III e IV.
- D) III e V.
- E) II, III e V.

44. Analise as proposições abaixo sobre as infecções respiratórias agudas em crianças:

- I. O *Haemophilus influenzae* tipo b acomete, principalmente, crianças com até cinco anos de idade, causando pneumonia, meningite e outros agravos. No Brasil, a prevenção das infecções causadas por essa bactéria ocorre por meio da administração da vacina pentavalente (DTP+Hib+HB) aos 2, 4 e 6 meses de idade.
- II. As manifestações clínicas da criança acometida por pneumonia podem variar de acordo com o agente etiológico, a idade, a extensão das lesões e o grau de obstrução brônquica e bronquilar. Por isso, a enfermagem deve monitorar rigorosamente o ritmo, a profundidade e a frequência respiratória, a oxigenação, o estado geral e o nível de atividade de crianças internadas com esse diagnóstico.
- III. A bronquiolite viral aguda é prevalente entre crianças menores de 2 anos de idade, com maior incidência em lactentes jovens. As manifestações clínicas mais comuns são: rinorreia, febre intermitente, sibilos, taquipneia e retrações costais.
- IV. A otite média aguda (OMA) é uma das doenças mais prevalentes na primeira infância e se caracteriza por inflamação do espaço do ouvido médio. Dentre os cuidados de enfermagem para as crianças com OMA, destacam-se o alívio da dor e prevenção das complicações.
- V. Os profissionais de enfermagem devem estar atentos aos sinais e sintomas causados pelas infecções respiratórias decorrentes do novo coronavírus, que incluem coriza; congestão nasal; tosse e febre, visando orientar os cuidadores sobre os protocolos de isolamento e sinais de gravidade da doença.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) III, IV e V, apenas.
- D) I, II, III, IV e V.
- E) I e III, apenas.

45. Ainda que existam similitudes, deve-se ressaltar que adolescentes compõem um grupo heterogêneo de indivíduos, necessitando de um olhar atento às diferenças individuais. Além disso, muitos vão à consulta de enfermagem contra a própria vontade e reagem com mutismo ou gerando conflitos, o que requer certa habilidade do profissional no manejo de cada situação. Em relação à Enfermagem na Saúde do Adolescente com ênfase na consulta de enfermagem, analise as afirmativas abaixo:

- I.** No momento da consulta, o profissional vai ao encontro das problemáticas, dos anseios e frustrações do adolescente, sendo altamente recomendável evitar julgamentos de valores para que se estabeleça uma relação de confiança, o que não impede de realizar as intervenções pertinentes.
- II.** O enfermeiro, durante a consulta de enfermagem, deve, pois, atuar enquanto mediador, apaziguando conflitos e dirigindo-se ao cliente de forma empática, assertiva e sincera, para esclarecer dúvidas e orientar, estendendo suas ações aos familiares.
- III.** É preciso que fique claro ao adolescente que tudo será tratado com seus pais/responsáveis, mesmo quando for preciso romper o sigilo, conscientizando-o da obrigatoriedade de informar todas as situações que o envolve.
- IV.** No início da primeira consulta, deve-se pontuar que a pessoa central da consulta é o adolescente, deixando claro os seus direitos ao sigilo, privacidade, confiabilidade, porém alertando quanto aos limites das questões éticas, tanto para o cliente quanto para seus responsáveis.
- V.** Em qualquer situação, de rotina ou de emergência, a consulta deve ser cordial para que os pacientes se percebam valorizados e participativos, exercendo sua proatividade. A acolhida hostil e inflexível, que imponha uma série de exigências, pode afastar o adolescente.

Estão CORRETAS apenas

- A) III e V. B) II e III. C) II, IV e V. D) I, III e IV. E) I, II, III e IV.

46. A toxoplasmose é uma infecção causada pelo protozoário intracelular obrigatório, denominado *Toxoplasma gondii*, cujo hospedeiro definitivo é o gato. Para a maioria dos seres humanos, a toxoplasmose passa despercebida e não acarreta danos ao organismo. Entretanto, em gestantes, o acometimento da paciente pode resultar em toxoplasmose congênita.

Sobre isso, leia as afirmativas abaixo:

- I.** A taxa de transmissão vertical do *Toxoplasma gondii* é mais elevada quanto menor for a idade gestacional.
- II.** Em caso de gestante contaminada pelo *Toxoplasma gondii*, as repercussões relacionadas à morbimortalidade fetal são inversamente proporcionais ao tempo de gestação no momento da infecção aguda.
- III.** Durante o rastreio da toxoplasmose no pré-natal, quando as sorologias de gestantes apresentam resultados: IgG e IgM negativos ou IgG negativo e IgM positivo, representam respectivamente: gestante susceptível à infecção e gestante com infecção inicial ou aguda
- IV.** As mulheres imunodeprimidas ou vivendo com HIV, desde que susceptíveis à infecção pelo *T. gondii*, devem fazer triagem rotineira para toxoplasmose, se seu perfil sorológico prévio for de IgG negativo.
- V.** O teste de avidéz serve para apontar o percentual de ligação de IgG ao antígeno. A avidéz de IgG baixa, associada a elevados títulos de IgM e IgG, é fortemente sugestiva de infecção adquirida na gestação.

Estão CORRETAS apenas

- A) I, III e IV. B) II, III e V. C) II, IV e V. D) I, II e III. E) I e IV.

47. A Avaliação Geronto-Geriátrica realizada de forma sistematizada tem como maior objetivo desenvolver um plano adequado de tratamento, considerando-se as especificidades relacionadas aos processos de senescência e senilidade. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I.** A comunicação com a pessoa idosa é essencial a fim de se obterem informações valiosas para a condução terapêutica; durante o atendimento, utilize frases curtas e objetivas, chame-o pelo próprio nome ou da forma como ele preferir, não infantilize o idoso, fale de frente, sem cobrir sua boca, sem se virar ou se afastar dele.
- II.** Durante a consulta de enfermagem, a ação do enfermeiro deve estar centrada na educação para a saúde, no “cuidar”, tendo como base o conhecimento do processo de senescência e senilidade e na busca da recuperação da capacidade funcional para a realização de atividades, auxiliando no retorno da independência da pessoa idosa.
- III.** Na primeira consulta de enfermagem, o enfermeiro deve levantar e sanar todos os problemas do idoso, construir um vínculo que será duradouro e produtivo para ambos, em que o enfermeiro poderá aplicar os instrumentos de auxílio, conforme sua necessidade e o vínculo construído com o seu paciente.

IV. O enfermeiro atua na sensibilização da pessoa idosa quanto à manutenção da qualidade de vida, bem como da autonomia e independência, especialmente durante a fase de envelhecimento, em que o objetivo principal do tratamento não medicamentoso é diminuir a morbidade e mortalidade por meio de modificações do estilo de vida,

Estão **CORRETAS** apenas

- A) I e II. B) I e III. C) I, II e IV. D) II e III. E) II, III e IV.

48. A Rede de Atenção Psicossocial é um instrumento para o cuidado integral à saúde mental da população brasileira, sendo composta por serviços e equipamentos variados. Qual das alternativas abaixo faz parte da rede?

- A) Ambulatórios multiprofissionais, leitos de saúde mental nos hospitais gerais e leitos de psiquiatria nos hospitais especializados.
 B) Ambulatório especializado, ambulatórios multiprofissionais e hospital de Clínicas.
 C) Hospital psiquiátrico, ambulatórios especializados e hospital de Clínicas.
 D) Hospitais especializados em psiquiatria, ambulatório geral e enfermaria da clínica médica.
 E) Ambulatório Geral, clínica psiquiátrica e hospitais especializados.

49. No processo histórico, a saúde da população sofreu importantes alterações. Para atender o atual perfil de saúde, a epidemiologia ampliou seu objeto de estudo e instrumento de análise. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A epidemiologia analisa a distribuição e os fatores determinantes do risco de doenças, agravos e eventos associados à saúde.
 () A epidemiologia propõe medidas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e agravos e de proteção, promoção e recuperação da saúde.
 () Epidemia é objeto de estudos da epidemiologia, sendo definida como a ocorrência do aumento de número de casos de determinada doença em uma área específica.
 () Pandemia corresponde à ocorrência epidêmica, caracterizada por uma larga distribuição espacial, abrangendo diversos países e/ou continentes.
 () A epidemiologia utiliza medidas de saúde coletiva na análise da situação de saúde; entre essas se encontra a prevalência que estima a velocidade e o risco da ocorrência de doenças.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) V/F/F/V/V
 B) V/F/F/V/F
 C) V/V/F/V/F
 D) F/F/V/F/V
 E) F/V/V/F/VF

50. Sobre o que resolvem a Resolução COFEN Nº 0545/2017, a Resolução COFEN Nº 429/2012, o Código de Ética de Enfermagem e o Manual de Anotações de Enfermagem (dispõem sobre o registro das anotações profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem define que todo registro de enfermagem deve ter a identificação do profissional e sua respectiva categoria, sendo realizado de forma clara, objetiva, cronológica, legível, sem rasuras e completa, permitindo, dessa maneira, que os próprios pacientes acessem as informações contidas no prontuário.
 B) A Resolução 545/2017 do Conselho Federal de Enfermagem prevê a obrigatoriedade do uso do carimbo, dependendo de qual seja a importância para o paciente do trabalho do profissional de enfermagem.
 C) As categorias profissionais de enfermagem deverão ser indicadas pelas seguintes siglas: ENF (para enfermeiros); OBST (para Obstetiz); TEC ENF (para Técnico de Enfermagem); AUX ENF (para Auxiliar de Enfermagem) e PAR (para Parteira).
 D) Apor nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos documentos, quando no exercício profissional.
 E) Prestar informações apenas aos familiares escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da segurança do paciente.

CADERNO 25
ENFERMEIRO PLANTONISTA