

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1 para as questões de 01 a 05.

Margeada por piscinas naturais, a cidade tem sua denominação inspirada nas coroas que emergem nas marés baixas nos bancos de areia entre a beira-mar e os corais.

Em homenagem aos índios caetés, povo nativo da região, o município era chamado *Puiraçu*, termo proveniente do tupi antigo *po'yrusu*, que significa "miçangas grandes" (*po'yra*, "miçanga" + *usu*, "grande").^[5] Apenas em 31 de dezembro de 1958, com a publicação da Lei 3 340, a cidade passou a ser considerada um município autônomo, recebendo o nome de São José da Coroa Grande.

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=textos+s%C3%A3o+jos%C3%A9+coroa+grande>. Acesso em 18/11/2022

01. No trecho “MARGEADA por piscinas naturais, a cidade tem sua denominação...”. o termo destacado em maiúscula concorda com “cidade”.

Se o termo “cidade” fosse substituído por “os estados e as cidades”, estaria CORRETO o trecho indicado na alternativa

- A) Margeadas por piscinas naturais...
 B) Margeado por piscinas naturais...
 C) Margeados por piscinas naturais...
 D) Margeada por piscinas naturais...
 E) Margeando por piscinas naturais...

02. Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa CORRETA para o acento do termo destacado.

- A) “Em homenagem aos índios CAETÉS...” – o acento se justifica por se tratar de termo paroxítono terminada em “s”.
 B) “...o MUNICÍPIO era chamado *Puiraçu*...” – o termo é acentuado por ser proparoxítona terminada em ditongo.
 C) “...a cidade passou a ser considerada um município AUTÔNOMO...” – a tonicidade do termo destacado recai na penúltima sílaba.
 D) “...emergem nas MARÉS baixas nos bancos de areia...” – o termo destacado obedece à mesma regra gramatical do termo “caetés”.
 E) Nos trechos “ Em homenagem aos ÍNDIOS caetés” e “...a cidade passou a ser considerada um MUNICÍPIO autônomo...”, os termos destacados não obedecem à mesma regra de acentuação.

03. Sobre o trecho abaixo:

“Em homenagem aos índios caetés, povo nativo da região, o município era chamado *Puiraçu*, termo proveniente do tupi antigo *po'yrusu*,...”

Em relação às vírgulas nele existentes, está CORRETO o que se afirma em

- A) As duas primeiras vírgulas isolam termos que invocam alguém.
 B) A terceira vírgula separa termos que exprimem circunstância modal.
 C) As duas primeiras vírgulas separam termos intercalados.
 D) A segunda vírgula é facultativa.
 E) Todas as vírgulas isolam termos que explicam o seu antecedente.

04. Numere a segunda coluna (B) de acordo com a primeira (A), observando os termos destacados e classificando-os conforme o número de sílabas.

- | A | B |
|----------------|--|
| 1. Monossílabo | () “...inspirada nas COROAS que emergem...” |
| 2. Dissílabo | () “... a ser considerada um município AUTÔNOMO.” |
| 3. Trissílabo | () “...o nome de SÃO José da Coroa Grande.” |
| 4. Polissílabo | () “...entre a beira-mar e os CORAIS...” |

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 3/4/1/2 B) 3/2/4/1 C) 2/3/1/4 D) 3/4/2/1 E) 2/1/3/4

05. Ao declarar no texto “...inspirada nas coroas que emergem nas marés baixas”, o autor quis dizer que

- A) as marés baixas impediam o surgimento das coroas.
- B) nas marés altas, aumentava-se a quantidade das coroas.
- C) em qualquer tipo de maré, as coroas se sobressaíam e encantavam os banhistas.
- D) as marés baixas favoreciam o aparecimento das coroas.
- E) quando surgiam, as coroas ocultavam os corais.

Texto 02 para as questões de 06 a 08.

Está fazendo um dia lindo de outono. A praia estava cheia de um vento bom, de uma liberdade. E eu estava só. E naqueles momentos não precisava de ninguém. Preciso aprender a não precisar de ninguém. É difícil, porque preciso repartir com alguém o que sinto. O mar estava calmo. Eu também. Mas à espreita, em suspeita. Como se essa calma não pudesse durar. Algo está sempre por acontecer. O imprevisto me fascina.

Clarice Lispector. Disponível em: https://www.pensador.com/texto_de_praias/. Acesso em 18/11/2023

06. No trecho “A praia estava cheia de um vento bom, de uma liberdade.”, a vírgula foi empregada

- A) mas poderia ser retirada, e isso não caracterizaria desvio gramatical.
- B) e poderia também ser substituída pelo conectivo “e”, embora isso gerasse mudança de sentido ao texto.
- C) para isolar elementos de mesma função sintática.
- D) e poderia também ser substituída pelo conectivo “mas”, sem causar prejuízo ao sentido do texto.
- E) corretamente, mas também estaria correto substituí-la por dois pontos nesse contexto.

07. No tocante a Classes de Palavras, assinale a alternativa CORRETA.

- A) “E naqueles momentos não precisava de NINGUÉM.” – o termo destacado é classificado como pronome demonstrativo.
- B) “...repartir com alguém O que sinto.” – o termo destacado se classifica como um artigo que se refere a alguém do gênero masculino.
- C) “O IMPREVISTO me fascina.” – o termo destacado caracteriza o termo a que se refere, classificado como adjetivo.
- D) “...repartir com alguém o QUE sinto.” – o termo destacado se classifica como conjunção integrante.
- E) “E eu estava SÓ.” – o termo destacado é variável apenas em número, classificado como adjetivo.

08. Assinale a alternativa cujo trecho extraído do texto 02, mantendo-se o tempo verbal e sendo o sujeito “NÓS”, NÃO apresenta incorreção quanto à concordância.

- A) E nós estávamos só.
- B) E naqueles momentos não precisáveis de ninguém.
- C) É difícil, porque precisamos repartir com alguém o que sentimos.
- D) O imprevisto te fascina.
- E) Precisamos aprendermos a não precisar de ninguém.

Texto 03 para as questões 09 e 10.

Ficar na praia observando o mar parece que nos traz paz, é como se o tempo parasse, os problemas sumissem e sobrasse apenas você e o mar. Por um momento, você até tem a impressão de que tudo ficará bem para sempre.

Disponível em: <https://www.mensagenscomamor.com/textos-sobre-praia>. Acesso em : 19./11/2022

09. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Por um momento, você até tem a impressão de que tudo ficará bem para sempre.”

É CORRETO afirmar que

- A) é um período composto por duas orações subordinadas.
- B) o período é simples, e a oração é denominada absoluta.
- C) o período é composto por três orações, sendo duas coordenadas e uma subordinada.
- D) no período, existem duas orações, uma principal e a outra subordinada substantiva.
- E) as duas orações existentes no período são coordenadas assindéticas.

10. Sobre Concordância Verbal, assinale a alternativa CORRETA.

- A) "...é como se o tempo parasse..." – se o termo "tempo" fosse substituído por "horas", o verbo se manteria inalterado em sua grafia.
- B) "...e sobrasse apenas você e o mar" – estaria também correto nesse contexto se o verbo estivesse flexionado no plural concordando com ambos os sujeitos.
- C) "Por um momento, VOCÊ até tem a impressão..." – se o pronome destacado estivesse no plural, estaria correto o seguinte trecho: vocês até têm a impressão.
- D) "de que TUDO ficará bem para sempre." – se o pronome destacado fosse substituído por "as coisas", estaria correto o seguinte trecho: de que as coisas ficasse bem para sempre.
- E) "...os PROBLEMAS sumissem..." – se o termo destacado fosse substituído por "dificuldade", o verbo se manteria inalterado em sua grafia.

Texto 04 para as questões de 11 a 16.**A DOR QUE DÓI MAIS**

Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um tapa, um soco, um pontapé doem. Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim. Mas o que mais dói é saudade.

Saudade de um irmão que mora longe. Saudade de uma cachoeira da infância. Saudade do gosto de uma fruta que não se encontra mais. Saudade do pai que já morreu. Saudade de um amigo imaginário que nunca existiu. Saudade de uma cidade. Saudade da gente mesmo, quando se tinha mais audácia e menos cabelos brancos. Doem essas saudades todas.

Disponível em: https://www.pensador.com/textos_de_martha_medeiros/Acesso em 18/11/2022.

11. Ao se utilizar do trecho "Mas o que mais dói é saudade", a autora pretendeu dizer que

- A) são várias as dores do mundo, e a saudade é a mais desprezível.
- B) a dor da saudade é amena e suave.
- C) no mundo, sentir dor faz parte da vida humana, mas a saudade é a mais suportável.
- D) de todas as dores vividas pelo indivíduo, nenhuma supera a da saudade.
- E) nem toda pessoa vive a dor da saudade.

12. Assinale a alternativa cuja justificativa em relação aos sinais de Pontuação está INCORRETA.

- A) "Um tapa, um soco, um pontapé doem." – as vírgulas isolam elementos de mesma função sintática.
- B) A última vírgula do texto 04 isola uma oração subordinada.
- C) "Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim." – todas as vírgulas separam orações coordenadas assindéticas.
- D) O ponto final após o termo "rim" poderia ser substituído por uma vírgula e isso não caracterizaria desvio gramatical.
- E) "dói cólica, cárie e pedra no rim." – a vírgula isola elementos de mesma função sintática.

13. No tocante à análise sintática, assinale a alternativa CORRETA.

- A) "Doem essas saudades todas." - o verbo exige complemento não regido de preposição, "essas saudades todas".
- B) "Dói bater a cabeça NA QUINA DA MESA." – os termos destacados funcionam como adjunto adverbial que exprime circunstância de lugar.
- C) "Um tapa, um soco, um pontapé doem." – o sujeito é composto por dois núcleos.
- D) "Saudade DE UMA CIDADE" - os termos destacados se classificam como adjunto adverbial que exprime circunstância de lugar.
- E) "...quando se tinha MAIS AUDÁCIA E MENOS CABELOS BRANCOS." – os termos destacados completam o sentido do verbo "ter".

14. Analise as afirmativas abaixo sobre Acentuação e assinale a que NÃO apresenta erro em sua justificativa.

- A) "Um tapa, um soco, um PONTAPÉ doem." – o acento se justifica pelo fato de o termo ser um paroxítono terminada em "e".
- B) "... dói CÓLICA, CÁRIE e pedra no rim." – ambos os termos destacados obedecem à mesma regra de acentuação.
- C) "Saudade de um amigo IMAGINÁRIO..." – o termo destacado é acentuado por ser paroxítona terminada em hiato.
- D) "...quando se tinha mais AUDÁCIA..." – o acento se justifica pela presença do hiato.
- E) Em "dói cólica, CÁRIE e pedra no rim." e "saudade de um amigo IMAGINÁRIO...", os termos destacados seguem a mesma regra de acentuação.

15. Assinale a alternativa que apresenta uma justifica INCORRETA em relação a Classes de Palavras.

- A) “Dói bater a cabeça na QUINA da mesa.” – o termo destacado é classificado como substantivo comum.
 B) “MAS o que mais dói é saudade.” – o conectivo destacado exprime ideia de causalidade.
 C) “Saudade de um irmão QUE mora longe.” – o termo destacado se refere ao seu antecedente, daí ser classificado como pronome relativo.
 D) “...de uma fruta que não se encontra MAIS.” – o termo destacado é palavra invariável, classificado como advérbio.
 E) “MAS o que mais dói é saudade.” – o termo destacado poderia ser substituído por “porém”, e o sentido do texto se manteria inalterado.

16. Em qual alternativa abaixo, o termo em parênteses NÃO se grafa da mesma forma que o termo destacado? (Atente para a letra em negrito)

- A) “Bater com o QUEIXO no chão dói.” (mexilhão)
 B) “Torcer o TORNOZELO dói.” (azedume)
 C) “Saudade de um irmão que mora LONGE.” (alforge)
 D) “...quando se tinha mais AUDÁCIA...” (veracidade)
 E) “Dói bater a cabeça na quina da MESA...” (lisura)

Texto 05 para a questão 17.

17. Observe a charge abaixo:



Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/figuras-de-linguagem/> Acesso em 19/11/2022

Nessa charge, existe uma Figura de Linguagem. Assinale a alternativa que a indica.

- A) Elipse.
 B) Metáfora.
 C) Hipérbole.
 D) Eufemismo.
 E) Metonímia.

Texto 06 para as questões de 18 a 20.

Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas, se você tiver alegria fora de casa e viver uma guerra na sua família, a infelicidade será sua amiga.

Augusto Cury.

Disponível em: <https://www.refletirpararefletir.com.br/frases-sobre-familia>. Acesso em 19/11/2022

18. Após a leitura do texto, conclui-se que para Cury

- A) a família é fortemente responsável pela felicidade de cada um.
 B) indiferentemente de local, a família pouco contribui para haver paz nas pessoas.
 C) estar em família sempre gera momentos de paz.
 D) o trabalho é responsável grandemente pela infelicidade humana.
 E) indivíduo pode ser feliz, independentemente de viver bem ou não com sua família.

19. Observe o trecho abaixo:

“Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz.”

É CORRETO afirmar que se trata de um período composto, nele existindo

- A) duas orações, apenas.
- B) três orações, apenas.
- C) quatro orações, apenas.
- D) três orações, apenas, sendo uma principal e duas coordenadas.
- E) quatro orações, apenas, sendo uma principal e três subordinadas.

20. Se o texto 06 fosse iniciado com o pronome “VOCÊS”, mantendo-se o mesmo tempo verbal, estaria CORRETO o que se indica na alternativa

- A) Se vocês passassem por uma guerra no trabalho.
- B) Mas terão paz quando chegarem em casa.
- C) Seríeis um ser humano feliz.
- D) Mas se vocês tiverem alegria fora de casa.
- E) E viverão uma guerra na sua família.

CONHECIMENTOS DE SUS**Responda as questões de 21 a 23, de acordo com a legenda a seguir:**

- (A) Apenas as afirmativas A e C estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas B e C estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa C está correta.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão erradas.

21. Sobre os determinantes e condicionantes da saúde-doença, analise as asserções a seguir.

- A) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, os fatores determinante e condicionantes de saúde são: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais para a saúde.
- B) O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da saúde como um fenômeno social e humano.
- C) Os determinantes sociais da saúde permitem que se identifique os fatores externos que influenciam de maneira negativa na qualidade de vida das pessoas. Eles ajudam na criação de medidas globais para redução da desigualdade.

22. A transição epidemiológica consiste na mudança do perfil de morbidade e mortalidade de uma população. Sobre a transição demográfica e epidemiológica no Brasil, analise as asserções a seguir:

- A) Os países da América do Norte e Europa já possuíam um grau de desenvolvimento social e econômico, à medida que sua população envelhecia, ou seja, os países desenvolvidos ficaram ricos antes de envelhecer, e o Brasil está envelhecendo antes de ficar rico.
- B) O fenômeno da feminização da velhice, muito comum nos países europeus, ainda não se faz presente no Brasil.
- C) Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 2019, a expectativa de vida no Brasil atingiu 76,6 anos, mas a média da população dos estados mais pobres chega a ser 8,5 anos a menos do que nas regiões mais ricas.

23. Ainda sobre a transição demográfica e epidemiológica no Brasil, analise as asserções a seguir:

- A) A pandemia da COVID-19 no Brasil levou a óbito mais de 685 mil pessoas, no entanto não conseguiu reverter a tendência de ganhos na expectativa de vida, seja por consequência direta ou indireta.
- B) O envelhecimento demográfico e o envelhecimento individual devem ser diferenciados. O primeiro é decorrente da mudança na estrutura etária da população e acontece com o aumento da proporção de pessoas consideradas jovens.
- C) O conceito de “Famíilismo” é extremamente importante para o entendimento da transição demográfica e epidemiológica e significa que é constitucional que a responsabilidade pelo cuidado das pessoas mais dependentes, incluindo crianças doentes e idosos, é da família, da sociedade e do Estado.

24. As IST são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos, transmitidas principalmente no contato sexual sem uso de preservativos. Consideradas um problema de saúde pública, estão entre as doenças mais comuns em todo o mundo.

Analise as assertivas e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () No Brasil, as bases para prevenção, diagnóstico e tratamento das IST estão bem estabelecidas, bem como seu modelo de vigilância epidemiológica, composto por notificação compulsória, serviços sentinela e estudos transversais em determinados grupos populacionais.
- () As IST que fazem parte da lista nacional de notificação compulsória incluem os casos de síndrome da imunodeficiência adquirida, HIV, HIV em gestantes, hepatites virais, sífilis em gestantes, sífilis adquirida e síndrome do corrimento uretral masculino.
- () Os casos suspeitos ou confirmados constantes da lista nacional de notificação compulsória são notificados por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) que obedece ao protocolo de fluxo descendente – iniciado na esfera federal, que envia os dados para a Secretaria de Saúde do Estado e consolidado no nível municipal.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
- B) V-V-F.
- C) F-F-F.
- D) F-F-V.
- E) F-V-F.

25. Ainda sobre as IST, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Não obstante a elevada detecção de casos, é sabido que a sífilis é um agravo subnotificado, com implicações para a resposta às IST no país, dado o número total de ocorrências e aspectos relacionados a comportamento e vulnerabilidade.
- () A sífilis congênita tem sua definição de caso revisada periodicamente. Sua última atualização estabeleceu três situações para a definição de caso. Uma das principais mudanças foi a exclusão do tratamento do parceiro sexual na descrição de tratamento materno adequado, contribuindo para que a definição de caso brasileira se tornasse mais específica e alinhada aos conceitos internacionais.
- () Refletindo sobre a vigilância de IST, notou-se que, em 2020, ainda não existiam dados oficiais produzidos de forma sistemática, sobre gonorreia, clamídia, tricomoníase ou herpes genital no Brasil, uma vez que essas IST não fazem parte da lista nacional de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
- B) V-V-F.
- C) F-F-F.
- D) F-F-V.
- E) F-V-F.

26. Sobre as principais causas de mortalidade no Brasil, analise as afirmativas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Foi bastante conhecido e noticiado o impacto da COVID-19 na mortalidade populacional, com aumento no número de mortes diretamente pela própria doença e, de forma indireta, pelos efeitos na superlotação de hospitais e unidades de saúde.
- () No Brasil, existem duas fontes de dados sobre óbitos. Os Cartórios de Registro Civil (RC) são responsáveis por emitirem a certidão de óbito para finalidades legais. O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, que responde pelas estatísticas de causas de óbitos, é a fonte oficial para os estudos epidemiológicos sobre mortalidade no país.
- () Nesse cenário de pandemia, o excesso de mortes por causas naturais no Brasil, acompanhou a maior incidência de casos e óbitos pela COVID-19, o que não foi observado em outros países.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
- B) V-V-F.
- C) F-F-F.
- D) F-F-V.
- E) F-V-F.

27. Sobre os Sistemas de Informação em Saúde, analise as asserções a seguir:

- I.** O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) tem o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos informados em todo o território nacional e fornecer dados sobre natalidade e mortalidade de recém-nascidos para todos os níveis do Sistema de Saúde.
- II.** Por causa dos dados de mortalidade, o acesso ao ambiente do Sinasc é restrito a pessoas cadastradas, para garantir a confidencialidade dos dados pessoais dos envolvidos nos registros.
- III.** O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi substituído pelo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três assertivas estão corretas.
- B) Apenas a assertiva I está correta.
- C) Existem, apenas, duas corretas.
- D) As três assertivas estão incorretas.
- E) Apenas a III está correta.

28. Ainda sobre os Sistemas de Informação em Saúde, analise as asserções a seguir e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O SIH/SUS, que possui dados informatizados desde 1984, foi concebido sob a lógica epidemiológica, como também, com o propósito de operar o sistema de pagamento de internação dos hospitais contratados pelo Ministério da Previdência.
- () Reúne informações de cerca de 70% dos internamentos hospitalares realizados no país, tratando-se, portanto, de grande fonte das enfermidades que requerem internação, importante para o conhecimento da situação de saúde e gestão de serviços.
- () A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou, em 2020, um conjunto de dados sobre as internações na rede privada vinculada a planos de saúde registradas por meio da Troca de Informações em Saúde Suplementar e, portanto, a partir daquele ano, as estatísticas de internações hospitalares contam os dados dos hospitais da rede privada.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
- B) V-V-F.
- C) F-F-F.
- D) F-F-V.
- E) F-V-F.

29. Sobre o financiamento do SUS, analise as asserções a seguir e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Temos, hoje, uma regra de cálculo do piso da saúde fortemente condicionada a variáveis cíclicas. As regras fiscais são rígidas e sobrepostas – a EC 95 congela o piso da saúde e estabelece o teto de gastos por um período de vinte anos, a partir de 2016.
- () Após seis anos de vigência da EC 95/2015, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 113, em 8 de dezembro de 2021 (EC 113/2021), que mais uma vez alterou a metodologia de cálculo do piso para aplicação em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) da União, quando alterou o período de apuração do - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que passou a ser medido/estimado entre janeiro a dezembro do ano da elaboração da peça orçamentária.
- () Pode-se afirmar que a nova metodologia (EC 113/2021) não alterou o comportamento do gasto federal em saúde e definitivamente não trouxe mudanças no financiamento do SUS, visto que a alteração do período temporal do IPCA apenas corrige monetariamente o valor do mínimo a ser destinado a ASPS pelo Ministério da Saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
 B) V-V-F.
 C) F-F-F.
 D) F-F-V.
 E) F-V-F.

30. Os gastos em saúde têm sido uma preocupação mundial diante da escassez de recursos financeiros para o atendimento das demandas em saúde.**Sobre o assunto, analise as asserções a seguir:**

- I.** No Brasil, a média de gastos totais em saúde é semelhante ao índice médio (8,8% do PIB) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCED), todavia, apesar de ser um país com um sistema de saúde pública financiado pela arrecadação de impostos e outras fontes, apresenta maior participação do gasto privado.
- II.** A desigualdade entre o gasto público e o gasto privado é um traço marcante da saúde no Brasil.
- III.** Em períodos de retração ou de baixo crescimento econômico, o consumo de produtos (bens e serviços) de saúde tende a sofrer uma grande redução do que o consumo de produtos do restante da economia.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três assertivas estão corretas.
 B) Apenas a assertiva I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três assertivas estão incorretas.
 E) Apenas a III está correta.

31. Apesar de ser um recorte do todo social, a saúde possui peculiaridades que os códigos legislativos gerais não atendem. Assim, para que se possa ter uma regulamentação mais específica e que contemplem as peculiaridades, foram criadas as Leis Orgânicas da Saúde. Essas leis vieram com a atribuição de regulamentar as ações do Sistema Único de Saúde (SUS).**Sobre a Lei Nº 8.142/90, analise as asserções a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.**

- () A Lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- () Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
- () É por meio desta lei que são instituídas as instâncias colegiadas e os instrumentos de participação social em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V. B) V-V-F. C) F-F-F. D) F-F-V. E) F-V-F.

32. O Programa Saúde da Família (PSF), também conhecido como Estratégia de Saúde da Família, foi implementado nacionalmente pelo Ministério da Saúde na década de 1990.

Sobre o assunto, analise as asserções a seguir e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.
- () Na trajetória de construção da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, o modelo da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é considerado prioritário para a consolidação e a ampliação da cobertura da APS no País, com as equipes de Saúde da Família.
- () A ESF é desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado, dirigidas à população do território e por gestão qualificada, sendo conduzida por equipe multiprofissional, que assume responsabilidade sanitária local.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
 B) V-V-F.
 C) F-F-F.
 D) F-F-V.
 E) F-V-F.

33. Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde a uma diretriz da Estratégia de Saúde da Família?

- A) Territorialização
 B) Universalidade
 C) Resolutividade
 D) Ordenação da rede
 E) Cuidado centrado na pessoa

34. Sobre a Estratégia de Saúde da Família, analise as asserções a seguir:

- I.** A definição de território adstrito, tão cara à sua organização, coloca-se como estratégia central, procurando reorganizar o processo de trabalho em saúde mediante operações intersetoriais e ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.
- II.** A ideia de que os cuidados dispensados na Atenção Básica são simples há muito deixou de ser realidade, se é que algum dia o foi. Estes são complexos e precisam dar conta das necessidades de saúde da população, em nível individual e/ou coletivo, de forma que as ações influam na saúde e na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde da comunidade.
- III.** O NASF, apesar de estar vinculado à Atenção Básica, não se constitui em porta de entrada do sistema para os usuários, e sua função é oferecer apoio ao trabalho das Equipes de Saúde da Família.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três assertivas estão corretas.
 B) Apenas a assertiva I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três assertivas estão incorretas.
 E) Apenas a III está correta.

35. No Brasil, os estudos acerca do NASF versam sobre a inserção de determinados núcleos profissionais no âmbito da APS e sobre as práticas de saúde desenvolvidas.

Sobre o assunto, analise as asserções a seguir e marque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Em algumas localidades do país, ainda se observa o predomínio de ações clínicas individuais e assistencialistas, além de práticas com fortes características dos modelos médico-assistencial e sanitário.
- () Ainda há pouca clareza acerca das atribuições dos profissionais do NASF, além de dificuldades relacionadas à formação em saúde, que se mantém fragmentada e centrada no núcleo específico de cada profissão.

() O Ministério da Saúde considerou, na criação do NASF, as seguintes áreas imprescindíveis para a efetivação do cuidado integral em saúde: Alimentação/Nutrição, Saúde Mental, Atividade Física e Reabilitação, sendo definidas como modalidades de atenção dos núcleos.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V.
- B) V-V-F.
- C) F-F-F.
- D) F-F-V.
- E) F-V-F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. A doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurológica crônica e degenerativa do sistema nervoso central, que acomete os gânglios da base, cujas características principais são tremor, rigidez e bradicinesia. Com o progresso terapêutico, desenvolveram-se várias escalas, visando monitorar a evolução da doença e a eficácia de tratamentos. A necessidade de monitorar a evolução dos pacientes e os resultados de intervenção fisioterapêutica exige do fisioterapeuta o conhecimento para utilizar medidas sistematizadas e de fácil aplicabilidade para avaliar pacientes com DP.

Sobre esses instrumentos avaliativos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Escala de Estágios de Incapacidade de Hoehn e Yahr apresenta um indicador simples e direto da percepção do indivíduo em relação à saúde física, emocional e social. Este instrumento de avaliação é um questionário com 38 questões e duas alternativas de respostas (sim ou não). Envolve questões como habilidade física, nível de energia, dor, reações emocionais, isolamento social e qualidade do sono. Cada resposta “sim” corresponde a um ponto e, quanto menor a pontuação total obtida, melhor a percepção do indivíduo em relação à sua qualidade de vida.
- B) A Escala Sydney se subdivide em 11 categorias, com um escore total de 89. As categorias compreendem itens, como expressão facial, seborreia, sialorreia, fala, levantar-se de uma cadeira, postura, estabilidade postural, marcha, tremor e tremor postural, destreza digital e rigidez. Quanto menor a pontuação, melhor a condição do paciente.
- C) A Escala unificada de avaliação da doença de Parkinson (UPDRS) avalia os sinais, sintomas e determinadas atividades dos pacientes por meio do autorrelato e da observação clínica. É composta por 42 itens, divididos em quatro partes: atividade mental, comportamento e humor; atividades de vida diária (AVD's); exploração motora e complicações da terapia medicamentosa. A pontuação em cada item varia de 0 a 4, sendo que o valor máximo indica maior comprometimento pela doença, e o valor mínimo indica tendência à normalidade.
- D) O Questionário de doença de Parkinson (PDQ-39) compreende 39 itens que podem ser respondidos com cinco opções diferentes de resposta: “nunca, de vez em quando, às vezes, frequentemente e sempre ou impossível para mim”. Ele é dividido em oito categorias: mobilidade (10 itens), atividades de vida diária (6 itens), bem-estar emocional (6 itens), estigma (4 itens), apoio social (3 itens), cognição (4 itens), comunicação (3 itens) e desconforto corporal (3 itens). A pontuação varia de 0 (nenhum problema) a 100 (máximo nível de problema), ou seja, baixa pontuação indica a percepção do indivíduo de uma melhor qualidade de vida.
- E) A Escala de atividade de Parkinson (PAS) caracteriza problemas funcionais de indivíduos que estão nos estágios moderado e severo da doença. Reflete alguns problemas de movimento na DP, tais como dificuldade de controlar o centro de massa corporal, quando se levantando de uma cadeira, hesitação, festinação ou freezing na marcha, limitação da mobilidade axial e dificuldade em realizar movimentos complexos, como fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Seus itens são divididos em quatro categorias: transferências na cadeira, acinesia na marcha, mobilidade na cama e mobilidade na cama com uso do cobertor. O escore varia de zero a quatro em cada categoria, de modo que uma pontuação máxima indica melhor condição do paciente, e a mínima indica que o indivíduo necessita de ajuda física.

37. A fisioterapia tem papel fundamental na reabilitação da criança com mielomeningocele, visto que as manifestações clínicas, as complicações, as dificuldades enfrentadas pelas suas famílias e as intervenções cirúrgicas necessárias são variadas e complexas.

Nesse contexto, analise as afirmativas e assinale a INCORRETA.

- A) O fisioterapeuta deve atribuir ao auxiliar de enfermagem supervisionar e orientar os pais quanto aos cuidados diários, relativos à ausência de sensibilidade, como por exemplo, temperatura da água do banho, ajuste das roupas, inserção gradativa de órtese, mudança de decúbito e alívio da pressão na posição sentada.
- B) A luxação do quadril é frequente nas lesões torácica e lombar alta, mas raramente requerem intervenção cirúrgica, pois não interferem na habilidade da criança em deambular. Dessa forma, crianças que apresentam luxação do quadril não têm restrição para ortostatismo e treino de marcha na fisioterapia.

- C) A fisioterapia deve proporcionar mobilização das extremidades inferiores, ortostatismo e deambulação não funcional nas crianças com lesão torácica ou que não sejam deambuladoras. Entretanto, o manuseio de crianças com mielomeningocele e diminuição da densidade mineral óssea deve ser cuidadoso.
- D) As manifestações clínicas da medula presa incluem piora dos déficits motores e sensoriais, incontinência urinária e fecal, evolução de deformidades musculoesqueléticas, dor em região lombar e alteração súbita do padrão de marcha. O fisioterapeuta deve estar atento e encaminhar a criança com mielomeningocele para avaliação neurológica, sempre que houver sintomas de medula presa.
- E) As deformidades na mielomeningocele variam conforme o segmento neurológico afetado: crianças com lesão torácica são, particularmente, propensas às escolioses e as cifoses; as contraturas no quadril e joelho e as deformidades nos pés ocorrem universalmente; a luxação de quadril na lesão lombar alta e; nas crianças com lesão sacral e lombar baixa predominam as deformidades nos pés e as úlceras de pressão.

38. A Artrite Reumatoide (AR) é um distúrbio inflamatório sistêmico que pode afetar diversos tecidos e órgãos, tais como pele, vasos sanguíneos, coração, pulmões e músculos, mas ataca principalmente as articulações, produzindo sinovite inflamatória não supurativa que geralmente evolui para a destruição da cartilagem articular e anquilose das articulações.

Sobre a AR e a abordagem fisioterapêutica, analise as alternativas e assinale a INCORRETA.

- A) As articulações mais comumente envolvidas no início da doença são punhos e coluna vertebral, com características de forte dor pela manhã e à noite, com rigidez articular com duração igual ou maior de 60 minutos pela manhã e após períodos prolongados de imobilização.
- B) A fisioterapia é importante em toda fase da doença e objetiva a preservação e restauração da habilidade funcional geral, melhorando a mobilidade articular, a força muscular, a resistência, a flexibilidade e a capacidade aeróbia.
- C) A cinesioterapia pode incluir exercícios passivos, nas fases iniciais, e exercícios ativos, isométricos e/ou isotônicos. A finalidade desses programas de exercícios é garantir manutenção, restauração ou ganho da amplitude de movimento articular, fortalecimento e alongamento muscular, capacidade aeróbica e desempenho para habilidades específicas.
- D) A maioria dos programas de exercícios dinâmicos segue as recomendações do American College of Sports Medicine, sendo recomendado que o exercício tenha duração de 20 minutos ou mais, que seja realizado no mínimo duas vezes por semana e leve a um aumento de 60% da frequência cardíaca prevista para a idade, para apresentar efeitos clínicos positivos e sem detrimento à doença, ou seja, sem piora da atividade da doença e sem causar dor.
- E) Atividades aeróbicas, como bicicleta, caminhada, corrida, hidroginástica e natação, possibilitam melhor condicionamento cardiovascular e podem auxiliar na prevenção da limitação relacionada à AR.

39. A respeito da atuação da fisioterapia na assistência aos pacientes politraumatizados graves com fraturas de extremidades, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O fisioterapeuta deve conhecer o tipo de tratamento médico utilizado, conservador (uso de tipoias e/ou talas gessadas) ou cirúrgico (fixação externa ou interna), assim como deve realizar discussões frequentes com a equipe médica da ortopedia para conhecer as particularidades do caso clínico e traçar o programa de reabilitação. As fraturas de extremidades são muito diversificadas.
- B) A fisioterapia motora deve ser sempre realizada avaliando-se previamente as particularidades de cada lesão. Recomenda-se a mobilização dos segmentos livres (exercícios ativos e/ou resistidos) e os exercícios isométricos para os segmentos imobilizados. O fisioterapeuta deve tomar cuidado com os exercícios aplicados e atentar-se ao fato de que a ADM pode estar limitada pela fixação externa, talas gessadas, instabilidade da fratura ou dor.
- C) A retirada do paciente do leito (sedestação em poltrona, ortostatismo e deambulação) faz parte do processo de reabilitação e evolução do paciente, mas esses procedimentos devem ser realizados com cuidado e somente mediante a liberação da equipe médica.
- D) É importante ressaltar que para pacientes com fraturas de MMII e que fazem uso da fixação externa linear é indicado realizar descarga de peso em ortostatismo no membro acometido. O início da descarga de peso total no membro acometido pode se dar antes da fixação interna da fratura.
- E) O fisioterapeuta deve realizar uma boa avaliação previamente ao seu atendimento e atentar-se para casos de uso do curativo a vácuo, lesões de partes moles (descolantes), áreas de enxertia, sinais de trombose venosa profunda e sinais de síndrome compartimental do membro. Essas situações podem contraindicar a mobilização do segmento acometido. O profissional sempre deve realizar discussão prévia com a equipe médica (conhecer detalhadamente as lesões) para garantir uma terapia segura e eficaz ao paciente.

40. As Doenças Cardiovasculares (DCV) são as principais causas de mortalidade e morbidade em todo o mundo, gerando elevados custos governamentais. Apesar disso, tais taxas vêm caindo nas últimas décadas, provavelmente devido à melhor abordagem terapêutica, na qual se destacam os Programas de Reabilitação Cardíaca (PRC). Sobre os PRC, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Abordam, principalmente, a intervenção terciária durante a internação dos pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), reduzindo a recorrência de eventos cardiovasculares e, conseqüentemente, a mortalidade.
- B) Têm o objetivo de retornar o indivíduo com doença cardíaca a um nível ótimo de recuperação, utilizando, para isso, o uso correto e prático de intervenções, dentre elas, o treinamento físico associado a programas educacionais.
- C) Aliada ao estilo de vida e ao tratamento dos fatores de risco, a educação tem sido um componente essencial nos PRC, relacionando-se à melhora do quadro funcional e ao aumento da qualidade de vida desses indivíduos.
- D) A inserção do componente educativo nos PRC desempenha um papel importante no gerenciamento da doença, proporcionando o fortalecimento do indivíduo no seu processo de reabilitação e impactando positivamente no controle dos fatores de risco.
- E) O conhecimento do usuário sobre sua condição de saúde o torna participativo e corresponsável no processo de reabilitação, contribuindo para o sucesso do tratamento.

41. As intervenções fisioterapêuticas destacam-se como tratamento não farmacológico e são coadjuvantes no tratamento da asma.

Sobre a fisioterapia no paciente com asma, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O tratamento fisioterapêutico só deve ser iniciado quando o indivíduo estiver com a medicação ajustada para sua condição e em acompanhamento médico regular.
- B) Como a asma é uma doença crônica com episódios recorrentes de sibilância, tosse e dispneia, ocorre aumento do trabalho respiratório e da percepção do esforço, podendo levar a alterações da mecânica respiratória, função muscular respiratória e do descondicionamento físico.
- C) Os objetivos da fisioterapia são: reduzir o desconforto respiratório e a dispneia, melhorar a mecânica respiratória, melhorar a força muscular respiratória nos casos de fraqueza desta musculatura, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, promover higiene brônquica, quando necessária, e melhorar a qualidade de vida.
- D) O treinamento muscular respiratório (TMR) diminui a dispneia, aumenta a força muscular inspiratória e melhora a capacidade de exercício, entretanto o oscilador oral de alta frequência é contraindicado para eliminar secreção de adultos e crianças na vigência de infecção pulmonar.
- E) O treinamento físico, que é o principal componente da reabilitação pulmonar (RP), leva à melhora dos sintomas respiratórios, da capacidade funcional e da qualidade de vida.

42. Sobre a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), analise as afirmativas e assinale a INCORRETA.

- A) Os primeiros sinais clínicos manifestam-se por volta de 2-5 anos de idade, podendo ou não ser referido um discreto atraso no desenvolvimento motor, e incluem a dificuldade para subir e/ou descer escadas em decorrência dos déficits musculoesqueléticos, como as alterações dos ângulos coxo-femural e do joelho, limitação da dorsiflexão de tornozelo e fraqueza do músculo quadríceps.
- B) Clinicamente caracteriza-se por fraqueza muscular progressiva em decorrência da ausência da proteína distrofina nos músculos esqueléticos e cardíaco, falência cardiorrespiratória e morte antes de completar a primeira década de vida.
- C) Há também ocorrência de quedas frequentes, pseudohipertrofia do tríceps sural, escápulas aladas, hiperlordose lombar, levantar miopático (Sinal de Gowers) e em estágio avançado da doença o comprometimento cardiorrespiratório.
- D) À medida que a doença evolui a fraqueza dos músculos glúteo médio e glúteo mínimo resulta em inclinação da pelve quando a criança se mantém em bipedestação, que é compensada com o aumento da lordose lombar e aumento da base de sustentação, caracterizando a chamada marcha miopática ou anserina.
- E) As alterações da marcha, quando não tratadas, podem acentuar as deformidades nos tornozelos e levar à ocorrência de escolioses que, por sua vez, modificam a dinâmica da caixa torácica, interferindo na capacidade respiratória, predispondo a infecções pulmonares que podem levar ao óbito.

43. A pandemia da Covid-19 criou interrupções significativas na vida e no trabalho de todas as pessoas. Os fisioterapeutas estiveram desde o início vinculados aos cuidados com os acometidos pelo vírus Sars-CoV-2. Sobre a abordagem fisioterapêutica e a Covid-19, analise as afirmativas e assinale a INCORRETA.

- A) A agressão do vírus ao epitélio respiratório, a intensa resposta inflamatória, o acúmulo de fluido nos alvéolos e a presença de trombos na microcirculação pulmonar geram diferentes graus de desconforto respiratório.

- B) Os recursos fisioterapêuticos podem ajudar na prevenção e reabilitação das sequelas ocasionadas pela doença, além de ajudar na otimização da independência funcional e facilitar a reintegração do indivíduo na sociedade e no mercado de trabalho.
 - C) O trabalho do fisioterapeuta na Unidade de Terapia Intensivo (UTI) não se resume somente aos cuidados respiratórios: é preciso tratar a fraqueza muscular adquirida na UTI, condição que está associada a piores desfechos e que pode levar à falência respiratória e ao desenvolvimento de síndrome do desconforto respiratório aguda (SDRA).
 - D) Com o objetivo de melhorar os níveis de oxigenação, os fisioterapeutas utilizaram, com frequência, a posição supina lateral, não apenas nos pacientes em ventilação mecânica invasiva, mas também naqueles em respiração espontânea ou em ventilação não invasiva, menos nos pacientes mais difíceis ou com os índices de massa corpórea (IMC) mais elevados.
 - E) Fez-se necessário reaprender estratégias de oxigenioterapia e aplicação de ventilação não invasiva, conhecidas por serem eficazes para evitar intubação e, portanto, recomendadas como primeira opção, mas recentemente a recomendação dos especialistas sugere “equilibrar riscos e benefícios”.
-

44. Sobre a abordagem fisioterapêutica e a síndrome pós-Covid, analise as afirmativas e assinale a INCORRETA.

- A) Pacientes podem apresentar dispneia e fadiga em repouso e durante atividades de vida diária (AVD), disfunção muscular periférica e intolerância ao exercício, além de aumento no risco de desordem pós-traumática, ansiedade e depressão.
 - B) As sequelas atingem também aqueles que não tiveram a doença em sua forma severa, com restrição de volumes pulmonares, comprometimento da resistência e da difusão, além de diminuição na distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos.
 - C) Os sintomas mais frequentes são tosse, febre baixa e fadiga, mas podem incluir também dispneia, dor torácica, dor de cabeça, dificuldades neurocognitivas e tromboembolismo.
 - D) Muitos pacientes podem recuperar-se nas primeiras seis semanas espontaneamente ou com suporte mínimo, preferencialmente remoto, enquanto aqueles com a forma mais grave da doença e necessidade de internação prolongada têm indicação de realizar reabilitação pulmonar de forma gradual e individualizada.
 - E) As modalidades remotas têm sido implantadas a fim de minimizar as perdas dos pacientes ambulatoriais, respeitando as orientações para distanciamento social durante a pandemia, sendo, atualmente, a teleconsulta a única alternativa dos fisioterapeutas em exercer a tarefa de forma segura para os pacientes.
-

45. As arboviroses têm-se destacado como um importante problema de saúde pública no país. Sobre a febre Chikungunya, analise as afirmativas e assinale a INCORRETA.

- A) É uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), do gênero Alphavirus. A transmissão ocorre pela picada de fêmeas dos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* infectadas pelo CHIKV.
 - B) O seu quadro clínico inicial é antagônico ao da dengue e se apresenta com febre de início agudo, dores articulares e musculares, cefaleia, náusea e fadiga.
 - C) A principal manifestação clínica são as fortes artralguas, entretanto, após a fase aguda, a doença pode evoluir para as etapas subaguda e crônica, com persistência ou piora dos sintomas musculoesqueléticos.
 - D) Apresenta como sintomas musculoesqueléticos: dores articulares e musculares, tendinopatias, além de desencadear ou exacerbar outras doenças reumáticas, causando sérios prejuízos à funcionalidade.
 - E) Causa repercussões sociais e econômicas, com elevado absenteísmo, baixa produtividade e consequências negativas sobre atividades da vida diária, de lazer, laboral e à qualidade de vida da população acometida.
-

46. Sobre a intersetorialidade, é INCORRETO afirmar que

- A) é a articulação entre sujeitos de setores diversos, com diferentes saberes e poderes com vistas a enfrentar problemas complexos.
 - B) no campo da saúde, pode ser entendida como uma forma articulada de trabalho que pretende superar a fragmentação do conhecimento e das estruturas sociais para produzir efeitos mais significativos na saúde da população.
 - C) mais do que um conceito, é uma prática social que considera os problemas complexos do mundo moderno, independente das respostas de insatisfação do setor saúde.
 - D) as ações intersetoriais podem ser entendidas como uma articulação de saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de políticas, programas e projetos dirigidos a comunidades e a grupos populacionais específicos.
 - E) é um processo de aprendizagem e de determinação dos sujeitos, que resulta também na gestão integrada das políticas sociais e que procura responder, com eficácia, aos problemas da população de um determinado território.
-

47. Sobre as Redes de Atenção à Saúde (RASs), é INCORRETO afirmar que

- A) os sistemas integrados de atenção à saúde, as RASs, são aqueles organizados através de um conjunto coordenado de pontos de atenção à saúde para prestar uma assistência contínua e integral a uma população definida.
 - B) apresentam uma visão de uma estrutura hierárquica, definida por níveis de complexidades crescentes e com relações de ordem e graus de importância entre os diferentes níveis, caracterizando a importância de uma hierarquia.
 - C) a forma da ação do sistema é proativa e contínua, baseada em plano de cuidados de cada pessoa usuária, realizado conjuntamente pelos profissionais e pela pessoa usuária e com busca ativa.
 - D) enfatizam as intervenções promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras ou paliativas, atuando sobre determinantes sociais da saúde intermediários e proximais e sobre as condições de saúde estabelecidas.
 - E) a coordenação da atenção é feita pela atenção primária à saúde (APS), sendo o sujeito o agente corresponsável pela própria saúde.
-

48. Sobre a Atenção Domiciliar (AD), é INCORRETO afirmar que esse tipo de atenção

- A) possibilita que não existam rupturas no cuidado prestado ao paciente, ao potencializar a construção de “pontes” entre os pontos de atenção e a pessoa em seu próprio domicílio.
 - B) traz um escopo amplo de objetos e finalidades para as equipes que cuidam dos pacientes no domicílio, não focando somente na assistência mas também em aspectos de prevenção, promoção e reabilitação.
 - C) utiliza estratégias para a educação em saúde e tem como uma das finalidades o aumento no grau de autonomia do paciente, de seu cuidador e familiares.
 - D) fragiliza a transversalidade da atenção ao colocar o usuário e suas necessidades no centro, devendo estar dissociada da rede de atenção à saúde.
 - E) apresenta potencialidade inovadora que se dá pela maior permeabilidade das equipes aos diferentes aspectos vivenciados pelos usuários e suas famílias e pela produção de um cuidado ampliado que não se restringe aos aspectos biológicos da doença.
-

49. O que NÃO caracteriza um trabalho em equipe?

- A) Uma relação entre duas dimensões complementares – trabalho e interação humana.
 - B) Uma relação recíproca – de dupla mão – entre as múltiplas intervenções técnicas dos variados profissionais e a interação desses agentes.
 - C) A comunicação tem um papel central e, quando efetiva e de qualidade, possibilita a articulação das ações e a cooperação entre os profissionais.
 - D) As relações que o grupo de trabalhadores constrói no cotidiano do trabalho e propõe o reconhecimento e a compreensão dos processos grupais pelos seus integrantes como forma de construir a própria equipe.
 - E) Uma rede de relações entre pessoas, rede de relações de poderes, saberes, afetos, interesses e desejos, em que é possível identificar processos grupais, necessitando colocar o foco do trabalho nos profissionais da equipe.
-

50. O conceito de disciplinaridade também pode ser utilizado para abordar o trabalho em equipe, considerando os diferentes níveis de contato entre as disciplinas. Nesses níveis, observam-se as seguintes variações: multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.

Sobre essas variações, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na multidisciplinaridade, não há nenhuma cooperação entre as disciplinas, apenas uma coordenação entre elas.
 - B) Na pluridisciplinaridade, ocorre cooperação entre as disciplinas, mas sem coordenação.
 - C) A interdisciplinaridade envolve uma axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas coordenadas por uma delas, a qual ocupa uma posição hierárquica superior.
 - D) A transdisciplinaridade envolve uma coordenação de todas as disciplinas com base em uma axiomática geral.
 - E) A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade dizem respeito à interação entre as disciplinas, ao diálogo e à cooperação entre diferentes áreas de conhecimento, a partir do reconhecimento de posições distintas em relação a um mesmo objeto complexo.
-

CADERNO 28
FISIOTERAPEUTA