

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01 para as questões de 01 a 08.

Chegar com alegria ao fim da vida depende de uma série de fatores, mas poucos são mais significativos do que a qualidade das relações humanas que desenvolvemos ao longo da nossa existência.

Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não só a saúde física mas também o cérebro. As perdas cognitivas foram muito menores entre os participantes que tinham vínculos fortes com a família, os amigos e a comunidade. Ao buscar resposta para uma pergunta complexa – “Aos 50 anos é possível determinar fatores preditivos da boa saúde aos 80? –, os pesquisadores novamente se depararam com as relações humanas. O nível de satisfação nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de colesterol. “As pessoas que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as mais saudáveis aos 80”, informa Waldinger. No outro extremo, o estudo mostrou que a solidão é tão letal quanto o tabagismo e o alcoolismo.

ARANTES, Ana Claudia Quintana. *Pra vida toda valer a pena viver*. Sextante. 2021.págs. 56-58. (Adaptado).

01. Segundo o texto 01,

- A) todo relacionamento protege a saúde física.
- B) a qualidade das relações humanas favorece um final de vida feliz.
- C) muito poucos são os fatores que determinam uma vida com qualidade.
- D) bons relacionamentos têm pouca interferência na saúde mental do indivíduo.
- E) pessoas que vivem em solidão apresentam irrelevantes problemas de saúde.

02. No tocante à Acentuação, analise os itens abaixo, observando os termos neles destacados em maiúscula.

- I. “...depende de uma ‘SÉRIE de fatores, mas poucos são mais significativos...”
- II. “Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos SATISFATÓRIOS...”
- III. “...não apenas a saúde física mas também o CÉREBRO.”
- IV. “...entre os participantes que tinham VÍNCULOS fortes com a família...”
- V. “Aos 50 anos é POSSÍVEL determinar fatores preditivos...”
- VI. “O NÍVEL de satisfação nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo...”

Assinale a alternativa que apresenta uma declaração INCORRETA.

- A) Os termos destacados nos itens I e II obedecem à mesma regra de acentuação.
- B) Os termos destacados nos itens III e IV obedecem à mesma regra de acentuação.
- C) Apenas no item I o termo destacado é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo crescente.
- D) Os termos destacados nos itens V e VI seguem a mesma regra de acentuação.
- E) O acento do termo destacado no item III se justifica por ser uma proparoxítona.

03. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Chegar com alegria ao fim da vida depende de uma série de fatores, MAS poucos são mais significativos...”

Sobre o termo destacado em maiúscula, é CORRETO afirmar que

- A) no fragmento acima, pode ser substituído pelo conectivo “porque”, sem causar prejuízo ao sentido original do texto.
- B) liga orações estabelecendo entre elas uma ideia de adição.
- C) poderia, no fragmento acima, ser substituído pelo conectivo “portanto”, e isso não acarretaria prejuízo ao sentido original do texto.
- D) liga orações estabelecendo entre elas uma ideia de conclusão.
- E) poderia, no fragmento acima, ser substituído pelo conectivo “no entanto” e o sentido original seria preservado.

04. No que concerne à Regência Verbal, observe os itens abaixo:

- I.** “Chegar com alegria ao fim da vida DEPENDE de uma série de fatores...” – o verbo destacado em maiúscula exige complemento regido de preposição.
- II.** “...que relacionamentos satisfatórios PROTEGEM não apenas a saúde física mas também o cérebro.- os complementos do verbo destacado em maiúscula vêm precedidos de preposição.
- III.** “...os pesquisadores novamente se DEPARARAM com as relações humanas.”- o verbo destacado em maiúscula exige complemento regido de preposição.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, apenas.
 B) I e II, apenas.
 C) II, apenas.
 D) I e III, apenas.
 E) I, II e III.

05. Assinale a alternativa cujo termo destacado em maiúscula está INCORRETAMENTE classificado em parênteses.

- A) “...mas POUCOS são mais significativos do que a qualidade das relações humanas...” (advérbio de intensidade)
 B) “Ao buscar resposta PARA uma pergunta complexa...” (preposição)
 C) “...era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de COLESTEROL.” (substantivo)
 D) “...que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as MAIS saudáveis aos 80.” (advérbio de intensidade)
 E) “...o estudo mostrou que a solidão é tão LETAL...” (adjetivo)

06. Observe os itens abaixo:

- I.** “...mostrou que relacionamentos satisfatórios PROTEGEM não apenas a saúde física...” – como o termo destacado, escreve-se também “fuligem”.
- II.** “...do que, por exemplo, as TAXAS de colesterol...” – como o termo destacado, escreve-se também “faxada”.
- III.** “Aos 50 anos é POSSÍVEL determinar fatores preditivos da boa saúde aos 80?” – grafa-se também como o termo destacado “assíduo”
- IV.** “...os PESQUISADORES novamente se depararam com as relações humanas.” – como o termo destacado, escreve-se também “paralisar”;
- V.** “O nível de SATISFAÇÃO nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde.” – como termo destacado, grafa-se também “intenção”.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) III e V, apenas.
 B) I, III, IV e V, apenas.
 C) I e V, apenas.
 D) II, IV e V, apenas.
 E) I, II, III, IV e V.

07. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não só a saúde física mas também o cérebro.”

Sobre esse fragmento, é CORRETO afirmar que

- A) nele existem apenas duas orações, uma principal e a outra subordinada adverbial.
 B) nele existem três orações, sendo uma delas subordinada adverbial que exprime circunstância de causalidade.
 C) o conectivo “não só ...mas também” liga orações estabelecendo entre elas uma relação de oposição.
 D) “um estudo realizado em Harvard” inicia o período e se classifica como oração principal.
 E) as orações que compõem o período são assindéticas.

08. Observe o fragmento de texto abaixo:

“...os PESQUISADORES novamente se depararam com as relações humanas.”

Se o termo destacado em maiúscula estivesse no singular, mantendo-se o tempo verbal, estaria CORRETO o que se indica na alternativa

- A) O pesquisador novamente se depararia com as relações humanas.
- B) O pesquisador novamente se deparou com as relações humanas.
- C) O pesquisador novamente se depara com as relações humanas.
- D) Se o pesquisador novamente se deparasse com as relações humanas.
- E) Quando o pesquisador novamente se deparar com as relações humanas.

09. Observe os itens abaixo:

- I. “O aprendizado é uma chuva de rejuvenescimento para o cérebro”. Ana Claudia Quintana Arantes
- II. “Talvez fosse mais sábio compreender esse processo participando das decisões em vez de apenas ser uma vítima do tempo”. Ana Claudia Quintana Arantes
- III. “Quanto melhor se conhece o particular, mais se necessita do geral”. Jacques Houli

Em que item (itens), existe linguagem conotativa?

- A) Em todos.
- B) Apenas no II.
- C) Apenas no I.
- D) Apenas no III.
- E) Apenas no II e III.

Texto 02 para as questões de 10 a 16.

REFLEXÃO SOBRE O ENVELHECER

As queixas de memória em pacientes idosos são mais insistentes em população que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas. Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidos com problemas cognitivos do que o contrário. Essa população convive com gerações diferentes, separadas por famílias e lares distintos e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si. A companhia do cônjuge de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa sob a submissão dos irmãos e filhos. A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.

Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade, embora, mesmo assim, a escolaridade não interfira na convivência do idoso com os parentes no entendimento do envelhecer, dificilmente havendo rejeição. É comum, ainda, hoje, viver mais de duas gerações em uma mesma casa: avós, filhos e netos. A convivência com o idoso é normal dentro de um contexto cultural e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece os parentes próximos e deles depende para as necessidades básicas de sobrevivência.

MARQUES, Paulo Roberto de Brito. *A Arte em conviver com a doença de Alzheimer*. EDUPE. 2006. p.38-39

10. Sobre o texto 02, assinale a alternativa que expressa uma mensagem que NÃO está nele revelada.

- A) Nas grandes cidades, existe um maior número de idosos que apresentam queixa de memória.
- B) Idosos com menos de 3 anos de escolaridade apresentam menos chances de demenciar.
- C) Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais propensos a apresentar problemas de cognição.
- D) A escolaridade não prejudica a convivência do idoso com os parentes em relação ao entendimento acerca do envelhecimento.
- E) Considera-se demente a pessoa que não reconhece os parentes próximos, deles dependendo para realizar as necessidades básicas de sobrevivência.

11. Observe os itens abaixo:

- I. “As queixas de memória em pacientes idosos são mais insistentes em população que vive nas grandes cidades.”
As queixas de memória em pacientes idosos são mais frequentes em população que habita as grandes cidades.
- II. “A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.” Sem o cônjuge, a convivência do dependente se sente prejudicada, e um lar estranho ou a casa de um parente é a triste alternativa.

III. “Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade, embora, mesmo assim, a escolaridade não interfira na convivência do idoso com os parentes no entendimento do envelhecer, dificilmente havendo rejeição.” Com menos de 3 anos de escolaridade, afigura-se menor a tendência de os idosos apresentarem demência, comparados aos com maior escolaridade. Apesar disso, a escolaridade pouco prejudica a convivência do idoso com os parentes quando se trata do envelhecimento, existindo, com uma certa frequência, rejeições.

Em que item (itens) as duas frases expressam a mesma mensagem?

- A) I e II, apenas.
 B) II, apenas.
 C) II e III, apenas.
 D) I e III, apenas.
 E) I, II e III.

12. Assinale a alternativa que apresenta uma INCORREÇÃO no tocante à Concordância.

- A) “...que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas.” - estaria também correta a seguinte construção : que vive nas grandes cidades, com múltiplos demandas e estímulos.
 B) “Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidos com problemas cognitivos do que o contrário.” - se o termo “idosos” estivesse no feminino, estaria também correta a construção: Idosas com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidas com problemas cognitivos do que o contrário.
 C) “Essa população convive com gerações diferentes, SEPARADAS por famílias e lares distintos e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si.” - o termo em maiúscula concorda com o termo a que se refere, “famílias”.
 D) “...e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.” se o termo “alternativa” fosse substituído por “caminho”, estaria correto trecho: e um lar estranho ou a casa de um parente é o lúgubre caminho.
 E) “e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece os parentes próximos...” - se o termo “pessoa” estivesse no plural, estaria correta a construção: e, quando as pessoas idosas tornam-se dementes, é porque não reconhecem os parentes próximos.

13. No que concerne à Pontuação, analise os itens abaixo:

- I.** “...população que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas.” – a vírgula separa elementos de mesma função sintática.
II. “e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si.” – poderia ser retirada a vírgula após o termo “lar”, e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais de pontuação.
III. “A companhia do cônjuge de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa sob a submissão dos irmãos e filhos.” – poderia haver uma vírgula após o termo “alternativa”, e isso não seria considerado uma incorreção no que se refere às normas gramaticais de pontuação.
IV. “...e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece...” – neste caso, as vírgulas são facultativas.
V. “Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade.” – poderia haver uma vírgula após o verbo “demenciar”, e isso não caracterizaria desobediência aos padrões gramaticais vigentes de pontuação.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I e III, apenas.
 B) II, III e IV, apenas.
 C) III, apenas.
 D) I, apenas.
 E) II e V, apenas.

14. Em que alternativa os termos destacados em maiúscula estão sintaticamente classificados de forma CORRETA entre parênteses?

- A) “As queixas de memória em pacientes idosos são MAIS INSISTENTES...” (objeto direto)
 B) “que vive NAS GRANDES CIDADES, com múltiplos estímulos e demandas...” (objeto indireto)
 C) “Essa população convive COM GERAÇÕES DIFERENTES...” (complemento nominal.)
 D) “...dificilmente havendo REJEIÇÃO.” (sujeito)
 E) “...é porque não reconhece OS PARENTES PRÓXIMOS...” (objeto direto)

15. Observe os termos destacados em maiúscula e classifique-os numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.

1. Substantivo	()	“As queixas de memória em pacientes idosos são mais INSISTENTES...”
2. Adjetivo	()	“Idosos com baixa escolaridade E sexo feminino são mais atingidos...”
3. Conjunção	()	“Essa população convive com gerações diferentes, separadas POR famílias e lares distintos...”
4. Preposição	()	A companhia do CÔNJUGE de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa...”
5. Pronome	()	“...têm mais propensão a DEMENCIAR do que os com maior escolaridade...”
6. Verbo	()	“...cada qual cuida de SI.”

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 2/4/3/1/6/5
 B) 2/3/4/6/1/5
 C) 1/3/4/2/6/5
 D) 1/3/4/2/5/6
 E) 2/3/4/1/6/5

16. Observe o trecho abaixo:

“A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.”

Sobre esse trecho, é CORRETO afirmar que

- A) se trata de um período composto por orações coordenadas assindéticas.
 B) nele existem 3 orações, sendo uma principal e duas subordinadas.
 C) se trata de um período composto por coordenação.
 D) nele, a oração “e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa” é introduzida por um conectivo que liga orações estabelecendo uma relação de oposição.
 E) a oração “A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente..” é classificada como oração principal.

17. Leia o trecho abaixo:

Uma pessoa pode ter uma infância triste e mesmo assim chegar a ser muito feliz na maturidade... Da mesma forma pode nascer num berço de ouro e sentir-se enjaulada pelo resto da vida. (Charles Chaplin)

Sobre esse trecho, Chaplin se utilizou, em algum momento, de uma linguagem conotativa. Assinale a alternativa que apresenta um termo que indica conotação.

- A) Infância.
 B) Maturidade.
 C) Berço.
 D) Enjaulada.
 E) Resto.

18. Sobre as Funções da Linguagem, analise o texto abaixo:

“Os médicos recomendam uma alimentação saudável e a realização de exercício físico diário.”

Trata-se de um texto cuja linguagem tem a função

- A) expressiva ou emotiva.
 B) conativa ou apelativa.
 C) poética.
 D) referencial ou denotativa.
 E) fática.

19. Observe o texto abaixo:

Algoritmo
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Algoritmo</u> • Exemplo: receita de pão - Obter os ingredientes - Misturar os ingredientes - Aguardar o crescimento da massa - colocar no forno por 35 minutos - Retirar do forno

Trata-se de um texto

- A) Injuntivo. B) Descritivo. C) Dissertativo. D) Narrativo. E) Expositivo.

Texto 03 para a questão 20.

<p>“Vós, que sofreis, porque amais, amai ainda mais. Morrer de amor é viver dele.” Victor Hugo. Disponível em https://www.pensador.com/frases_sobre_a_vida/ Acesso em 28 de março de 2023.</p>
--

Se o sujeito fosse permutado para “tu”, estaria CORRETO o que se indica na alternativa

- A) Tu que sofrestes, porque amastes, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 B) Tu que sofres, porque amas, ama ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 C) Tu que sofrerás, porque amareis, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 D) Tu que sofres, porque amastes, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 E) Tu que sofrias, porque amáveis, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.

CONHECIMENTOS DO SUS

21. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. No processo histórico de implantação, com a expansão do antigo Programa Saúde da Família (PSF), que se consolidou como a estratégia prioritária para reorganização da atenção, foi enunciado como ESF na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) no ano de

- A) 1991. B) 1994. C) 1998. D) 2002. E) 2006.

22. De acordo com a PORTARIA GM/MS Nº 3.418, DE 31 DE AGOSTO DE 2022, que consolida a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|--|
| <p>I. Doença de Creutzfeldt-Jakob
 II. Toxoplasmose congênita
 III. Violência doméstica
 IV. Leptospirose
 V. Óbito infantil</p> |
|--|

Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças e agravos de notificação SEMANAL.

- A) Todos os itens estão corretos.
 B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
 C) Existem, apenas, três itens corretos.
 D) Existem, apenas, dois itens corretos.
 E) Existe, apenas, um item correto.

23. As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. O Estado de Pernambuco foi pioneiro na criação do plano estadual específico para o enfrentamento das doenças negligenciadas (Programa Sanar), considerado o berço de importantes nomes históricos da luta contra a fome e a pobreza.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|----------------------|
| I. Filariose |
| II. Tuberculose |
| III. Esquistossomose |
| IV. Ascaridíase |
| V. Tracoma |

Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças negligenciadas no Estado de Pernambuco.

- A) Todos os itens estão corretos.
B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
C) Existem, apenas, três itens corretos.
D) Existem, apenas, dois itens corretos.
E) Existe, apenas, um item correto.

24. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída pela PORTARIA Nº 1.823, AGOSTO DE 2012, tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|----------------------|
| I. Universalidade |
| II. Integralidade |
| III. Equidade |
| IV. Prevenção |
| V. Seguridade social |

Assinale a alternativa em que são considerados os princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

- A) Todos os itens estão corretos.
B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
C) Existem, apenas, três itens corretos.
D) Existem, apenas, dois itens corretos.
E) Existe, apenas, um item correto.

25. Em 1988, a Constituição Federal definiu a saúde como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado, criando o Sistema Único de Saúde (SUS). Posteriormente, o SUS também foi regulamentado pela Lei no 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre

- A) a vigilância epidemiológica.
B) a gestão participativa no SUS.
C) as comissões intergestores Tripartite.
D) a Norma Operacional Básica do SUS.
E) a complementariedade dos serviços privados.

26. O Ministério da Saúde através dos Módulos da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, demonstram que aproximadamente 1 milhão de pessoas afirmaram ter diagnóstico médico de Infecção Sexualmente Transmissível (IST) ao longo do ano, o que corresponde a 0,6% da população com 18 anos de idade ou mais.

Sobre o Linfogranuloma Venéreo, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A fase terciária caracteriza-se por adenite inguinal, geralmente unilateral, firme e pouco dolorosa (bubão), que pode ser acompanhada de febre e mal-estar.
B) Possui como agente etiológico a *Klebsiella granulomatis*, dos sorotipos L1 e L2.
C) No Brasil, é caracterizada como uma doença de notificação compulsória.
D) Possui período de incubação de 1 a 3 semanas após o contato sexual.
E) Tem como tratamento de primeira escolha a Doxiciclina 100mg, via oral, a cada 12h, por no mínimo 7 dias.

27. A promoção da saúde vem sendo discutida desde o processo de redemocratização do Brasil, e a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), em seu processo de implementação nas várias esferas de gestão do SUS, vem para provocar mudanças nos modos de gestão do trabalho em saúde. Sobre a PNPS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tem como uma de suas diretrizes o estímulo à cooperação e à articulação intrasetorial e intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde.
- B) Tem como objetivo geral promover processos de educação, de formação profissional e de capacitação específicos em promoção da saúde, de acordo com os princípios e os valores expressos nesta Política, para trabalhadores, gestores e cidadãos.
- C) Foi aprovada em 2006, pela Portaria nº 687 e propôs mudanças no trabalho em saúde, com vistas a promover a saúde e a qualidade de vida.
- D) Foi reformulada em 2014 pela Portaria nº 2.446, dialogando com as reflexões dos movimentos no âmbito da promoção da saúde e visando auxiliar na promoção da qualidade de vida da população brasileira.
- E) Está em conformidade com a Declaração de Adelaide (2010) e com a Declaração de Helsinque sobre Saúde em Todas as Políticas (2013).

28. Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização da assistência à saúde no Brasil. Dentre os princípios do SUS, temos um que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades, com a integração de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- A) Universalidade
- B) Controle social
- C) Resolubilidade
- D) Integralidade
- E) Equidade

29. A Lei 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, foi um marco na regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Assinale a alternativa que NÃO está descrita na Lei Orgânica da Saúde.

- A) Princípios e Diretrizes do SUS
- B) Complementariedade do setor privado
- C) Controle social
- D) Financiamento do SUS
- E) Comissões intersetoriais

30. A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria Nº 2.436 em 2017, estabeleceu a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que NÃO foi descrita como equipe de Atenção Básica para Populações Específicas desta Política.

- A) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)
- B) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF)
- C) Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena (eMSI)
- D) Equipe de Consultório na Rua (eCR)
- E) Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP)

31. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) propõe por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Assinale a alternativa que corresponde a um princípio da PNH.

- A) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- B) Clínica ampliada e compartilhada.
- C) Valorização do Trabalhador.
- D) Acolhimento.
- E) Ambiência.

32. No Brasil, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado na década de 90, com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos ocorridos em todo o território nacional e fornecer informações sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde.

Assinale a alternativa que corresponde ao documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional e essencial à coleta de dados de nascidos vivos.

- A) Certidão de Nascimento.
- B) Ficha de notificação individual.
- C) Autorização de Internação Hospitalar.
- D) Declaração de nascidos vivos.
- E) Nenhuma das alternativas.

33. Os Determinantes Sociais da Saúde abordam o contexto social e o modo como as condições sociais se expressam nas desigualdades, iniquidades e os resultados na saúde. Um dos modelos utilizados pela Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde é o modelo de Dahlgren e Whitehead, organizado em 5 níveis de camadas.

Sobre o modelo de Dahlgren e Whitehead, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O primeiro nível representa o âmbito individual; consideram-se algumas características, como idade, gênero e fatores genéticos que influenciam a saúde do indivíduo.
- B) O segundo nível representa o comportamento e os estilos de vida individuais.
- C) O terceiro nível destaca a influência das redes comunitárias e de apoio, cuja maior ou menor riqueza expressa o nível de coesão social.
- D) No quarto nível, estão representados os fatores relacionados a condições de vida e de trabalho.
- E) O quinto nível aponta os microdeterminantes relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade.

34. No Brasil, a Leptospirose é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos principalmente nas capitais e áreas metropolitanas.

Sobre a Leptospirose, analise os itens abaixo:

- I.** Possui duas fases evolutivas: fase precoce (fase leptospirêmica) e fase tardia (fase imune).
- II.** A icterícia rubínica é um sinal característico e geralmente aparece entre o 3º e o 7º dia da doença.
- III.** Tem como agente etiológico a Bactéria helicoidal (espiroqueta) aeróbica obrigatória do gênero Leptospira.
- IV.** Tem período de incubação de 1 a 30 dias (em média, de 5 e 14 dias).
- V.** É doença de notificação compulsória no Brasil.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

35. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) foi instituída em 2002, compatibilizando as determinações das Leis Orgânicas da Saúde com as da Constituição Federal, que reconhecem aos povos indígenas suas especificidades étnicas e culturais e seus direitos territoriais.

Sobre a PNASPI, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A rede de serviços tem como base de organização serviços de saúde nas aldeias que contam com a atuação do Agente Indígena de Saúde com atividades vinculadas a um posto de saúde.
- B) Os Polos-Base se constituem na primeira referência para o Agente Indígena de Saúde que atua nas aldeias.
- C) As Casas de Saúde do Índio (Casais) são locais de recepção e apoio ao índio, que vem referenciado da aldeia/Polo-Base.
- D) Existem três tipos de Polo-Base: tipo I, II e III.
- E) O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é a unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. Assinale a alternativa que corresponde ao termo psicopatológico em que ocorre repetição automática e estereotipada, pelo próprio paciente, de suas palavras ou frases, durante o discurso.

- A) Ecolalia B) Logoclonia C) Palilalia D) Verbigeração E) Mussitação

37. A esquizofrenia é um dos principais transtornos mentais, cujo efeito da doença é sempre grave e geralmente de longa duração.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a esquizofrenia.

- A) No caso de gêmeos monozigóticos, há uma taxa de concordância para esquizofrenia de aproximadamente 50%.
B) A esquizofrenia de início tardio é clinicamente indistinguível da esquizofrenia, mas tem início após os 45 anos de idade, aparecendo com mais frequência em mulheres e tendo como característica a predominância de sintomas paranoides.
C) Um padrão pré-mórbido de sintomas pode ser a primeira evidência da doença, embora a importância dos sintomas geralmente seja reconhecida apenas de maneira retrospectiva.
D) Segundo Kurt Schneider, os sintomas de primeira ordem eram patognomônicos da esquizofrenia, e que pacientes que não apresentavam pelo menos um desses sintomas não poderiam ter a doença.
E) O suicídio é a principal causa de morte prematura entre pessoas com esquizofrenia.

38. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o diagnóstico de episódios maníaco e hipomaníaco, de acordo com o DSM-5-TR (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision, 2022).

- A) Durante um episódio maníaco ou hipomaníaco, se o humor for apenas irritável, é necessário que tenhamos quatro ou mais sintomas do critério B.
B) Um episódio hipomaníaco completo que surge durante o tratamento antidepressivo, mas persiste em um nível totalmente sindrômico além do efeito fisiológico desse tratamento, é evidência suficiente para um diagnóstico de episódio hipomaníaco.
C) Os episódios hipomaníacos, por definição, causam prejuízo significativo no funcionamento social ou ocupacional, apenas se estes episódios forem moderados ou graves.
D) Se houver características psicóticas, o episódio é, por definição, maníaco.
E) A perturbação do humor e a mudança no funcionamento devem, obrigatoriamente, ser observáveis por outros.

39. O transtorno de conduta é caracterizado por um padrão repetitivo e persistente de comportamento no qual os direitos básicos dos outros ou as principais normas ou regras sociais apropriadas à idade são violados.

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma categoria de sintomas presentes no transtorno de conduta.

- A) Desregulação do humor
B) Agressão a Pessoas e Animais
C) Destruição de propriedade
D) Falsidade ou Roubo
E) Violações graves de regras

40. Os transtornos de ansiedade estão associados com morbidade significativa e com frequência são crônicos e resistentes ao tratamento.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre esses transtornos.

- A) Embora a etiologia do transtorno de ansiedade generalizada ainda permaneça desconhecida, alguns achados em estudos indicam que acontecimentos da vida não estão associados com o início do transtorno, ou seja, que a ocorrência de vários acontecimentos negativos não aumentaria a probabilidade de desenvolvimento do transtorno.
B) Todos os inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS) são eficientes para o tratamento do transtorno de pânico.
C) A incidência familiar de fobia específica do tipo sangue-injeção-ferimentos é particularmente alta.
D) O transtorno de ansiedade social tende a começar no fim da infância ou início da adolescência.
E) Acredita-se que a maioria dos casos de agorafobia seja causada por transtorno de pânico e que, quando este transtorno é tratado, a agorafobia muitas vezes melhora com o tempo.

41. O desenvolvimento de complicações com o uso de neurolépticos é um dos motivos de procura de atendimento psiquiátrico ambulatorial e emergencial. Para evitar tais riscos, é necessário que o psiquiatra conheça as características clínicas de cada uma dessas complicações.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os transtornos induzidos por neurolépticos.

- A) Distonias são contrações musculares breves ou prolongadas que resultam em movimentos ou posturas evidentemente anormais, incluindo crises oculogíricas, prostrusão da língua, trismo, torcicolo, distonias laringofaríngeas e posturas distônicas dos membros e do tronco.
- B) A discinesia tardia consiste em movimentos coreoatetoides irregulares, involuntários e anormais dos músculos da cabeça, dos membros e do tronco, que costuma se desenvolver em cerca de 50% dos indivíduos com tratamento superior a um ano, e com ocorrência maior no sexo masculino.
- C) A síndrome neuroléptica maligna é uma complicação potencialmente letal que pode ocorrer a qualquer momento durante o curso do tratamento com antipsicóticos, sendo sua incidência maior em pacientes jovens e tendo uma taxa de mortalidade que pode chegar entre 10 a 20% ou ainda maior, quando há o uso de antipsicóticos de ação prolongada.
- D) A chamada síndrome do coelho é um tremor que afeta os lábios e os músculos periorais e constitui um efeito parkinsoniano observado com antipsicóticos, tendo maior probabilidade de ocorrência mais tarde no decorrer do tratamento em comparação a outros tremores.
- E) Acatisia é a sensação subjetiva de inquietação, de sinais objetivos de inquietação, ou de ambos, que incluem sensação de ansiedade, incapacidade de relaxar, agitação, caminhar sem propósito, movimentos de balanço na posição sentada e alternância rápida entre as posições sentada e em pé.

42. Os transtornos por uso de substâncias são condições psiquiátricas complexas que costumam, ao longo de sua evolução, ser acompanhadas por comorbidades psiquiátricas ou clínicas e aumentar o risco de complicações graves que podem comprometer substancialmente a funcionalidade do indivíduo e, até mesmo, em casos extremos, levar a um desfecho fatal.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os diversos transtornos por uso de substâncias e suas complicações:

- A) As doenças cerebrovasculares mais comuns associadas ao uso de cocaína são os infartos cerebrais não hemorrágicos.
- B) Uma síndrome relacionada ao uso intenso e de longo prazo da Cannabis é a chamada síndrome amotivacional, que se caracteriza pela relutância do indivíduo em persistir em uma tarefa, em qualquer contexto que exija atenção prolongada, sendo os indivíduos descritos como apáticos e sem energia.
- C) Dependência física e sintomas de abstinência não ocorrem com alucinógenos, mas um usuário pode desenvolver dependência psicológica das experiências que induziram insight em episódios de uso das substâncias.
- D) Indivíduos com dependência de opioides raramente morrem de abstinência, a menos que tenham uma doença física grave preexistente, como doença cardíaca.
- E) O *delirium tremens* é a forma mais grave da síndrome de abstinência de álcool, que, quando não tratada, é responsável por um índice de mortalidade acima de 50%.

43. Os transtornos da personalidade são comuns e ocorrem entre 10 a 20% da população em geral, sendo um importante fator predisponente para outros transtornos psiquiátricos.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o diagnóstico diferencial entre os distintos transtornos de personalidade:

- A) Embora indivíduos com transtorno da personalidade paranoide compartilhem diversos traços com os da personalidade esquizoide, os primeiros exibem maior envolvimento social, uma história de comportamento verbal agressivo e uma maior tendência a projetar seus sentimentos nos outros.
- B) A distinção entre transtorno da personalidade histriônica e transtorno da personalidade borderline é difícil, mas, neste último, tentativas de suicídio, difusão de identidade e episódios psicóticos breves são mais prováveis.
- C) O transtorno da personalidade evitativa e o da personalidade dependente são semelhantes, e, às vezes, o quadro clínico pode ser indistinguível, entretanto, supõe-se que aqueles com o da personalidade dependente apresentem um temor maior de serem abandonados ou não amados do que aqueles com cuja personalidade é evitativa.
- D) Indivíduos com transtornos de personalidade antissocial e narcisista compartilham uma tendência a serem obstinados, superficiais, exploradores e não empáticos, entretanto os de personalidade antissocial podem ser mais indiferentes e menos sensíveis às reações ou críticas dos outros, enquanto os de personalidade narcisista não incluem necessariamente características de agressividade impulsiva e falsidade.
- E) Os relacionamentos íntimos são limitados tanto no transtorno de personalidade esquizotípica quanto no transtorno de personalidade esquiva; entretanto, no transtorno de personalidade esquizotípica, um desejo ativo de relacionamentos é limitado pelo medo de rejeição, enquanto, no transtorno de personalidade esquiva há falta de desejo por relacionamentos e distanciamento persistente.

44. A psiquiatria forense é uma área de atuação considerada parte tanto da psiquiatria quanto da medicina legal. Através do exame pericial psiquiátrico, ela participa da avaliação de casos na interface entre psiquiatria e direito.

Em relação à psiquiatria forense, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Sempre que houver uma internação psiquiátrica involuntária, as instituições responsáveis pelo internamento devem comunicar ao Ministério Público em até 48 horas e no momento da respectiva alta.
- B) Para atribuição da responsabilidade penal, deve-se adotar o critério biopsicológico, que se refere à presença de transtorno mental (critério biológico) e à relação do transtorno com a alteração da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de sua determinação de acordo com tal entendimento (critério psicológico).
- C) Nas perícias civis, o perito deve considerar se o examinado sofre de algum transtorno mental que possa prejudicar seu entendimento acerca do significado de determinado ato da vida civil e se ele reúne condições de exercer conscientemente o ato da vida civil em função desse entendimento (capacidade de autodeterminação).
- D) A avaliação de transtorno mental relacionado ao trabalho é muito complexa, uma vez que frequentemente estamos diante de doenças com etiologia multifatorial, assim, muitas vezes não há uma relação de causa e efeito, direta e linear, entre determinado risco da situação de trabalho e a doença diagnosticada no periciando.
- E) Segundo o manual de perícia médica da previdência social, invalidez é a incapacidade laboral total e permanente para toda e qualquer atividade laboral, insuscetível de recuperação ou reabilitação, em consequência de doença ou acidente e que pode ser vista nos transtornos psiquiátricos graves que cursam com deterioração cognitiva.

45. Os receptores 5HT_{2C} estão localizados na rafe do mesencéfalo e no córtex pré-frontal, onde regulam a liberação de dopamina e de noradrenalina. O antagonismo destes receptores tem sido associado à melhora dos sintomas depressivos, podendo ser encontrado em vários fármacos utilizados no tratamento da depressão unipolar e bipolar.

Entre as opções abaixo, qual seria a única medicação que NÃO possui ação antagonista 5HT_{2C}?

- A) Agomelatina
- B) Vortioxetina
- C) Fluoxetina
- D) Trazodona
- E) Mirtazapina

46. A Doença de Alzheimer (DA) é a forma de demência mais comum na terceira idade e constitui o protótipo das demências corticais degenerativas.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre esta doença.

- A) Os marcadores histopatológicos da DA são as placas senis e os emaranhados neurofibrilares, sendo as placas lesões extracelulares, e os emaranhados, intraneuronais.
- B) A DA senil, ou seja, a partir dos 65 anos, representa aproximadamente 90% dos casos da doença, sendo quase sempre esporádica.
- C) Déficits visuoperceptivos e visuoespaciais são clinicamente evidentes já nos estágios iniciais da doença.
- D) As atenções seletiva e dividida estão frequentemente comprometidas na DA, às vezes de forma precoce, enquanto a atenção sustentada é relativamente poupada nos estágios iniciais.
- E) As alterações de comportamento são extremamente frequentes na DA, podendo ocorrer em até 90% dos casos, sendo os sintomas que mais causam desconforto aos seus cuidadores bem como o principal motivo de internação.

47. O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é marcado por aumento do estresse e da ansiedade após exposição a um evento traumático ou estressante. No entanto, nem todas as pessoas que vivenciam tal evento, desenvolvem o transtorno, pois o estressor por si só não é o suficiente para causá-lo. Sabe-se que alguns fatores predisponentes parecem desempenhar papéis etiológicos no transtorno.

De acordo com o compêndio de psiquiatria, Sadock & Sadock, 2017, na sua 11ª edição, assinale a alternativa que NÃO corresponde a um fator de vulnerabilidade ao TEPT.

- A) Sistema de apoio familiar ou dos pares inadequados
- B) Ingestão excessiva de álcool recentemente
- C) Presença de trauma na infância
- D) Sexo masculino
- E) Mudanças de vida estressantes recentes

48. O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é representado por um grupo diverso de sintomas que incluem pensamentos intrusivos, rituais, preocupações e compulsões.

Em relação a este transtorno, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O conceito do TOC como transtorno dos gânglios da base é derivado da semelhança fenomenológica entre TOC idiopático e transtornos semelhantes ao TOC que se associam a doenças do gânglio da base, tais como coreia de Sydenham e doença de Huntington.
- B) Na teoria psicanalítica clássica, o TOC foi descrito como neurose obsessivo-compulsiva, sendo considerado uma regressão da fase edípica à fase psicosssexual anal do desenvolvimento.
- C) Os pacientes com *insight* pobre acreditam que suas ideias obsessivas são provavelmente verdadeiras, enquanto aqueles com *insight* ausente estão convencidos de que suas ideias são verdadeiras.
- D) Para os casos extremos, que não respondem adequadamente ao tratamento e são cronicamente debilitantes, a eletroconvulsoterapia (ECT) e a psicocirurgia podem ser consideradas.
- E) Um prognóstico pobre pode ser indicado através da presença de um evento precipitante, pelo início na infância, pelo conteúdo das compulsões e quando há um transtorno depressivo maior coexistente.

49. O suicídio é considerado um problema grave de saúde pública no mundo e definido como a morte autoinfligida com evidências explícitas ou implícitas de que o indivíduo pretendia morrer.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os vários conceitos e aspectos relacionados ao comportamento suicida.

- A) O risco de morte por suicídio entre indivíduos com transtorno bipolar é de aproximadamente 15 a 20%, sendo mais provável durante estados deprimidos do que em estados maníacos.
- B) Uma tentativa anterior de suicídio talvez seja o melhor indicador de que um paciente corre um maior risco.
- C) Perguntar a pacientes deprimidos se tiveram ou não pensamentos sobre querer se matar não introduz a ideia de suicídio, ao contrário, pode constituir a primeira oportunidade de que o paciente tenha de falar sobre ideação suicida.
- D) A posvenção do suicídio pode ser definida como um conjunto de ações, atividades, intervenções, suporte e assistência para os pacientes que sobreviveram a uma tentativa de suicídio.
- E) Segundo o sociólogo francês Émile Durkheim, o suicídio anômico se aplica a pessoas cuja integração à sociedade é perturbada, de forma que não conseguem seguir as regras convencionais de comportamento.

50. Embora a eletroconvulsoterapia (ECT) seja uma técnica aplicada ao tratamento dos transtornos mentais desde o século passado, ainda permanece bastante estigmatizada no mundo de hoje, mesmo sendo reconhecida como um método de tratamento bastante eficaz, daí a importância de se conhecer o método e seus efeitos benéficos e adversos. Com base no seu conhecimento sobre a ECT, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Um relaxante muscular, normalmente a succinilcolina, deve ser administrado para reduzir o risco de fraturas ósseas e outras lesões resultantes da atividade motora durante a convulsão.
- B) Estudos recentes mostram que a quantidade e o intervalo das sessões não interferem no prejuízo na memória, ou seja, a perda de memória é a mesma, se o tratamento ocorre com duas ou três sessões por semana.
- C) A administração de ECT requer anestesia geral, porém o mais leve possível, não apenas para reduzir os efeitos adversos mas também para evitar a elevação do limiar convulsivo associado a muitos anestésicos.
- D) A morte por ECT é um evento raro e normalmente ocorre devido a complicações cardiovasculares e tem maior probabilidade de ocorrer em pessoas cujo estado cardíaco já esteja comprometido.
- E) Pessoas com infarto do miocárdio recente constituem um grupo de alto risco, embora ele se reduza muito duas semanas após e ainda mais três meses após o evento.

CADERNO 19 - MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO