





**CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA**

**Texto 01 para as questões de 01 a 07.**

**O Poder da Esperança**

Com a cabeça baixa, as roupas esfarrapadas e uma tonelada de culpa sobre si, ele se aproximou de casa, mas não surpreendeu o pai, que o avistou a distância e correu em sua direção, dando-lhe um abraço apertado, cobrindo sua miséria com a própria capa. O pai sempre estivera esperando. Nunca havia deixado de amar. Por isso, recebeu o maltrapilho arrependido como seu filho, sem lhe jogar no rosto os pecados. O passado estava esquecido, os pecados perdoados; ninguém podia dizer nada em contrário.

MELGOSA, Julian e BORGES, Michelson. O poder da Esperança. Segredos do bem-estar emocional. Casa Publicadora Brasileira. 2017. p.70

**01. Em uma das alternativas, existe uma mensagem que NÃO foi apontada no texto 01. Assinale-a.**

- A) O pai ficou bastante surpreso ao avistar o filho.
- B) O pai correu em direção ao filho assim que o avistou.
- C) O sentimento de amor pelo filho sempre esteve presente no coração do pai.
- D) O filho não ouviu do pai interesse em saber os pecados que ele havia cometido.
- E) O perdão fez apagar todo o passado entre pai e filho.

**02. Dois sentimentos ficam bem evidentes no texto 01. Assinale a alternativa que os indica.**

- A) Amor e ódio.
- B) Humildade e orgulho.
- C) Arrependimento e perdão.
- D) Soberba e arrogância.
- E) Conversão e prepotência.

**03. Observe os fragmentos abaixo:**

- I. "...que o avistou a DISTÂNCIA e correu em sua direção..."
- II. "... cobrindo sua MISÉRIA com a PRÓPRIA capa."
- III. "...NINGUÉM podia dizer nada em CONTRÁRIO."

**Sobre os acentos dos termos destacados, está CORRETO o que se afirma em**

- A) No item I, o termo se acentua por ser palavra paroxítona terminada em ditongo crescente.
- B) No item II, o primeiro termo destacado se acentua por ser palavra paroxítona terminada em hiato.
- C) No item III, ambos os termos se acentuam por serem palavras paroxítonas terminadas em ditongo.
- D) No item II, o segundo termo se acentua por ser palavra paroxítona terminada em ditongo decrescente.
- E) Tanto no item II como no III, todos os termos destacados obedecem à mesma regra de acentuação.

**04. Observe o período abaixo:**

O passado estava esquecido, os pecados perdoados; ninguém podia dizer nada em contrário.

**Sobre esse período, é CORRETO afirmar que se trata de período**

- A) simples.
- B) composto, contendo duas orações.
- C) composto por subordinação.
- D) composto por coordenação, contendo três orações.
- E) composto por coordenação e subordinação.

05. Em qual das alternativas abaixo, o termo destacado em maiúscula está classificado INCORRETAMENTE no parênteses?

- A) “Com a cabeça baixa, as roupas ESFARRAPADAS e uma tonelada de culpa sobre si...” (Adjetivo)
- B) “Por isso, recebeu o MALTRAPILHO arrependido como seu filho...” (Adjetivo)
- C) “O pai SEMPRE estivera esperando.” (Advérbio)
- D) “...sem LHE jogar no rosto os pecados.” (Pronome)
- E) “...dando-lhe um ABRAÇO apertado...” (Substantivo)

06. Observe o fragmento de texto abaixo:

Nunca havia deixado de amar. Por isso, recebeu o maltrapilho arrependido como seu filho, sem lhe jogar no rosto os pecados. O passado estava esquecido, os pecados perdoados; ninguém podia dizer nada em contrário.

Sobre esse fragmento, assinale a alternativa CORRETA em relação à Análise Sintática.

- A) Em “Nunca havia deixado de amar.” – a oração não tem sujeito.
- B) Em “Por isso, recebeu o maltrapilho arrependido como seu filho...” – o termo “filho” funciona como núcleo do sujeito.
- C) Em “sem lhe jogar no rosto OS PECADOS.” – os termos destacados em maiúscula funcionam como complemento do verbo “jogar”.
- D) Em “O passado estava esquecido...” – o termo “esquecido” completa o sentido do verbo.
- E) Em “ninguém podia dizer nada em contrário.” – o sujeito dessa frase é oculto.

07. Observe o fragmento de texto abaixo:

“...mas não surpreendeu o pai, que o avistou a distância e correu em sua direção, dando-lhe um abraço apertado...”

Se substituíssemos o termo “pai” por “pais”, estaria CORRETO o que se afirma em

- A) Mas não surpreendeu os pais, que os avistou a distância e correu em sua direção, dando-lhe um abraço apertado.
- B) Mas não surpreenderam os pais, que os avistaram a distância e correram em sua direção, dando-lhes um abraço apertado.
- C) Mas não surpreendeu os pais, que os avistaram a distância e correu em sua direção, dando-lhes um abraço apertado.
- D) Mas não surpreendeu os pais, que o avistaram a distância e correu em sua direção, dando-lhes um abraço apertado.
- E) Mas não surpreendeu os pais, que o avistaram a distância e correram em sua direção, dando-lhe um abraço apertado.

Texto 02 para as questões de 08 a 15.

#### Uma criatura invulgar

Tia Anita era uma criatura muito além de seu tempo. Esperta, elétrica, ativa. Era a tia da minha mãe e fazia de tudo um pouco. Como já disse, era parteira, benzedeira e também médium. Minha mãe morou com tia Anita e lá se casou com José. Por esse motivo, era constante a presença dela em nossa casa; ela sempre aparecia por lá.

Certa ocasião em que minha mãe preparava o jantar, ela estava cortando toucinho, e a tia apareceu e encontrou o Beto, meu irmão mais novo, sufocado no quintal. Já estava roxo, sem ar, e ela, com sua experiência, tomou as providências bem rápido. Enfiou o dedo indicador da mão direita na goela do rapaz e de lá tirou uma porção de toucinho. Pronto! Ele estava salvo, tudo voltou à normalidade e Beto escapou dessa...

SIMÕES, Oscar. *Contos de um menino curioso*. 2023. p.40.

08. Segundo o autor do texto 02, Tia Anita

- A) era uma mulher limitada, de poucos horizontes.
- B) tinha uma vida pacata, bem sedentária.
- C) não apreciava fazer partos.
- D) era lenta em seus gestos e ações.
- E) com sua larga experiência, salvou a vida de Beto.

09. Se o texto 02 fosse iniciado por “Tio José”, qual alternativa estaria CORRETA?

- A) Esperta, elétrica, ativa.
- B) Era o tio da minha mãe e fazia de tudo um pouco.
- C) Por esse motivo, era constante a presença deles em nossa casa.
- D) Já estava roxo, sem ar, e elas, com sua experiência, tomaram as providências bem rápido.
- E) Ela estava cortando toucinho, e os tios apareceram e encontraram o Beto...

10. Em todas as alternativas abaixo, os termos destacados em maiúscula se classificam como advérbios, exceto em uma delas.

Assinale-a.

- A) “...TUDO voltou à normalidade e Beto escapou dessa”
- B) “...e LÁ se casou com José.”
- C) “...ela SEMPRE aparecia por lá.”
- D) “Tia Anita era uma criatura MUITO além de seu tempo.”
- E) “...tomou as providências BEM rápido.”

11. Sobre Acentuação, analise os itens abaixo:

- I. “Tia Anita era uma criatura muito ALÉM de seu tempo.” – o acento do termo destacado em maiúscula se justifica por ser uma palavra paroxítona terminada em “em”.
- II. “Esperta, elétrica, ativa.” – o segundo termo é acentuado por ser uma palavra proparoxítona.
- III. “...e lá se casou com JOSÉ.” – o acento do termo destacado em maiúscula se justifica por ser uma palavra oxítona terminada em “e”.
- IV. “...tomou as providências bem RÁPIDO.” – o termo destacado em maiúscula é acentuado por ser uma palavra proparoxítona.

Estão CORRETOS

- A) apenas II e III.
- B) apenas I e IV.
- C) apenas II, III e IV.
- D) apenas II e IV.
- E) I, II, III e IV.

12. Assinale a alternativa cujo termo destacado em maiúscula é classificado como um trissílabo.

- A) “Tia Anita era uma CRIATURA muito além de seu tempo.”
- B) “Minha mãe MOROU com tia Anita...”
- C) “...tudo voltou à NORMALIDADE...”
- D) “ENFIOU o dedo indicador da mão direita...”
- E) “tomou as PROVIDÊNCIAS bem rápido.”

13. Em qual das alternativas abaixo, a(s) vírgula(s) separa(m) elementos de mesma função sintática?

- A) “Por esse motivo, era constante a presença dela em nossa casa...”
- B) “Esperta, elétrica, ativa.”
- C) “...a tia apareceu e encontrou o Beto, meu irmão mais novo,...”
- D) “...e ela, com sua experiência, tomou as providências bem rápido.”
- E) “Ele estava salvo, tudo voltou à normalidade...”

14. Sobre Análise Sintática, assinale a alternativa em que os termos destacados em maiúscula funcionam como predicativo do sujeito.

- A) “Como já disse, era PARTEIRA, BENZEDEIRA e também MÉDIUM.”
- B) “Minha mãe morou COM TIA ANITA...”
- C) “...ela sempre aparecia por LÁ.”
- D) “...ela estava cortando TOUCINHO...”
- E) “e Beto escapou DESSA.”

**15. Em qual das alternativas abaixo, o período é simples?**

- A) “Era a tia da minha mãe e fazia de tudo um pouco.”  
 B) “Como já disse, era parteira, benzedeira e também médium.”  
 C) “Certa ocasião em que minha mãe preparava o jantar, ela estava cortando toucinho , e a tia apareceu e encontrou o Beto, meu irmão mais novo, sufocado no quintal.”  
 D) “Minha mãe morou com tia Anita e lá se casou com José.”  
 E) “Tia Anita era uma criatura muito além de seu tempo.”

**Texto 03 para as questões de 16 a 19.****Ansiedade : como enfrentar o mal do século**

Vivemos em uma sociedade de excessos. Somos bombardeados por informações que, na maior parte das vezes, não conseguimos absorver. Somos cobrados, pressionados, nos tornamos reféns da nossa mente. Essa situação alterou algo que deveria ser inviolável : o ritmo de pensamentos gerando consequências seriíssimas para a saúde emocional, o prazer de viver, a inteligência, a criatividade.

Pensar é bom, pensar com consciência crítica é melhor ainda, mas pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida e um intelecto criativo.

CURY, Augusto. *Ansiedade: como enfrentar o mal do século*. Ed. Saraiva. 2014.

**16. Após a leitura do texto 03, segundo o autor,**

- A) a sociedade atual é esvaziada de predicados.  
 B) os excessos são bem evidentes na sociedade atual.  
 C) todos nós colaboramos para construir uma sociedade sem desigualdades.  
 D) nem sempre é bom pensar antes de agir.  
 E) atualmente, a qualidade de vida é crescente na sociedade.

**17. Observe o fragmento de texto abaixo:**

Pensar é bom, pensar com consciência crítica é melhor ainda, mas pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida e um intelecto criativo.

**Para o autor, de acordo com esse fragmento,**

- A) nem sempre é bom pensar.  
 B) a busca pela qualidade de vida exige o pensar excessivamente.  
 C) o pensar em excesso é prejudicial à qualidade de vida.  
 D) o intelecto criativo é favorecido com o pensar excessivamente.  
 E) às vezes, pensar com consciência crítica faz mal à vida humana.

**18. Em qual das alternativas abaixo, está INCORRETA a justificativa para o acento do termo destacado em maiúscula?**

- A) “Ansiedade: como enfrentar o mal do SÉCULO” – acentua-se por ser uma palavra proparoxítona.  
 B) “...nos tornamos REFÊNS da nossa mente.” – acentua-se por ser palavra oxítona terminada em “ens”.  
 C) “Essa situação alterou algo que deveria ser INVOLÁVEL...” – acentua-se por ser uma paroxítona terminada em “l”.  
 D) “...pensar com CONSCIÊNCIA crítica é melhor ainda.” – acentua-se por ser paroxítona terminada em ditongo.  
 E) “...gerando consequências seriíssimas para a SAÚDE emocional...” – acentua-se por ser uma palavra proparoxítona.

**19. Em que alternativa abaixo, o termo destacado em maiúscula é classificado como pronome?**

- A) “Vivemos em uma sociedade DE excessos.”  
 B) “...que, na maior parte das vezes, NÃO conseguimos absorver.”  
 C) “ESSA situação alterou algo que deveria ser inviolável...”  
 D) “...gerando consequências seriíssimas PARA a saúde emocional...”  
 E) “...MAS pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida.”

20. Assinale a alternativa que indica um exemplo de Catacrese.

- A) Preferia se ausentar das reuniões realizadas na escola.  
 B) Como dormia tarde, sempre chegava atrasado nos eventos.  
 C) Chutava a bola com tanta força que normalmente quebrava algo ao redor.  
 D) Estava no pé da ponte quando presenciou um assalto bem próximo.  
 E) Como se sentia feliz dona Irene com a aprovação do filho no concurso!

**CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA**

21. A forma simplificada do radical  $\sqrt{\frac{48}{50}}$  é igual a

- A)  $\sqrt{\frac{4\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}}$   
 B)  $4\sqrt{3}$   
 C)  $3\sqrt{2}$   
 D)  $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$   
 E)  $\frac{4\sqrt{3}}{5\sqrt{2}}$

22. A Capacidade de uma long neck é 350 ml e a capacidade de uma garrafa é de 1,5 litros. A razão entre a capacidade dessa long neck e a capacidade dessa garrafa, é igual a

- A)  $\frac{1}{35}$   
 B)  $\frac{2}{35}$   
 C)  $\frac{7}{30}$   
 D)  $\frac{11}{30}$   
 E)  $\frac{35}{40}$

23. Uma usina produz 400 litros de álcool com 5 toneladas de cana de açúcar. Com 16.000 kg de cana de açúcar utilizados na mesma usina, ela terá uma produção de álcool igual a

- A) 128 litros  
 B) 1.280 litros  
 C) 12.800 litros  
 D) 128.000 litros  
 E) 1.280.000 litros

24. Sobre os números reais, analise os itens abaixo:

- I. Todo número natural é um número real.  
 II. Na multiplicação de dois números reais, a ordem dos fatores altera o produto.  
 III. Existe um número real que não possui o inverso.

Está (ão) CORRETO(S)

- A) I, apenas.      B) II, apenas.      C) III, apenas.      D) I e II, apenas.      E) I e III, apenas.

25. Dadas as expressões algébricas,

$$Ax^2 + Bx^2 - 2x - 3y + 3 \text{ e } 3x^2 + y^2 Cx + Dy + E + 2$$

Sabendo que as expressões são polinômios semelhantes, marque a alternativa que contém a soma de  $A + B + C + D + E$ .

- A) -2
  - B) -1
  - C) 0
  - D) 1
  - E) 2
- 

26. O máximo divisor comum de (72, 60, 48) é igual a

- A) 6
  - B) 12
  - C) 26
  - D) 36
  - E) 60
- 

27. Uma pista circular tem 80 m de raio. Se um corredor de minimaratona der 12 voltas nessa pista, ele correrá

Considere:  $\pi = 3$

- A) 5,76 km
  - B) 57,60 km
  - C) 576,00 km
  - D) 5.760,00 km
  - E) 57.600,00 km
- 

28. Se um quilo de peixe custa R\$60,00, pagarei por 800 g desse peixe um valor igual a

- A) R\$ 0,48
  - B) R\$ 4,80
  - C) R\$ 48,00
  - D) R\$ 480,00
  - E) R\$ 4.800,00
- 

29. Uma esfera de raio igual a 1,0 m, tem um volume igual a

Considere:  $\pi = 3$

- A)  $4 \times 10^{-6} \text{ cm}^3$
  - B)  $4 \times 10^{-5} \text{ cm}^3$
  - C)  $4 \times 10^{-4} \text{ cm}^3$
  - D)  $4 \times 10^{-3} \text{ cm}^3$
  - E)  $4 \times 10^{-2} \text{ cm}^3$
- 

30. Numa urna de extração de prêmios existem 10 bolas numeradas de 0 a 9. Num sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 4 algarismos distintos, existe um número de possibilidades igual a

- A) 24
  - B) 360
  - C) 720
  - D) 2520
  - E) 5040
-

<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
----------------------------------

**31. Ao verificar os Sinais Vitais (SSVV) de um paciente na enfermaria de clínica médica, o Técnico de Enfermagem encontra os seguintes resultados: P= 88 bat/min, R=16 mov.res/min, T=36.8 e 170x100 mmHg. Sobre a alteração do(s) SSVV, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Taquisfigmia.
- B) Taquipneia.
- C) Hipertensão estágio I.
- D) Hipertensão estágio II.
- E) Bradpneia.

**32. Paciente de 53 anos, com queixa de abaulamento em região coccígea, com infecções recorrentes, intensa dor local e saída de secreção purulenta. Ao exame físico, observou-se a presença de pequeno abaulamento em região coccígea com três orifícios. Indicada abordagem cirúrgica, o paciente foi posicionado em decúbito ventral sob raquianestesia e sedação. Foi realizada a abertura e exploração de trajeto fistuloso até a exposição total do cisto e da sua capsula. Finalizado o procedimento com curativo compressivo com rayon vaselinado e gase, de forma a ocupar toda a loja abordada, uma vez que ocorreu perda excessiva de tecido. Não foi realizada sutura. O paciente apresentou boa evolução pós-operatória, sem intercorrências. Em retorno ambulatorial, apresentava boa evolução da ferida que está cicatrizando por**

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| A) Primeira intenção. | D) Quarta intenção.     |
| B) Segunda intenção.  | E) Contração da ferida. |
| C) Terceira intenção. |                         |

**33. Sobre as vias de administração de medicamentos, é importante que o profissional de enfermagem tenha conhecimento da técnica da via escolhida. Sobre isso, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** Na via intramuscular, quando o local de inserção da agulha é no músculo deltoide, utiliza-se o ângulo de 90°; no músculo dorso glúteo, é utilizado o ângulo de 60°, pelo fato de esse músculo ser mais espesso.
- II.** O ângulo de inserção da agulha utilizado na via intradérmica é o de 15°, com o bisel lateralizado.
- III.** Na administração por via subcutânea, o ângulo é de 90° e o bisel para baixo.
- IV.** Para realizar uma punção venosa, o ângulo correto é o de 15°, com o bisel da agulha voltado para cima.

**Está(ão) CORRETA(S) apenas**

- |            |             |        |        |         |
|------------|-------------|--------|--------|---------|
| A) I e II. | B) I e III. | C) II. | D) IV. | E) III. |
|------------|-------------|--------|--------|---------|

**34. A nebulização é um tratamento indicado para desobstrução das vias aéreas. Sobre isso, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** A nebulização é a administração de medicamentos nas vias respiratórias superiores, com a utilização de dispositivo que libera medicações aerossóis que chegam ao tecido epitelial mucoso do trato respiratório. A nebulização é indicada para problemas que afetam o sistema respiratório, como gripes, resfriados, sinusite, asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica.
- II.** A nebulização deve ser realizada durante 15 a 20 minutos e pode ser feita de 2 a 3 vezes por dia, tendo um rápido efeito sobre as vias respiratórias e menos efeitos colaterais do que os remédios usados por via oral.
- III.** A nebulização só deve ser feita utilizando-se um nebulizador elétrico, podendo incluir, apenas, o soro fisiológico, para hidratar as vias respiratórias ou medicamentos inalatórios, como corticoides ou broncodilatadores, que devem ser indicados pelo médico.

**Está(ão) CORRETA(S) apenas**

- |       |        |         |              |            |
|-------|--------|---------|--------------|------------|
| A) I. | B) II. | C) III. | D) II e III. | E) I e II. |
|-------|--------|---------|--------------|------------|

**35. Quanto à assistência à criança, nos primeiros cuidados ao recém-nascido, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** Para a recepção do RN, devem-se utilizar as precauções-padrão, que compreendem lavagem/higienização correta das mãos e uso de luvas, avental impermeável, máscara de proteção facial.
- II.** Ao nascimento, verifica-se que o RN a termo está respirando ou chorando e com tônus muscular em flexão, sem a presença de líquido amniótico meconial, a criança apresenta boa vitalidade e não necessita de qualquer manobra de reanimação.
- III.** A Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento materno seja iniciado na primeira hora de vida, pois está associado à menor mortalidade neonatal, ao maior período de amamentação, à melhor interação mãe-bebê e ao menor risco de hemorragia materna.

**Está (ão) CORRETA(S)**

- A) apenas I.                      B) apenas I e II.                      C) I, II e III.                      D) apenas II.                      E) apenas III.

**36. Ligadura tubária ou laqueadura é uma cirurgia para a esterilização voluntária definitiva, na qual as trompas da mulher são submetidas a procedimentos que têm como objetivo evitar a fecundação do óvulo através de mecanismos que fazem barreira entre os gametas masculinos e o feminino. A pessoa que tiver interesse na esterilização voluntária, no âmbito do Sistema Único de Saúde, deverá manifestar a sua vontade, e, para que o procedimento seja autorizado, precisará atender a alguns requisitos.**

**Diante dessas informações, leia as informações abaixo:**

- I.** As mulheres e os homens precisam ter capacidade civil plena e idade mínima de 25 anos ou, pelo menos, dois filhos vivos.
- II.** O prazo mínimo é de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico da laqueadura.
- III.** É necessário o consentimento expresso de ambos os cônjuges para a realização de laqueadura tubária.
- IV.** O histórico de cesarianas sucessivas anteriores não é mais requisito para a realização de laqueadura tubária durante a cesárea, sendo a esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto garantido à solicitante, desde que atenda aos demais requisitos da lei.

**Está(ão) CORRETA(S) apenas**

- A) I, II e III.                      B) II e IV.                      C) I, II e IV.                      D) II e III.                      E) II.

**37. Sobre contaminação da cirurgia, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Cirurgia limpa - Primariamente fechadas ou drenagem fechada, se necessária.
- B) Cirurgia potencialmente contaminada - Feridas traumáticas recentes (com <4 horas), abertas.
- C) Cirurgia contaminada - Feridas traumáticas antigas com tecido desvitalizado, corpos estranhos ou contaminação fecal.
- D) Cirurgia contaminada - Trauma penetrante há mais de 4 horas.
- E) Cirurgia infectada - Há abordagem dos tratos digestivo, respiratório, geniturinário e orofaríngeo.

**38. A comunicação, o trabalho em equipe e a avaliação do paciente são cruciais para garantir bons resultados ao paciente no período perioperatório.**

**Quanto aos períodos nos quais consiste a enfermagem perioperatória, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A enfermagem perioperatória que abrange toda a experiência cirúrgica consiste em dois períodos, o intraoperatório e o pós-operatório.
- B) O período pré-operatório começa quando se toma a decisão de realizar a intervenção cirúrgica e termina com a transferência do paciente para a sala de operação (SO).
- C) O período intraoperatório começa com a admissão do paciente à Unidade de Recuperação Pós-anestésica (URPA) e termina com a avaliação de acompanhamento na clínica ou em casa.
- D) O período pós-operatório começa quando o paciente é transferido para a mesa cirúrgica na SO e termina com a admissão na URPA. A enfermagem intraoperatória conta com a atuação do enfermeiro/técnico circulante ou enfermeiro instrumentador.
- E) O período pós-operatório tem por objetivo possibilitar que o paciente esteja o mais saudável possível. Implementam-se todos os esforços para avaliar e tratar os fatores de risco que possam contribuir para as complicações intraoperatórias e para retardar a recuperação.

39. O choque hipovolêmico é o tipo mais comum de choque, caracterizado pela diminuição do volume intravascular, podendo ser causado por perdas externas de líquido, como na perda sanguínea traumática ou por movimentações internas de líquido, como na desidratação grave, no edema grave ou na ascite. Além da administração de soluções para restaurar o volume intravascular, o posicionamento adequado do paciente auxilia na redistribuição do líquido. Qual a posição adequada para o paciente neste caso?

- A) Fowler.
  - B) Decúbito dorsal
  - C) Decúbito lateral
  - D) Trendelenburg modificado
  - E) Posição de Sims
- 

40. Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação, ou mesmo, alguns animais e plantas. Sobre queimaduras, leia as afirmações abaixo:

- I. Queimaduras químicas: são provocadas por fontes de calor, como o fogo, líquidos ferventes, vapores, objetos quentes e excesso de exposição ao sol.
- II. Queimaduras de 2<sup>o</sup> grau: atingem as camadas mais profundas da pele. Apresentam bolhas, pele avermelhada, manchada ou com coloração variável, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele e possível estado de choque.
- III. Queimaduras de 3<sup>o</sup> grau: atingem todas as camadas da pele e podem chegar aos ossos. Apresentam dor intensa e a pele branca ou carbonizada.

Está (ão) CORRETA(S)

- A) I, II e III.
  - B) apenas III.
  - C) apenas II e III.
  - D) apenas I e III.
  - E) apenas II.
-

**CADERNO 35 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM**