

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01 para as questões de 01 a 05.

Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre me disse que a felicidade era a chave para a vida. Quando eu fui para a escola, me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse. Eu escrevi “feliz”. Eles me disseram que eu não entendi a pergunta, e eu lhes disse que eles não entendiam a vida. (John Lennon)

<https://www.pensador.com/melhores frases de reflexao sobre a vida/>

01. Assinale a alternativa cuja ideia NÃO está declarada no texto 01.

- A) Lennon e os professores tinham uma mesma filosofia de vida.
- B) Desde criança, Lennon era ensinado pela mãe que a felicidade era a chave para a vida.
- C) Para Lennon, os seus professores nada entendiam sobre a vida.
- D) Na vida, para Lennon, a felicidade era a meta maior.
- E) Aos 5 anos, Lennon já tinha consciência de a felicidade ser a chave para a vida.

02. Observe o fragmento de trecho abaixo:

“QUANDO eu tinha 5 anos, MINHA mãe SEMPRE me disse que a FELICIDADE...”

Sobre os termos destacados em maiúscula, é CORRETO afirmar que

- A) o primeiro e o terceiro são, respectivamente, conjunção e preposição.
- B) o segundo se classifica como pronome demonstrativo.
- C) existem dois advérbios, quando e sempre.
- D) o segundo se classifica como um pronome possessivo.
- E) o terceiro se classifica como advérbio que exprime modo.

03. Sobre as vírgulas existentes no texto 01, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A primeira é facultativa.
- B) A segunda isola termos intercalados.
- C) Tanto a primeira como a segunda separam orações deslocadas.
- D) A terceira vírgula poderia ser substituída por um ponto-e-vírgula, e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais vigentes de pontuação.
- E) Estaria também correto se após o verbo “disseram” fosse colocada uma vírgula.

04. Assinale a alternativa cujo termo destacado em maiúscula é classificado como polissílabo.

- A) “...minha mãe sempre me disse que a FELICIDADE era a chave...”
- B) “Quando eu fui para a ESCOLA...”
- C) “...o que eu queria ser quando CRESCESSE...”
- D) “...e eu lhes DISSE que eles não entendiam...”
- E) “...me perguntaram o que eu QUERIA ser...”

05. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Eles ME disseram que eu não entendi a pergunta, e eu lhes disse que eles não entendiam a vida ...”

Se o termo destacado em maiúscula fosse permutado pelo pronome “nos”, mantendo-se os tempos verbais do texto original, estaria CORRETO o trecho indicado na alternativa

- A) Eles nos disseram que eu não entendia a pergunta, e eu lhes disse que eles não entendiam a vida.
- B) Eles nos disseram que nós não entendemos a pergunta, e nós lhes disséramos que eles não entendiam a vida.
- C) Eles nos diziam que nós não entendíamos a pergunta, e nós lhes dizíamos que eles não entendem a vida.
- D) Eles nos dizem que nós não entendemos a pergunta, e nós lhes dizemos que eles não entendiam a vida.
- E) Eles nos disseram que nós não entendemos a pergunta, e nós lhes dissemos que eles não entendiam a vida.

Texto 02 para as questões de 06 a 12.

Desejo que você
 Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la.
 Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes.
 Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo.
 Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la.
 Os frágeis usam a força; os fortes, a inteligência.
 Seja um sonhador, mas uma seus sonhos com disciplina,
 Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas.
 Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama.

Augusto Cury_

06. Sobre Acentuação, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Em “Não HÁ CÉU sem tempestades...” – ambos os termos destacados em maiúscula são acentuados por serem monossílabos tônicos.
- B) “Só é digno do PÓDIO quem usa as derrotas para alcançá-lo...” – o acento do termo destacado em maiúscula se justifica por ser proparoxítona terminada em ditongo.
- C) “Os FRÁGEIS usam a força; os fortes, a INTELIGÊNCIA.” – ambos os termos destacados em maiúscula seguem a mesma regra de acentuação.
- D) “Só é digno da sabedoria quem usa as LÁGRIMAS...” – a tonicidade do termo destacado em maiúscula recai na penúltima sílaba.
- E) “Seja um debatedor de IDEIAS. Lute pelo que você ama.” – há uma incorreção no termo destacado em maiúscula. Deveria ser grafado dessa forma: idéias.

07. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Os frágeis usam a força; os fortes, a inteligência.”

Se o termo “frágeis” estivesse no singular e o verbo em um tempo do passado, estaria CORRETO o que se indica na alternativa

- A) O frágil usa a força; os fortes, a inteligência.
- B) O frágil usaria a força; os fortes, a inteligência.
- C) O frágil usará a força; os fortes, a inteligência.
- D) O frágil usava a força; os fortes, a inteligência.
- E) O frágil usando a força; os fortes, a inteligência.

08. Observe os itens abaixo e os termos neles destacados em maiúscula.

- I. “Não HÁ céu sem tempestades...” – como o termo destacado, grafa-se também “hêxito”.
- II. “Os FRÁGEIS usam a força...” – como o termo destacado, grafa-se igualmente “ligeiro”.
- III. “SEJA um sonhador...” – como o termo destacado, grafa-se também “laje”.
- IV. “...sonhos sem disciplina PRODUZEM pessoas frustradas...” – como o termo destacado, escreve-se também “deslizamento”.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e IV, apenas. B) II, III e IV, apenas. C) II e IV, apenas. D) I e IV, apenas. E) I, II, III e IV.

09. Quando o autor redige o seguinte texto: “Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo...”, ele quer dizer que

- A) vitórias acontecem com ações que demandam pouco esforço.
- B) pessoas sem horizontes sempre atingem o pódio.
- C) precisamos recuar diante das derrotas.
- D) mesmo diante das derrotas, não devemos desistir do pódio.
- E) o pódio é para pessoas tímidas e limitadas

10. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo.”

Se o termo “pódio” fosse substituído por “vitórias”, mantendo-se os tempos e modos verbais do texto original, estaria **CORRETO** o que se indica na alternativa

- A) Só é digno de vitórias quem usa as derrotas para alcançá-lo.
- B) Só era digno das vitórias quem usava as derrotas para alcançá-las.
- C) Só é digno de vitórias quem usa as derrotas para alcançá-las.
- D) Só fora digno de vitórias quem usou as derrotas para alcançá-lo.
- E) Só foi digno de vitórias quem usou as derrotas para alcançá-lo.

11. Sobre Análise Sintática, analise os itens abaixo:

- | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| I. | “Não tenha medo DA VIDA, tenha medo de não vivê-la.” |
| II. | “Não há CÉU sem tempestades...” |
| III. | “...quem usa as lágrimas para irrigá-LA.” |
| IV. | “...mas una seus sonhos COM DISCIPLINA.” |
| V. | “Pois sonhos sem disciplina produzem PESSOAS FRUSTRADAS.” |

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) No item I, os termos destacados funcionam como complemento do verbo “ter”.
- B) No item II, o termo destacado funciona como sujeito do verbo “haver”.
- C) No item III, o termo destacado se refere ao termo “lágrimas” e sintaticamente funciona como complemento nominal.
- D) No item IV, os termos destacados funcionam como complemento do verbo “unir”.
- E) No item V, os termos destacados são complemento do verbo “produzir” e este não vem regido de preposição.

12. Ao declarar “Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas.”, o autor teve o propósito de dizer ao leitor que

- A) a disciplina é de pouca importância para a realização dos sonhos.
- B) ser disciplinado é critério para o fracasso humano.
- C) a disciplina é algo essencial para a realização dos sonhos.
- D) nem sempre a disciplina é algo benéfico à vida humana.
- E) sonhar sem disciplina é ter a certeza do pleno sucesso.

Textos 03, 04 e 05 para as questões de 13 a 19.

Texto 03

Amai, porque nada melhor para a saúde que um amor correspondido.
Vinicius de Moraes

Texto 04

A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.
Vinicius de Moraes

Texto 05

Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Vinicius de Moraes

13. Sobre o texto 03, Vinicius de Moraes

- A) aponta o amor correspondido como um grande remédio para a saúde.
- B) valoriza pouco o sentimento do amor na vida humana.
- C) não recomenda o amor para gerar saúde ao homem.
- D) o amor não precisa ser correspondido para gerar saúde ao indivíduo.
- E) amar sem exageros e sem vínculos favorece a saúde humana.

14. Sobre o texto 04, Vinicius de Moraes declara

- A) que são poucos os desencontros que ocorrem na vida humana.
- B) a essencialidade do encontro na vida humana.
- C) haver um excesso de encontros na vida das pessoas.
- D) que ninguém deve se preocupar tanto com os outros.
- E) que os desencontros são mais benéficos que os encontros.

15. Sobre o texto 05, Vinicius de Moraes

- A) declara que morrem aqueles que buscam se solidarizar com o próximo.
- B) considera que o egoísta ama pouco as pessoas ao redor.
- C) afirma que o amor é fruto de ações individualistas e egoístas.
- D) declara que o altruísmo precisa acontecer para se viver o amor.
- E) é favorável a uma vida reservada, de poucos amigos.

16. Sobre o texto 3, quantas conjunções nele existem?

- A) Apenas 2: porque e que.
- B) Apenas 1: para.
- C) Apenas 2: nada e porque.
- D) Apenas 1: que.
- E) Apenas 1: porque

17. Sobre o texto 4, assinale a alternativa que contém uma afirmação CORRETA.

- A) Nesse texto, existem apenas dois substantivos.
- B) Nele o termo “tanto” se classifica como advérbio de intensidade.
- C) Nesse texto, inexistente preposição.
- D) Nesse texto, não há adjetivos.
- E) O conectivo “embora” poderia igualmente ser substituído por “porém”.

18. No texto 4, se o termo “desencontro” estivesse no plural, preservando-se ou substituindo-se, em alguns momentos, o verbo “haver” por “existir” e mantendo-se os tempos verbais do texto original, estaria CORRETO o que se indica na alternativa

- A) A vida é a arte do encontro, embora hajam tantos desencontros pela vida.
- B) A vida é a arte do encontro, embora exista tantos desencontros pela vida.
- C) A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida.
- D) A vida era a arte do encontro, embora houvessem tantos desencontros pela vida.
- E) A vida seria a arte do encontro, embora existisse tantos desencontros pela vida.

19. Sobre o texto 5, é CORRETO afirmar que nele existe(m)

- A) quatro preposições.
- B) três pronomes: quem, si e ninguém.
- C) apenas uma preposição: dentro.
- D) apenas um advérbio: não.
- E) apenas um verbo no modo infinitivo.

20. Em uma das alternativas abaixo, existe um exemplo de Figura de Linguagem. Assinale-a.

- A) Ana comemorou suas 15 primaveras com uma festa gigante.
- B) Pedro procurava sempre dificultar a vida dos outros.
- C) Mércia tinha grande afeição pela sua única tia materna.
- D) Quando se tratava de política, Alfredo sempre polemizava muito.
- E) Martina tinha seu estado de saúde bem debilitado.

CONHECIMENTOS DO SUS

21. Dentre os modelos propostos para estudar os determinantes sociais, um adotado pela Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) é o modelo de Dahlgren e Whitehead, que inclui os Determinantes Sociais da Saúde dispostos em diferentes camadas.

De acordo com esse modelo, encontramos na camada mais distal

- A) as características individuais de idade, sexo e fatores genéticos.
- B) a influência das redes comunitárias e de apoio.
- C) os fatores relacionados a condições de vida e de trabalho.
- D) as condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade.
- E) o acesso a serviços essenciais, como educação e saúde.

22. A PORTARIA Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece o que deverá estar afixado em local visível, próximo à entrada da Unidade Básica de Saúde (UBS), EXCETO:

- A) Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe
- B) Identificação e horário de atendimento
- C) Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe
- D) Contato telefônico dos componentes de cada equipe
- E) Relação de serviços disponíveis

23. A Política Nacional de Atenção Básica descreve a Equipe de Consultório na Rua (eCR), que é responsável por articular e prestar atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua ou com características análogas em determinado território.

Assinale a alternativa que corresponde ao profissional de nível médio, que desempenha atividades que visam garantir a atenção, a defesa e a proteção às pessoas em situação de risco pessoal e social, assim como aproximar as equipes dos valores, modos de vida e cultura das pessoas em situação de rua.

- A) Agente comunitário de Saúde.
- B) Agente de combate às endemias.
- C) Agente Social.
- D) Técnico de enfermagem.
- E) Gerente de Atenção Básica.

24. A Lei 8.080 de 1990 instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) e versa sobre um princípio que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.

Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio do SUS.

- A) Universalidade
- B) Integralidade
- C) Equidade
- D) Descentralização
- E) Participação popular

25. A Lei 8.142/90 representou e representa uma vitória significativa na história da saúde pública no Brasil, pois ela estabeleceu

- A) o Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
- B) o Programa Saúde da Família.
- C) a Política Nacional de Atenção Básica.
- D) o Pacto pela Saúde.
- E) os Conselhos e as Conferências de Saúde.

26. Sobre a complementaridade do setor privado no Sistema Único de Saúde (SUS) descrito na Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito privado.
- B) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é permitido exercer somente um cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
- C) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas do setor privado conveniado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- D) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
- E) Mesmo quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, é vedado ao SUS recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

27. A Política Nacional de Atenção Básica descreve que são atribuições comuns a todos os profissionais as citadas abaixo, EXCETO:

- A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidade.
- B) Participar do gerenciamento dos insumos necessários ao adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde.
- C) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- D) Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do processo de trabalho.
- E) Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe.

28. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade.

Poderão compor os NASF as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações (CBO), EXCETO

- A) médico veterinário.
- B) médico psiquiatra.
- C) arte educador.
- D) massoterapeuta.
- E) profissional de saúde sanitaria.

29. De acordo com a PORTARIA Nº 397, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre o Programa Saúde na Hora, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, os estabelecimentos participantes do Saúde na Hora poderão ter as seguintes equipes cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde:

- | | |
|------|------------------------------------------------------------------|
| I. | Equipe de Saúde da Família (eSF) |
| II. | Equipe de Atenção Primária (eAP) |
| III. | Equipe de Saúde Bucal (eSB) |
| IV. | Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena (eMSI) |
| V. | Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) |

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem apenas quatro itens corretos.
- C) Existem apenas três itens corretos.
- D) Existem apenas dois itens corretos.
- E) Existe apenas um item correto.

30. Dentre os Sistemas de Informação em Saúde, temos um que foi regulamentado em 1998, por meio da Portaria nº 1.882/97, tornando obrigatória a alimentação regular da base de dados nacional pelos municípios, estados e Distrito Federal. Esse sistema é alimentado, principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que corresponde a esse Sistema.

- A) SIM
- B) SINAN
- C) SINASC
- D) SIH-SUS
- E) SIA-SUS

31. As doenças transmitidas por vetores são responsáveis por mais de 17% de todas as doenças infecciosas, e são responsáveis por mais de um milhão de mortes anualmente.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | | |
|-------------|-----------------------|
| I. | Dengue |
| II. | Febre amarela |
| III. | Leishmaniose visceral |
| IV. | Malária |
| V. | Febre Oropouche |

É(São) doença(s) transmitida(s) por mosquitos no Brasil?

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem apenas quatro itens corretos.
- C) Existem apenas três itens corretos.
- D) Existem apenas dois itens corretos.
- E) Existe apenas um item correto.

32. Sobre a epidemiologia da Leptospirose, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No Brasil, é considerada uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos.
- B) A maior parte dos casos da doença ocorre em trabalhadores de limpeza e desentupimento de esgotos, garis e agricultores.
- C) Existem registros de leptospirose em todo o Brasil, com um maior número de casos nas regiões sul e sudeste.
- D) Dentre os casos confirmados, o sexo masculino com faixa etária entre 20 e 49 anos estão entre os mais atingidos.
- E) Quanto ao local provável de infecção, a maioria ocorre em área urbana, e em ambientes domiciliares.

33. A varíola dos macacos é uma doença zoonótica viral causada pelo vírus Monkeypox.

Sobre as principais medidas de prevenção e controle dessa doença, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Usar preservativos nas relações sexuais.
- B) Usar máscara facial.
- C) Usar repelente tópico.
- D) Evitar compartilhar objetos contaminados como toalhas e talheres.
- E) Evitar contato físico pele a pele com as lesões.

34. Na história da construção da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, é importante destacar o Programa Saúde da Família (PSF).

O PSF foi criado pelo Ministério da Saúde em

- A) 1988
- B) 1990
- C) 1992
- D) 1994
- E) 1996

35. Sobre a Lei 8080/90, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- A) a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- B) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- C) a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- D) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.
- E) a proteção da renda salarial em caso de doença, acidente de trabalho e maternidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. A queimadura é um trauma caracterizado pela destruição tissular, que acomete a pele e outras estruturas, como ossos e músculos, em graus, extensão e profundidade variados, com potencial risco de morte para a vítima. Sua gravidade está relacionada ao agente, tempo de exposição, contato, capacidade térmica do agente, temperatura atingida e condutividade dos tecidos atingidos, entre outros fatores.

Sobre o atendimento pré-hospitalar à vítima de queimadura, analise as afirmações abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.

- Deve-se verificar a segurança da cena e, quando necessário, solicitar apoio.
- Deve-se realizar o acolhimento, identificar possíveis causas e afastar a vítima do agente agressor.
- Ao identificar a presença de bolhas, indicativas de queimaduras de 1º grau, deve-se realizar a ruptura cuidadosa e aplicação de cobertura para proteção do local afetado.
- Deve-se realizar a avaliação primária no local. A avaliação secundária, por sua vez, deve ser realizada após admissão no serviço de saúde especializado.
- Deve-se prevenir a hipotermia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V, F, V, V, F.
- B) V, V, F, F, V.
- C) F, V, F, V, F.
- D) F, F, V, F, V.
- E) V, F, V, F, V.

37. Em ocasiões de acidentes com múltiplas vítimas, no serviço de atendimento móvel de urgências, a primeira equipe que chega à cena dá início à avaliação rápida, informa à central de regulação sobre as condições do local, o tipo de apoio e os recursos adicionais necessários ao enfrentamento da situação. O local e as proximidades do evento são classificados em diferentes áreas ou zonas, segundo o risco e a segurança, sendo a área central do desastre, onde pode haver grande risco remanescente do evento gerador da ocorrência, denominada de

- A) Zona de ataque.
- B) Zona de perigo.
- C) Zona quente.
- D) Zona de atenção.
- E) Zona de triagem.

38. O termo “emergência psiquiátrica” aplica-se a condições clínicas, nas quais o transtorno mental agudo ou subagudo causa alteração no comportamento do indivíduo e cuja gravidade coloca em risco a integridade física e moral da própria pessoa ou de terceiros, necessitando de intervenção imediata em nível extra-hospitalar ou hospitalar. Diante dessas situações, a comunicação tem o poder de transformar o ambiente em um lugar favorável ao atendimento. Sobre a comunicação terapêutica, analise as afirmações abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.

- Para desenvolver a comunicação terapêutica, deve-se procurar manter uma postura tranquila e utilizar um tom de voz adequado.
- Deve-se manter uma aproximação do paciente. Quanto mais próximo, maior a possibilidade de garantir a confiança.
- Deve-se utilizar frases curtas, claras e diretas, para facilitar a compreensão do paciente.
- Deve-se ouvir o paciente buscando interpretar e julgar precocemente sua fala.
- Deve-se evitar falar alto ou usar expressões provocadoras, demonstrando respeito ao paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V, F, V, V, F.
- B) V, V, F, F, V.
- C) F, V, F, V, F.
- D) F, F, V, F, V.
- E) V, F, V, F, V.

39. Em emergência, o processo decorrente da aspiração de líquido, em situação de imersão ou submersão, e que resulta em insuficiência respiratória primária, é denominado de

- A) Broncoaspiração.
- B) Edema de Pulmão.
- C) Síndrome de Angústia Respiratória Imersiva
- D) Afogamento.
- E) Pneumonia imersiva

40. O acidente por animais peçonhentos, particularmente os ofídicos, foi incluído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na lista de doenças tropicais negligenciadas, que acometem populações pobres em áreas rurais.

Nesse contexto, analise as afirmações abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.

- Em acidentes com serpentes, deve-se capturar o animal e levar ao serviço de saúde para verificação do antídoto necessário.
- As aranhas caranguejeiras, frequentemente encontradas próximas às residências, costumam causar os acidentes mais graves, considerando o grupo de aracnídeos.
- Como cuidado básico em caso de acidentes com animais peçonhentos, recomenda-se lavar o local da picada com água e sabão.
- Conforme o tipo e quantidade da peçonha, as manifestações podem ser tardias, requerendo a observação por, no mínimo, 24 horas.
- Na prevenção desses acidentes, recomenda-se manter a casa e arredores limpos, evitando-se o acúmulo de lixo e entulho.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V, F, V, V, F.
- B) V, V, F, F, V.
- C) F, V, F, V, F.
- D) F, F, V, F, V.
- E) V, F, V, F, V.

41. O reconhecimento precoce dos sinais e sintomas seguidos do atendimento rápido maximiza a recuperação do Acidente Vascular Encefálico (AVE), que, por sua vez, refere-se ao comprometimento neurológico agudo, caracterizado por alterações súbitas e déficits neurológicos frequentemente focais.

No atendimento a situações de AVE, em ambiente pré-hospitalar, é recomendado o uso de uma escala de baixa complexidade e rápida aplicação denominada

- A) Escala de Coma de Glasgow.
- B) Escala de Morse.
- C) Escala de Braden.
- D) Escala de Ramsay.
- E) Escala de Cincinnati.

42. O trauma torácico é considerado grave, pois essa região abriga os órgãos vitais, responsáveis pela manutenção da ventilação e circulação sanguínea. Por isso, o atendimento precoce é fator primordial na tentativa de evitar mortes prematuras.

Sobre o trauma de tórax, analise as afirmações abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.

- O principal objetivo no atendimento em traumas torácicos é preservar a capacidade ventilatória dos pulmões, a função circulatória e prevenir a hipóxia.
- Na criança, o trauma torácico pode passar despercebido, pois o gradeado costal é bastante flexível, ocasionando menor risco de lesão óssea e maior risco de lesão parenquimatosa.
- O trauma de tórax pode ser classificado em duas categorias principais: pneumotórax e hemotórax.
- O uso de musculatura respiratória acessória, ruídos e esforço respiratório indicam descompensação, podendo evoluir para parada respiratória ou cardiorrespiratória.

Em caso de fratura de costela, pode ocorrer lesão do pulmão, provocando escape de ar para dentro do espaço pleural.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V, V, V, V, V.
- B) V, V, F, F, V.
- C) V, V, F, V, V.
- D) F, F, V, F, V.
- E) F, F, F, F, F.

43. No trauma abdominal, a presença de sinal discreto de abrasão ou escoriação permite inferir sobre o trauma fechado, uma vez que, conforme o grau de impacto no local, equimose e hematoma demoram um pouco mais para se tornarem visíveis.

Como exemplo de apresentação tardia no trauma de abdome, tem-se a ocorrência de equimose nos flancos, sinal esse denominado de

- A) Sinal de Grey-Turner.
- B) Sinal de Blumberg.
- C) Sinal de Guaxinim.
- D) Sinal de Babinsk.
- E) Sinal de Romanã.

44. A obstrução das vias respiratórias por corpo estranho consiste em emergência grave, que ocorre, principalmente, no ambiente extra-hospitalar, frequentemente durante a alimentação ou em brincadeiras de criança.

Nesse contexto, analise as afirmações abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.

- O profissional deve agir imediatamente, realizando manobras de ressuscitação cardiopulmonar.
- O profissional deve posicionar-se atrás da pessoa, localizando a cicatriz umbilical como o ponto único de compressão abdominal para desobstrução das vias aéreas.
- Em crianças, o profissional deve ajoelhar-se, mantendo-se na altura da criança e controlar a força de compressão.
- Ao identificar o ponto de compressão, devem ser feitos movimentos em “J”, de dentro para fora, repetidamente, até a saída do objeto ou até a vítima ficar irresponsiva.
- Para iniciar as compressões, deve-se localizar o ponto médio entre a cicatriz umbilical e o processo xifoide.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V, F, V, V, F.
- B) V, V, F, F, F.
- C) F, V, F, V, F.
- D) F, F, V, V, V.
- E) V, F, V, F, V.

45. Na abordagem ao trauma, a avaliação contínua assegura a atenção permanente ao estado do paciente e suas possíveis alterações. O trabalho em grupo permite ações simultâneas, reduzindo o tempo das intervenções, para garantir uma assistência segura e de qualidade.

Sobre a abordagem geral ao atendimento do trauma, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Iniciar a abordagem aproximando-se pela região cefálica para facilitar a comunicação com o paciente.
- B) Realizar a avaliação primária e a avaliação secundária, esta última obedecendo à sequência A, B, C, D, E.
- C) Deve-se promover a estabilização manual da cabeça, mantida alinhada em posição neutra.
- D) Deve-se transportar a prancha de maneira segura com, no mínimo, 6 socorristas.
- E) A reavaliação só poderá ser realizada em ambiente hospitalar.

46. Observe a afirmação abaixo e escolha, entre as alternativas, as opções que completam CORRETAMENTE as lacunas.

"Os distúrbios metabólicos são comuns entre as situações de urgência e emergência. A gravidade das complicações do Diabetes inclui a _____ e o _____, diferenciados entre si pelo grau de _____ e pela presença de _____; mas, em ambos, ocorre menor secreção de insulina em nível central."

- A) Cetoacidose diabética / estado hiperosmolar hiperglicêmico / hiperglicemia / corpos cetônicos.
- B) Hiperglicemia / estado hiperosmolar hipoglicêmico / cetoacidose diabética / glucagon.
- C) Cetoacidose diabética / estado hiperosmolar hipoglicêmico / hipoglicemia / corpos cetônicos.
- D) Hipoglicemia / estado hiperosmolar hiperglicêmico / glucagon / cetoacidose metabólica
- E) Cetoacidose metabólica / estado hiperosmolar hiperglicêmico / hiperglicemia / glicogênio

47. As arritmias cardíacas são classificadas em taquiarritmias e bradiarritmias, quando relacionadas à frequência cardíaca; em ventriculares e supraventriculares, quando associadas à localização de origem e em estáveis e instáveis de acordo com os sinais e sintomas apresentados.

Os principais medicamentos antiarrítmicos utilizados são:

- A) Clopidogrel, AAS, Varfarina e Heparina
- B) Adenosina, Lidocaína, Amiodarona e Propranolol
- C) Clopidogrel, Adenosina, Amiodarona e Atenolol
- D) Adenosina, Atropina, Lidocaína e Amiodarona
- E) Vasopressina, Adrenalina, Noradrenalina e Nitroglicerina

48. As principais consequências dos tipos de choque estão relacionadas ao déficit de funcionamento cardiocirculatório, por troca de gases prejudicada e redução do volume de líquidos, o que implica em baixa perfusão tissular periférica e débito cardíaco diminuído.

Em crianças, a diarreia persistente, a desidratação e baixo peso/desnutrição podem estar diretamente relacionados ao choque do tipo

- A) Anafilático.
- B) Distributivo.
- C) Hipovolêmico.
- D) Séptico.
- E) Cardiogênico.

49. Traumas musculoesqueléticos são frequentes em acidentes automobilísticos, cujo impacto de nível energético variável pode ocasionar diversos tipos de lesões.

Nesse contexto, analise as afirmações abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.

- () O objetivo da avaliação primária é identificar as lesões maiores que mais impressionam.
- () A abordagem inicial do controle de hemorragia é feita por meio da aplicação de pressão direta, imobilização, torniquetes e reimplantes.
- () O conhecimento do mecanismo de lesão pouco auxilia na busca por lesões potenciais associadas.
- () As reduções de fraturas são fundamentais na abordagem inicial do trauma musculoesquelético.
- () A imobilização precoce de fraturas e luxações podem prevenir complicações e sequelas tardias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V, F, V, V, F.
- B) V, V, V, V, F.
- C) F, V, F, V, F.
- D) F, F, F, F, V.
- E) V, F, V, F, V.

50. As equipes multiprofissionais tripulam diferentes tipos de veículos, equipados também de modos distintos, conforme a modalidade de atendimento e intervenções permitidas, segundo as respectivas atribuições profissionais asseguradas por órgãos competentes e respaldadas por protocolo institucional.

Considerando as características do veículo, da equipe multiprofissional e intervenções para o atendimento móvel de urgências, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A ambulância de transporte, tipo A, segue apenas com o condutor do veículo para remoções simples e de caráter eletivo.
 - B) A ambulância de resgate, tipo B, segue com equipe de Suporte Básico de Vida para o resgate e salvamento de vítimas de acidentes e em locais de difícil acesso.
 - C) A ambulância de resgate, tipo C, é um veículo leve, não destinado ao transporte de pacientes.
 - D) A motolância permite a realização dos primeiros atendimentos até a chegada da ambulância para transportar o paciente.
 - E) O veículo de intervenção rápida permite o resgate e salvamento de vítimas de acidentes e em locais de difícil acesso.
-

CADERNO 32
SOCORRISTA TÉCNICO DE ENFERMAGEM