



**CONHECIMENTOS GERAIS**

**01. O Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido dentro e fora do Brasil como uma importantíssima conquista no contexto da luta contra a ditadura empresarial-militar (1964-1985). Esse mesmo SUS é também reconhecidamente obra da moderna Reforma Sanitária Brasileira (RSB). Sobre a RSB, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A RSB surgiu numa conjuntura de transição democrática, com ampla participação da sociedade civil.
- B) O movimento sanitário reuniu intelectuais, profissionais da área da saúde, organizações e associações.
- C) A Determinação Social da Saúde foi um dos conceitos adotados pela RSB.
- D) O referencial ético da RSB era a saúde como valor individual e privatista.
- E) Os Departamentos de Medicina Preventiva (DMP) constituíram a base institucional que produziu conhecimentos sobre a saúde da população e o modo de organizar as práticas sanitárias.

**02. A Saúde foi um dos direitos garantidos pela Constituição Federal (CF) de 1988, tendo os capítulos 196 a 200 se dedicado a este tema.**

**São competências do Sistema Único de Saúde (SUS) postas na CF as citadas abaixo, EXCETO:**

- A) Formular a política e participar das ações de saneamento básico
- B) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico
- C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde
- D) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho
- E) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos

**03. Os conselhos de saúde e as conferências de saúde se constituem, atualmente, nos principais espaços para o exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo. Atuando como mecanismos essencialmente democráticos, através deles, a sociedade se organiza para a efetiva proteção da saúde como direito de todos e dever do Estado.**

**Sobre essas instâncias, analise as assertivas abaixo e assinale a CORRETA.**

- A) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- B) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos mapas da saúde.
- C) O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível federal até o local, ouvindo apenas o Conselho Nacional de Saúde.
- D) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Ministério da Saúde.
- E) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos seus segmentos para atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

**04. “É preocupante observar a tendência a privatização do sistema de saúde brasileiro, considerando-se o tamanho do mercado de planos de saúde, o nível dos gastos privados das famílias e as restrições fiscais impostas à universalização do acesso e à utilização integral dos bens e serviços promovidos pelo SUS” (OCKÉ-REIS; SOPHIA, 2009)."**

**Sobre a participação dos serviços privados na prestação de assistência à saúde e sobre a participação complementar no SUS, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) É vedada a participação da iniciativa privada na prestação de assistência à saúde.
- B) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde.
- C) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- D) Os serviços contratados submeter-se-ão às regras da sua empresa, desde que mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- E) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante assinatura de contratos, observadas, a respeito, as normas do direito privado.

**05. Sobre as Redes de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Fundamentam-se na compreensão da Atenção Primária à Saúde como único nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde.
- B) Caracterizam-se pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde.
- C) A Atenção Primária à Saúde é o ponto mais importante da RAS para que se cumpram os objetivos da Rede de Atenção à Saúde.
- D) A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de mesmas densidades tecnológicas.
- E) Os hospitais podem abrigar distintos pontos de atenção à saúde: o ambulatório de pronto atendimento, a unidade de cirurgia ambulatorial, o centro cirúrgico, a maternidade, a unidade de terapia intensiva, a unidade de hospital/dia, entre outros.

**06. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).**

**Sobre a participação da Atenção Básica na Rede de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS.
- B) A gestão municipal deve articular e criar condições para que a referência aos serviços especializados ambulatoriais sejam realizados, preferencialmente, pela Atenção Básica
- C) É necessário que a Atenção Básica tenha alta resolutividade e se articule com outros pontos da RAS,
- D) É responsabilidade exclusiva da gestão estadual ordenar o fluxo das pessoas nos demais pontos de atenção da RAS.
- E) Os estados, municípios e o distrito federal devem articular ações intersetoriais, assim como a organização da RAS, com ênfase nas necessidades locais, promovendo a integração das referências de seu território.

**07. Segundo a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica as citadas abaixo, EXCETO:**

- A) Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes
- B) Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade
- C) Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita
- D) Realizar atenção à saúde apenas na Unidade Básica de Saúde, obedecendo às questões de biossegurança e de segurança do paciente
- E) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social

**08. São Princípios e Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção Básica os citados abaixo, EXCETO**

- A) População Adscrita.
- B) Coordenação do cuidado.
- C) Participação da comunidade.
- D) Cuidado centrado no binômio saúde-doença.
- E) Longitudinalidade do cuidado

**09. O Ministério da Saúde (MS) instituiu a Política Nacional de Regulação em 2008, introduzindo o conceito ampliado de regulação a partir de três eixos: regulação de sistemas de saúde, regulação da atenção à saúde e regulação do acesso à assistência.**

**Sobre essa política, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) É função exclusiva da regulação do acesso a elaboração de decretos, normas e portarias que dizem respeito às funções de gestão das Redes de Atenção à Saúde.
- B) A regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências é uma ação que deverá ser desenvolvida pela regulação dos sistemas de vigilância em saúde.
- C) É atribuição da regulação do acesso elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação.
- D) A Regulação da Saúde Suplementar deverá ser realizada pela Anvisa.
- E) O cadastramento de usuários do SUS no sistema do Cartão Nacional de Saúde é uma das ações a serem desenvolvidas pelos Agentes Comunitários da regulação do acesso.

**10. São objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde os citados abaixo, EXCETO:**

- A) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção especializada
  - B) Prevenir fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à saúde
  - C) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis
  - D) Estimular a adoção de modos de viver não-violentos e o desenvolvimento de uma cultura de paz no País
  - E) Ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade e gestão democrática
- 

**11. Em junho de 2011, foi publicado no Brasil o Decreto nº 7.508/11, regulamentando aspectos da Lei nº 8.080/90, tendo o Capítulo V, Seção II dedicado ao Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP). Sobre esse Contrato, analise as assertivas abaixo e assinale a CORRETA.**

- A) O principal objeto do COAP é a participação complementar das ações e dos serviços de saúde no SUS.
  - B) O COAP conterá a identificação das necessidades de saúde nacionais, permitindo uma visualização macro do processo de contratação.
  - C) Deverá constar no COAP a descrição apenas dos recursos financeiros que serão disponibilizados pela União para sua execução.
  - D) Os critérios de avaliação dos resultados e os instrumentos que serão aplicados para avaliações pontuais deverão constar no COAP.
  - E) As estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde são uma das disposições essenciais do COAP.
- 

**12. Segundo a Portaria nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, a Educação Permanente em Saúde (PNEPS) deve considerar, as alternativas abaixo, EXCETO:**

- A) As especificidades regionais
  - B) A superação das desigualdades regionais
  - C) As necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde
  - D) A quantidade de trabalhadores sem formação em saúde coletiva
  - E) A capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde
- 

**13. O vírus da varíola de macacos, também chamado de *monkeypox*, espalhou-se por mais de 40 países, nos últimos meses e chegou ao Brasil, no início de junho. O nome *monkeypox* se origina da descoberta inicial do vírus em macacos em um laboratório dinamarquês, em 1958. Em humanos, o primeiro caso foi identificado em uma criança na República Democrática do Congo em 1970. Atualmente, segundo a OMS esclareceu, a maioria dos animais suscetíveis a esse tipo de varíola são roedores, como ratos e cão-da-pradaria. Sobre essa doença, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Pode ser contraída através do contato físico próximo com alguém que tenha sintomas.
  - B) A doença tem alta virulência e apresenta altas taxas de letalidade.
  - C) Durante a gravidez, o vírus pode atravessar a placenta causando exposição intrauterina do feto e infecção congênita do bebê.
  - D) Uma diferença entre os vírus da varíola de macacos e do coronavírus é que o primeiro é um vírus de DNA, e o último, um vírus de RNA.
  - E) Assim que um caso suspeito for identificado, a identificação de contatos e o rastreamento de contatos devem ser iniciados.
- 

**14. Dada a natureza específica de cada doença ou agravo à saúde, o processo da notificação é dinâmico, variável em função das mudanças no perfil epidemiológico, dos resultados obtidos com as ações de controle e da disponibilidade de novos conhecimentos científicos e tecnológicos.**

São doenças ou agravos de Notificação Compulsória, segundo a Portaria nº 3.418, de 31 de agosto de 2022, os citados abaixo, EXCETO:

- A) doença de Chagas crônica
  - B) monkeypox (varíola dos macacos)
  - C) sífilis em gestante
  - D) beribéri
  - E) síndrome gripal suspeita de Covid-19
-

**15. Denomina-se estrutura epidemiológica de uma região o conjunto de fatores relacionados ao agente etiológico, hospedeiro e meio ambiente que influi sobre a ocorrência natural de uma doença na mesma região. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A condição socioeconômica do indivíduo não interfere nos seus caracteres epidemiológicos.
  - B) A imunidade coletiva pode ser definida como a resistência de um grupo de pessoas ao ataque de uma doença, para a qual grande proporção dos membros do grupo é imune.
  - C) A patogenicidade é a capacidade do agente etiológico em produzir doença.
  - D) Tendência secular consiste no aumento da incidência de doenças periodicamente, num curto período de tempo.
  - E) O período de incubação é definido como um intervalo entre a infecção e o início da fase clínica da doença.
- 

**16. Sobre as doenças de Notificação Compulsória no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A febre tifoide ocorre predominantemente em locais associados a precárias condições de higiene e à falta de saneamento básico.
  - B) A febre maculosa é uma doença transmitida pelo carrapato.
  - C) A difteria é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa.
  - D) A coqueluche é uma importante causa de morbimortalidade infantil.
  - E) A transmissão da cólera ocorre por via fecal-oral e pode ser direta ou indireta.
- 

**17. Sobre a Razão de Mortalidade Materna, analise as alternativas abaixo e assinale a CORRETA.**

- A) É calculada a partir do número de óbitos femininos, por 100 mil mulheres grávidas residentes em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
  - B) Estima a frequência de óbitos femininos, ocorridos até 100 dias após o término da gravidez, atribuídos a causas ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério, em relação ao total de mulheres grávidas.
  - C) Contribui na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico.
  - D) O uso do número de mulheres grávidas no denominador facilita a comparação dessa taxa entre diferentes regiões.
  - E) Mede a mortalidade das mulheres em cada grupo etário do período reprodutivo (de 15 a 49 anos de idade).
- 

**18. Os dados de mortalidade são de fundamental importância como indicadores da gravidade do fenômeno vigiado, sendo ainda, no caso particular de doenças de maior letalidade, mais válidos do que os dados de morbidade, por se referirem a fatos vitais bem marcantes e razoavelmente registrados. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O óbito infantil é aquele ocorrido em crianças nascidas vivas, em qualquer momento desde o nascimento até 1 ano de idade incompleto, ou seja, 364 dias.
  - B) A análise dos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) permite a construção de importantes indicadores para o delineamento do perfil de saúde de uma região.
  - C) Os serviços de saúde que integram o SUS deverão realizar busca ativa por meio do rastreamento diário dos óbitos ocorridos ou atestados em suas dependências.
  - D) A causa básica de morte é a doença ou a lesão que iniciou a sequência de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal.
  - E) Morte materna tardia refere-se à morte de mulheres por causas obstétricas depois de 2 anos após o início da gravidez.
- 

**19. Sobre a Taxa de Letalidade, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) É uma medida de gravidade da doença.
  - B) O denominador é formado pelo número de indivíduos com doença específica.
  - C) Pode ser utilizada para avaliar benefícios de uma nova terapia.
  - D) A caxumba é uma doença de baixa letalidade.
  - E) É calculada a partir da divisão do número de mortes por todas as causas pelo total de pessoas na população em um período definido.
-

**20. Sobre a Vigilância Epidemiológica no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) foi instituído em 1975.
- B) A notificação compulsória de doenças é a principal fonte de dados dos sistemas de vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis.
- C) A ficha individual de notificação e a ficha individual de investigação são os únicos instrumentos utilizados pela vigilância epidemiológica.
- D) Os serviços de saúde também devem notificar a ausência de casos, configurando-se o que se denomina notificação negativa.
- E) Para conferir maior impacto epidemiológico às medidas de controle e viabilizar a execução das atividades necessárias em todos os níveis do sistema, é imprescindível a padronização de procedimentos e condutas.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****21. Assinale a alternativa que indica o alvo molecular do mesilato de imatinibe, usado no tratamento da leucemia mieloide crônica.**

- A) bcr-abl
- B) EGF
- C) e2a/pbx
- D) p53
- E) aml1-eto

**22. Qual dos compostos relacionados abaixo inibe a enzima diidrofolato redutase?**

- A) Metotrexato
- B) Gencitabina
- C) Rituximabe
- D) Talidomida
- E) Tamoxifeno

**23. O conservante utilizado em preparações para uso oftálmico e que se caracteriza por ser composto de mônio quaternário é o seguinte:**

- A) Nitrato de fenilmercúrio
- B) Cloreto de benzalcônio
- C) Clobutanol
- D) Parabenol
- E) Fenol

**24. Soluções injetáveis que apresentam a mesma concentração do soro sanguíneo são denominadas de**

- A) Inócuas.
- B) Isotônicas.
- C) Neutras.
- D) Inertes.
- E) Hidrolíticas.

**25. O veículo oleoso usado para preparações injetáveis e que constitui uma mistura de ésteres propílicos de ácidos graxos saturados é denominado**

- A) Azeite.
- B) Propilenoglicol.
- C) Óleo de amendoim.
- D) Benzoato de benzila.
- E) Miristato de isopropila.

**26. A quinina é um agente antimalárico, que produz todos os efeitos listados a seguir, EXCETO**

- A) Anestesia local.
- B) Destruição tecidual local.
- C) Analgesia.
- D) Efeitos antipiréticos.
- E) Hipertensão.

**27. Todas as afirmativas abaixo sobre a heparina endógena estão corretas, EXCETO:**

- A) É encontrada principalmente nos mastócitos.
- B) É um mucopolissacarídeo sulfonado.
- C) É inibida pela protamina sulfato.
- D) É capaz de liberar o fator de depuração da lipemia.
- E) Atravessa a barreira placentária.

28. Qual dos medicamentos descritos abaixo pode ser utilizado no tratamento da ressurgente Monkeypox (varíola dos macacos) nos dias atuais?

- A) Tecovirimat                      B) Aciclovir                      C) Molnupiravir                      D) Ribavirina                      E) Tioconazol
- 

29. A absorção de um medicamento é de capital importância para a observância do efeito. Para essa resposta desejada, contribui a ionização do fármaco.

O grau de ionização de um fármaco cujas características são idênticas às de um ácido fraco é

- A) independente do pH do meio.  
B) independente da constante dielétrica do ácido.  
C) dependente da polaridade e do pH.  
D) dependente da constante de ionização e do pH do meio.  
E) independente do pH do meio e da constante de solubilidade do meio.
- 

30. A cimetidina diminui o metabolismo de muitas drogas, porque inibe, principalmente, a atividade

- A) da monoaminoxidase.  
B) do citocromo P-450.  
C) da tirosina cinase.  
D) da adenosina trifosfatase hidrogênio-potássio.  
E) das reações de glucronidação de fase II.
- 

31 Sobre a atenção farmacêutica humanizada nos cuidados paliativos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Analisar as possibilidades medicamentosas para as necessidades do paciente e repassar as informações corretas e seguras sobre o uso e armazenamento correto dos medicamentos.  
B) Avaliar a prescrição dos medicamentos e a sua adequação ao protocolo de tratamento.  
C) Orientar o paciente sobre as doses, horários, modo de administração e armazenamento, além de instituir sobre possíveis efeitos colaterais e reações.  
D) Evitar uma possível polifarmácia, combater os vários sintomas da doença e conseguir o bem-estar da pessoa em tratamento.  
E) É importante que o paciente seja tratado com qualquer número de medicamentos possíveis, mesmo com associações que possam gerar reações e efeitos adversos ou interações medicamentosas que comprometam o tratamento.
- 

32. Considerando os medicamentos abaixo:

- |                   |
|-------------------|
| I. Gentamicina    |
| II. Misoprostol   |
| III. Carboplatina |
| IV. Rituximabe    |
| V. Minoxidil      |

Assinale a alternativa CORRETA que indica aqueles que tiveram seus registros alterados e passaram a ser comercializados em função de seus efeitos adversos.

- A) I e III.                      B) II e IV.                      C) II e V.                      D) III e IV.                      E) IV e V.
- 

33. Observe o texto abaixo:

“Qualquer evento que possa colocar em risco o paciente ou que possa exigir intervenção, a fim de se evitar morte, risco de morte, situações que requeiram hospitalização ou prolongamento de hospitalização já existente, incapacidade significativa ou persistente, anomalia congênita”
--

Assinale a alternativa que corresponde ao texto acima.

- A) Evento clinicamente significativo                      D) Erro de medicação  
B) Inefetividade terapêutica                      E) Ações corretivas  
C) Evolução clínica
-

**34. Paciente tem a nutrição parenteral desconectada para realizar tomografia computadorizada. Assinale a alternativa CORRETA sobre o retorno para a administração da nutrição parenteral.**

- A) Reconectar a fase que estava em uso, independente do tempo de retorno ao leito, desde que a infusão não ultrapasse as 24 horas do início do uso.
- B) Iniciar uma nova fase.
- C) Só reiniciar a nutrição parenteral após 20 horas do retorno ao leito.
- D) Reiniciar com a fase desconectada, se o retorno ao leito for inferior a 4 horas.
- E) Só reiniciar após administração de uma fase de solução de glicose a 10%.

**35. Com relação à nutrição parenteral, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A nutrição parenteral pronta para uso (bolsas compartimentadas industrializadas) não pode ser aditivada com oligoelementos ou outro componente, mesmo que compatível.
- B) O transporte da nutrição parenteral manipulada pode ser feito em até 12 horas, com temperatura na faixa de 2 a 20° C.
- C) A nutrição parenteral manipulada após dispensada não pode ser aditivada com qualquer produto, mesmo que compatível.
- D) A nutrição parenteral pronta para uso (bolsas compartimentadas industrializadas), quando aditivada, passa a ter o tratamento dado à nutrição parenteral manipulada.
- E) A nutrição parenteral manipulada pode ser armazenada de 2 a 8° C por até 24 horas e ser administrada nas 24 horas seguintes.

**36. Dentre as opções de orientação do farmacêutico nos cuidados paliativos, assinale a CORRETA.**

- A) Orientar utilizar a via subcutânea como primeira escolha, independente das demais opções.
- B) Orientar o uso de soluções orais para facilitar a administração de medicamentos, sem levar em consideração a presença de sorbitol.
- C) Orientar a forma farmacêutica mais adequada para conforto do paciente e facilitar a administração, sem comprometer a eficácia e segurança do medicamento.
- D) Orientar o uso de medicamentos mais potentes para dor, sem levar em consideração a perda da convivência do paciente com os familiares.
- E) Orientar o uso de medicamentos sem levar em consideração os efeitos colaterais e incompatibilidades.

**37. Com relação ao texto abaixo sobre Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA sobre o mínimo de dados necessários.**

“Para ser considerada válida e reportável, a notificação deve contemplar a maior quantidade de informações possível, estando presentes, no mínimo, os seguintes dados:”

- A) Identificação do notificador
- B) Identificação do paciente (nome ou iniciais; ou gênero; ou idade ou data de nascimento)
- C) Descrição do Evento Adverso
- D) Nome do medicamento suspeito.
- E) Nome da empresa onde foi adquirido o medicamento

**38. Assinale a alternativa correspondente ao texto abaixo:**

“É a ciência das atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados a medicamentos. Para sua execução, faz-se necessária à coleta de informações junto aos profissionais diretamente envolvidos com o medicamento no ambiente hospitalar”.

- A) Centro de informações de medicamentos
- B) Tecnovigilância
- C) Farmacovigilância
- D) Hemovigilância
- E) Cosmetovigilância

**39. Correlacione a primeira coluna com a segunda.**

I. Seleção de Medicamentos                      ( ) Definir especificações técnicas e quantidade dos medicamentos a serem adquiridos, tendo em vista o estoque, os recursos e prazos disponíveis.

II. Programação	( ) Acompanhar o uso de medicamentos prescrito a cada paciente individualmente, assegurando o uso racional.
III. Armazenamento	( ) Assegurar a qualidade dos produtos em estoque e fornecer informações sobre as movimentações realizadas.
IV. Distribuição	( ) Definir os medicamentos necessários para suprir as necessidades do hospital, segundo critérios de eficácia e segurança. Seguidos por qualidade, comodidade posológica e custo.
V. Seguimento farmacoterapêutico	( ) Fornecer medicamentos em condições adequadas e tempestivas com garantia de qualidade do processo.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) I – III – V – II – IV  
 B) II – V – III – I – IV  
 C) I – V – III – II – IV  
 D) IV – II – III – I – V  
 E) III – V – II – IV – I

40. Assinale a alternativa de paciente com indicação para Nutrição Parenteral Intradialítica.

- A) Gestante de alto risco  
 B) Diabético descompensado  
 C) Em hemodiálise  
 D) Com fístula de alto débito  
 E) Com doença de Crohn

41. Sobre as competências da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- ( ) Capacitar o quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito à prevenção e ao controle das infecções hospitalares.  
 ( ) Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento.  
 ( ) Promover estudos de utilização de medicamentos e de farmacoeconomia para analisar o perfil farmacoepidemiológico e de impacto econômico dos medicamentos nas instituições da saúde.  
 ( ) Notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia, ao organismo de gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob Vigilância Epidemiológica (notificação compulsória), atendidos em qualquer dos serviços ou unidades do hospital, e atuar cooperativamente com os serviços de saúde coletiva.  
 ( ) Promover atividades voltadas ao gerenciamento de riscos e farmacovigilância (queixas técnicas, reações adversas ao medicamento e erros de medicação).

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) F – F – V – F – V  
 B) V – V – F – V – F  
 C) V – F – V – F – V  
 D) F – V – F – V – F  
 E) V – V – V – F – F

42. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as atribuições do farmacêutico na Comissão de Farmácia e Terapêutica.

- A) Participar da tomada de decisão para a seleção e padronização de tecnologias em saúde.  
 B) Definir os critérios que disciplinem a divulgação e distribuição de amostras de medicamentos e demais tecnologias em saúde na instituição.  
 C) Participar da implementação do protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos e demais diretrizes definidas pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde.  
 D) Utilizar indicadores epidemiológicos como critério para os processos decisórios.  
 E) Propor e participar do delineamento, da realização e da execução de ensaios clínicos e estudos de utilização de medicamentos para geração de evidências científicas acerca da segurança, eficácia, efetividade, acurácia (quando couber) de tecnologias em saúde.

**43. Assinale a alternativa CORRETA acerca das atribuições do farmacêutico relacionadas à gestão.**

- A) Implantar políticas e zelar pela manutenção das boas práticas relacionadas ao uso dos medicamentos e demais tecnologias em saúde.
- B) Participar de processos de qualificação e avaliação de prestadores de serviço, fornecedores de medicamentos e demais tecnologias em saúde.
- C) Fazer a anamnese farmacêutica, incluindo a história da doença atual, comorbidades, hábitos de vida, alergias conhecidas, uso prévio de medicamentos, entre outros.
- D) Participar de processos de avaliação de tecnologias em saúde.
- E) Realizar ações de vigilância em saúde, farmacovigilância e demais ações de monitoramento pós-uso das tecnologias em saúde, para a promoção da saúde, o controle de doenças, a gestão de risco e a segurança do paciente.

**44. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as atribuições do farmacêutico em atividades com gases medicinais.**

- A) Identificar o número do lote e demais dados que possam permitir a rastreabilidade e, quando necessário, o recolhimento em caso de detecção de defeitos pós-comercialização.
- B) Certificar-se de que todos os cilindros da central gasosa (bateria de cilindros) e os que não estejam em utilização estão dentro do prazo de validade e com etiqueta de identificação de risco e lote.
- C) Procurar assegurar-se, quando do caso de armazenamento de produtos em tanques criogênicos, de que a identificação do tanque está de acordo com as normas aplicadas, incluindo dados do fabricante e identificação do produto.
- D) No caso do oxigênio líquido medicinal, além dos dados da nota fiscal, deve-se receber o certificado de análise devidamente aprovado, contendo o lote do produto; este certificado deve ser arquivado pelo período de 1 ano após o vencimento.
- E) A seleção dos gases medicinais da instituição é de competência exclusiva da diretoria médica.

**45. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a avaliação da prescrição oncológica.**

- A) Checagem do cálculo da dose prescrita, baseado na superfície corporal do paciente e se está de acordo as doses definidas no protocolo do paciente. Os valores de superfície corpórea devem ser sempre os mais recentes, pois permitem o cálculo adequado e a conferência correta das doses.
- B) Avaliação do protocolo prescrito, verificando se está de acordo com o padronizado. O ideal é que os medicamentos não sejam prescritos por siglas, para evitar confusões no preparo.
- C) Verificação dos esquemas de infusão da quimioterapia e posologia, se estão de acordo com o que é preconizado no protocolo.
- D) Manipular com os diluentes compatíveis físico-químicos com os citostáticos.
- E) Verificação de dose, posologia e interação dos medicamentos de suporte (antieméticos, corticoides, estimulantes de crescimento de colônias, hidratação, etc)

**46. Assinale a alternativa que apresenta ERRO DE PRESCRIÇÃO.**

- A) Nutrição parenteral 1000 mL com indicação para uso por via periférica prescrita para uso em acesso venoso central.
- B) Prescrição de solução de glicose 500 mL a 10% por acesso venoso periférico.
- C) Prescrição de 500 mL de cloreto de sódio 0,9% em 24 horas por via subcutânea.
- D) Prescrição de fitomenadiona ampola, 10mg por via intramuscular.
- E) Prescrição de água para injeção, 500 ml por acesso venoso periférico.

**47. Assinale a alternativa correspondente à definição abaixo:**

“Ato do profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente, como resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. Neste ato, o farmacêutico informa e orienta ao paciente sobre o uso adequado desse medicamento. São elementos importantes desta orientação, entre outros, a ênfase no cumprimento do regime posológico, a influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de conservação do produto”

- A) Distribuição
- B) Dose unitária
- C) Dispensação
- D) Conciliação medicamentosa
- E) Acompanhamento farmacoterapêutico

**48. Assinale a alternativa cuja prática representa infração ética.**

- A) Prescrever medicamentos de acordo com protocolos aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde, desde que atendidas as normativas vigentes.
  - B) Expor, comercializar, dispensar ou entregar para o consumo medicamento, produto, substância ou insumo, em contrariedade à legislação vigente ou permitir que tais práticas sejam realizadas.
  - C) Realizar a intercambialidade de medicamentos, respeitando a decisão do usuário, dentro dos limites legais, e documentando o ato;
  - D) Receber estagiários, respeitando as normas e legislações preconizadas para estágio supervisionado, bem como a capacidade de alocação da unidade ou estabelecimento farmacêutico.
  - E) Utilizar as mídias sociais na divulgação de informações científicas, baseadas em evidências, nos limites legais e regulamentares, que esclareçam a população sobre o uso racional de medicamentos e abordem temas que promovam a saúde e a segurança do paciente, sem cunho promocional.
- 

**49. Assinale a alternativa que indica uma proibição ao farmacêutico.**

- A) Coordenar, supervisionar, assessorar ou exercer a fiscalização sanitária ou profissional quando for sócio ou acionista de qualquer categoria, ou interessado por qualquer forma, bem como prestar serviços a empresa ou estabelecimento que forneça drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, assim como a laboratórios, distribuidoras ou indústrias, com ou sem vínculo empregatício.
  - B) Não ser limitado, por disposição estatutária ou regimental de estabelecimento farmacêutico, tampouco de instituição pública ou privada, na escolha dos meios cientificamente reconhecidos a serem utilizados no exercício da profissão.
  - C) Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais, durante o desempenho de suas atividades profissionais.
  - D) Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada sem condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o usuário, com direito à representação às autoridades sanitárias e profissionais.
  - E) Exercer a profissão sem qualquer discriminação, seja por motivo de religião, etnia, identidade de gênero, raça, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer outra natureza vedada por lei.
- 

**50. Assinale o medicamento que NÃO CONSTA da relação de potencialmente perigosos.**

- A) Cloreto de sódio 20% injetável
  - B) Sulfato de magnésio injetável
  - C) Fosfato de potássio injetável
  - D) Solução de glicose 10%
  - E) Soluções de nutrição parenteral
-

**CADERNO 52**  
**- FARMÁCIA -**