

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

01. A epidemiologia estuda os determinantes da distribuição de doenças na população e contribui para fornecer indícios da causa e do controle das doenças para desenvolvimento de ações relacionadas à saúde.

Sobre isso, leia os itens abaixo:

- I.** Esquistossomose
- II.** Paracoccidiodomicose
- III.** Toxoplasmose
- IV.** Leishmaniose tegumentar americana
- V.** Dengue

Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças ENDÊMICAS no território brasileiro.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

02. Foram realizados estudos de coorte em crianças que tiveram o primeiro quadro de amigdalite bacteriana e demonstraram que elas têm uma probabilidade de um em três de ter outro quadro de amigdalite bacteriana durante a infância. Assinale a alternativa que corresponde a esse tipo de taxa.

- A) Prevalência-ponto
- B) Incidência cumulativa
- C) Incidência-densidade
- D) Prevalência-período
- E) Nenhuma das alternativas

03. Sobre o modelo de atenção às condições crônicas (MACC), desenvolvido por Eugênio Vilaça Mendes, através das evidências recolhidas na literatura internacional sobre os modelos de atenção à saúde e à singularidade do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No nível 1, as intervenções são de prevenção das condições de saúde e com foco nos determinantes proximais da saúde ligados aos comportamentos e aos estilos de vida.
- B) Até o segundo nível, não há uma condição de saúde estabelecida ou a manifestação de um fator de risco biopsicológico, à exceção dos riscos por idade ou gênero.
- C) A partir do nível 3, exige-se a definição de subpopulações recortadas segundo a estratificação de riscos da condição de saúde, definida pelo Modelo da Pirâmide de Riscos.
- D) Os níveis 3, 4 e 5 do MACC estão vinculados aos indivíduos com suas características relacionadas à camada central do modelo de Dahlgren e Whitehead.
- E) O nível 5 destina-se à atenção às condições crônicas muito complexas e que estão, também, relacionadas nas linhas-guia das respectivas condições de saúde.

04. Sobre a Política Nacional de Saúde Integral para a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), instituída pela Portaria nº 2.836, de 01 de dezembro de 2011, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE uma das diretrizes dessa política.

- A) Qualificar a rede de serviços do SUS para a atenção e o cuidado integral à saúde da população LGBT.
- B) Contribuir para a promoção da cidadania e da inclusão da população LGBT por meio da articulação com as diversas políticas sociais, de educação, trabalho, segurança.
- C) Fortalecer a participação de representações da população LGBT nos Conselhos e Conferências de Saúde.
- D) Instituir mecanismos de gestão para atingir maior equidade no SUS, com especial atenção às demandas e necessidades em saúde da população LGBT, incluídas as especificidades de raça, cor, etnia, territorial e outras congêneres.
- E) Monitorar, avaliar e difundir os indicadores de saúde e de serviços para a população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial.

05. Foi realizado um estudo no Acre, com o objetivo de analisar fatores de risco para óbito em indivíduos com síndrome respiratória aguda grave por COVID-19. A amostra foi constituída de indivíduos adultos com COVID-19, de março a setembro de 2020, notificados pelo sistema de vigilância epidemiológica. Entre 57.700 indivíduos analisados, a incidência foi de 2.765,4/100 mil habitantes, e a mortalidade, de 61,8/100 mil hab. Os fatores de risco para o óbito, analisados pela regressão de Cox, foram: ser homem, idoso, apresentar cardiopatia, diabetes mellitus e dispneia. Assinale a alternativa que corresponde a esse tipo de estudo.

- A) Ecológico. B) Seccional. C) Caso-controle. D) Série de casos. E) Coorte.

06. Sobre a história de consolidação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Política Nacional do Idoso foi promulgada e regulamentada em 1996 (Lei nº 1.948/96).
 B) Em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395 anunciou a Política Nacional de Saúde do Idoso.
 C) Em 2002, foi proposta a organização e a implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso (Portaria nº 702/SAS/MS).
 D) Em 2003, o Congresso Nacional aprovou, e o Presidente da República sancionou o Estatuto do Idoso com a participação de entidades de defesa dos interesses dos idosos.
 E) Em 2006, foi publicado, por meio da Portaria nº 399/GM, o documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde que contempla o Pacto pela Vida.

07. O Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Assinale a alternativa que corresponde a uma diretriz dessa política.

- A) Valorização e respeito à vida e à cidadania
 B) Respeito à dignidade da pessoa humana
 C) Atendimento humanizado e universalizado
 D) Direito à convivência familiar e comunitária
 E) Promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais

08. Analise a tabela abaixo que apresenta os valores da dosagem da vitamina D, em ng/ml, dosadas em 7 pacientes idosos com osteoporose, atendidos em um ambulatório de geriatria no ano de 2022.

Paciente	Valor da Vitamina D (ng/ml)
Paciente 1	24
Paciente 2	18
Paciente 3	22
Paciente 4	30
Paciente 5	12
Paciente 6	16
Paciente 7	12

Considerando a tabela apresentada, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A Média, a Mediana e a Moda são iguais.
 B) Moda < Mediana < Média.
 C) Média < Mediana.
 D) Mediana < Moda.
 E) Moda > Média.

09. Na Portaria nº 264/2020, incluem-se, na lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, aqueles abaixo indicados, EXCETO

- A) Violência doméstica.
 B) Doença de Chagas crônica.
 C) Cólera.
 D) Filariose.
 E) Acidente por animal peçonhento.

10. Dentre os marcos históricos da Política de Saúde no Brasil, em 2001, foi sancionada a Lei 10.216, marco importante no SUS, por instituir

- A) a Lei Orgânica da Saúde.
B) a Norma Operacional da Assistência à Saúde.
C) a Lei Antimanicomial.
D) a Agenda de Saúde.
E) a Estratégia Saúde da Família.

11. Sobre os indicadores de mortalidade utilizados na Saúde Pública, assinale a alternativa que corresponde ao Indicador de Swaroop-Uemura.

- A) É calculado, dividindo-se o total de óbitos, em determinado período, pela população calculada para a metade do período.
B) Permite classificar regiões ou países em seis níveis de desenvolvimento.
C) É correspondente à última faixa etária das curvas de mortalidade proporcional.
D) É uma estimativa do risco de morte a que está exposta uma população de nascidos vivos, antes de completar o primeiro ano de vida.
E) Os grupos etários considerados nas projeções desse indicador são: menores de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 19 anos e 20 a 49 anos.

12. Em 1965, o epidemiologista e estatístico britânico Sir Austin Bradford Hill propôs, através de um conjunto de observações, que, em conjunto, ajudam a estabelecer se uma relação entre um determinado fator ambiental e uma doença é causal ou apenas uma associação.

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos critérios de Bradford Hill.

- A) Sensibilidade
B) Analogia
C) Especificidade
D) Temporalidade
E) Plausibilidade biológica

13. Sobre o programa Previne Brasil, instituído pela :

- | |
|---|
| <p>I. Proporção de gestantes com, pelo menos, 8 (oito) consultas pré-natal realizadas.
II. Proporção de gestantes com a realização de exames para sífilis e HIV.
III. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.
IV. Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS.
V. Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e glicemia de jejum anual solicitada.</p> |
|---|

Assinale a alternativa em que são considerados os indicadores para o ano de 2022.

- A) Todos os itens estão corretos.
B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
C) Existem, apenas, três itens corretos.
D) Existem, apenas, dois itens corretos.
E) Existe, apenas, um item correto.

14. Sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que tem como finalidade primordial recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, analise os itens abaixo:

- | |
|---|
| <p>I. Idoso com idade maior ou igual a 75 anos.
II. Vive em instituições de longa permanência para idosos.
III. Vive em situações de violência doméstica.
IV. Esteve hospitalizado recentemente por qualquer razão.</p> |
|---|

Assinale a alternativa em que são considerados como idoso frágil ou em situação de fragilidade.

- A) I, II, III e IV estão corretos.
B) Apenas I, III e IV estão corretos.
C) Apenas II e IV estão corretos.
D) Apenas I e III estão corretos.
E) Apenas I e II estão corretos.

15. Sobre os estudos epidemiológicos, um estudo de caso-controle com base populacional é o mais indicado para estudar

- A) incidência de doenças raras.
 B) desfechos múltiplos de doenças.
 C) risco atribuível na população.
 D) fatores de risco para a doença.
 E) prevalência da doença.

16. O programa Previne Brasil, instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, estabelece o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no SUS.

Assinale a alternativa a qual NÃO foi considerada no incentivo e custeio de ações, programas e estratégias.

- A) Programa Academia da Saúde
 B) Programa Saúde na Hora
 C) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)
 D) Núcleos de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB)
 E) Equipe de Consultório na Rua (eCR)

17. O medicamento A é o tratamento estabelecido para uma doença, mas possui alto custo e muitos efeitos colaterais. Uma nova medicação, o medicamento B, acaba de ser desenvolvido para a mesma doença, é mais barato e tem menos efeitos colaterais, mas sua eficácia em relação ao medicamento A não está bem estabelecida.

Qual das seguintes alternativas seria o melhor tipo de ensaio clínico para avaliar o medicamento B?

- A) Equivalência
 B) Superioridade
 C) Cruzado
 D) Conglomerados (cluster)
 E) Não inferioridade

18. Dentre os modelos presentes na construção do modelo de atenção às condições crônicas na Estratégia de Saúde da Família, temos o modelo da pirâmide de riscos (MPR).

Sobre o MPR, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O MPR divide as pessoas portadoras de uma condição crônica em quatro níveis, segundo estratos de risco definidos por graus de necessidades.
II. No nível 1, está uma subpopulação com uma condição crônica simples e bem controlada e que apresenta um baixo perfil de risco geral.
III. 70 a 80% da população portadora de uma condição crônica pode ser estratificada no nível 1.
IV. No nível 2, a maior parte do cuidado deve ser provida por uma equipe de APS com apoio de especialistas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas as afirmativas estão corretas.
 B) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
 C) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
 D) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
 E) Nenhuma afirmativa está correta.

19. A capacidade de garantir a continuidade da atenção, através da equipe de saúde, com o reconhecimento dos problemas que requerem seguimento constante e se articula com a função de centro de comunicação das Redes de Atenção à Saúde corresponde ao seguinte atributo da Atenção Primária à Saúde:

- A) Integralidade.
 B) Longitudinalidade.
 C) Orientação comunitária.
 D) Primeiro contato.
 E) Coordenação.

20. Os modelos de atenção às condições agudas de triagem em urgências e emergências apresentam grande variação, de acordo com as várias experiências em todo o mundo, mas têm em comum a triagem de risco.

Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O modelo australiano (Australasian Triage Scale) foi o modelo pioneiro.
II. O modelo canadense (Canadian Triage Acuity Scale) é semelhante ao modelo australiano, porém mais complexo.
III. O Sistema Manchester de Classificação de risco trabalha os níveis de urgência por um código de cores.

IV. O sistema de classificação de risco de Manchester, ainda que desenvolvido para utilização, especialmente em ambientes hospitalares, tem sido utilizado na Atenção Primária à Saúde no SUS.

Estão CORRETAS:

- A) I, II, III e IV. B) Apenas II, III e IV. C) Apenas I e II. D) Apenas I e IV. E) Apenas II e III.

21. Dentre os estudos epidemiológicos, temos um tipo de estudo que compara a ocorrência da doença ou condição relacionada à saúde e à exposição de interesse entre agregados populacionais. Tem como objetivo verificar a hipótese de existência de associação entre elas, porém sem um teste específico para comprovar a associação. Assinale a alternativa que corresponde a esse tipo de estudo.

- A) Seccional. B) Ecológico. C) Série de casos. D) Caso-controle. E) Coorte.

22. De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Fazem parte da atenção básica, mas não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
 B) Podem ser organizados em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2.
 C) Médicos na especialidade de Geriatria, pediatria, homeopatia e psiquiatria são profissionais que podem compor os NASF 1 e 2.
 D) A responsabilização compartilhada do NASF com as equipes de saúde da família é baseada nos processos de referência e contrarreferência.
 E) Os profissionais do NASF devem ser cadastrados a, no mínimo, 3 (três) equipes de Saúde da Família e, no máximo, a 7 (sete) equipes de saúde da família.

23. A Política Nacional de Atenção Básica regulamentada pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre isso, leia os itens abaixo:

- | | |
|-------------|--------------------|
| I. | Universalidade |
| II. | Equidade |
| III. | Integralidade |
| IV. | Territorialização |
| V. | População Adscrita |

Assinale a alternativa que contempla as Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizadas na Atenção Básica.

- A) Todos os itens estão corretos.
 B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
 C) Existem, apenas, três itens corretos.
 D) Existem, apenas, dois itens corretos.
 E) Existe, apenas, um item correto.

24. Uma pesquisa será realizada com o objetivo de conhecer as preferências alimentares da população brasileira, na qual os participantes voluntariamente solicitam participar da pesquisa, e a coleta de dados será feita mediante o preenchimento de um formulário online.

Assinale a alternativa que corresponde a esse tipo de amostragem.

- A) Intencional. B) Bola de neve. C) Estratificada. D) Conglomerados. E) Auto-seleção.

25. Na estruturação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), temos os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) que se configuram como dispositivo estratégico na RAPS. Sobre os SRT, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Possuem três modalidades: SRT I, II e III.
 B) O SRT tipo III deve acolher, no máximo, 30 (trinta) moradores, não podendo exceder este número.
 C) É um serviço aberto, que funciona segundo a lógica do território e que fornece atenção contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas.

30. Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, instituída pela Portaria 687, de 30 de março de 2006, assinale a alternativa que apresenta um objetivo específico dessa política.

- A) Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da melhoria da qualidade de vida e de saúde.
- B) Incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança das ações prestadas.
- C) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão e estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais.
- D) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de promoção da saúde.
- E) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) – Programa Brasil Sorridente constitui-se de uma série de medidas que têm como objetivo garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros. Sobre a PNSB, analise as afirmativas e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- Sua principal meta é a reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos.
- A adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público foi retirada da PNSB em 2022, visto que a maioria dos municípios brasileiros não têm recursos tecnológicos e financeiros para operacionalizá-la.
- Para a reorganização da Atenção Primária, a PNSB conta com o apoio das eSB e das UOM.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V.
- B) F – F – F.
- C) F – V – F.
- D) F – V – V.
- E) V – F – V.

32. Ainda sobre a PNSB, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Diferente do que se pensa, os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) foram implantados para dar apoio à ampliação e qualificação tanto da Atenção Primária, como também aos Centros de Especialidades Odontológicas.
- II.** Para o monitoramento e avaliação, a PNSB conta exclusivamente com o indicador “Cobertura eSB”.
- III.** Em 2019, passaram a ser regulamentadas as denominadas equipes de APS e equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três assertivas estão corretas.
- B) Apenas I está correta.
- C) Existem, apenas, duas corretas.
- D) As três assertivas estão incorretas.
- E) Apenas III está correta.

33. O gestor municipal ou distrital interessado em implantar a eSB deverá observar alguns aspectos. Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- É necessária a existência da “Carteira de Serviços” já implantada no município/distrito.
- O município/distrito deverá comprovar a pactuação da necessidade de expansão de equipes e serviços no Plano Municipal ou Distrital de Saúde ou na Programação Anual de Saúde.
- Os Instrumentos de gestão deverão estar aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V.
- B) F – F – F.
- C) F – V – F.
- D) F – V – V.
- E) V – F – V.

34. Sobre as equipes de saúde bucal, de acordo com a PNSB, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- Todos os profissionais da equipe multiprofissional deverão realizar jornada de trabalho de 40 horas semanais, obrigatoriamente, conforme a Política Nacional de Atenção Básica (Pnab), no caso das equipes de saúde da família.
- Em relação às equipes de saúde bucal de carga horária diferenciada, a jornada de trabalho por profissional deverá ser de 20 ou 30 horas semanais.
- As eSB que atendam populações específicas fazem jus a incremento de 50% no recurso de custeio das eSB.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V. B) F – F – F. C) F – V – F. D) F – V – V. E) V – F – V.

35. Ainda sobre as eSB, analise as afirmativas e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada não fazem jus ao recebimento de recurso de implantação e não recebem doação de equipamento odontológico completo ou recurso para a aquisição.
- O incentivo financeiro das eSB é repassado fora do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
- Para que a eSB faça jus ao recebimento dos incentivos financeiros, é necessária a inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes).

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V. B) F – F – F. C) F – V – F. D) F – V – V. E) V – F – V.

36. Sobre a Unidade Odontológica Móvel (UOM), analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- São consultórios odontológicos estruturados em veículos devidamente adaptados e equipados para o desenvolvimento de ações de atenção à saúde bucal a serem realizadas por equipes de saúde bucal vinculadas às equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF).
- Tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de Atenção Primária à Saúde.
- É indicada para a população dos municípios nos programas Brasil Sem Miséria, Território da Cidadania e Consultório na Rua.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V. B) F – F – F. C) F – V – F. D) F – V – V. E) V – F – V.

37. Os CEO são estabelecimentos de saúde bucal, inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), classificados como clínica especializada/ambulatório de especialidade.

Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Deverá ofertar apenas as especialidades de Odontopediatria, Atendimento a pacientes com necessidades especiais, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Periodontia especializada e Endodontia.
- II.** O gestor municipal/estadual interessado em implantar um CEO deverá apresentar sua proposta ao Conselho Municipal/Estadual de Saúde e, se aprovada, encaminhar ao Ministério da Saúde sem, necessariamente, ter aprovação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do respectivo estado.
- III.** Atualmente (2022) só podem ser credenciados os CEO's tipo 2 e 3.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três assertivas estão corretas. D) As três assertivas estão incorretas.
- B) Apenas I está correta. E) Apenas III está correta.
- C) Existem, apenas, duas corretas.

38. A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), no âmbito da saúde bucal, propõe-se a garantir o atendimento odontológico qualificado a todas as pessoas com deficiência.

Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Todo atendimento a esse público deve ser iniciado na Atenção Primária.
- II.** Os municípios poderão solicitar ao Ministério da Saúde o incentivo financeiro adicional na adesão dos CEO's à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e, para isto, deverá garantir 40 horas semanais, no mínimo, para atendimento exclusivo a pessoas com deficiência.
- III.** Os municípios deverão aplicar os recursos adicionais do Ministério da Saúde pela incorporação do CEO à RCPD exclusivamente para esse fim.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três assertivas estão corretas.
 B) Apenas I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três assertivas estão incorretas.
 E) Apenas III está correta.

39. Sobre a organização da atenção à saúde bucal no âmbito do SUS, analise as afirmativas e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () A Manutenção/conserto de aparelho ortodôntico e ortopédico só poderá ser realizada no CEO.
- () É uma atividade exclusiva dos profissionais do CEO a instalação de aparelho bilateral para fechamento de diastema.
- () Na atenção primária, não podem ser oferecidos aos usuários aparelhos ortopédicos e ortodônticos removíveis.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V. B) F – F – F. C) F – V – F. D) F – V – V. E) V – F – V.

40. Sobre os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () Há restrições, pelo Ministério da Saúde, quanto à natureza jurídica do laboratório; assim, o gestor municipal/estadual não pode contratar a prestação deste serviço.
- () Os municípios, estados e/ou Distrito Federal, com qualquer base populacional, podem se cadastrar para receber recursos do governo federal para a produção de próteses dentárias.
- () As próteses que deverão ser realizadas são as totais (superior e inferior) e as removíveis (superior e inferior).

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V. B) F – F – F. C) F – V – F. D) F – V – V. E) V – F – V.

41. Um dos avanços que merecem destaque no cenário do cuidado integral no SUS foi a inserção da saúde bucal, ainda que tardia, por meio de uma política específica, articulada e com financiamento considerável, chamada “Brasil Sorridente” (Política Nacional de Saúde Bucal).

Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () Essa nova proposta da odontologia, inserida e articulada no SUS, impôs aos profissionais e ao sistema novos modelos de cuidado.
- () A população permanece continuamente exposta aos fatores de risco e de proteção, que podem incidir de modo desigual sobre os estratos sociais, provocando iniquidades em saúde bucal.
- () Sobre o ponto de vista da RAS, o Brasil Sorridente direcionou a ampliação no acesso da população à atenção à saúde bucal, em diversos eixos estratégicos e pontos de atenção.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V. B) F – F – F. C) F – V – F. D) F – V – V. E) V – F – V.

42. Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) podem ser considerados como elementos-chave na configuração da Rede de Atenção à Saúde Bucal, ao favorecerem o acesso da população a procedimentos de maior complexidade tecnológica, não contemplados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- Para o atendimento de usuários com neoplasias bucais, a rede foi fortalecida por meio dos Centros/Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON/UNACON). No entanto, até os dias de hoje, não foi garantida a inclusão de um cirurgião-dentista nesses centros.
- No fluxo, são as UBS que deverão, por meio de critérios pré-definidos e protocolizados, constituir o fluxo de acesso dos usuários aos CEO.
- Além das ações e procedimentos clínicos, será justamente nesta interface entre AB e a atenção especializada (AE) que vão se dar muitas das atividades que constituem o processo de trabalho em saúde bucal nos CEO.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V.
 B) F – F – F.
 C) F – V – F.
 D) F – V – V.
 E) V – F – V.

43. O Brasil acumulou nas últimas décadas conhecimento para realização de levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. Desde 1986, o país desenvolve estudos epidemiológicos de base nacional com o objetivo de compreender a distribuição e a frequência das doenças bucais na população.

Sobre esses levantamentos epidemiológicos, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- No estudo mais recente, realizado em 2006 com inferência estatística para as cinco macrorregiões (norte, sul, nordeste, centro-oeste e sudeste) e todas as capitais, observa-se que o Brasil passou a fazer parte do grupo de países com baixa prevalência de cárie aos 12 anos.
- Neste levantamento (2006), o número de adolescentes e adultos que sofreram algum tipo de perda dentária foi reduzido em 10%.
- Em relação aos dados epidemiológicos, observa-se uma diminuição da carga de doenças bucais da população brasileira, entre eles aumento do componente cariado, no entanto, com diminuição do componente perdido no índice em todas as idades.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V.
 B) F – F – F.
 C) F – V – F.
 D) F – V – V.
 E) V – F – V.

44. Com base na organização da atenção à saúde bucal por meio do ciclo de vida do indivíduo, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- Excetuando-se situações especiais, o aleitamento deve ser realizado com exclusividade até os 06 meses de vida e o desmame precoce pode levar à ruptura do desenvolvimento motor oral adequado, podendo prejudicar as funções de mastigação, deglutição, respiração e articulação dos sons da fala, ocasionando má oclusão dentária, respiração bucal e alteração motora-oral.
- Mulheres, que convivem com HIV/AIDS e outras doenças que podem ser transmitidas ao bebê por meio do leite materno, não devem amamentar.
- O uso de creme dental com flúor na concentração 1.100 ppm de flúor está indicado a partir da irrupção do primeiro dente decíduo ao menos uma vez ao dia, usando não mais que a quantia de “1 grão de arroz cru”.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V. B) F – F – F. C) F – V – F. D) F – V – V. E) V – F – V.

45. Em relação à organização da atenção à saúde bucal por meio do ciclo de vida do indivíduo, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () No período da erupção dos dentes, é comum o aparecimento de sintomas sistêmicos, tais como salivação abundante, diarreia, aumento da temperatura e sono agitado, e todos esses sintomas são decorrentes deste processo.
- () Não são recomendadas medidas de restrição de acesso aos adolescentes sob o argumento de que a realização do tratamento está condicionada à anuência e/ou presença de pais ou responsáveis.
- () No idoso, a intensidade das doenças bucais, o estado de conservação dos dentes e a prevalência de edentulismo são um reflexo, principalmente, da sua condição de vida e do acesso à atenção em saúde bucal, como um forte componente social.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V.
 B) F – F – F.
 C) F – V – F.
 D) F – V – V.
 E) V – F – V.

46. Os adultos constituem uma faixa etária bastante ampla (20 a 59 anos) que, por muitos anos, foi desassistida. Estes problemas, apesar de ocorrerem nas demais faixas etárias, adquirem grande relevância nesta faixa etária. Analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () Nos adultos em geral, algumas doenças sistêmicas e/ou infectocontagiosas são prioridades na organização da atenção: diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase e HIV-AIDS.
- () O câncer de boca tende a acometer o sexo masculino de forma mais intensa e 70% dos casos são diagnosticados em indivíduos com idade inferior aos 40 anos.
- () A candidíase, a leucoplasia pilosa e o sarcoma de Kaposi, mais comuns nos adultos, são alterações consideradas marcadores bucais de comprometimento imunológico do usuário.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V.
 B) F – F – F.
 C) F – V – F.
 D) F – V – V.
 E) V – F – V.

47. Sobre o trabalho interprofissional, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () A fragmentação do cuidado é comum na multiprofissionalidade, a qual seria a justaposição de disciplinas distintas, em que os saberes especializados balizarão a atuação de cada profissional.
- () A interprofissionalidade vincula-se à noção do trabalho em equipe de saúde, marcado pela reflexão sobre os papéis profissionais, a resolução de problemas e a negociação nos processos decisórios, a partir da construção de conhecimentos, de forma dialógica e com respeito às singularidades e diferenças dos diversos núcleos de saberes e práticas profissionais.
- () Extrapolar o trabalho em equipe multiprofissional, para uma perspectiva de interprofissionalidade, reduz custos e melhora a produção do cuidado aos usuários.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V.
 B) F – F – F.
 C) F – V – F.
 D) F – V – V.
 E) V – F – V.

48. O primeiro acesso ou a porta de entrada para os serviços públicos de saúde é a atenção básica. É por ela que as demandas chegam e, conforme sua necessidade, é referenciada para outros setores, uma das principais formas de entender as necessidades e anseios de um paciente ocorre através do acolhimento que é uma diretriz da Política Nacional de Humanização PNH.

Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- Ao se abordar o assunto acolhimento o receio e, muitas vezes, o desconhecimento do conceito pode se tornar impeditivo para a realização de um bom diagnóstico de uma doença, por exemplo, por ser o primeiro contato ou o contato direto do paciente com o centro de saúde.
- Por melhor que seja o acolhimento, ele não contribui para a ampliação do acesso aos serviços de saúde e para a adequação do processo de trabalho em direção a respostas satisfatórias às necessidades da população.
- Resultados de estudos brasileiros mostraram um baixo índice de dentes traumatizados tratados, o que pode estar refletindo nas dificuldades de acesso da população brasileira aos serviços de saúde bucal.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V.
 B) F – F – F.
 C) F – V – F.
 D) F – V – V.
 E) V – F – V.

49. Sobre o Tratamento Restaurador Atraumático (TRA ou ART), analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- O tratamento restaurador atraumático é um método simples para tratar a cárie dentária em situações nas quais o preparo cavitário tradicional não é viável.
- Os sistemas TRA/ART têm sido usados com sucesso em todo o mundo, pois não exigem eletricidade, água corrente nem anestesia.
- Apesar de o tratamento ser individualizado, o uso do TRA, em populações com alta prevalência de cárie, pode ser entendido como uma abordagem coletiva para a redução da infecção bucal até posterior vinculação ao agendamento programado na unidade de saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V.
 B) F – F – F.
 C) F – V – F.
 D) F – V – V.
 E) V – F – V.

50. Desde os resultados do Levantamento de Condições de Saúde Bucal da População Brasileira - SB Brasil - em 2003, ficou evidente a necessidade da organização da média complexidade em Odontologia na efetivação do SUS. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- O usuário com o quadro de uma pulpite irreversível sintomática deve ser encaminhado para a eliminação da dor no CEO, no entanto, com ações realizadas para controle da infecção bucal (adequação do meio bucal, terapia periodontal básica remoção dos focos de infecção e selamento provisório das cavidades de cárie).
- O acesso dos usuários aos serviços especializados não ofertados regularmente pela rede deverá ser referenciado ao nível terciário.
- Pacientes com estado de saúde geral que comprometa o tratamento odontológico deverão ser atendidos pela equipe dos CEO's nos hospitais de referência.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V.
 B) F – F – F.
 C) F – V – F.
 D) F – V – V.
 E) V – F – V.

CADERNO 76
- ODONTOLOGIA -