

06. Foi realizada uma pesquisa, na qual um teste (A) foi comparado com um exame padrão-ouro para avaliar as evidências do desempenho do teste (A) no diagnóstico de uma doença, comparando com o exame padrão-ouro. Sobre isso, analise a tabela abaixo:

		PADRÃO-OURO		TOTAL
		ACOMETIDOS	NÃO ACOMETIDOS	
Teste (A)	POSITIVO	50	30	80
	NEGATIVO	40	80	120
TOTAL		90	110	200

Assinale a alternativa que corresponde ao valor da probabilidade de o paciente ter a doença quando o teste A é positivo.

- A) 25% B) 45,5% C) 55,5% D) 62,5% E) 75%

07. Nos estudos sobre medicamentos, costumam-se definir fases para os ensaios clínicos na ordem em que ocorrem. Sobre as fases dos ensaios clínicos, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os ensaios clínicos de fase I são randomizados e podem fornecer evidências definitivas sobre a eficácia.
 B) Os ensaios clínicos de fase II fornecem informações preliminares sobre a eficácia do fármaco e a relação entre dose e eficácia.
 C) Os ensaios clínicos de fase III pretendem identificar uma faixa de variação de dose que seja tolerável e segura.
 D) Os ensaios clínicos de fase I incluem um número suficiente de pacientes para detectar os efeitos terapêuticos importantes e normalmente são publicados no meio científico.
 E) Os ensaios clínicos de fase III podem ser controlados, mas incluem um número muito pequeno de pacientes para detectar efeitos que não sejam principais do tratamento.

08. Sobre o contexto histórico da atuação dos agentes comunitários de saúde (ACS) no Brasil, analise as afirmativas abaixo:

- I. Em 1991, foi lançado o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (Pnacs).
 II. Em 1996, foi denominado Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs).
 III. Em 2002, o Programa Saúde da Família torna-se Estratégia Saúde da Família (ESF).
 IV. Em 2007, cria-se a lei nº 11.585, que institui o dia 4 de outubro como o Dia Nacional do ACS.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III, IV.
 B) apenas I e II.
 C) apenas II e IV.
 D) apenas II e III.
 E) apenas I e IV.

09. Sobre o contexto histórico da reforma psiquiátrica no Brasil, analise as afirmativas abaixo:

- I. Teve como inspiração as ideias e práticas do psiquiatra Franco Basaglia na década de 1960.
 II. Em 1990, foi criado o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM).
 III. O projeto de reforma psiquiátrica foi apresentado em 1998 pelo deputado Paulo Delgado.
 IV. A Lei 10.216, de 2001 foi o marco do fechamento gradual de manicômios e hospícios.
 V. Em 2003, foi criado o Programa de Volta para Casa.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III, IV e V.
 B) apenas I, III, IV e V.
 C) apenas I, IV e V.
 D) apenas I, II e III.
 E) apenas II e V.

10. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi instituída para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I. UPA 24 horas.
- II. Unidades Básicas de Saúde.
- III. Equipe de Consultório na Rua.
- IV. Serviços Residenciais Terapêuticos.
- V. SAMU 192.

Assinale a alternativa em que são considerados componentes constituintes da RAPS.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

11. Dentre os princípios da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS), temos um que implica a existência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e na análise crítica da realidade.

Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- A) Diálogo.
- B) Amorosidade.
- C) Problematização.
- D) Emancipação.
- E) Construção compartilhada do conhecimento.

12. Foi realizado um estudo com crianças e adolescentes hospitalizados com diagnóstico de COVID-19, confirmado por teste (RT-PCR), tendo como desfecho óbito por COVID-19 ou recuperação, entre 1º de março e 1º de agosto de 2020. A fonte de dados foi o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). Concluiu-se que ser adolescente, ter classificação de SRAG-crítico e imunopatia como comorbidade foram importantes fatores associados ao óbito.

Assinale a alternativa que corresponde a esse tipo de estudo.

- A) Série de casos
- B) Seccional
- C) Coorte
- D) Caso-controle
- E) Ensaio clínico

13. De acordo com a PORTARIA Nº 3.088, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011, sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), analise as afirmativas abaixo:

- I. Reduzir danos provocados pelo consumo de crack, álcool e outras drogas.
- II. Produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas, medidas de prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na rede.
- III. Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral.
- IV. Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências.
- V. Prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas.

Assinale a alternativa em que são considerados os objetivos gerais da RAPS.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

14. A PORTARIA Nº 2.528 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006 aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e se depara com o envelhecimento populacional que desafia a habilidade de produzir políticas de saúde que respondam às necessidades das pessoas idosas. De acordo com essa Portaria, assinale a alternativa que corresponde a uma responsabilidade EXCLUSIVA do gestor Estadual.

- A) Divulgar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
- B) Exercer a vigilância sanitária no tocante à Saúde da Pessoa Idosa.
- C) Promover articulação intersetorial para a efetivação da Política.
- D) Elaborar normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS.
- E) Estabelecer diretrizes para a qualificação e educação permanente em saúde da pessoa idosa.

15. Sobre a PORTARIA N° 702, DE 21 DE MARÇO DE 2018, que incluiu novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares – PNPIC. Temos uma prática que é um conjunto de técnicas que, por meio de intenso relaxamento, concentração e/ou foco, induz a pessoa a alcançar um estado de consciência aumentado que permita alterar uma ampla gama de condições ou comportamentos indesejados.

Assinale a alternativa que corresponde a essa prática.

- A) Medicina Antroposófica
 - B) Bioenergética
 - C) Cromoterapia
 - D) Termalismo social
 - E) Hipnoterapia
-

16. Na história da Saúde Pública brasileira, em 1987, tivemos a criação de uma estrutura que tinha como principais diretrizes: universalização e equidade no acesso aos serviços de saúde; integralidade dos cuidados assistenciais; descentralização das ações de saúde e implementação de distritos sanitários.

Assinale a alternativa que corresponde a essa estrutura.

- A) Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS)
 - B) Comissão de Intergestores Tripartite (CIT).
 - C) Programa de Saúde da Família (PSF)
 - D) Sistema Único de Saúde (SUS)
 - E) Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS)
-

17. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde.

Sobre o CNS, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A Mesa Diretora do CNS, eleita pelo Plenário, é composta por oito conselheiros titulares, incluída a presidência do CNS, para mandato de três anos.
 - B) As Comissões são organismos temporários, com caráter excepcional.
 - C) A Secretaria-Executiva do CNS é o fórum de deliberação plena e conclusiva, formado pelos representantes de usuários e governo.
 - D) Os Grupos de Trabalho são organismos instituídos pelo Plenário para assessoramento permanente ao CNS ou às Comissões com prazo indeterminado.
 - E) A Presidência do CNS é definida por meio de votação secreta, e seu mandato é de quatro anos.
-

18. Um ensaio clínico randomizado sobre dois medicamentos (A e B) foi baseado no princípio geral chamado equipolência (equipoise).

Assinale a alternativa que melhor descreve esse princípio.

- A) O medicamento A já ser sabidamente mais nocivo que o B.
 - B) Já possuir evidências científicas que os medicamentos A e B são igualmente eficazes.
 - C) Não ter evidências científicas de que um medicamento é melhor que o outro.
 - D) Saber que, embora o medicamento A seja mais eficaz, o B apresenta menos efeitos colaterais.
 - E) Já haver evidências científicas de que o medicamento B não muda o desfecho da doença.
-

19. A Portaria Interministerial N° 1.055, DE 25 de abril 2017, redefine as regras e os critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE).

Sobre o PSE, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A adesão ao PSE, pelos estados, Distrito Federal e municípios, terá duração de vinte e quatro meses.
 - B) Todas as equipes de saúde da Atenção Básica poderão ser vinculadas ao PSE.
 - C) O governo federal é o principal responsável pela formação dos gestores e dos técnicos da saúde e da educação que atuarão no PSE.
 - D) Os secretários estaduais e municipais de educação e de saúde definirão conjuntamente as escolas a serem atendidas no âmbito do PSE.
 - E) O PSE constitui estratégia para a integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da educação básica.
-

27. Dentre as práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares – PNPIC, a Medicina Antroposófica atua na abordagem interdisciplinar de cuidados com diferentes recursos terapêuticos, EXCETO

- A) constelação familiar.
 B) terapia medicamentosa.
 C) massagem rítmica.
 D) cantoterapia.
 E) terapia biográfica.

28. Um estudo no centro de referência de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco descreve o curso clínico de pacientes que apresentaram uma doença hematológica rara. Eles são identificados no centro de referência, seus prontuários são revisados quanto às características dos pacientes, aos tratamentos e ao estado atual da sua doença. Qual das seguintes alternativas melhor descreve esse estudo?

- A) Caso-controle
 B) Coorte
 C) Transversal
 D) Série de casos
 E) Ensaio clínico randomizado

29. De acordo com a Portaria nº 264/2020, analise os itens abaixo:

- I.** Hanseníase
II. Violência sexual e tentativa de suicídio
III. Cólera
IV. Sífilis

Sobre os que estão incluídos na lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos os itens estão corretos.
 B) Existem, apenas, três itens corretos.
 C) Existem, apenas, dois itens corretos.
 D) Existe, apenas, um item correto.
 E) Nenhum item está correto.

30. Sobre o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), contemplado na Portaria da Atenção Domiciliar, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar realizarão atendimento, no mínimo, 1 (uma) vez por semana a cada usuário.
 B) Os Municípios com população igual ou superior a 40.000 (quarenta mil) habitantes poderão solicitar habilitação de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar Tipo 1.
 C) As Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar podem ser constituídas como Tipo 1, 2 e 3.
 D) Nenhum profissional componente da Equipe Multiprofissional de Apoio poderá ter carga horária semanal inferior a 20 (vinte) horas de trabalho.
 E) A Equipe Multiprofissional de Apoio será acionada somente a partir da indicação clínica da Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Sobre a estratégia de Redução de Danos, no que se refere à relação entre o usuário e a equipe de saúde, é INCORRETO afirmar que ambos

- A) se neutralizam diante da abstinência.
 B) incentivam a autonomia e a cooperação.
 C) compreendem as ações preventivas.
 D) pressupõem uma relação dialógica.
 E) estimulam uma comunicação vertical.

32. No Núcleo de Apoio à Saúde Mental, uma das formas de inserção da Psicologia atende a seguinte definição: “É uma ferramenta de prevenção e promoção da saúde mental, visto que evita a cronicidade ou o aparecimento de transtornos mentais, buscando reduzir sua incidência e sua prevalência” (Bosi, 2013). Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, essa ferramenta.

- A) Clínica ampliada
- B) Clínica da territorialidade
- C) Psicoterapia breve
- D) Apoio matricial
- E) Hospitalocentrismo

33. Em relação aos aspectos psicodinâmicos decorrentes das estruturas familiares, é INCORRETO afirmar que a família

- I. proporcione afeto ao recém-nascido, aspecto fundamental para garantir a sobrevivência emocional do indivíduo.
- II. sirva de suporte e continência para as ansiedades existenciais dos seres humanos durante o seu desenvolvimento.
- III. auxilie na superação das “crises vitais” pelas quais todos os seres humanos passam no decorrer do seu ciclo vital.
- IV. crie um ambiente adequado que facilite e sustente o processo de desenvolvimento cognitivo dos seres humanos.

Sobre estes itens, é CORRETO afirmar que

- A) um está incorreto.
- B) dois estão incorretos.
- C) Três estão incorretos.
- D) quatro estão incorretos.
- E) todos estão corretos.

34. Em relação aos estágios propostos por Piaget, especificamente as Operações Formais, é INCORRETO afirmar que se caracteriza por apresentar, fundamentalmente, uma inteligência realizável por operações

- A) Empíricas.
- B) Concretas.
- C) Pré-verbais.
- D) Abstratas.
- E) Interativas.

35. A Síndrome Normal da Adolescência apresenta um conjunto de características bem definidas, sendo uma delas exemplificada com a seguinte transcrição:

“O pai tenta solidarizar-se com a urgência de sua filha e compreende a necessidade do vestido novo para aquela reunião social tão importante para ela. Todavia, quando interroga a mãe a respeito do porquê da sua negativa, fica surpreso com a resposta de que esse baile vai se realizar dentro de. . . três meses”.

Tal característica denomina-se, CORRETAMENTE, de

- A) Atemporalidade.
- B) Deslocalização temporal.
- C) Sincretismo temporal.
- D) Modalidade temporal.
- E) Padronização temporal.

36. Em sua estruturação psíquica, uma criança de, aproximadamente, 8 anos, apresenta o seguinte quadro clínico: “Paulinho chora feito uma criança e retoma uma fala bastante infantilizada. Faz movimentos de amamentar-se como uma criança pequena. Age, em geral, como se quisesse mamar ou sugar o peito novamente”. Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, o funcionamento defensivo da criança.

- A) O ego fazendo uso da racionalização.
- B) O superego fazendo uso racionalização.
- C) O ego fazendo uso da regressão.
- D) O superego fazendo uso da regressão.
- E) O superego e o ego fazendo uso da regressão e da racionalização.

37. Sobre a experiência da sexualidade na adolescência, particularmente a de ordem homossexual, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É usual observar-se, na adolescência, entre os vínculos afetivos, a caracterização de um claro substituto parental ao qual os adolescentes se vinculam com as fantasias edípicas.
- B) A ausência ou déficit da figura do pai poderá determinar a fixação na mãe e, conseqüentemente, vai ser também a origem da homossexualidade, tanto do homem como da mulher.
- C) É comum observar-se na adolescência, oriundos de sua elaboração edípica, aspectos de conduta femininos no rapaz e masculinos na moça, os quais expressam uma bissexualidade não resolvida.
- D) A questão da curiosidade sexual, expressa em mídias pornográficas, é frequente entre os adolescentes, como também o exibicionismo e o voyeurismo, manifesto pela vestimenta, no cabelo, no tipo de danças, etc.
- E) É incomum a observação de situações de homossexualidade no adolescente, e, sobretudo, aquelas que aparecem mascaradas através de contatos entre adolescentes do mesmo sexo, saídas, bailes etc.

38. Temos, na adolescência, o período gestacional e a maternidade, sobre os quais é INCORRETO afirmar que:

- A) A gestação em adolescentes está relacionada a comportamentos de risco, como, por exemplo, a utilização de álcool e drogas, ou mesmo, a precária realização de acompanhamento pré-natal durante a gravidez.
- B) A gravidez adolescente está, mais ou menos, associada à pobreza, evasão escolar, desemprego, separação conjugal, situações de violência, diminuição das oportunidades de mobilidade social etc.
- C) A maternidade exige que a jovem redefina sua identidade, levando em consideração o fato de que sua vida, da gravidez em diante, estará, por aceitação ou rejeição, vinculada às demandas do filho.
- D) O conhecimento contraceptivo implica, necessariamente, ambivalência quanto ao uso, pois tal implica assumir a sua sexualidade, o que é algo difícil para os adolescentes, especialmente entre mulheres.
- E) A gravidez na adolescência, em certa perspectiva, pode estar relacionada a uma crise de dessimbiotização, ou seja, a dificuldades na elaboração da ruptura do vínculo de dependência simbiótica.

39. Em relação ao climatério, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Consiste no período de transição entre as fases reprodutiva e não reprodutiva.
- B) Compreende quatro fases: perimenopausa, menopausa, meta-menopausa e pós-menopausa.
- C) Envolve conseqüências psíquicas como ansiedade, estresse, depressão e irritabilidade.
- D) Constitui-se de sintomas físicos, como suores noturnos e fragilidade óssea.
- E) É um processo natural e inerente ao desenvolvimento do envelhecimento humano.

40. Considerando o processo de envelhecimento, analise as informações abaixo:

- I. Envolve múltiplos fatores, ou seja, endógenos e exógenos.
- II. Associa-se, muitas vezes, à depressão e à demência.
- III. Dentre as queixas cognitivas, têm-se os déficits de memória.
- IV. Associa-se à restauração neural através da plasticidade neural.

Sobre estas informações, é CORRETO afirmar que

- A) apenas uma é verdadeira.
- B) apenas duas são verdadeiras.
- C) apenas três são verdadeiras.
- D) todas quatro são verdadeiras.
- E) todas são falsas.

41. No âmbito do conhecimento e construção de sua classificação nosográfica, a psicopatologia precisa, necessariamente, sustentar-se em três procedimentos de avaliação clínica. São eles:

- A) Avaliação – Comportamento – Sintomas
- B) Diagnóstico – Sintomas – Terapêutica
- C) Diagnóstico – Averiguação – Prognóstico
- D) Diagnóstico – Terapêutica – Prognóstico
- E) Avaliação – Diagnóstico – Terapêutica

42. Em relação ao Transtorno da Personalidade Esquizoide, é INCORRETO atribuir-lhe o seguinte sintoma:

- A) Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante.
- B) Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família.
- C) Quase sempre opta por atividades solitárias e é indiferente a elogio ou crítica do outro.
- D) Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa.
- E) Não tem amigos próximos ou confidentes que não sejam os familiares de primeiro grau.

43. Em relação ao conceito de empatia, conforme Rogers e outros autores, é INCORRETO afirmar que

- A) propicia um ambiente de aceitação incondicional e, ao mesmo tempo, extremamente autêntico na comunicação.
- B) a compreensão empática pressupõe a apreensão dos seus estados internos com emissão de julgamento de valor.
- C) estabelece vínculos afetivos-cognitivos os quais permitem sensibilizar-se e envolver-se com a vida privada do outro.
- D) é uma resposta à imagem mental do sofrimento de outrem, o que implica certo grau de afastamento entre ambos.
- E) influencia os processos de tomada de decisão, quando relacionada ao cuidado, respeito e moralidade humana.

44. Em relação ao termo parentalidade, observa-se que seu enfoque ressalta determinado aspecto do arranjo familiar, o qual seria a(o)

- A) Homoparentalidade.
- B) Modalidade afetiva.
- C) Vínculo de parentesco.
- D) Hierarquia de afetos.
- E) Esvaziamento do poder.

45. No âmbito da homoparentalidade, é INCORRETO afirmar que

- A) é uma situação na qual ao menos um indivíduo homossexual, no caso, o homem, assume a responsabilidade e o cuidado por uma criança.
- B) se origina da re-composição de famílias com filhos de relacionamento heterossexual anterior, adoção ou o uso de tecnologias reprodutivas.
- C) sua estrutura familiar é marcada pela maleabilidade de papéis fixos entre os membros, inexistência de hierarquias e pela circulação das lideranças no grupo.
- D) destitui um princípio fundamental na constituição do grupo familiar: a diferenciação sexual, o que a torna um dos fatores de maior questionamento nesse tipo de parentalidade.
- E) é uma forma tão comum quanto qualquer outra forma, não permitindo concluir que "filhos de homossexuais" sejam menos saudáveis que os filhos de casais heterossexuais.

46. Observemos a seguinte situação:

“Os membros de um grupo mostram-se ariscos uns com os outros, havendo pouca interação comunicativa. Parecem divergir em tudo, ou seja, divergem e não concordam sobre nada”.

Considerando os processos grupais, diremos que a tal situação pode ser explicada por

- A) exercício de liderança de forma autocrática.
- B) precariedade do pensamento grupal.
- C) inexistência de normas consolidadas.
- D) frágil coesão entre os membros do grupo.
- E) ausência de status predefinido entre os membros.

47. Quando, segundo Silvia Lane, se observa um processo grupal e sua prática interventiva em função de seus elementos constituintes, tem-se um fator que é fundamental para a compreensão do processo de alienação e subjugação dos sujeitos e, ao qual o psicólogo deve dar especial atenção.

Trata-se da (de)

- A) Instituição.
- B) Ideologia.
- C) Papéis.
- D) Dialética.
- E) Historicidade.

48. Considerando os objetivos específicos da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, é INCORRETO o que está indicado na alternativa

- A) Promoção de cuidados em saúde, especialmente para grupos mais vulneráveis (crianças, adolescentes, jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas).
- B) Promoção dos mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde com enfoque na criação de relação de poder verticalizada.
- C) Desenvolvimento das ações intersetoriais de prevenção e redução de danos em parceria com organizações governamentais e da sociedade civil.
- D) Produção de ofertas de informações sobre direitos das pessoas, medidas de prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na rede.
- E) Monitoramento e a avaliação da qualidade dos serviços por meio de indicadores de efetividade e resolutividade da atenção.

49. Considerando a Clínica Ampliada, qual dos itens abaixo excluímos do seu eixo fundamental?

- A) Compreensão ampliada do processo saúde-doença.
- B) Construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas.
- C) Delimitação do objeto de trabalho e intervenção clínica.
- D) A transformação dos meios ou instrumentos de trabalho.
- E) Suporte ampliado para os profissionais de saúde.

50. Segundo o Código de Ética do Profissional do Psicólogo, ele poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, EXCETO

- A) a pedido do profissional responsável pelo serviço.
- B) em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao profissional.
- C) quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do serviço.
- D) quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.
- E) em caso de inquérito administrativo ao qual o psicólogo esteja sobre julgo por alguma atitude teórica e\ou prática que gere violência e\ou abuso à criança ou adolescente.

CADERNO 77
- PSICOLOGIA -