

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

01. A epidemiologia estuda os determinantes da distribuição de doenças na população e contribui para fornecer indícios da causa e do controle das doenças para desenvolvimento de ações relacionadas à saúde.

Sobre isso, leia os itens abaixo:

- I. Esquistossomose
- II. Paracoccidiodomicose
- III. Toxoplasmose
- IV. Leishmaniose tegumentar americana
- V. Dengue

Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças ENDÊMICAS no território brasileiro.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

02. Fora realizados estudos de coorte em crianças que tiveram o primeiro quadro de amigdalite bacteriana e demonstraram que elas têm uma probabilidade de um em três de ter outro quadro de amigdalite bacteriana durante a infância. Assinale a alternativa que corresponde a esse tipo de taxa.

- A) Prevalência-ponto
- B) Incidência cumulativa
- C) Incidência-densidade
- D) Prevalência-período
- E) Nenhuma das alternativas

03. Sobre o modelo de atenção às condições crônicas (MACC), desenvolvido por Eugênio Vilaça Mendes, através das evidências recolhidas na literatura internacional sobre os modelos de atenção à saúde e à singularidade do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No nível 1, as intervenções são de prevenção das condições de saúde e com foco nos determinantes proximais da saúde ligados aos comportamentos e aos estilos de vida.
- B) Até o segundo nível, não há uma condição de saúde estabelecida ou a manifestação de um fator de risco biopsicológico, à exceção dos riscos por idade ou gênero.
- C) A partir do nível 3, exige-se a definição de subpopulações recortadas segundo a estratificação de riscos da condição de saúde, definida pelo Modelo da Pirâmide de Riscos.
- D) Os níveis 3, 4 e 5 do MACC estão vinculados aos indivíduos com suas características relacionadas à camada central do modelo de Dahlgren e Whitehead.
- E) O nível 5 destina-se à atenção às condições crônicas muito complexas e que estão, também, relacionadas nas linhas-guia das respectivas condições de saúde.

04. Sobre a Política Nacional de Saúde Integral para a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), instituída pela Portaria nº 2.836, de 01 de dezembro de 2011, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE uma das diretrizes dessa política.

- A) Qualificar a rede de serviços do SUS para a atenção e o cuidado integral à saúde da população LGBT.
- B) Contribuir para a promoção da cidadania e da inclusão da população LGBT por meio da articulação com as diversas políticas sociais, de educação, trabalho, segurança.
- C) Fortalecer a participação de representações da população LGBT nos Conselhos e Conferências de Saúde.
- D) Instituir mecanismos de gestão para atingir maior equidade no SUS, com especial atenção às demandas e necessidades em saúde da população LGBT, incluídas as especificidades de raça, cor, etnia, territorial e outras congêneres.
- E) Monitorar, avaliar e difundir os indicadores de saúde e de serviços para a população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial.

05. Foi realizado um estudo no Acre, com o objetivo de analisar fatores de risco para óbito em indivíduos com síndrome respiratória aguda grave por COVID-19. A amostra foi constituída de indivíduos adultos com COVID-19, de março a setembro de 2020, notificados pelo sistema de vigilância epidemiológica. Entre 57.700 indivíduos analisados, a incidência foi de 2.765,4/100 mil habitantes, e a mortalidade, de 61,8/100 mil hab. Os fatores de risco para o óbito, analisados pela regressão de Cox, foram: ser homem, idoso, apresentar cardiopatia, diabetes mellitus e dispneia. Assinale a alternativa que corresponde a esse tipo de estudo.

- A) Ecológico. B) Seccional. C) Caso-controle. D) Série de casos. E) Coorte.

06. Sobre a história de consolidação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Política Nacional do Idoso foi promulgada e regulamentada em 1996 (Lei nº 1.948/96).
 B) Em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395 anunciou a Política Nacional de Saúde do Idoso.
 C) Em 2002, foi proposta a organização e a implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso (Portaria nº 702/SAS/MS).
 D) Em 2003, o Congresso Nacional aprovou, e o Presidente da República sancionou o Estatuto do Idoso com a participação de entidades de defesa dos interesses dos idosos.
 E) Em 2006, foi publicado, por meio da Portaria nº 399/GM, o documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde que contempla o Pacto pela Vida.

07. O Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Assinale a alternativa que corresponde a uma diretriz dessa política.

- A) Valorização e respeito à vida e à cidadania
 B) Respeito à dignidade da pessoa humana
 C) Atendimento humanizado e universalizado
 D) Direito à convivência familiar e comunitária
 E) Promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais

08. Analise a tabela abaixo que apresenta os valores da dosagem da vitamina D, em ng/ml, dosadas em 7 pacientes idosos com osteoporose, atendidos em um ambulatório de geriatria no ano de 2022.

Paciente	Valor da Vitamina D (ng/ml)
Paciente 1	24
Paciente 2	18
Paciente 3	22
Paciente 4	30
Paciente 5	12
Paciente 6	16
Paciente 7	12

Considerando a tabela apresentada, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A Média, a Mediana e a Moda são iguais.
 B) Moda < Mediana < Média.
 C) Média < Mediana.
 D) Mediana < Moda.
 E) Moda > Média.

09. Na Portaria nº 264/2020, incluem-se, na lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, aqueles abaixo indicados, EXCETO

- A) Violência doméstica.
 B) Doença de Chagas crônica.
 C) Cólera.
 D) Filariose.
 E) Acidente por animal peçonhento.

10. Dentre os marcos históricos da Política de Saúde no Brasil, em 2001, foi sancionada a Lei 10.216, marco importante no SUS, por instituir

- A) a Lei Orgânica da Saúde.
- B) a Norma Operacional da Assistência à Saúde.
- C) a Lei Antimanicomial.
- D) a Agenda de Saúde.
- E) a Estratégia Saúde da Família.

11. Sobre os indicadores de mortalidade utilizados na Saúde Pública, assinale a alternativa que corresponde ao Indicador de Swaroop-Uemura.

- A) É calculado, dividindo-se o total de óbitos, em determinado período, pela população calculada para a metade do período.
- B) Permite classificar regiões ou países em seis níveis de desenvolvimento.
- C) É correspondente à última faixa etária das curvas de mortalidade proporcional.
- D) É uma estimativa do risco de morte a que está exposta uma população de nascidos vivos, antes de completar o primeiro ano de vida.
- E) Os grupos etários considerados nas projeções desse indicador são: menores de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 19 anos e 20 a 49 anos.

12. Em 1965, o epidemiologista e estatístico britânico Sir Austin Bradford Hill propôs, através de um conjunto de observações, que, em conjunto, ajudam a estabelecer se uma relação entre um determinado fator ambiental e uma doença é causal ou apenas uma associação.

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos critérios de Bradford Hill.

- A) Sensibilidade
- B) Analogia
- C) Especificidade
- D) Temporalidade
- E) Plausibilidade biológica

13. Sobre o programa Previne Brasil, instituído pela :

- I. Proporção de gestantes com, pelo menos, 8 (oito) consultas pré-natal realizadas.
- II. Proporção de gestantes com a realização de exames para sífilis e HIV.
- III. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.
- IV. Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS.
- V. Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e glicemia de jejum anual solicitada.

Assinale a alternativa em que são considerados os indicadores para o ano de 2022.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

14. Sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que tem como finalidade primordial recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, analise os itens abaixo:

- I. Idoso com idade maior ou igual a 75 anos.
- II. Vive em instituições de longa permanência para idosos.
- III. Vive em situações de violência doméstica.
- IV. Esteve hospitalizado recentemente por qualquer razão.

Assinale a alternativa em que são considerados como idoso frágil ou em situação de fragilidade.

- A) I, II, III e IV estão corretos.
- B) Apenas I, III e IV estão corretos.
- C) Apenas II e IV estão corretos.
- D) Apenas I e III estão corretos.
- E) Apenas I e II estão corretos.

15. Sobre os estudos epidemiológicos, um estudo de caso-controle com base populacional é o mais indicado para estudar

- A) incidência de doenças raras.
- B) desfechos múltiplos de doenças.
- C) risco atribuível na população.
- D) fatores de risco para a doença.
- E) prevalência da doença.

16. O programa Previne Brasil, instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, estabelece o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no SUS.

Assinale a alternativa a qual NÃO foi considerada no incentivo e custeio de ações, programas e estratégias.

- A) Programa Academia da Saúde
- B) Programa Saúde na Hora
- C) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)
- D) Núcleos de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB)
- E) Equipe de Consultório na Rua (eCR)

17. O medicamento A é o tratamento estabelecido para uma doença, mas possui alto custo e muitos efeitos colaterais. Uma nova medicação, o medicamento B, acaba de ser desenvolvido para a mesma doença, é mais barato e tem menos efeitos colaterais, mas sua eficácia em relação ao medicamento A não está bem estabelecida.

Qual das seguintes alternativas seria o melhor tipo de ensaio clínico para avaliar o medicamento B?

- A) Equivalência
- B) Superioridade
- C) Cruzado
- D) Conglomerados (cluster)
- E) Não inferioridade

18. Dentre os modelos presentes na construção do modelo de atenção às condições crônicas na Estratégia de Saúde da Família, temos o modelo da pirâmide de riscos (MPR).

Sobre o MPR, analise as afirmativas abaixo:

- | |
|--|
| <p>I. O MPR divide as pessoas portadoras de uma condição crônica em quatro níveis, segundo estratos de risco definidos por graus de necessidades.</p> <p>II. No nível 1, está uma subpopulação com uma condição crônica simples e bem controlada e que apresenta um baixo perfil de risco geral.</p> <p>III. 70 a 80% da população portadora de uma condição crônica pode ser estratificada no nível 1.</p> <p>IV. No nível 2, a maior parte do cuidado deve ser provida por uma equipe de APS com apoio de especialistas.</p> |
|--|

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas as afirmativas estão corretas.
- B) Existem, apenas, três afirmativas corretas.
- C) Existem, apenas, duas afirmativas corretas.
- D) Existe, apenas, uma afirmativa correta.
- E) Nenhuma afirmativa está correta.

19. A capacidade de garantir a continuidade da atenção, através da equipe de saúde, com o reconhecimento dos problemas que requerem seguimento constante e se articula com a função de centro de comunicação das Redes de Atenção à Saúde corresponde ao seguinte atributo da Atenção Primária à Saúde:

- A) Integralidade.
- B) Longitudinalidade.
- C) Orientação comunitária.
- D) Primeiro contato.
- E) Coordenação.

20. Os modelos de atenção às condições agudas de triagem em urgências e emergências apresentam grande variação, de acordo com as várias experiências em todo o mundo, mas têm em comum a triagem de risco.

Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O modelo australiano (Australasian Triage Scale) foi o modelo pioneiro.
- II.** O modelo canadense (Canadian Triage Acuity Scale) é semelhante ao modelo australiano, porém mais complexo.
- III.** O Sistema Manchester de Classificação de risco trabalha os níveis de urgência por um código de cores.
- IV.** O sistema de classificação de risco de Manchester, ainda que desenvolvido para utilização, especialmente em ambientes hospitalares, tem sido utilizado na Atenção Primária à Saúde no SUS.

Estão CORRETAS:

- A) I, II, III e IV.
- B) Apenas II, III e IV.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e IV.
- E) Apenas II e III.

21. Dentre os estudos epidemiológicos, temos um tipo de estudo que compara a ocorrência da doença ou condição relacionada à saúde e à exposição de interesse entre agregados populacionais. Tem como objetivo verificar a hipótese de existência de associação entre elas, porém sem um teste específico para comprovar a associação.

Assinale a alternativa que corresponde a esse tipo de estudo.

- A) Seccional.
- B) Ecológico.
- C) Série de casos.
- D) Caso-controle.
- E) Coorte.

22. De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Fazem parte da atenção básica, mas não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- B) Podem ser organizados em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2.
- C) Médicos na especialidade de Geriatria, pediatria, homeopatia e psiquiatria são profissionais que podem compor os NASF 1 e 2.
- D) A responsabilização compartilhada do NASF com as equipes de saúde da família é baseada nos processos de referência e contrarreferência.
- E) Os profissionais do NASF devem ser cadastrados a, no mínimo, 3 (três) equipes de Saúde da Família e, no máximo, a 7 (sete) equipes de saúde da família.

23. A Política Nacional de Atenção Básica regulamentada pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre isso, leia os itens abaixo:

- I.** Universalidade
- II.** Equidade
- III.** Integralidade
- IV.** Territorialização
- V.** População Adscrita

Assinale a alternativa que contempla as Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizadas na Atenção Básica.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

24. Uma pesquisa será realizada com o objetivo de conhecer as preferências alimentares da população brasileira, na qual os participantes voluntariamente solicitam participar da pesquisa, e a coleta de dados será feita mediante o preenchimento de um formulário online.

Assinale a alternativa que corresponde a esse tipo de amostragem.

- A) Intencional.
- B) Bola de neve.
- C) Estratificada.
- D) Conglomerados.
- E) Auto-seleção.

25. Na estruturação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), temos os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) que se configuram como dispositivo estratégico na RAPS.

Sobre os SRT, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Possuem três modalidades: SRT I, II e III.
- B) O SRT tipo III deve acolher, no máximo, 30 (trinta) moradores, não podendo exceder este número.
- C) É um serviço aberto, que funciona segundo a lógica do território e que fornece atenção contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas.
- D) No SRT tipo I, cada módulo residencial deverá contar com 5 (cinco) cuidadores em regime de escala e 1 (um) profissional técnico de enfermagem diário.
- E) É uma modalidade de moradia destinada àquelas pessoas com maior grau de dependência, que necessitam de cuidados intensivos específicos de forma permanente.

26. Na atenção domiciliar, para a compreensão da família, podemos utilizar uma ferramenta que é uma representação gráfica dos contatos dos membros da família com os outros sistemas sociais, das relações entre a família e a comunidade.

Assinale a alternativa que corresponde a essa ferramenta da abordagem familiar.

- A) Genograma
- B) Ecomapa
- C) Estrutura familiar
- D) Ciclo de vida familiar
- E) Tipologia familiar

27. As Conferências Nacionais de Saúde constituem o principal espaço democrático para a construção de políticas públicas de saúde no Brasil. No processo histórico das Conferências Nacionais, podemos destacar uma que teve como tema central: Constituição do Sistema Nacional de Saúde e a sua institucionalização.

Assinale a alternativa que corresponde a essa Conferência.

- A) 8º
- B) 7º
- C) 6º
- D) 5º
- E) 3º

28. A Lei 8.080/90 regulamentou, em todo o território nacional, as ações e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. Vigilância nutricional e a orientação alimentar.II. Fiscalização e a inspeção de alimentos para consumo humano.III. Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.IV. Formulação e execução da política de sangue e seus derivados. |
|--|

Assinale a alternativa em que são considerados os campos de atuação do SUS.

- A) I, II, III e IV estão corretas.
- B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- C) Apenas II e IV estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) Apenas I e II estão corretas.

29. Analise a tabela abaixo, que representa um diagrama de um teste diagnóstico utilizado para a aferição de um teste diagnóstico comparado ao Padrão-Ouro.

PADRÃO-OURO			
FATOR	ACOMETIDOS	NÃO ACOMETIDOS	TOTAL
EXPOSTOS	a	b	a+b
NÃO EXPOSTOS	c	d	c+d
TOTAL	a+c	b+d	a+b+c+d

Analizando a tabela, assinale a alternativa que corresponde ao resultado da divisão do valor da casela “a+c” por “a+b+c+d”.

- A) Sensibilidade
- B) Especificidade
- C) Prevalência
- D) Valor Preditivo
- E) Razão de Verossimilhança

30. Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, instituída pela Portaria 687, de 30 de março de 2006, assinale a alternativa que apresenta um objetivo específico dessa política.

- A) Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da melhoria da qualidade de vida e de saúde.
- B) Incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança das ações prestadas.
- C) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão e estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais.
- D) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de promoção da saúde.
- E) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em relação à Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Domínio e Processo buscam compreender aspectos do desempenho que afetam a capacidade das pessoas no engajamento de ocupações e em atividades.
- B) Domínio se refere à delimitação do campo profissional, avaliações e interdições.
- C) Componentes que avaliam o desempenho ocupacional compreendem apenas o aspecto sensório-motor.
- D) A terceira edição Terminologia Uniforme para o terapeuta ocupacional foi adicionalmente expandida para refletir a prática atual e para incorporar os aspectos contextuais do desempenho.
- E) Em relação a áreas de desempenho dentre outras, temos as tarefas de automanutenção, atividades para autodesenvolvimento.

32. A Psicopatologia é o ramo da ciência, que trata da natureza essencial da doença/sofrimento mental. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Como um dos eixos, compreende transtornos clínicos que podem ser foco de atenção, assim como problemas psicossociais e ambientais
- () O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Ansiedade, Depressão, Transtorno de Personalidade Borderline são alguns tipos de transtornos mentais.
- () Muitos transtornos estão associados à angústia, a delírios, à diminuição da capacidade adaptativa, apresentando uma resposta não culturalmente aceita no seu meio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V,F,V
- B) F,V,F
- C) V,V,F
- D) F,F,V
- E) V,V,V

33. Considerando as possibilidades de articulação do cuidado-matricial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As articulações do cuidado ao usuário ocorrem apenas de forma direta.
- B) O apoio matricial pode ser oferecido por equipes de Saúde Mental da Atenção Básica, pelos CAPS, pelos NASF.
- C) O MS tem indicado que a inclusão da SM nas atenções ou ações da AB se dêem a partir do arranjo organizacional denominado apoio Matricial
- D) Nas regiões onde o CAPS não consegue exercer o papel de apoiador matricial, é de fundamental importância que haja articulação com AB, para se operar um cuidado integral em SM.
- E) Por meio do apoio matricial da AB, há um investimento no trabalho à prevenção, tratamento e diagnóstico precoce nos transtornos mentais e em outras áreas de saúde.

34. Como podemos entender sobre o significado de Atenção Primária a Saúde (APS), e a organização da RAPS, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A APS é a principal porta de entrada do SUS de atenção e cuidado à saúde, seja no âmbito individual e ou coletivo.
- () A atenção primária é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas.
- () Alguns componentes de organização da RAPS compreendem a AB, os CAPS em diversas modalidades, Atenção de Urgência e Emergência, Atenção Hospitalar
- () O Terapeuta Ocupacional é um dos profissionais que participa da equipe NASF e atua de maneira interdisciplinar, ou seja, junto aos outros profissionais, apoiando as equipes básicas de saúde e ofertando cuidado, manejo e apoio especializado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V,V,F,F
- B) V,V,V,V
- C) F,F,V,V
- D) V,F,V,F
- E) F,V,F,V

35. A intervenção da Terapia Ocupacional nos Centros de Atenção Psicossocial compreende alguns aspectos. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Terapia Ocupacional apresenta a potência dos seus conhecimentos específicos em articulação com a rede de assistência de atenção Psicossocial
- B) A Terapia Ocupacional apresenta-se na construção do planejamento do projeto terapêutico de forma compartilhada interdisciplinarmente.
- C) O vínculo com o usuário propicia inicialmente uma assistência individualizada e ou grupal.
- D) atendimentos individuais ou grupais através dos instrumentais utilizados pelo terapeuta ocupacional possibilitam significativas melhoras e possibilidades de expressão de conflitos e ou em diversas áreas frente às desorganizações do usuário.
- E) O atendimento em grupo ou individualizado em CAPS, seja com criança adolescentes ou adultos, é tarefa exclusiva do Terapeuta Ocupacional, com prescrição de atividades e modelos, adaptando e normatizando, de forma disciplinar, corpos e vidas.

36. Sobre a atuação do Terapeuta Ocupacional destinado ao atendimento de pessoas com dificuldades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tem participação efetiva nos CAPS junto à equipe interdisciplinar, atuando na construção do PTS.
- B) Utiliza recursos e/ou atividades dentro do PTS, resgatando valores pessoais e sociais.
- C) Proporciona atendimentos individuais sempre sem a participação da família.
- D) Realiza atividades de reorganização do autocuidado e de reinserção no campo social.
- E) Propicia atividades que possibilitam expressão de sentimentos e conflitos internos em parceria com outros profissionais que atuam no atendimento.

37. Em relação às principais estratégias terapêuticas utilizadas para os usuários de álcool e outras drogas, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Realização de internação clínica especializada para desintoxicação a longo prazo, por decisão médica sem consentimento familiar.
- A Terapia Cognitiva Comportamental é uma modalidade terapêutica usada para diversos transtornos, podendo também ser empregada para o uso abusivo e ou dependência de drogas.
- O uso da rede de Apoio Psicossocial CAPSad tem referência para crianças, jovens e adultos.
- A medicação poderá ser necessária para uma grande parcela dos usuários com transtornos associados e ou com sintomas físicos e psicológicos decorrentes do uso de drogas

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V,V,F,F
- B) F,V,V,V
- C) V,V,V,V
- D) F,F,V,V
- E) V,V,V,F

38. As práticas de Redução de Danos devem incluir algumas ações e estratégias, EXCETO:

- A) Ir onde as pessoas se encontram para fazer uso das drogas.
- B) A abordagem deverá ser realizada com alta exigência à pessoa usuária.
- C) Faz-se necessário o desenvolvimento de informações e materiais com conteúdo de prevenção das demandas das pessoas.
- D) Oferecimento de ações e serviços, com gerenciamentos individuais ou sociais com suas variáveis.
- E) Envolvimento e articulação com equipamentos de saúde, garantindo o acesso às ações relevantes.

39. Sobre as principais funções neurofisiológicas que podem ser afetadas na idade adulta e na velhice compreendem, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Funções mentais, globais específicas
- Funções sensoriais, como Visão, Audição e Vestibulares
- Funções do sistema cardiovascular respiratório
- Funções geniturinárias e reprodutivas

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V,F,V,F
- B) F,V,F,V
- C) V,V,F,F
- D) F,F,V,V
- E) V,V,V,V

40. A contribuição da Terapia Ocupacional para uma intervenção junto à pessoa Idosa compreende várias ações, EXCETO:

- A) Para a promoção de um envelhecimento saudável são necessárias várias ações em diversas áreas da saúde, educação e prevenção.
- B) As contribuições e intervenções devem compreender um equilíbrio em várias dimensões menos na área de saúde mental
- C) Atuando no sentido de promover e desenvolver o desempenho funcional nas AVDs e AVP.
- D) Uso de adaptações e treino de habilidades para a realização de tarefas no domicílio e trabalho, quando necessário, e/ou frequentemente utilizadas.
- E) Estando atento à promoção da capacidade funcional para o autocuidado, pois se torna grande sobrecarga à família para manutenção deste.

41. Sobre a atuação do T.O no Acidente Vascular Encefálico (AVE), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O tratamento deverá ser realizado precocemente, sendo o primeiro mês o período de recuperação maciça.
 B) A reeducação motora pode ser fundamentada em várias técnicas, como Rood, Kabat, cognitivo-comportamental.
 C) A observação da movimentação ativa possibilita a identificação do nível do retorno neurológico, de acordo com a classificação proposta por Brunnstrom.
 D) O T.O poderá utilizar estratégias compensatórias e adaptação ambiental.
 E) As reações associadas e os reflexos primitivos devem ser utilizados durante as atividades propostas.

42. O diabetes Mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde pública. Nota-se um aumento expressivo na população idosa quando realizamos um mapeamento territorial.

Diante dessa problemática, sobre a atuação do T.O para o idoso diabético, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- O T.O insere-se na problemática junto a equipes da AB, promovendo uma intervenção preventiva que abrange áreas de autocuidado, trabalho e lazer.
 Na prevenção secundária, prevenindo o aparecimento de sequelas que ocasionem uma possível invalidez.
 Em programas de reabilitação quando o paciente em estágio avançado apresenta dependência em diversas áreas ou deformidades de um membro.
 O T.O deverá ter conhecimento e promover ações quanto às possíveis complicações, como cardiovasculares, cerebrovasculares e de vasos periféricos, retinopatia, além de outros fatores que alteram o estilo de vida, como obesidade e questões socioeconômicas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V,V,V,F
 B) V,V,F,F
 C) F,F,V,V
 D) V,V,V,V
 E) F, V, V,V

43. Em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Para o diagnóstico de TDAH pela escala SNAP IV numa lista de 18 itens, avaliamos que, havendo 3 itens marcados como Bastante ou Demais de 1 a 9, existem mais sintomas de desatenção que o esperado, e 3 itens de 10 a 18 como bastante e demais, existem mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que o esperado.
 B) Uma das características do TDAH é a alta incidência com outros transtornos a que chamamos de Comorbidade.
 C) É necessário que os sintomas estejam presentes e causam prejuízos no seu comportamento em 2 ou mais áreas de sua vida.
 D) Dificuldades no rendimento escolar são uma das primeiras consequências desse transtorno, considerado causa de fracasso no aprendizado pedagógico e ou acadêmico.
 E) Antidepressivos são frequentemente usados, porém têm menor eficácia que o metilfenidato.

44. O T.O deverá estar atento sobre sinais de alerta e ou características quanto ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças de 2 anos.

Quanto a esses sinais, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Não fala frases com duas palavras que não sejam por imitação
 Não entende o que fazer com utensílios comuns e ou brinquedos
 Perdeu habilidades que já possuía
 Não segue instruções simples

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V,V,F,V
 B) F,F,V,F
 C) V,V,F,F
 D) F,F,V,V
 E) V,V,V,V

45. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos 3 sistemas de base em Integração Sensorial (I.S) utilizados pela Terapia Ocupacional.

- A) Tátil, Proprioceptivo e Visual
 - B) Tátil, Pressão Profunda e Vestibular
 - C) Vestibular, Tátil e Interoceptivo
 - D) Vestibular, Proprioceptivo e Tátil
 - E) Vestibular, Visual e Auditivo
-

46. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a ser uma abordagem comum utilizada no tratamento de crianças com TEA.

- A) Dir/Floortime
 - B) Análise Comportamental Aplicada
 - C) IS de Ayres
 - D) Bobath
 - E) Reorganização Neurofuncional – Pandovan
-

47. No atendimento a crianças com Atraso no Desenvolvimento, a T.O poderá utilizar vários instrumentos de avaliação. Sobre isso, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">() Denver II() Escala do desenvolvimento do brincar() PEDI() SIPT |
|--|

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V,V,F,F
 - B) V,V,V,V
 - C) F,F,V,F
 - D) V,F,V,F
 - E) F,V,F,V
-

48. A construção de uma política intersetorial que compõe a RAPS para crianças e adolescentes permite compartilhar responsabilidade e saberes.

Assinale a alternativa que na atualidade NÃO compreende tal construção.

- A) Atendimento Ambulatorial
 - B) Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)
 - C) Centro Especializado em Reabilitação (CERI)
 - D) Conselhos Tutelares
 - E) Unidade Básica de Saúde (UBS)
-

49. Um trabalho Interdisciplinar compreende vários aspectos. Sobre eles, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Construção de um PTS com base numa discussão sobre a problemática entre os profissionais de especificidades diferentes.
 - B) Revisitação da prática do encaminhamento, considerando também os processos de referência e contrarreferência .
 - C) Fomentar organização do trabalho de forma que garanta o acesso dos usuários às redes de atenção conforme necessidade do usuário.
 - D) O Compartilhamento do trabalho interdisciplinar deverá ser orientado por um referencial teórico-metodológico com dimensão clínico-institucional.
 - E) Ações de promoção, prevenção, reabilitação e cura com garantia de cuidado na verticalidade e não longitudinalmente.
-

50. O Código de Ética do Profissional do Terapeuta Ocupacional contempla especificidades inerentes ao bom desempenho profissional.

Sobre isso, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos.

- | |
|---|
| <p><input type="checkbox"/> Prestação de assistência ao indivíduo, independente de Sexo, Nacionalidade, Credo, Ideologia, Condições econômicas</p> <p><input type="checkbox"/> Manter em dia suas obrigações pecuniárias inerentes ao exercício da profissão</p> <p><input type="checkbox"/> Manter postura profissional perante as entidades de classe, associação cultural, sindicato</p> |
|---|

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V,F,V
B) F,V,F
C) V,V,V
D) V,V,F
E) F,F,V
-

CADERNO 80
- TERAPIA OCUPACIONAL -