

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Acerca da Reforma Sanitária Brasileira (RSB), leia o texto abaixo:

“Foi no interior do Partido Comunista que começou a nascer o pensamento de uma perspectiva de reforma sanitária, reforma esta já pensada na década de 40, que passou pela escola de Samuel Pessoa, por Gentile de Mello, pelo nascimento do movimento de medicina social e medicina preventiva, onde foi pensada a questão social da medicina, a multi-causalidade, onde foi introduzido o pensamento do materialismo histórico e foi possível desenvolver experiências de reorganização dos serviços de saúde. Esse movimento sanitário, que, pela contingência da clandestinidade, era suprapartidário, assumiu também que o Estado não é monolítico. O Estado é um espaço de luta social e, portanto, era possível [...] lutar dentro desse mesmo Estado no sentido de produzir avanços sociais [...] Esse movimento suprapartidário expressou-se de uma forma muito fraterna, de experiência de trabalho de alianças; expressou-se, também, dentro do aparelho do Estado, pelas Ações Integradas de Saúde e a organização do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde”

(AROUCA, 1991, p. 16-17).

Com base nas características da RSB, assinale a alternativa atrelada ao termo SUPRA-PARTIDÁRIO presente no excerto textual acima apresentado.

- A) Esvaziamento de movimentos sociais.
- B) Subordinação ideológica aos partidos de esquerda.
- C) Conservação unipartidária do comunismo.
- D) Oligarquia política condutora dos princípios, com base no clientelismo.
- E) Ausência de subordinação partidária e fortalecimento da democracia.

02. Denominados de Agentes de Combate a Endemias (ACE), tais profissionais trabalham na prevenção de agravos como as arboviroses. O ACE realiza atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças, bem como norteia ações de promoção da saúde na comunidade.

Considerando a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA sobre o profissional ACE.

- A) Não há piso salarial vigente para a categoria, apesar da luta profissional.
- B) Há vitaliciedade no cargo, não sendo o ACE passível de demissão.
- C) O vencimento não pode ser inferior a 4 salários mínimos.
- D) Em virtude dos riscos inerentes à função desempenhada, fazem jus à aposentadoria especial.
- E) Uma vez que foi estabelecido o piso da categoria, a insalubridade deixa de ser adicionada ao vencimento.

03. A preservação da cultura e direitos indígenas são fundamentais na estruturação da sociedade brasileira. Acerca dessa temática, observe o texto que segue abaixo:

“O DSEI Pernambuco realizou nesta semana o VII Encontro de Pajés, Parteiras e Detentores dos Saberes Tradicionais Indígenas de Pernambuco. O encontro aconteceu entre os dias 17 e 19/10 e reuniu 13 povos indígenas de Pernambuco no Território Kambiwá, município de Ibimirim”



www.instagram.com/sesai.ms/p/CyonUm0Ozch/?img_index=1

A respeito das ações, bem como dos serviços de saúde, voltados para a atenção às populações indígenas no SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena tem como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis).
- B) As populações indígenas têm direito de participação nos Conselhos de Saúde.
- C) Considerando a relevância cultural, a participação dos indígenas é garantida e restrita ao Conselho Nacional de Saúde.
- D) O acesso à Rede de Atenção à Saúde do SUS é assegurado em todos os níveis de atenção.
- E) Na assistência prestada, é obrigatório considerar a realidade sócio-cultural local dos povos indígenas.

04. Uma das grandes conquistas da conformação social democrática e da edificação do SUS foi a instituição de espaços de participação popular. A respeito disto, leia a notícia abaixo:

O Conselho Municipal de Saúde (COMUS) de Caçapava está com inscrições abertas, até o dia 8 de maio, para as pessoas interessadas em se candidatarem como membros do colegiado para o biênio 2023/2025. As eleições ocorrerão no dia 12 de maio, durante o Fórum Municipal de Saúde, que será realizado na Rua João Batista de Ortiz Monteiro, 34 – Vila Antônio Augusto Luiz. [...]

A função de membro do COMUS é considerada de interesse público e relevante e não será remunerada.

O COMUS é composto por 12 membros titulares e 12 suplentes. Desses, 6 são titulares, representantes dos usuários e 6 suplentes; 2 titulares e 2 suplentes são representantes de servidores em saúde; 1 titular e um suplente é representante dos prestadores de saúde; 2 titulares e dois suplentes indicados pelo poder executivo e 1 titular e um suplente representante da administração de serviços de saúde com ou sem fins lucrativos.

Todos os presentes ao Fórum Municipal de Saúde, bem como representantes de instituições, trabalhadores de saúde e prestadores de serviços têm direito ao voto desde que devidamente credenciados.

O edital na íntegra pode ser conferido **NESTE LINK**. Fonte: www.cacapava.sp.gov.br/conselho-municipal-de-saude-esta-com-inscricoes-abertas-para-eleicao-de-novos-membros

Considerando composição do órgão detalhada no texto, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O quantitativo de membros expõe a representação paritária dos usuários frente ao conjunto dos demais segmentos.
- B) Houve lesão à lei 8080/1990 devido à alta quantidade de usuários.
- C) O Conselho tem autonomia para deliberar a composição dos segmentos, desde que obedeça ao mínimo de 25% de representantes usuários.
- D) O número de representantes da gestão não obedece à proporção mínima (50%) preconizada pela lei 8142/1990.
- E) Os prestadores dos serviços de saúde não deveriam compor o órgão, a fim de garantir a neutralidade das decisões tomadas no colegiado.

05. O Decreto 7508/2011 elenca que a instituição das Regiões de Saúde em áreas de fronteira com outros países deve respeitar as normas internacionais. Considerando a especificidade referida, a competência para pactuação do financiamento desta Região é exclusiva do (a)

- A) CIR.
- B) CIB.
- C) CIT.
- D) CONAS.
- E) CONASEMS.

06. A vigilância em Saúde executa ações de promoção, prevenção e controle dos agravos. Em seu conceito multifacetado, observa-se um segmento que vigia os fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, a fim de direcionar ações específicas.

Assinale a alternativa que se refere ao conceito de vigilância apresentado.

- A) Ambiental.
- B) Trabalhador.
- C) Sanitária.
- D) Epidemiológica.
- E) Nutricional.

07. No SUS, a responsabilidade sobre os serviços de saúde é distribuída entre os três níveis governamentais. Dessa maneira, busca-se o fornecimento de serviços de uma maneira mais eficiente, além de favorecer o acesso e qualidade do serviço prestado. Ressalta-se, ainda, que outro aspecto beneficiado por essa responsabilização mútua é a melhoria do controle e fiscalização das ações por parte da sociedade.

O corpo textual da questão faz referência a um princípio do SUS denominado de

- A) Paridade. B) Universalidade. C) Igualdade. D) Autonomia. E) Descentralização.

08. O início da conformação da bioética esteve inserido em uma tentativa de alinhar e harmonizar condutas entre o campo científico e o humanístico. Nessa perspectiva, um dos grandes pesquisadores da área da oncologia deferiu o questionamento que segue abaixo. Observe a imagem.



Legenda: “Nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável” Van Rensselaer Potter.

Nesse sentido, com base na temática abordada e no texto de autoria do Potter, é CORRETO inferir que

- A) os avanços científicos devem ser priorizados frente às necessidades humanas.
 B) os impactos da ciência não devem ser considerados quando o fim é a inovação em saúde.
 C) a bioética busca coibir os impactos negativos que a evolução científica pode ter sobre a vida humana.
 D) o progresso científico impera frente à fragilidade do corpo físico da humanidade.
 E) os dilemas bioéticos são inerentes à vida, devendo sempre a tomada de decisão ser tomada com base na ciência para cura e não na ética.

09. A administração orçamentária das verbas destinadas anualmente à saúde é de competência da (o)

- A) União, apenas.
 B) Distrito Federal, apenas.
 C) instância municipal, apenas.
 D) Estado, apenas.
 E) União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cada um em seu âmbito administrativo.

10. Leia o caso fictício abaixo exposto.

“A.B.F, paciente jovem 26 anos, estável, no curso do 64º dia de internamento para tratamento de osteomielite resistente à antibioticoterapia oral, vem expressando desejo de descontinuar o tratamento prescrito pela equipe médica. Apesar do estado geral bom da paciente, ausência de alteração dos sinais vitais e boas funções fisiológicas, a inaceitação da permanência é eivada por um discurso de liberdade na tomada de decisão e tristeza.”

Fonte: própria do autor.

Considerando os aspectos que regem a bioética, assinale a alternativa que apresenta o confronto entre princípios na situação exposta.

- A) Autonomia x beneficência. D) Equidade x justiça.
 B) Independência x autonomia. E) Justiça x autonomia.
 C) Liberdade x não maleficência.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. Na avaliação em saúde, utilizam-se perguntas avaliativas para condução dos estudos. Esse tipo de pergunta possui como característica a relação entre uma intervenção e o resultado obtido.

Nesse sentido, observe as alternativas abaixo e assinale a alternativa que NÃO apresenta uma pergunta avaliativa.

- A) A estratégia de visita domiciliar feita pela estratégia de saúde da família de Serra Talhada é efetiva?
- B) Quais são os fatores relacionados ao aumento dos casos de dengue grave no município de Arcoverde?
- C) As ações de prevenção do câncer de colo de útero em Serrita têm qualidade técnica?
- D) As ações de saúde bucal em Salgueiro têm garantido resolutividade nas unidades de saúde da família?
- E) As atividades de vacinação de COVID da Estratégia saúde da família de Terra Nova são eficazes no aumento da cobertura vacinal da população?

12. Acerca do financiamento do SUS, analise as premissas abaixo:

- A. No mínimo, 25% do valor arrecadado através dos impostos no município deve ser aplicado na saúde.
- B. Atualmente existem 2 blocos de financiamento do SUS, o de custeio e o de investimento.
- C. A existência da Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) não é um pré-requisito para recepção dos repasses.
- D. O financiamento do SUS e o uso dos recursos financeiros estão sob a fiscalização dos Conselhos de Saúde.
- E. A existência do Conselho de Saúde, com composição paritária, é um pré-requisito para recepção dos repasses.

Assinale a alternativa que representa, apenas, os itens CORRETOS.

- A) A; B; C. B) A; D; E. C) C; A; D. D) C; D; E. E) B; D; E.

13. Leia abaixo o trecho textual extraído de uma publicação científica:

“Entre os médicos da APS, 96% conhecem, 84% utilizam protocolos de encaminhamento e 92% encaminham os pacientes, principalmente para manejo de doenças complicadas que necessitam de avaliação do especialista. Entre os especialistas, 50% conhecem os protocolos, e todos apontam que o principal motivo de encaminhamentos para eles ocorre devido a condições crônicas prevalentes mal controladas na APS, sendo considerados pelos endocrinologistas como mal indicados. O médico regulador avalia que a maioria dos documentos de encaminhamento é incompleta e não permite verificar a gravidade do problema. Conclui-se que os protocolos de encaminhamento não estão sendo utilizados de forma a otimizar os fluxos dos usuários na rede de atenção à saúde, indicando a necessidade de revisão de processos de trabalho, capacitação dos profissionais e articulação entre APS, regulação e Atenção Especializada.”

Fonte: ARTIGO ORIGINAL • Saúde debate 44 (126) • Jul-Sep 2020 • <https://doi.org/10.1590/0103-1104202012608>

Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta o aspecto diretamente comprometido na situação.

- A) Referência e contrarreferência na rede.
- D) Equidade.
- B) Ambiência.
- E) Adscrição territorial.
- C) Integralidade.

14. O Ministério da Saúde possui um amplo rol de políticas públicas formuladas com base nas necessidades dos usuários. As especificidades das políticas consideram ciclos vitais, gênero, etnias, mas, sobretudo, fatores que requerem atenção especial para coibir práticas exclusivas de minorias dentro da sociedade, a saber: situação social, orientação sexual e outras, importantes, para integralidade e universalidade da saúde prestada a toda população. Nesse sentido, analise a imagem abaixo:



Fonte: www.ameriospr.com.br

Considerando a instituição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Um dos princípios que regem a PNAISP é o respeito aos direitos humanos.
- B) Um dos objetivos da PNAISP é o acesso das pessoas privadas de liberdade à RAS.
- C) Um dos objetivos da PNAISP é velar pela segurança da sociedade em liberdade, devendo manter o preso fora da RAS, mesmo devido ao agravo.
- D) A efetuação da assistência pode ocorrer por meio das Equipes de Saúde no Sistema Prisional (ESP).
- E) A atenção integral resolutiva, contínua e de qualidade é uma das diretrizes da PNAISP.

15. Leia abaixo o poema de João Cabral de Melo Neto:

“Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro; de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro; e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no toldo (a manhã) que plana livre de armação. A manhã, toldo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si: luz balão”.

Autor: João Cabral de Melo Neto



Fonte: tecerdavida.wordpress.com/2007/09/10/tecendo-o-fio-do-destino-2/

Com base no poema e na imagem apresentada, assinale a alternativa que traz a analogia entre o poema e o que propõe a Rede de Atenção à Saúde - RAS.

- A) Fragmentação dos diversos pontos da rede de atenção em saúde.
- B) Conjunto coordenado dos pontos de atenção da RAS culminando em uma assistência contínua e integral à população.
- C) Hierarquia entre os pontos de atenção, sem comunicação entre pontos da rede.
- D) Baixa capilaridade e inacessibilidade aos componentes da RAS.
- E) “Sistema com muros”, com barreiras de acesso entre os níveis de atenção.

16. Em 2022, o Ministério da Saúde instituiu o incentivo financeiro federal para implementação de atividade física na Atenção Primária à Saúde (APS). Tal prática constitui um tema prioritário para a promoção da saúde, uma vez que

- A) aumenta a capitação de verba de custeio para os municípios.
- B) diminui os custos da população com saúde corporal.
- C) fomenta o populismo entre gestores do nível municipal, fortalecendo a gestão.
- D) promove saúde por meio de atividades físicas no espaço público, considerando a cultura local.
- E) aumenta o registro de atividades coletivas pela unidade básica de saúde, incrementando a produção e o financiamento.

17. Acerca da coordenação da equipe na Atenção Básica, assinale a alternativa que apresenta o profissional responsável por tal atribuição.

- A) Enfermeiro.
- B) Médico.
- C) Cirurgião-dentista.
- D) Qualquer profissional de nível superior da equipe.
- E) Agente comunitário de saúde.

18. Considerando as características das educação permanente em saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Considera o contexto real do local da ação educativa, incorporando o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das práticas laborais.
- B) Desconsidera a prática profissional enquanto fonte de conhecimento, perpetua estratégias educativas com base nas autoridades teóricas.
- C) Zela pelo papel ativo das pessoas na construção de conhecimento, a partir da reflexão diária e da prática profissional.
- D) Distancia-se da fragmentação disciplinar e profissional, valorizando o corpo da equipe e a multidisciplinaridade.
- E) Amplia os espaços educativos para além das instituições formais de ensino.

19. A notícia abaixo faz alusão a um dicionário criado por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) cujo fim é a tradução de sintomas da linguagem popular para os termos médicos.

Já são mais de 400 termos registrados. A origem exata de cada termo foi determinada pela equipe, mas uma característica vista em comum é a doença ser nomeada a partir de seus sintomas. Dentro dessa lógica, dispepsia vira arrotto choco, anemia vira amarelo empobado, ruptura do tendão vira pedrada na batata da perna, e torção da alça intestinal vira nó da tripa gaiteira.

Fonte: www.g1.globo.com

Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A iniciativa, capaz de transformar ações de saúde, favorece a comunicação entre profissionais e pacientes.
- B) Estimula a discriminação da cultura nordestina entre os profissionais de saúde.
- C) O dicionário restringe o diálogo nas relações de cuidado entre profissional e paciente.
- D) A ação dificulta o conhecimento crítico por parte dos profissionais acerca da realidade dos usuários.
- E) O dicionário proporciona diálogos etnocêntricos.

20. A respeito das Conferências de Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A periodicidade das reuniões é a cada quatro anos.
- B) Apresentam caráter permanente, não existindo, dessa maneira, periodicidade específica para realização.
- C) Não possuem característica de instância colegiada ou deliberativa.
- D) Apesar de ser um fórum privilegiado de participação da sociedade civil, esta não pode participar das discussões e sugestões de soluções para os problemas levantados.
- E) A representação dos usuários nesses espaços é proibida, sendo um espaço resguardado para os conselheiros de saúde.

VIGILANCIA EM SAÚDE**21. No final de 2019, manchas de óleo atingiram o litoral nordestino culminando em um desastre ambiental, que trouxe risco para a saúde da população. Sobre essa temática observe a notícia abaixo:**

Fonte: www.bbc.com

Assinale a alternativa que apresenta a área de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental diretamente relacionada ao fato.

- A) Vigilância em saúde de populações expostas a poluentes atmosféricos (Vigiar)
- B) Vigilância da qualidade da água para consumo humano (Vigiágua)
- C) Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas em Inquérito Telefônico (Vigitel)
- D) Vigilância em saúde ambiental relacionada aos fatores físicos (Vigifis)
- E) Vigilância em saúde ambiental relacionada aos riscos decorrentes de desastres (Vigidesastres)

22. Um estudo científico, publicado em uma base de dados, apresenta o seguinte trecho:

A amostra de 71 pacientes foi dividida randomicamente em dois grupos (um recebendo naltrexona e outro placebo). Sujeitos dependentes de álcool foram tratados com 50 mg de naltrexona ou placebo diariamente por 12 semanas. Ambos os grupos de tratamento receberam intervenção breve. Os desfechos clínicos primários para este estudo foram taxa de recaída e mudança no padrão de consumo de álcool.

Fonte: www.scielo.br/j/jbpsiq/a/R7PM5wdLvbSTMds4dCdbzVv/?format=pdf

Com base no exposto, assinale a alternativa cujo tipo de estudo do recorte é apresentado.

- A) Estudo de incidência.
- B) Ensaio clínico.
- C) Estudo de prevalência.
- D) Relato de caso.
- E) Revisão sistemática.

23. Os conceitos de prevalência e incidência são amplamente difundidos entre a população de estudantes e profissionais da área de saúde. Abaixo constam as definições sintéticas dos termos apresentados:

Prevalência – representa o volume de casos de uma doença considerada.
 Incidência – corresponde à quantidade de casos novos, ocorridos em uma determinada população durante certo período e lugar.

Fonte: www.arca.fiocruz.br

Considerando os conceitos expostos, é CORRETO afirmar que a relação entre a incidência e prevalência de um agravo na população é

- A) inexistente.
- B) diretamente proporcional.
- C) inversamente proporcional.
- D) sempre dubitável.
- E) de invalidação.


24. “Em decorrência dos comportamentos distintos dos grupos formados por crianças e adolescentes e idosos, verifica-se um aumento crescente no índice de envelhecimento da população brasileira, a tal ponto que, mantidas as hipóteses de queda futura dos níveis de fecundidade no país, ter-se-á, em 2050, 226 idosos de 60 anos ou mais para cada 100 crianças e adolescentes”

Temas Livres • Ciênc. saúde coletiva 18 (4) • Abr 2013 • <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000400016>

Considerando a mudança estrutural referida, observa-se uma nova pirâmide com um estreitamento da base e alargamento da parte superior. Dessa maneira, assinale a alternativa que apresenta as variáveis que compõem a pirâmide populacional.

- A) Sexo e idade (por grupo etário).
- B) Gênero e raça.
- C) Sexo e etnia.
- D) Idade e etnia.
- E) Raça e estado civil.

25. Observe, abaixo, um gráfico que representa uma curva epidêmica.



Com base no exposto, assinale a alternativa que NÃO está relacionada à fase de regressão da curva.

- A) Eficácia das ações de vigilância e controle de um agravo.
- B) Aumento progressivo do número de casos.
- C) Regressão do número de suscetíveis ao adoecimento.
- D) Esgotamento dos expostos ao risco de desenvolver o agravo.
- E) Superação das condições epidemiológicas que favoreceram a transmissão da doença.

26. Existem algumas situações e agravos que possuem o potencial de inscrever os usuários do SUS em uma rede cuidados contínua; eles se inserem e permanecem na rede para seguimento de cuidados. Exemplo desse cenário são os usuários de álcool e drogas; os portadores de hipertensão arterial e diabetes e também de HIV.

Uma vez que o HIV/AIDS é emergente e transmissível, o aspecto que insere o portador em uma rede contínua de cuidados consiste no fato de

- A) configurar, também, uma condição crônica.
- B) apresentar elevada letalidade.
- C) possuir alta infectividade.
- D) consistir em um agravo com elevada transmissibilidade.
- E) necessitar de melhor acompanhamento para a condução de estudos clínicos científicos.

27. Observe a notícia que segue abaixo:

Consumo excessivo de álcool cresce e atinge 6 milhões de brasileiros

Edição da newsletter Cuide-se explica riscos à saúde e como combater abuso da substância

Fonte: www1.folha.uol.com.br/equilibriosaude/2023/08/o-aumento-do-consumo-excessivo-de-alcool-no-pais.shtml

Considerando a temática envolta na questão, é **CORRETO** afirmar que o indicador de saúde utilizado para estimar a frequência de uso excessivo de álcool na população acima de 15 anos é um indicador de

- A) sociabilidade.
- B) natalidade.
- C) morbidade.
- D) mortalidade.
- E) risco comportamental.

28. A Declaração de Nascidos vivos (DNV) está para o SINASC assim como a Declaração de óbito (DO) está para o SIM. Essas declarações que alimentam os sistemas citados são impressas em 3 vias, uma coleta de dados dos nascidos vivos, ao passo que a outra da mortalidade. Tratando especificamente do SIM, a emissão do documento básico de coleta dos dados que o alimenta é de responsabilidade do

- A) cartório.
- B) assistente social.
- C) psicólogo.
- D) médico.
- E) enfermeiro.

29. Leia atentamente a notícia abaixo:


As mulheres são, pela primeira vez em cinco décadas, maioria em todas as grandes regiões do Brasil. Faltava apenas a Região Norte para consolidar a tendência histórica de predominância feminina. Não falta mais, segundo o Censo Demográfico de 2022, que teve novos resultados divulgados hoje (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O país tem uma população residente de 203.080.756. Deste total, 104.548.325 (51,5%) são mulheres e 98.532.431 (48,5%) são homens. O que significa que existe um excedente de 6.015.894 mulheres em relação ao número de homens. O IBGE considera, para fins de registro, o sexo biológico do morador atribuído no nascimento.[...] Se em 1980, havia 98,7 homens para cada 100 mulheres, em 2022 essa proporção passou a ser de 94,2 homens para cada 100 mulheres.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Com base no exposto, assinale a alternativa que contém o indicador demográfico capaz de mensurar a relação quantitativa entre os sexos presente na notícia.

- A) Razão de sexos.
- B) Razão de dependência.
- C) Taxa de fecundidade.
- D) Grau de urbanização
- E) Razão de gênero.

30. Abaixo, consta uma imagem com a descrição do processo de adoecimento:



Fonte: pt.wikipedia.org

É **CORRETO** afirmar que a tríade caracteriza a(o)

- A) determinação social da doença.
- B) teoria miasmática.
- C) história natural da doença.
- D) influência dos determinantes sociais em modelos de multicamadas.
- E) paradigma do cuidado complexo em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Sobre a **Redução de Danos**, considere as seguintes proposições:

- I. Coloca em questão as relações de força mobilizadas sócio-historicamente para a criminalização e a patologização do usuário de drogas.
- II. Deixa de ser uma estratégia de prevenção às DST/AIDS e vai se tornando um novo paradigma, na medida em que inclui os usuários de drogas como protagonistas dessas ações.
- III. A corresponsabilidade emerge como efeito da coprodução de saúde: as regras de conduta são criadas na situação de um encontro e a partir dos vínculos que esse encontro é capaz de instaurar.
- IV. Trata-se de um método construído pelos próprios usuários de drogas e que restitui, na contemporaneidade, um cuidado de si subversivo às regras de conduta coercitivas.

Em relação a tais proposições, é **CORRETO** afirmar que

- A) I e III são verdadeiras, e as demais, falsas.
- B) II, III e IV são verdadeiras, e as demais, falsas.
- C) I, III e IV são verdadeiras, e as demais, falsas.
- D) II e III são verdadeiras, e as demais, falsas.
- E) todas são verdadeiras.

32. Em relação ao **Núcleo de Apoio em Saúde da Família (NASF)**, é **INCORRETO** afirmar que

- A) funciona como porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) se organiza em nove áreas, dentre as quais temos a saúde mental.
- C) oferece ações de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação psicossocial.
- D) se apoia na lógica da corresponsabilidade, recorrendo a uma relação de apoio matricial.
- E) se distancia do trabalho clínico individual e promove a articulação intersetorial.

33. **Considere a seguinte descrição:** *Eu vivo com meus filhos, uma menina e um menino. Nos damos muito bem. Gostamos muito um dos outros. A mãe deles também é uma pessoa legal. Vimos, apenas, que não dava mais. Descobri que meu interesse sexual é de outra ordem; são interesses homossexuais, embora, no momento, esteja sozinho.*

Podemos designar, CORRETAMENTE, esse arranjo familiar como um do tipo

- A) Nuclear.
- B) Extenso.
- C) Monoparental.
- D) Homoafetivo.
- E) Reconstituído.

34. **Vejamos esta descrição:** *João, um menino de quatro anos de idade, fala poucas palavras. Sua linguagem é muito pouco expressiva. Quando recebe um pedido ou ordem, do pai ou da mãe, presta atenção, mas parece ignorar a intenção comunicativa deles, e não responde ao que lhe é proposto.*

Considerando o desenvolvimento normal da linguagem, assinale a alternativa onde, CORRETAMENTE, deveria estar João:

- A) Frases telegráficas
- B) Arrulhos
- C) Balbucio
- D) Holófrases
- E) Discursividade

35. **Pedrinho demonstra possuir uma boa evolução cognitiva, pois, com 6 anos de idade, apresenta uma boa organização dos elementos, ou seja, tendo um conjunto de bombons, chocolates de barra e pequenos carrinhos, dividi-os em grupos distintos. Também afirma que os bombons e os chocolates pertencem a um outro grupo: são doces que podem ser comidos, o que não ocorre com os carrinhos, que não devem sê-lo.**

Segundo a teoria de Piaget, podemos, CORRETAMENTE, dizer que Pedrinho demonstra estar no período (das)

- A) pré-operacional, com a seriação.
- B) sensomotor, com a permanência de objeto.
- C) operações concretas, com a inclusão de classe.
- D) operações formais, com a inclusão de classes.
- E) operacional, com a seriação.

36. Em relação ao período do pré-natal, analise as seguintes proposições:

- I. É um estado normal de ambivalência, no qual a gestante quer e não quer, simultaneamente, estar grávida.
II. Necessita do acolhimento de suas dúvidas no desempenho do papel de mãe e na geração de um bebê saudável.
III. É um estado de vulnerabilidade psíquica responsável pela alta incidência do quadro de psicose (gestacional).
IV. Permite uma relação empática na qual se favorece que a gestante elabore suas fantasias de ordem gestacional.

Sobre o conjunto das proposições, é CORRETO afirmar que

- A) apenas uma está correta.
B) apenas duas estão corretas.
C) apenas três estão corretas.
D) quatro estão corretas.
E) todas estão incorretas.
-

37. Dentre os aspectos que sustentam a clínica do envelhecimento, temos um que é um reconforto face à solidão e os conflitos do envelhecimento, além disso, é o único espaço social que promovia um sentimento de pertencimento. Tanto assim, que os relacionamentos entre seus membros é um suporte afetivo para os sofrimentos (Brasil, 2013).
Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, o aspecto citado na descrição.

- A) Identidade individual
B) Sexualidade
C) Corpo
D) Religiosidade
E) Projeto de vida
-

38. Chamado para avaliar uma pessoa com abstinência de tabaco (cigarro), um estudante recebeu uma lista de sinais e sintomas, os quais, após analisados, havia um INCORRETO, aquele (s) indicado(s) na alternativa

- A) Insônia
B) Humor deprimido
C) Aumento de apetite
D) Irritabilidade, frustração ou raiva
E) Estupor ou coma
-

39. Sobre o delírio, é INCORRETO afirmar que apresenta

- A) Percepção delirante.
B) Humor delirante.
C) Ocorrência delirante.
D) Temática delirante.
E) Pensamento derreísta delirante.
-

40. Leia a seguinte descrição: *Questionado, o paciente começa a descrever seus sintomas ou suas preocupações, ele oferece várias informações, além de suas respostas e comentários iniciais, como sua aparência, sexo, idade, postura, expressão facial, linguagem, aflições etc. Outras informações já podem estar disponíveis também nessa fase, caso exista um prontuário antigo ou notas de referência.*

Essa fase do raciocínio clínico denomina-se, CORRETAMENTE, de

- A) Formulação de hipótese.
B) Conceito inicial.
C) Diagnóstico preliminar.
D) Apuração terapêutica.
E) Conhecimento centrado na doença.
-

41. No atendimento de crianças/adolescente com HIV/AIDS, temos um psicodiagnóstico das ações a serem desenvolvidas na revelação da doença, e que está explicitado abaixo.

Análise cada uma das ações:

- I.** O profissional de saúde deve restringir as informações com os cuidadores a respeito da família e da criança/adolescente, visando, assim, a uma maior construção da confiança entre ambos.
- II.** É importante avaliar o nível de conhecimento dos cuidadores sobre HIV/Aids e o tratamento, seguido de atividades educativas e de fornecimento de informações sobre esses aspectos para os cuidadores.
- III.** O profissional de saúde deve avaliar, juntamente com os cuidadores, o momento e a maneira de proceder à revelação, sendo esta dirigida, apenas, aqueles que reajam adequadamente ao tratamento.
- IV.** Executar um planejamento cuidadoso, para, quando necessário, expor a meta do evento propriamente dito, ou seja, como, quando e com quem participará da revelação.
- V.** O monitoramento do momento pós-revelação é necessário e, para tanto, procede-se a observação direta do comportamento da criança/adolescente e dos relatos dos cuidadores.

Entre as ações acima, está(ão) INCORRETAMENTE descrita(s)

- A) uma, apenas.
- B) duas, apenas.
- C) três, apenas.
- D) quatro, apenas.
- E) todas.

42. Sobre um determinado autor, temos a seguinte concepção do modo de subjetivação: *A genealogia do poder é, então, requisitada para complementar as pesquisas precedentes sobre as ciências dos homens, uma vez que examina as práticas não discursivas que não são tratadas na arqueologia e, ao mesmo tempo, fixa a circularidade entre os regimes de poder e os regimes de saber. Nesse contexto, a ideia fundamental é que o sujeito da genealogia é o sujeito dos mecanismos de poder na medida em que ele é constituído pelas técnicas de sujeição.*

Nessa citação, há o desenvolvimento do conceito de genealogia, que está, CORRETAMENTE, associado à obra do seguinte autor:

- A) Vygotsky
- B) Deleuze
- C) Guattari
- D) Foucault
- E) Freud

43. A clínica psicológica é herdeira do modelo médico, no qual cabe ao profissional observar e compreender para, posteriormente, intervir, isto é, remediar, tratar, curar.

Trata-se, portanto, de uma clínica que é herdeira de uma prática

- A) Psicogênica e social.
- B) Higienista direcionada ao indivíduo.
- C) Sócio-histórica e com base ideológica.
- D) Interdisciplinar e dialética.
- E) Social direcionada ao grupo.

44. Um determinado Estatuto afirma: *A família é a união entre homem e mulher, por meio de casamento ou união estável, ou a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus filhos.*

Ao mesmo tempo, na literatura, encontram-se referências aos seguintes tipos de família:

- I.** Monoparental
- II.** Homoafetiva
- III.** Extensa
- IV.** Reconstituída
- V.** Multiparental

A definição de família encontrada no Estatuto se aplica ao(s) seguinte (s) item(s):

- A) I.
- B) II.
- C) II e V.
- D) III e IV.
- E) todos.

45. Quando aborda o grupo, Silvia Lane recorre ao termo processo grupal, e o faz tentando trazer uma perspectiva que outros autores tornam irrelevante ou secundária.

Este aspecto seria a(o)

- A) Dinâmica do arranjo grupal.
 - B) Processo histórico e dialético.
 - C) Determinação individual.
 - D) Inconsciente social grupal.
 - E) Arquétipo socialmente instituído.
-

46. Considere este nível de análise proposto por Lane:

É onde as ações e interações estão sempre comprimidas e amalgamadas por papéis sociais que restringem essas interações ao nível do permitido e do desejado (em função da manutenção do status quo), reproduzindo o cerne do sistema, isto é, a relação dominador-dominado, explorador-explorado.

Este nível é, CORRETAMENTE, denominado de

- A) Vivência subjetiva.
 - B) Experiência compartilhada.
 - C) Máscaras.
 - D) Realidade objetiva.
 - E) Círculo Social.
-

47. Sobre o conceito de vínculo em Pichon-Rivière, é INCORRETO afirmar que

- A) tem um caráter social.
 - B) sempre há figuras internalizadas.
 - C) é uma estrutura, na origem, simples.
 - D) tem direção e sentido.
 - E) possui mútua representação interna.
-

48. Entre os desafios colocados à Rede de Atenção Psicossocial, para que se obtenha uma melhor efetivação com a Rede de Atenção à Saúde, está aquele posto, INCORRETAMENTE, na alternativa

- A) Postura descentralizadora que vem sendo assumida pelo Caps como organizador da atenção em nível territorial.
 - B) Atenção à crise, principalmente pela escassez de dispositivos substitutivos que atendam 24 horas por dia.
 - C) Formação de laços entre os indivíduos e entre estes e a cidade.
 - D) Inclusão dos setores de educação, justiça, assistência social, direitos humanos na luta pela cidadania.
 - E) Continuidade do cuidado em território.
-

49. Para o trabalho interprofissional, identificamos, em uma das alternativas abaixo, uma característica que lhe é INCORRETA. Assinale-a.

- A) Compreensão ampliada do processo saúde-doença
 - B) Restrição científica e adequada do objeto de trabalho
 - C) Diagnósticos e terapêuticos construídos de forma complexa
 - D) Transformação dos instrumentos e meios de trabalho
 - E) Suportes diversos para os profissionais de saúde
-

50. Considerando o Código de Ética do Psicólogo, é INCORRETO colocar entre as responsabilidades do Psicólogo a alternativa

- A) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente.
 - B) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar a benefício pessoal;
 - C) Fornecer a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional.
 - D) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando solicitado, colaborar com estes, relevando qualquer forma de impedimento.
 - E) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão e as transgressões a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação profissional.
-

CADERNO 177
PERFIL SAÚDE COLETIVA – MODALIDADE
MULTIPROFISSIONAL / PSICOLOGIA