





CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

**01. Na história da Atenção Primária à Saúde, tivemos uma Conferência que foi pioneira a ser realizada em um país em desenvolvimento e a incluir o setor privado no apoio à Promoção da Saúde.**

Assinale a alternativa que corresponde a essa Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde.

- A) Primeira.
- B) Segunda.
- C) Terceira.
- D) Quarta.
- E) Oitava.

**02. Na epidemiologia, são utilizadas expressões de tendência central e dispersão.**

Sobre o Desvio-padrão, assinale a alternativa CORRETA.

- A) É resultante da soma dos valores para as observações, dividido pelo número de observações.
- B) É o ponto em que o número de observações acima se iguala ao número abaixo.
- C) É o valor que ocorre com maior frequência.
- D) É a diferença entre o maior número e o menor número de um conjunto.
- E) Nenhuma alternativa correta.

**03. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) foi instituída por meio da Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006.**

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- |      |                        |
|------|------------------------|
| I.   | medicina antroposófica |
| II.  | termalismo social      |
| III. | terapia comunitária    |
| IV.  | acupuntura             |
| V.   | arteterapia            |

Foram contempladas inicialmente nesta portaria as diretrizes e responsabilidades institucionais para oferta de

- A) Apenas I, II e III estão corretos.
- B) Apenas I, II e IV estão corretos.
- C) Apenas II e III estão corretos.
- D) Apenas I, IV e V estão corretos.
- E) I, II, III, IV e V estão corretos.

**04. Durante as visitas domiciliares em uma comunidade, você faz o cadastro de um bebê com prematuridade e baixo peso com necessidade de ganho ponderal. Nesse caso, considerando a elegibilidade e indicação de Atenção Domiciliar (AD), com o fim de abreviar ou evitar hospitalização.**

Assinale a alternativa que apresenta a modalidade de Atenção Domiciliar indicada para o caso.

- A) AD 1
- B) AD 2
- C) AD 3
- D) AD 4
- E) inelegível para a AD.

**05. Sobre a Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), assinale a alternativa que corresponde a uma composição mínima da EMAP.**

- A) Médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.
- B) Enfermeiro, fisioterapeuta e assistente social.
- C) Fisioterapeuta, psicólogo e odontólogo.
- D) Médico, odontólogo e farmacêutico.
- E) Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e auxiliar de enfermagem.

**06. Dentre as práticas terapêuticas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), temos uma que consiste na utilização de águas minerais com propriedades medicinais, de modo preventivo ou curativo, em complemento a outros tratamentos de saúde.**

**Assinale a alternativa que corresponde a essa prática.**

- A) Apiterapia.
- B) Geoterapia.
- C) Cromoterapia.
- D) Bioenergética.
- E) Crenoterapia.

**07. As curvas de Nelson de Moraes, nome em homenagem ao sanitarista brasileiro que as idealizou em 1959, são construídas a partir da distribuição proporcional dos óbitos por grupos etários em relação ao total de óbitos.**

**Sobre isso, analise os itens abaixo:**

- I. menores de 1 ano
- II. 1 a 9 anos
- III. 10 a 19 anos
- IV. 20 a 49 anos
- V. 50 anos ou mais

**São grupos etários considerados nas curvas de Nelson Moraes:**

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

**08. Analise a tabela abaixo sobre o número e a proporção de óbitos de pessoas com 50 anos de idade ou mais em duas regiões do Brasil em 2020.**

	REGIÃO X	REGIÃO Y	BRASIL
Número de óbitos de pessoas com 50 anos ou mais	11.200	660	540.000
<b>Número total de óbitos</b>	40.000	3.000	1.500.000
Proporção de óbitos de pessoas com 50 anos ou mais (%)	28%	22%	36%

**De acordo com a Razão de Mortalidade Proporcional, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) O Brasil está classificado no 2º nível de desenvolvimento.
- B) A região X está classificada no 5º nível de desenvolvimento.
- C) As regiões X e Y estão classificadas no 4º nível de desenvolvimento.
- D) Apenas a região Y está classificada no 4º nível de desenvolvimento.
- E) O Brasil e as regiões X e Y estão classificadas no 3º nível de desenvolvimento.

**09. O Mais Médicos (PMMB) se somou a um conjunto de ações e iniciativas do governo federal para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).**

**Sobre o PMMB, analise os itens abaixo:**

- I. Diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde.
- II. Aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação.
- III. Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS.
- IV. Ampliar a oferta de especialização profissional nas áreas estratégicas para o SUS.
- V. Construir e aprimorar habilidades e competências por meio da inserção dos médicos em formação nos cenários de prática profissional vinculados ao SUS.

**Assinale a alternativa em que são considerados os objetivos específicos do PMMB.**

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

**10. A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em novembro de 1986, foi um dos marcos fundamentais da Promoção da Saúde no mundo e apresentou o seguinte documento:**

- A) Carta de Ottawa.
- B) Declaração de Sundsvall.
- C) Declaração de Alma-Ata.
- D) Declaração de Adelaide.
- E) Relatório Lalonde.

**11. Sobre o Programa Saúde na Hora, assinale a alternativa que NÃO corresponde a um indicador de monitoramento das equipes e unidades participantes do programa.**

- A) População cadastrada pelas equipes da USF.
- B) Proporção de pessoas residentes no território adstrito, atendidas no turno.
- C) Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero.
- D) Número de gestantes com seis ou mais consultas de pré-natal na Atenção Primária à Saúde.
- E) Percentual de atendimentos de consulta de demanda espontânea no turno.

**12. Realizada em Brasília, a 5ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) promoveu o debate dos seguintes temas, EXCETO:**

- A) Implementação do Sistema Nacional de Saúde.
- B) Programa de Saúde Materno-Infantil.
- C) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.
- D) Programa de Controle das Grandes Endemias.
- E) Recursos humanos para as atividades em saúde.

**13. Dentre os instrumentos utilizados para a avaliação da Atenção Primária à Saúde, no Brasil, temos a lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (PORTARIA Nº 221, DE 17 DE ABRIL DE 2008) utilizada como instrumento de avaliação, podendo ser aplicada para avaliar o desempenho do sistema de saúde nos âmbitos Nacional, Estadual e Municipal.**

**Sobre isso, analise os itens abaixo:**

- I. Febre reumática
- II. Ascaridíase
- III. Pneumonias bacterianas
- IV. Diabetes melitus com complicações

V. Anemia por deficiência de ferro

**São consideradas condições sensíveis à Atenção Primária:**

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

**14. A pesquisadora Barbara Starfield conceituou a Atenção Primária à Saúde (APS) e propôs os atributos para as ações e serviços da APS.**

**Sobre isso, assinale a alternativa que corresponde a um atributo derivado da APS.**

- A) Acesso de primeiro contato
- B) Longitudinalidade
- C) Integralidade
- D) Coordenação
- E) Orientação familiar

**15. Em uma cidade do interior de Pernambuco com 10.000 habitantes, houve uma epidemia de Dengue. Os dados da vigilância epidemiológica demonstraram a ocorrência de 4.000 casos sintomáticos e 2.800 pessoas assintomáticas, mas que apresentaram títulos elevados de anticorpos específicos e ainda 3.200 indivíduos não infectados.**

**A incidência da infecção por Dengue nessa cidade foi de**

- A) 28%
- B) 32%
- C) 40%
- D) 68%
- E) 72%

**16. Considerada um marco na história das Conferências Nacionais de Saúde no Brasil. Foi a primeira Conferência Nacional da Saúde (CNS) aberta à sociedade, e suas propostas foram contempladas tanto no texto da Constituição Federal de 1988 como nas leis orgânicas da saúde.**

**Assinale a alternativa que corresponde a essa CNS.**

- A) Terceira.
- B) Quarta.
- C) Oitava.
- D) Décima.
- E) Décima segunda.

**17. A atenção domiciliar (AD) é modalidade de atenção à saúde integrada às Redes de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações em saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados.**

**Sobre o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), analise os itens abaixo:**

- I.** População municipal igual ou superior a 40.000 (quarenta mil) habitantes, com base na população mais recente estimada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- II.** Hospital de referência no Município ou região a qual integra.
- III.** Cobertura de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) habilitado e em funcionamento.
- IV.** Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

**São requisitos para habilitação do SAD:**

- A) Apenas I, II e III estão corretos.
- B) Apenas II, III e IV estão corretos.
- C) Apenas II e III estão corretos.
- D) Apenas I e III estão corretos.
- E) I, II, III e IV estão corretos.

**18. O PCatool (Primary Care assessment tool), já validado em outros países, recebeu no Brasil o nome de instrumento de avaliação da Atenção Primária – PCatool-Brasil. Sobre o PCatool-Brasil, analise os itens abaixo:**

- I.** O manual do PCatool-Brasil foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2010.
- II.** O manual do PCatool-Brasil foi atualizado em 2020.
- III.** Possui as versões extensas e reduzidas: crianças, adolescentes, adultos e profissionais de saúde.
- IV.** Identifica a presença e extensão dos atributos da APS, partindo da experiência das pessoas que utilizam os serviços, dos profissionais e dos gestores.

**Assinale a alternativa correta.**

- A) Apenas I, II e IV estão corretos.
- B) Apenas II, III e IV estão corretos.
- C) Apenas III e IV estão corretos.
- D) Apenas I e III estão corretos.
- E) I, II, III e IV estão corretos.

**19. Sobre o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) proposto por Eugênio Vilaça Mendes, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) No nível 1, temos as subpopulações com diferentes fatores de riscos ligados aos comportamentos e aos estilos de vida (determinantes sociais da saúde proximais).
- B) No nível 2, as subpopulações de condições de saúde muito complexas.
- C) No nível 3, as subpopulações de pessoas com riscos individuais e/ou com condição crônica estabelecida, mas de baixo e médio riscos.
- D) No nível 4, a população total e em relação à qual se intervirá sobre os determinantes sociais da saúde intermediários.
- E) Nenhuma alternativa correta.

**20. Um pesquisador deseja saber qual é a incidência da doença em um grupo inicialmente livre dela. Para isso, deve saber**

- A) o risco absoluto.
- B) o risco atribuível.
- C) o risco relativo.
- D) o risco atribuível na população.
- E) Nenhuma alternativa correta.

**21. Ao se compararem os ensaios clínicos randomizados com os estudos observacionais de efeitos de tratamentos, assinale a alternativa que apresenta a principal vantagem dos ensaios clínicos randomizados.**

- A) Menos onerosos.
- B) Resposta mais rápida.
- C) Prevenção de confundimento.
- D) Menos desafios éticos.
- E) Nenhuma alternativa correta.

**22. Sobre a taxa de prevalência, assinale a alternativa que apresenta um fator que pode influenciar no aumento dessa taxa.**

- A) Imigração de casos
- B) Maior letalidade da doença
- C) Imigração de pessoas sadias
- D) Menor duração da doença
- E) Aumento da taxa de cura da doença

**23. A Estratégia e-SUS APS faz referência ao processo de informatização qualificada do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o Sistema de Informação em Saúde e-SUS APS, analise os itens abaixo:**

- I. e-SUS Território
- II. e-SUS Atividade Coletiva
- III. e-SUS Gestão
- IV. e-SUS Vacinação

**São aplicativos para coleta dos dados do Sistema e-SUS APS:**

- A) I, II, III e IV estão corretos.
- B) Apenas I, II e III estão corretos.
- C) Apenas I e IV estão corretos.
- D) Apenas I e III estão corretos.
- E) Apenas II e IV estão corretos.

**24. Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Sem qualquer tipo de discriminação, com estratégias que permitam minimizar desigualdades de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.**

**O texto se refere ao seguinte princípio do SUS:**

- A) Universalidade
- B) Integralidade
- C) Equidade
- D) Cuidado centrado na pessoa
- E) Coordenação do cuidado

**25. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) se constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.**

**Assinale a alternativa da ocupação que NÃO compõe o NASF-AB.**

- A) Médico Acupunturista
- B) Médico Veterinário
- C) Arte educador
- D) Profissional de Educação Física
- E) Massoterapeuta

**26. A Atenção Básica é responsável pela atenção à saúde de populações que apresentem vulnerabilidades sociais específicas.**

**De acordo com a PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, analise os itens abaixo:**

- I. Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)
- II. Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF)
- III. Equipe de Consultório na Rua (eCR)
- IV. Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP)
- V. Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (eMSI)

**São consideradas equipes de Atenção Básica para Populações Específicas nessa Portaria:**

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

**27. Sobre o DECRETO Nº 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- B) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- C) As Comissões Intergestores pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.
- D) O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- E) Anualmente, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES.

**28. É o Ponto de Atenção Especializada que integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), destinado a proporcionar a atenção integral e contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Poderá se destinar a atender adultos ou crianças e adolescentes, conjunta ou separadamente. Funcionará junto a cenas abertas de uso de drogas, e será criado em municípios com população acima de 500.000 habitantes, bem como nas capitais estaduais. Essa definição se refere**

- A) às Unidades de Acolhimento.
- B) ao CAPS I.
- C) ao CAPS III.
- D) ao CAPS AD III.
- E) ao CAPS AD IV.

**29. A taxa de mortalidade calculada, dividindo-se o total de óbitos, em determinado período, pela população calculada para a metade do período, corresponde**

- A) ao Coeficiente Geral de Mortalidade.
- B) à Mortalidade Proporcional.
- C) ao Indicador de Swaroop-Uemura.
- D) à Mortalidade Proporcional por Causas.
- E) a nenhuma das alternativas.

**30. É um tipo de investigação clínico-epidemiológica, retrospectiva, a qual compara um grupo de pacientes que realmente possuem a doença ou atributo de interesse em estudo, com um grupo que sabidamente não possui a doença ou atributo de interesse em estudo. Investiga-se, em cada grupo, a frequência de fatores supostamente de risco e que estariam associados ao processo de doença. Assinale a alternativa que indica o tipo de estudo descrito.**

- A) Seccional.
- B) Ecológico.
- C) Série de casos.
- D) Caso-controle.
- E) Coorte retrospectiva.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31. Sobre a concepção da Redução de Danos, é INCORRETO afirmar que**

- A) em relação à assistência/tratamento, visa definir ações possíveis para cada usuário em torno da abstinência, já que, em muitos casos, ele consegue ou pretende interromper o uso.
- B) se trata de uma estratégia que visava aos usuários de drogas injetáveis e foi ampliada a outros: presidiários, moradores de rua, profissionais do sexo, usuários de crack e anabolizantes.
- C) a atuação pressupõe a utilização de tecnologias relacionais centradas no acolhimento empático, no vínculo e na confiança como dispositivos favorecedores da adesão da pessoa.
- D) se fundamenta na valorização do desejo e das possibilidades dos sujeitos que fazem uso problemático de álcool e outras drogas, apostando, sempre, no diálogo e negociação.
- E) em certa medida, trata de desconsiderar a relevância da abstinência para o tratamento de muitos usuários, entendendo-a como uma possibilidade real entre as várias existentes.

**32. Sobre a inserção do Psicólogo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), é INCORRETO afirmar que**

- A) promove ações intersetoriais.
- B) prioriza as ações pedagógicas e assistenciais.
- C) constrói uma discursividade em que a atuação clínica seja o papel central.
- D) educa permanentemente em saúde.
- E) desenvolve ações de prevenção e promoção de saúde, sejam diretas e conjuntas.

**33. Na perspectiva Sistêmica, considerando os aspectos psicodinâmicos das estruturas familiares, é INCORRETO afirmar que a família**

- A) apresenta um conjunto visível de exigências funcionais que organiza as maneiras de interdependência da interação familiar.
- B) tem, no sintoma, a função de manter as regras de interação, controlando, assim, o estabelecimento de fronteiras/hierarquias.
- C) mostra, em geral, a manipulação da informação e da natureza das relações enquanto elementos explicativos básicos.
- D) impõe um trabalho no qual se vai além da família nuclear, podendo incluir, portanto, o grupo de vizinhança e família extensa (pais).
- E) demonstra a cristalização de uma forma de relacionamento familiar, não individual, que resiste à tentativa de mudanças.

**34. Considere a seguinte definição baseada em Winnicott (1989):**

*A criança, a partir do quarto mês, começa a perceber os objetos diferentes do eu; dessa forma, a criança elege objetos que, por meio da ilusão, dão suporte a ela possibilitando a passagem pela fase do mundo subjetivo puro para o mundo objetivo. Esses objetos têm por finalidade minimizar a tensão exercida sobre o ego, de tal maneira que o objeto é solicitado, sempre que a criança passa por alguma sensação de separação.*

**Considerando os diversos conceitos dados pelo autor, assinale a alternativa que, CORRETAMENTE, denomina esse aspecto da organização psíquica da criança.**

- A) *Handling*, com o objeto em sua função do amadurecimento.
- B) Espaço do objeto transacional e, assim, mediador da angústia.
- C) Ego, com o objeto em sua função de espelhamento do outro.
- D)  *Holding*, com o objeto em sua função de apoio emocional.
- E) Ego, o qual estabelece um objeto (mãe) suficientemente bom.

**35. Sobre o desenvolvimento da Adolescência, leia as proposições abaixo:**

- I.** Constitui-se numa fase sobre a qual é preciso levar em conta suas especificidades familiares, sua história de vida, o contexto onde estão inseridos e a sua cultura vigente.
- II.** A inserção grupal é um fator fundamental, permitindo-lhe um sentimento de segurança, mediante a identidade da linguagem falada, capaz de promover a construção de sua subjetividade.
- III.** Nessa fase, sentimentos de tristezas, temores, preocupações e alegrias fazem parte, não sendo, assim, necessariamente patológicos, mas fruto do desenvolvimento normal da construção da identidade.
- IV.** Realiza-se com desenvoltura o movimento de chamar a atenção dos familiares, porém, em certos momentos, só conseguem quando infligem um mal a si próprio, no caso da automutilação.

**Sobre tais proposições, é CORRETO afirmar que**

- A) apenas uma está correta.
- B) apenas duas estão corretas.
- C) apenas três estão corretas.
- D) as quatro estão corretas.
- E) todas estão erradas.

**36. Uma das características da Síndrome Normal da Adolescência, tal qual descrita Knobel e Aberastury, pode ser colocada nos seguintes termos:**

*O adolescente estrutura sua identidade própria e desprende-se vagarosamente dos laços familiares, procurando estabelecer novos vínculos, ou seja, reconhece como uma instância de identificação, lugar desde o qual vai operar-se um efeito sobre o que se é. Se, na infância, os modelos identificatórios são os pais, na adolescência, esses passam a ser os jovens da mesma idade, os amigos, os colegas, os ídolos etc.*

**Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, a característica citada.**

- A) Necessidade de intelectualizar
- B) Deslocalização temporal
- C) Crises religiosas
- D) Tendência grupal
- E) Atitude social reivindicatória

**37. No âmbito do Puerpério, observa-se o Baby Blues (Tristeza Materna), sobre o qual é CORRETO afirmar que**

- A) se trata de uma perturbação psicopatológica, que demonstra um estado de desajustamento e desadaptação emocional.
- B) é mais grave que a depressão pós-parto, a qual afeta a funcionalidade da mãe, pondo em risco seu bem-estar e o do bebê.
- C) corresponde a uma disforia presente cerca de 30% das puérperas, sendo uma das formas mais graves de adoecimento.
- D) os sintomas surgem nos primeiros dias após o nascimento do bebê e se prolongam até o 6 ou 7 meses de nascimento.
- E) é um estado de humor depressivo coerente com a difícil tarefa de elaboração psíquica à qual a mulher está submetida.

**38. Durante o Período Gravídico, muitas são as demandas que podem surgir e serem levadas ao Psicólogo. Sobre isso, assinale a alternativa que indica uma demanda INCORRETA.**

- A) Possibilidade da perda do feto ou bebê.
- B) Mudanças inexistentes de papéis familiares e sociais.
- C) O medo do parto e da dor.
- D) Emergência de transtornos depressivos e de ansiedade.
- E) Alterações na libido e surgimento do conflito conjugal.

**39. Considerando os aspectos psicodinâmicos do Envelhecimento, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O envelhecimento pode ser percebido como um processo gradativo de envelhecer, e a velhice como a fase cronológica da vida na qual o sujeito se encontra.
- B) O trabalho de elaboração, isto é, a integração de experiências passadas, presentes e futuras, deve ser feito respeitando-se a maneira como foram vividas e dentro da perspectiva de como deveriam ter sido.
- C) O confronto com a morte torna-se inevitável, as perdas se tornam frequentes, e a percepção de que o tempo não é infinito parece cada vez mais clara, referindo, então, os lutos do cotidiano.
- D) O sentimento de rejeição e abandono, gerado por uma ausência de um lugar social, traz os sentimentos e pensamentos de desesperança no futuro e fragilidades nos sentidos que a vida assume naquele momento.
- E) O envelhecimento é um processo contínuo, multidimensional e multidirecional de mudanças influenciadas genética, biológica e socioculturalmente, marcadas por ganhos, perdas e interatividade indivíduo-cultura.

**40. Leia as proposições abaixo sobre um Psicólogo durante sua escolha de uma Hipótese num Raciocínio Diagnóstico:**

- I. Considera as condições clínicas do paciente.
- II. Averigua a presença de doenças intercorrentes.
- III. Prevê complicações e possíveis riscos terapêuticos.
- IV. Estabelece a disponibilidade de recursos e custos.
- V. Compreende a situação em função de sua experiência.

**Sobre tais proposições, é CORRETO afirmar que**

- A) apenas uma está correta.
- B) apenas duas estão corretas.
- C) apenas três estão corretas.
- D) apenas quatro estão corretas.
- E) todas estão corretas.

**41. Considerando os diversos modos de Subjetivação que atravessam a história da psicologia, assinale a alternativa que, teoricamente, está INCORRETAMENTE formulada, ou seja, o sujeito é um**

- A) fragmento psíquico, no qual se considera a possibilidade de compreender o todo, desmontando-o, analisando suas partes e remontando-as.
- B) comportamento, o qual, focando seus aspectos operantes, recusa os conceitos de consciência e de subjetividade.
- C) campo perceptivo, o qual, apoiado no método histórico, busca superar o fragmentarismo e o mecanicismo vigentes, propondo uma visão integrativa.
- D) corpo, o qual, numa tentativa de superar o mentalismo, institui a quebra da dicotomia cartesiana do corpo versus a mente.
- E) ser, o qual, tanto como produtor como produto do conhecimento, configura-se no âmbito de concepções materialistas de ordem sócio-históricas.

**42. Na Escuta Clínica, alguns elementos são pressupostos, ou seja, quando não ocorrem, inexistem tal atividade elaborativa, qualquer que seja a linha teórica.**

**Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A relação dialógica (transferência) é o paradigma da escuta clínica.
- B) O cliente como o sujeito de sua história (adoecimento) não é mero objeto.
- C) Opera-se uma mudança do paradigma: da observação para o da escuta.
- D) Existe uma demanda do sujeito, e não, necessariamente, da patologia.
- E) O segredo se impõe como uma força motriz do processo terapêutico.

**43. Na idade contemporânea, vemos consolidar-se, negativamente, uma Clínica Psicológica cuja ênfase é dada em dois fatores, ou seja:**

- A) O individualismo e o higienismo.
- B) A interdisciplinaridade e o culturalismo.
- C) A dialética e o transgeracional.
- D) O psicossocial e a subjetividade.
- E) O higienismo e a disciplinaridade.

**44. Considerando o processo de Parentalidade, analise as proposições abaixo:**

- I.** A filiação psíquica traz a realidade psíquica da relação construída entre os pais e filhos dentro de uma família, podendo ser considerada vital, sendo identificada pelo sentimento de pertencimento e descendência dos indivíduos dentro de um grupo.
- II.** Em termos de função parental, a função "materna" ou "paterna" pode ser desempenhada por qualquer dos parceiros, mesmo quando exercida de forma mais marcante por um ou outro dos membros do casal.
- III.** O significado do termo parentalidade não está relacionado ao modelo tradicional de família, retirando a ênfase do vínculo biológico e dos papéis sociais e enfatizando o processo de construção psíquica e vincularidade.
- IV.** A construção de uma nova família por parte dos homossexuais está marcada fortemente pelo imaginário tradicional e carrega como particularidade a combinação do "novo" com o "velho" no processo de busca pela funcionalidade da família.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) todas.

**45. Considere a seguinte situação:**

*A igreja elegeu o Papa. Ele será o representante máximo dos cristãos nos próximos anos. Poderá modificar o que é para modificar, dentro dos parâmetros religiosos do cristianismo. Não admitirá a insurgência.*

**Considerando os processos grupais, assinale como CORRETA a alternativa**

- A) A igreja é um grupo ou organização, e o papa detém um poder que lhe é autocrático.
- B) A igreja é uma organização, e o papa detém um poder que lhe é legítimo.
- C) A igreja é uma equipe, e o papa detém um poder que lhe é reconhecido por todo ser humano.
- D) A igreja é um grupo e uma equipe, mas não uma organização; o poder do papa é reconhecido por todos.
- E) A igreja é uma organização, mas não um grupo ou equipe; o papa tem um poder que lhe é legítimo.

**46. E essa outra situação:**

*Os torcedores de um time X tem-no como o melhor time do mundo. Fazem músicas, dançam e vestem-se com fardamento toda vez que tem jogo. Muitas vezes brigam com outras torcidas, já tendo ocorrido morte entre os torcedores. Um deles ocupa uma posição de liderança. Os torcedores parecem cegos diante de suas ordens. Obedecem a tudo o que manda que façam.*

**Dentro dos processos grupais, assinale a alternativa que, CORRETAMENTE, classifica esse conjunto de indivíduos quando, em torcida, se reúnem:**

- A) Instituição
- B) Equipe
- C) Organização
- D) Massa
- E) Multidão

**47. Dentro da Psicologia e Práticas Interventivas, Kurt Lewin é um autor, cujos fundamentos teóricos ainda são de extrema relevância.**

**Assinale a alternativa INCORRETA quanto a sua concepção de grupo.**

- A) Um grupo é mais do que a soma de seus membros: consiste numa totalidade dinâmica que não resulta apenas da soma de seus integrantes, tendo propriedades específicas enquanto totalidade.
- B) O grupo possui uma estrutura própria, objetivos e relações com outros grupos, portanto possui mecanismos de interdependência.
- C) A essência de um grupo é a semelhança ou a diferença entre seus membros, o que demonstra, por um lado, a independência de cada um de seus atores.
- D) O grupo é um todo dinâmico, o que significa que uma mudança no estado de uma das suas partes provoca mudança em todas as outras.
- E) A realização dos objetivos grupais cria no grupo um processo de interação entre as pessoas, as quais se influenciam reciprocamente e pode haver a produção de novos significados e metas.

**48. Considerando os fundamentos que orientam a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), assinale a alternativa cujo pressupostos está INCORRETAMENTE descrito.**

- A) Garantir a livre circulação das pessoas com sofrimento psíquico pelos serviços, pela comunidade e pela cidade.
- B) Organizar as linhas de cuidado a todas pessoas em sofrimento mental e usuários de drogas no âmbito do SUS, seja qual for o nível de complexidade necessária.
- C) Consolidar o modelo pelas práticas profissionais que advogam a proposta interdisciplinar, como já se evidencia entre o profissional de psiquiatra e o profissional de psicologia.
- D) Estruturar programas e serviços alinhados às propostas de desconstrução do modelo manicomial, buscando consolidar um modelo de atenção aberto e de base comunitária.
- E) Construir, em cada espaço, militantes e profissionais voltados à busca de transformação social, fazendo-se necessária a participação popular crítica, autônoma e permanente.

**49. Sobre o Consultório na Rua, é INCORRETO afirmar que**

- A) é direcionado para crianças, adolescentes, adultos e idosos.
  - B) recorre, dentre outras, a estratégias como Redução de Danos.
  - C) as atividades são desenvolvidas no local e diariamente.
  - D) é uma atuação permanente em áreas de baixa vulnerabilidade.
  - E) tem o caráter de atenção básica na rede de atenção psicossocial.
- 

**50. O Código de Ética da Psicologia prediz o que é vedado ao Psicólogo. Sobre ele, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Induzir qualquer pessoa a recorrer a seus serviços.
  - B) Prolongar, desnecessariamente, a prestação de serviços profissionais.
  - C) Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços.
  - D) Pleitear comissões, doações ou vantagens de qualquer espécie, além dos honorários estabelecidos.
  - E) Estabelecer, com qualquer pessoa, relacionamento que interfira negativamente em seu cotidiano.
-



**CADERNO 77**  
**- PSICOLOGIA -**